

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama produk : Verimark® 200SC Insecticide

Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan

Penggunaan yang dianjurkan : Insektisida

Pembatasan penggunaan : Gunakan seperti yang direkomendasikan oleh label.

Data rinci mengenai pemasok/ pembuat

Perusahaan : PT BINA GUNA KIMIA

Alamat : WISMA KODEL LANTAI 10 JALAN HR.RASUNA
SAID,KAV.B-4,KEL.SETIABUDI,KEC.SETIABUDI
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,PROV.DKI JAKAR
Indonesia

Telepon : +62 21-50890890

Alamat email : SDS-Info@fmc.com

Nomor telepon darurat : Untuk keadaan darurat kebocoran, kebakaran, tumpahan, atau
kecelakaan, hubungi:
001-803-017-9114 (CHEMTREC)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - International)

Darurat medis:
0800 140 1447

2. IDENTIFIKASI BAHAYA

Klasifikasi GHS

Bahaya akuatik akut atau
jangka pendek : Kategori 1

Bahaya akuatik kronis atau
jangka panjang : Kategori 1

Elemen label GHS

Piktogram bahaya :



Kata sinyal : Awas

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Pernyataan Bahaya : H410 Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

Pernyataan Kehati-hatian : **Pencegahan:**
P273 Hindarkan pelepasan ke lingkungan.
Respons:
P391 Kumpulkan tumpahan.
Pembuangan:
P501 Buang isi/ wadah ke tempat pembuangan limbah yang disetujui.

Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi

Tidak ada yang diketahui.

3. KOMPOSISI/INFORMASI TENTANG BAHAN PENYUSUN

Bahan/Campuran : Campuran

Komponen

Nama kimia	No-CAS	Konsentrasi (% w/w)
Cyantraniliprole	736994-63-1	19,3

4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

Saran umum : Keluarlah dari daerah berbahaya.
Tunjukkan lembar data keselamatan ini kepada dokter yang merawat.
Jangan tinggalkan korban tanpa bantuan.

Jika terhirup : Pindahkan korban ke tempat yang berudara segar.
Bila tidak sadar tempatkan dalam posisi pemulihan dan mintalah pertolongan medis.
Jika mengalami ketidaknyamanan, segera jauhkan dari paparan. Kasus ringan: Jaga agar orang tetap dalam pengawasan. Segera dapatkan pertolongan medis jika timbul gejala. Kasus serius: Segera dapatkan bantuan medis atau hubungi ambulans.

Jika kontak dengan kulit : Segera lepaskan semua pakaian yang tercemar.
Cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi.
Segera cuci bersih dengan banyak air sedikitnya selama 15 menit.
Tangani secara medis jika terjadi iritasi dan iritasi tidak kunjung hilang.

Jika kontak dengan mata : Siram mata dengan air sebagai tindakan pencegahan.
Lepaskan lensa kontak.
Lindungi mata yang tidak terkena.
Buka mata lebar-lebar sewaktu membilas.

Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

	Jika iritasi mata berlanjut, periksakan ke dokter spesialis.
Jika tertelan	: Jangan memaksakan muntah tanpa nasihat medis. Jaga saluran pernapasan tetap terbuka. Jangan berikan susu atau minuman beralkohol. Jangan sekali-kali memberikan apa pun lewat mulut kepada orang yang tidak sadar. Jika gejala berlanjut, panggil dokter.
Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda	: Tidak ada yang diketahui.
Perlindungan aiders pertama	: Pemberi pertolongan pertama hendaknya melindungi diri dan memakai baju pelindung Hindari penghirupan, penelanan dan kontak langsung dengan kulit dan mata. Bila ada bahaya kontaminasi lihat bab 8 tentang perlengkapan melindungi diri.
Instruksi kepada dokter	: Tangani menurut gejala.

5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

Media pemadaman yang sesuai	: Bahan kimia kering, CO2, semprotan air atau busa biasa.
Media pemadaman yang tidak sesuai	: Semburan air volume besar Jangan menyebarkan bahan yang tumpah dengan aliran air bertekanan tinggi.
Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut	: Jangan biarkan sisa air limbah dari pemadaman kebakaran memasuki saluran pembuangan atau saluran air lainnya.
Produk pembakaran berbahaya	: Api dapat menghasilkan gas yang mengiritasi, korosif dan/atau beracun. Nitrogen oksida (NOx) Karbon oksida Hidrogen klorida Hidrogen sianida Senyawa bromina Senyawa terklorinasi
Metode pemadaman khusus	: Singkirkan wadah yang tidak rusak dari area kebakaran bila aman untuk melakukannya. Gunakan semprotan air untuk mendinginkan wadah yang sepenuhnya tertutup. Gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling. Kumpulkan air bekas pemadam kebakaran yang tercemar secara terpisah. Air ini tidak boleh dibuang ke saluran pembuangan.

Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Residu kebakaran dan air bekas pemadam kebakaran yang tercemar harus dibuang sesuai dengan peraturan lokal.

Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran : Petugas pemadam kebakaran harus mengenakan pakaian pelindung dan alat bantu pernapasan mandiri.

6. TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat : Gunakan alat pelindung diri. Jika dapat dilakukan dengan aman, hentikan kebocoran. Pindahkan pekerja ke daerah yang aman. Jangan menyentuh atau berjalan melalui bahan yang tumpah. Pastikan ventilasi memadai. Jangan sekali-kali mengembalikan tumpahan ke dalam wadah asli untuk digunakan lagi. Tandai daerah yang terkontaminasi dengan papan tanda dan cegah akses bagi orang yang tidak berkepentingan. Hanya orang yang berkepentingan yang dilengkapi dengan alat pelindung yang sesuai saja yang boleh masuk. Untuk pertimbangan pembuangan, baca bagian 13.

Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan : Cegah produk agar tidak masuk ke saluran pembuangan. Cegah terjadinya tumpahan atau bocoran lebih lanjut jika aman untuk melakukannya. Bila produk mencemarkan sungai dan danau atau saluran pembuangan, beritahu pihak yang berwenang.

Metode dan bahan untuk penangkalan (containment) dan pembersihan : Jangan sekali-kali mengembalikan tumpahan ke dalam wadah asli untuk digunakan lagi. Kumpulkan tumpahan sebanyak mungkin dengan bahan penyerap yang sesuai. Angkat dan pindahkan ke wadah yang sudah dilabel dengan benar. Simpan dalam wadah yang sesuai dan tertutup untuk dibuang.

Rendam dengan bahan penyerap (mis. pasir, silika gel, pengikat asam, pengikat universal, serbuk gergaji). Simpan dalam wadah yang sesuai dan tertutup untuk dibuang.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Nasehat mengenai perlindungan terhadap api dan ledakan : Tindakan normal untuk mencegah kebakaran.

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman : Jangan menghirup uap/debu. Untuk perlindungan pribadi lihat seksi 8. Merokok, makan dan minum harus dilarang di daerah aplikasi. Buang air pembilas sesuai dengan peraturan lokal dan

Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

	nasional.
Kondisi untuk penyimpanan yang aman	: Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Kontener yang terbuka harus ditutup lagi dengan hati-hati dan dijaga tetap berdiri untuk mencegah kebocoran. Instalasi listrik/materi untuk bekerja harus mentaati standar keselamatan teknologi.
Informasi lebih lanjut tentang kondisi penyimpanan	: Produk stabil dalam kondisi penyimpanan gudang normal. Simpan dalam wadah tertutup dan berlabel. Ruang penyimpanan harus dibangun dari bahan yang tidak mudah terbakar, tertutup, kering, berventilasi dan dengan lantai kedap air, tanpa akses orang atau anak-anak yang tidak berwenang. Ruang hanya boleh digunakan untuk penyimpanan bahan kimia. Makanan, minuman, pakan dan benih tidak boleh ada. Tempat cuci tangan harus tersedia.
Suhu penyimpanan yang direkomendasikan	: > 0 °C
Informasi lebih lanjut tentang stabilitas penyimpanan	: Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.

8. KONTROL PAPARAN/ PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter pengendalian di tempat kerja

Tidak mengandung bahan-bahan yang mempunyai nilai batas eksposur pekerjaan.

Alat perlindungan diri

Perlindungan pernapasan	: Dalam kasus pembentukan debu atau aerosol gunakan respirator dengan filter yang disetujui.
Perlindungan tangan	
Materi	: Sarung tangan pelindung
Komentar	: Kecocokan suatu tempat kerja spesifik harus didiskusikan dengan para produser sarung tangan pelindung.
Perlindungan mata	: Botol pencuci mata berisi air murni Kacamata / Goggles pelindung yang pas dan ketat
Perlindungan kulit dan tubuh	: Pakaian kedap-air Pilih pelindung tubuh berdasarkan jumlah dan konsentrasi bahan berbahaya di tempat kerja.
Tindakan perlindungan diri	: Rencanakan tindakan pertolongan sebelum mulai bekerja dengan menggunakan produk ini. Selalu sediakan kotak PPPK, disertai petunjuk yang benar. Pakailah peralatan perlindungan yang sesuai. Ketika menggunakan, jangan makan, minum, atau merokok. Dalam konteks penggunaan perlindungan tanaman profesional seperti yang direkomendasikan, pengguna akhir

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

harus mengacu pada label dan petunjuk penggunaan.

Tindakan higienis : Hindari kontak dengan kulit, mata, dan pakaian.
Jangan menghirup aerosol.
Ketika menggunakan, jangan makan atau minum.
Ketika menggunakan, jangan merokok.
Cuci tangan sebelum waktu istirahat dan pada akhir hari kerja.

9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Keadaan fisik	: cair
Bentuk	: suspensi
Warna	: putih
Bau	: Tak berbau
Ambang Bau	: Data tidak tersedia
pH	: 4 - 8 Konsentrasi: 10 g/l
Titik lebur/ rentang	: Data tidak tersedia
Titik didih/rentang didih	: 98 °C
Titik nyala	: > 98 °C Metoda: cawan tertutup Hasilnya berdasarkan berat dari bukti yg paling mendekati.
Laju penguapan	: Data tidak tersedia
Tertinggi batas ledakan / Batas atas daya terbakar	: Data tidak tersedia
Terendah batas ledakan / Batas bawah daya terbakar	: Data tidak tersedia
Tekanan uap	: Tidak tersedia untuk campuran ini.
Kerapatan (densitas) uap relatif	: Data tidak tersedia
Densitas	: Data tidak tersedia

Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Densitas curah	:	1,0 - 1,2 g/cm ³
Kelarutan		
Kelarutan dalam air	:	larut
Kelarutan dalam pelarut lain	:	Data tidak tersedia
Koefisien partisi (n-oktanol/air)	:	Tidak tersedia untuk campuran ini.
Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)	:	Data tidak tersedia
Suhu penguraian	:	Data tidak tersedia
Kekentalan (viskositas)		
Viskositas, dinamis	:	799 mPa.s 25 rpm
		474 mPa.s 50 rpm
		286 mPa.s 100 rpm
Viskositas, kinematis	:	Data tidak tersedia
Sifat peledak	:	Tidak mudah meledak
Sifat oksidator	:	non-pengoksidasi
Berat Molekul	:	Tidak berlaku
Ukuran partikel	:	Tidak berlaku

10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

Reaktifitas	:	Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.
Stabilitas kimia	:	Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.
Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik/khusus	:	Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.
Kondisi yang harus dihindari	:	Hindari suhu ekstrim. Hindari pembentukan aerosol.

Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Lindungi dari embun beku, panas dan sinar matahari.
Pemanasan produk akan menghasilkan uap yang berbahaya dan mengiritasi.

Bahan yang harus dihindari : Hindari asam kuat, basa, dan oksidator.

Produk berbahaya hasil penguraian : Stabil pada kondisi penyimpanan yang disarankan.

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Toksisitas akut

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Toksisitas oral akut : LD50 (Tikus): > 5.000 mg/kg
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas oral akut

Toksisitas inhalasi akut : LC50 (Tikus): > 3,7 mg/l
Waktu pemajanan: 4 h
Menguji atmosfer: debu/kabut
Metoda: Pedoman Tes OECD 403
GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas penghirupan akut
Komentar: Konsentrasi tertinggi yang dapat dicapai.

Toksisitas kulit akut : LD50 (Tikus): > 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 402
GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas dermal akut

Komponen:

Cyantraniliprole:

Toksisitas oral akut : LD50 (Mencit, betina): > 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 425
GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas oral akut
Komentar: tidak ada kematian

LD50 (Tikus, betina): > 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 425
GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas oral akut
Komentar: tidak ada kematian

Toksisitas inhalasi akut : LC50 (Tikus, pria dan wanita): > 5,2 mg/l

Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Waktu pemajanan: 4 h
 Menguji atmosfir: debu/kabut
 Metoda: Pedoman Tes OECD 403
 GLP: Ya
 Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas penghirupan akut
 Komentar: tidak ada kematian

Toksisitas kulit akut : LD50 (Tikus, pria dan wanita): > 5.000 mg/kg
 Metoda: Pedoman Tes OECD 402
 GLP: Ya
 Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas dermal akut
 Komentar: tidak ada kematian

Korosi/iritasi kulit

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Spesies : Kelinci
 Evaluasi : Tidak diklasifikasikan sebagai menimbulkan iritasi
 Metoda : Pedoman Tes OECD 404
 Hasil : Tidak menyebabkan iritasi kulit
 GLP : Ya

Komponen:

Cyantraniliprole:

Spesies : Kelinci
 Evaluasi : Tidak menyebabkan iritasi kulit
 Metoda : Pedoman Tes OECD 404
 Hasil : Tidak menyebabkan iritasi kulit
 GLP : Ya

Kerusakan mata serius/iritasi mata

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Spesies : Kelinci
 Hasil : Tidak menyebabkan iritasi mata
 Evaluasi : Tidak diklasifikasikan sebagai menimbulkan iritasi
 Metoda : Pedoman Tes OECD 405
 GLP : Ya

Komponen:

Cyantraniliprole:

Spesies : Kelinci
 Hasil : iritasi ringan
 Evaluasi : Tidak diklasifikasikan sebagai menimbulkan iritasi
 Metoda : Pedoman Tes OECD 405
 GLP : Ya

Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit

Sensitisasi pada kulit

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Sensitisasi saluran pernafasan

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Spesies	:	multi spesies
Evaluasi	:	Tidak menyebabkan sensitisasi kulit.
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 429
Hasil	:	Bukan sensitizer kulit.

Komponen:

Cyantraniliprole:

Tipe Ujian	:	Uji sendi limfa lokal
Rute eksposur	:	Kulit
Spesies	:	Mencit
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 429
Hasil	:	Tidak menyebabkan sensitisasi kulit.
GLP	:	Ya

Tipe Ujian	:	Tes maksimumisasi
Rute eksposur	:	Kulit
Spesies	:	Kelinci percobaan
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 406
Hasil	:	Tidak menyebabkan sensitisasi kulit.
GLP	:	Ya

Tipe Ujian	:	Tes Buehler
Rute eksposur	:	Kulit
Spesies	:	Kelinci percobaan
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 406
Hasil	:	Tidak menyebabkan sensitisasi kulit.
GLP	:	Ya

Mutagenisitas pada sel nutfah

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Komponen:

Cyantraniliprole:

Genotoksisitas dalam tabung percobaan	:	Tipe Ujian: asai mutasi balik Sistem uji: Salmonella typhimurium Aktivasi metabolik: dengan atau tanpa aktivasi metabolis Metoda: Pedoman Tes OECD 471 Hasil: Negatif
---------------------------------------	---	---

	:	Tipe Ujian: asai mutasi balik Sistem uji: Escherichia coli
--	---	---

Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Aktivasi metabolik: dengan atau tanpa aktivasi metabolis
Metoda: Pedoman Tes OECD 471
Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Tes kelainan kromosom dalam tabung percobaan
Sistem uji: Lymphosit manusia
Aktivasi metabolik: dengan atau tanpa aktivasi metabolis
Metoda: Pedoman Tes OECD 473
Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Uji mutasi gen sel mamalia in vitro
Sistem uji: sel ovarium marmut Cina
Aktivasi metabolik: dengan atau tanpa aktivasi metabolis
Metoda: Pedoman Tes OECD 476
Hasil: Negatif

Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup : Tipe Ujian: Uji mikronukleus
Spesies: Mencit
Rute aplikasi: Oral
Metoda: Pedoman Tes OECD 474
Hasil: Negatif
GLP: Ya

Mutagenisitas pada sel nutfah - Evaluasi : Uji pada kultur sel bakteri atau mamalia tidak menunjukkan efek mutagenik.

Karsinogenisitas

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Komponen:

Cyantraniliprole:

Spesies : Tikus, jantan
Rute aplikasi : Tertelan
Waktu pemajanan : 2 Tahun
NOAEL : 200 ppm
Metoda : Pedoman Tes OECD 453
Hasil : Negatif

Spesies : Tikus, betina
Rute aplikasi : Tertelan
Waktu pemajanan : 2 Tahun
NOAEL : 2.000 ppm
Metoda : Pedoman Tes OECD 453
Hasil : Negatif

Spesies : Mencit, pria dan wanita
Rute aplikasi : Tertelan
Waktu pemajanan : 18 Bulan
NOAEL : 7.000 ppm
Metoda : Pedoman Tes OECD 451
Hasil : Negatif

Karsinogenisitas - Evaluasi : Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai karsinogen

Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Toksistas terhadap Reproduksi

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Komponen:

Cyantraniliprole:

Mempengaruhi perkembangan janin	:	Tipe Ujian: Pra-melahirkan Spesies: Tikus Rute aplikasi: Oral Toksistas umum pada ibu-ibu: NOAEL: 1.000 mg/kg bb/hari Beracun bagi embrio-janin.: NOAEL: 1.000 mg/kg bb/hari Metoda: Pedoman Tes OECD 414 Hasil: Negatif
---------------------------------	---	--

Tipe Ujian: Pra-melahirkan Spesies: Kelinci Rute aplikasi: Oral Toksistas umum pada ibu-ibu: NOAEL: 25 mg/kg bb/hari Beracun bagi embrio-janin.: NOAEL: 100 mg/kg bb/hari Tanda-tanda: Mempengaruhi ibu hamil. Metoda: Pedoman Tes OECD 414 Hasil: Negatif

Toksistas terhadap Reproduksi - Evaluasi	:	Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai toksistas organ reproduksi
--	---	--

Toksistas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Komponen:

Cyantraniliprole:

Evaluasi	:	Bahan atau campuran ini tidak diklasifikasikan sebagai toksikan dengan organ target khusus, paparan tunggal.
----------	---	--

Toksistas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Komponen:

Cyantraniliprole:

Evaluasi	:	Bahan atau campuran ini tidak diklasifikasikan sebagai toksikan dengan organ target khusus, paparan berulang.
----------	---	---

Toksistas dosis berulang

Komponen:

Cyantraniliprole:

Spesies	:	Tikus
NOAEL	:	> 1.000 mg/kg
Rute aplikasi	:	Oral

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Waktu pemajanan : 28 Days
Metoda : Pedoman Tes OECD 407
Tanda-tanda : peningkatan berat hati
Komentar : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Spesies : Tikus, pria dan wanita
NOAEL : 6,9 - 168 mg/kg bb/hari
Rute aplikasi : Tertelan
Waktu pemajanan : 90 Days
Metoda : OPPTS 870.3100
Komentar : Memiliki efek toksikologi yang bersifat terbatas.

Spesies : Mencit, pria dan wanita
NOAEL : 1091,8 mg/kg bb/hari
Rute aplikasi : Tertelan
Waktu pemajanan : 90 Days
Metoda : OPPTS 870.3100
Komentar : Memiliki efek toksikologi yang bersifat terbatas.

Spesies : Anjing, pria dan wanita
NOAEL : 3,08 - 3,48 mg/kg bb/hari
Rute aplikasi : Tertelan
Waktu pemajanan : 90 Days
Metoda : OPPTS 870.3150
Komentar : Memiliki efek toksikologi yang bersifat terbatas.

Spesies : Tikus, pria dan wanita
NOAEL : 8,3 - 106,6 mg/kg bb/hari
Rute aplikasi : Tertelan
Waktu pemajanan : 2 yr
Metoda : OPPTS 870.4300
Komentar : Memiliki efek toksikologi yang bersifat terbatas.

Spesies : Mencit, pria dan wanita
NOAEL : 768,8 - 903,8 mg/kg bb/hari
Rute aplikasi : Tertelan
Waktu pemajanan : 18 Months
Metoda : OPPTS 870.4200
Komentar : Memiliki efek toksikologi yang bersifat terbatas.

Spesies : Anjing, pria dan wanita
NOAEL : 5,67 - 6 mg/kg bb/hari
Rute aplikasi : Tertelan
Waktu pemajanan : 1 yr
Metoda : OPPTS 870.4100
Komentar : Memiliki efek toksikologi yang bersifat terbatas.

Spesies : Tikus, pria dan wanita
NOAEL : 1000 mg/kg
Rute aplikasi : Kulit
Waktu pemajanan : 28 Days
Metoda : Pedoman Tes OECD 410
GLP : Ya

Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Tanda-tanda : Iritasi
Komentar : Memiliki efek toksikologi yang bersifat terbatas.

Bahaya aspirasi

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Komponen:

Cyantraniliprole:

Zat tersebut tidak memiliki sifat yang terkait dengan potensi bahaya aspirasi.

Efek neurologis

Komponen:

Cyantraniliprole:

Tidak ada neurotoksisitas yang diamati dalam penelitian pada hewan.

Informasi lebih lanjut

Produk:

Komentar : Data tidak tersedia

12. INFORMASI EKOLOGI

Ekotoksitas

Produk:

Keracunan untuk ikan : LC50 (Lepomis macrochirus (Ikan bluegill sunfish)): > 99 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air : EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 0,0724 mg/l
Waktu pemajanan: 48 h
Metoda: Pedoman Tes OECD 202
GLP: Ya
Komentar: (Data pada produk itu sendiri)
Sumber informasi: Laporan penelitian internal.

Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)): > 66,3 mg/l
Waktu pemajanan: 72 h

Komponen:

Cyantraniliprole:

Keracunan untuk ikan : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): > 12,6 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h
Metoda: Pedoman Tes US EPA OPP 72-1
GLP: Ya

LC50 (Ictalurus punctatus (lele kanal)): > 10 mg/l

Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

	Waktu pemajanan: 96 h
Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air	: EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 0,0204 mg/l Waktu pemajanan: 48 h
Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)): > 13 mg/l Waktu pemajanan: 72 h
	ErC50 (Lemna gibba (duckweed)): 0,278 mg/l Waktu pemajanan: 7 d
	EyC50 (Lemna gibba (duckweed)): 0,060 mg/l Waktu pemajanan: 7 d
Faktor M (Toksisitas akuatik akut)	: 10
Keracunan untuk ikan (Toksisitas kronis)	: NOEC (Cyprinodon variegatus): 2,9 mg/l Waktu pemajanan: 28 d
	NOEC (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): 0,11 mg/l Waktu pemajanan: 21 d
	NOEC (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): 1,01 mg/l Waktu pemajanan: 90 d Tipe Ujian: Tahap Kehidupan Awal Metoda: Pedoman Tes US EPA OPP 72-4 GLP: Ya
Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksisitas kronis)	: NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 0,00656 mg/l Titik akhir: Pertumbuhan Waktu pemajanan: 21 d Tipe Ujian: Pembaruan-Statis Metoda: Pedoman Tes US EPA OPPTS 850.1300 GLP: Ya
	LOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 0,00969 mg/l Titik akhir: Pertumbuhan Waktu pemajanan: 21 d Tipe Ujian: Pembaruan-Statis Metoda: Pedoman Tes US EPA OPPTS 850.1300 GLP: Ya
	NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 0,00447 mg/l Waktu pemajanan: 21 d
	NOEC (Americamysis bahia (udang mysid)): 0,72 mg/l Titik akhir: reproduksi Waktu pemajanan: 35 d Tipe Ujian: Tes flow-through Metoda: Pedoman Tes US EPA OPP 72-4

Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

GLP: Ya

Faktor M (Toksistas akuatik kronis) : 10

Derajat racun bagi organisme-organisme yang hidup dalam tanah : NOEC (Eisenia fetida (Cacing tanah)): 1.000 mg/kg
Waktu pemajanan: 14 d
Metoda: Pedoman Tes OECD 222
GLP: Ya

Metoda: Pedoman Tes OECD 216
Komentar: Tidak ada efek samping yang signifikan pada mineralisasi Nitrogen.

Metoda: Pedoman Tes OECD 217
Komentar: Tidak ada efek merugikan yang signifikan pada mineralisasi karbon.

Derajat racun bagi organisme-organisme bumi : LD50 (Apis mellifera (Lebah)): > 0,0934 µg/lebah
Waktu pemajanan: 72 h
Titik akhir: Toksisitas kontak akut
Metoda: Pedoman Tes OECD 214
GLP: Ya

LD50 (Apis mellifera (Lebah)): > 0,1055 µg/lebah
Waktu pemajanan: 48 h
Titik akhir: Toksisitas oral akut
Metoda: Pedoman Tes OECD 213
GLP: Ya

LD50 (Colinus virginianus): > 2.250 mg/kg
Titik akhir: Toksisitas oral akut
Metoda: Pedoman Tes US EPA OPPTS 850.2100
GLP: Ya

NOEC (Anas platyrhynchos (bebek alabio)): 1.000 ppm
Titik akhir: Tes reproduksi
Metoda: Pedoman Tes OECD 206
GLP: Ya

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Komponen:

Cyantraniliprole:

Daya hancur secara biologis : Komentar: Tidak mudah terurai secara hayati.

Kestabilan dalam air : Degradasi setengah umur (DT50): 9,09 - 37,7 d
Komentar: Air tawar

Degradasi setengah umur (DT50): 76,6 - 119 d
Komentar: Tanah

Degradasi setengah umur (DT50): 22,8 - 25,1 d

Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Komentar: sistem keseluruhan

Potensi bioakumulasi

Produk:

Bioakumulasi : Komentar: Tidak tersedia data mengenai produk itu sendiri.

Komponen:

Cyantraniliprole:

Bioakumulasi : Spesies: *Lepomis macrochirus* (Ikan bluegill sunfish)
Faktor Biokonsentrasi (BCF): < 1
Komentar: Akumulasi secara biologis hampir tidak mungkin.

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: 1,97 (22 °C)
pH: 4

log Pow: 2,07 (22 °C)
pH: 7

log Pow: 1,74 (22 °C)
pH: 9

Mobilitas dalam tanah

Komponen:

Cyantraniliprole:

Distribusi antara kompartemen-kompartemen lingkungan : Koc: 241 ml/g, log Koc: 2,38
Kd: 3,73 ml/g
Komentar: Mobil di tanah

Efek merugikan lainnya

Produk:

Informasi ekologis tambahan : Lihat label produk untuk petunjuk aplikasi tambahan yang berkaitan dengan tindakan pencegahan terhadap lingkungan.

Bahaya lingkungan tidak dapat dikecualikan dalam kasus penanganan atau pembuangan yang tidak profesional.
Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/ PEMUSNAHAN

Metode pembuangan

Limbah dari residu : Produk tidak boleh sampai memasuki saluran pembuangan, sungai, danau dsb. atau tanah.
Jangan mencemari kolam, saluran air, atau parit dengan bahan kimia atau wadah bekas.

Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Kirim ke perusahaan pengelolaan sampah yang memiliki ijin resmi.

Kemasan yang telah tercemar : Keluarkan isi yang masih tersisa.
Buang sebagai produk yang tidak digunakan.
Dilarang menggunakan kembali kemasan/wadah yang sudah kosong.
Wadah kosong harus dibawa ke tempat penanganan limbah yang telah disetujui untuk didaur-ulang atau dibuang.

14. INFORMASI TRANSPORTASI

Regulasi Internasional

UNRTDG

Nomor PBB	: UN 3082
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Cyantraniliprole)
Kelas	: 9
Kelompok pengemasan	: III
Label	: 9
Bahaya lingkungan	: Ya

IATA - DGR

No. PBB/ID	: UN 3082
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Cyantraniliprole)
Kelas	: 9
Kelompok pengemasan	: III
Label	: Miscellaneous
Petunjuk pengemasan (pesawat kargo)	: 964
Petunjuk pengemasan (pesawat penumpang)	: 964
Bahaya lingkungan	: Ya

Kode-IMDG

Nomor PBB	: UN 3082
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Cyantraniliprole)
Kelas	: 9
Kelompok pengemasan	: III
Label	: 9
Kode EmS	: F-A, S-F
Bahan pencemar laut	: Ya

Transportasi dalam jumlah besar berdasarkan pada MARPOL 73/78 Lampiran II dan IBC Code

Tidak berlaku untuk produk saat dipasok.

Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

Klasifikasi transportasi yang tercantum di sini ditujukan hanya untuk keperluan informasi semata, dan hanya didasarkan pada sifat-sifat bahan yang tidak dikemas, seperti yang dijelaskan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan. Klasifikasi transportasi bisa bervariasi menurut moda transportasi, ukuran kemasan, dan perbedaan peraturan antar tiap daerah atau negara.

15. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN REGULASI**Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut**

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/4/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan

Bahan berbahaya harus terdaftar : Tidak berlaku

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

Bahan berbahaya yang dapat dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang dilarang dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang terbatas dipergunakan : Tidak berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran I : Tidak berlaku

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran II : Tidak berlaku

Komponen-komponen produk ini dilaporkan dalam inventarisasi berikut:

TCSI	: Sesuai dengan inventaris
TSCA	: Produk mengandung zat yang tidak terdaftar dalam inventaris TSCA.
AIIC	: Tidak sesuai dengan inventaris
DSL	: Produk ini mengandung komponen-komponen berikut yang tidak terdaftar pada daftar DSL atau daftar NDSL Kanada. Cyantraniliprole palygorskite
ENCS	: Tidak sesuai dengan inventaris

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

ISHL	: Tidak sesuai dengan inventaris
KECI	: Tidak sesuai dengan inventaris
PICCS	: Tidak sesuai dengan inventaris
IECSC	: Tidak sesuai dengan inventaris
NZIoC	: Tidak sesuai dengan inventaris
TECI	: Tidak sesuai dengan inventaris

16. INFORMASI LAIN

Revisi tanggal	: 2025/09/03
Format tanggal	: tttt/bb/hh

Teks lengkap singkatan lainnya

AIIC - Inventaris Bahan Kimia Industri Australia; ANTT - Badan Nasional Transportasi Darat Brasil; ASTM - Masyarakat Amerika untuk Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Toksik Reproduksi; DIN - Institut Standardisasi Jerman; DSL - Daftar Zat Domestik (Kanada); ECx - Konsentrasi terkait dengan x% respons; ELx - Kecepatan pemuatan terkait dengan x% respons; EmS - Prosedur Kedaruratan; ENCS - Bahan Kimia yang Tersedia dan Baru (Jepang); ErCx - Konsentrasi terkait dengan x% respons laju pertumbuhan; ERG - Panduan Tanggap Darurat; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Praktik Laboratorium yang Baik; IARC - Badan Internasional Penelitian Kanker; IATA - Asosiasi Transportasi Udara Internasional; IBC - Kode Internasional untuk Konstruksi dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Kimia Berbahaya dalam Muatannya; IC50 - Setengah konsentrasi hambat maksimal; ICAO - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional; IECSC - Inventarisasi Bahan Kimia yang Tersedia di Tiongkok; IMDG - Bahan Berbahaya Maritim Internasional; IMO - Organisasi Maritim Internasional; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri (Jepang); ISO - Organisasi Standardisasi Internasional; KECI - Inventarisasi Bahan Kimia Korea; LC50 - Konsentrasi Mematikan untuk 50% populasi uji; LD50 - Dosis mematikan bagi 50% populasi uji (Median Dosis Mematikan); MARPOL - Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal; n.o.s. - Tidak Ditentukan Lain; Nch - Standar Chili; NO(A)EC - Konsentrasi Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NO(A)EL - Batas Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NOELR - Tingkat Pemuatan Efek Tidak Teramati; NOM - Standar Resmi Meksiko; NTP - Program Toksikologi Nasional; NZIoC - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru; OECD - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Kantor Keselamatan Bahan Kimia dan Pencegahan Polusi; PBT - Bahan Persisten, Bioakumulatif dan Beracun; PICCS - Inventarisasi Kimia dan Bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Kegiatan Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlemen Eropa dan Dewan tentang Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia; SADT - Suhu Percepatan Penguraian; SDS - Lembar Data Keselamatan; TCSI - Inventarisasi Bahan Kimia Taiwan; TDG - Transportasi Barang Berbahaya; TECI - Inventaris Bahan Kimia yang Ada di Thailand; TSCA - Undang-Undang Pengendalian Bahan Beracun (Amerika Serikat); UN - Perserikatan Bangsa-Bangsa; UNRTDG - Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Transportasi Bahan Berbahaya; vPvB - Sangat Persisten dan Sangat Bioakumulatif; WHMIS - Sistem Informasi Bahan Kerja Berbahaya

Verimark® 200SC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000099	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Penolakan (disclaimer)

Perusahaan FMC percaya bahwa informasi dan rekomendasi yang terkandung di sini (termasuk data dan pernyataan) akurat pada tanggal Perjanjian ini. Anda dapat menghubungi Perusahaan FMC untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah yang terbaru dari Perusahaan FMC. Tidak ada jaminan kesesuaian untuk tujuan tertentu, jaminan dapat diperjualbelikan atau garansi lainnya, tersurat maupun tersirat, dibuat mengenai informasi yang diberikan di sini. Informasi yang diberikan di sini hanya berkaitan dengan produk yang spesifik yang ditunjuk dan mungkin tidak berlaku di mana produk tersebut digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain atau dalam proses apapun. Pengguna bertanggung jawab untuk menentukan apakah produk tersebut sesuai untuk tujuan tertentu dan cocok untuk kondisi dan metode penggunaan pengguna. Karena kondisi dan metode penggunaan berada di luar kendali Perusahaan FMC, Perusahaan FMC secara tegas menyangkal setiap dan semua tanggung jawab atas setiap hasil yang diperoleh atau timbul dari setiap penggunaan produk atau mengandalkan informasi tersebut.

ID / ID