

Ally® 20 WG Herbicide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000936	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama produk : Ally® 20 WG Herbicide

Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan

Penggunaan yang dianjurkan : Dapat digunakan sebagai herbisida saja.

Pembatasan penggunaan : Gunakan seperti yang direkomendasikan oleh label.

Data rinci mengenai pemasok/ pembuat

Perusahaan : PT BINA GUNA KIMIA

Alamat : WISMA KODEL LANTAI 10 JALAN HR.RASUNA
SAID,KAV.B-4,KEL.SETIABUDI,KEC.SETIABUDI
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,PROV.DKI JAKAR
Indonesia

Telepon : +62 21-50890890

Alamat email : SDS-Info@fmc.com

Nomor telepon darurat : Untuk keadaan darurat kebocoran, kebakaran, tumpahan, atau
kecelakaan, hubungi:
001-803-017-9114 (CHEMTREC)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - International)

Darurat medis:
0800 140 1447

2. IDENTIFIKASI BAHAYA**Klasifikasi GHS**

Bahaya akuatik akut atau
jangka pendek : Kategori 1

Bahaya akuatik kronis atau
jangka panjang : Kategori 1

Elemen label GHS

Piktogram bahaya :



Kata sinyal : Awas

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Ally® 20 WG Herbicide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000936	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Pernyataan Bahaya : H410 Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

Pernyataan Kehati-hatian : **Pencegahan:**
P273 Hindarkan pelepasan ke lingkungan.

Respons:
P391 Kumpulkan tumpahan.

Pembuangan:
P501 Buang isi/ wadah ke tempat pembuangan limbah yang disetujui.

Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi

Tidak ada yang diketahui.

3. KOMPOSISI/INFORMASI TENTANG BAHAN PENYUSUN

Bahan/Campuran : Campuran

Komponen

Nama kimia	No-CAS	Konsentrasi (% w/w)
Metsulfuron-methyl	74223-64-6	≥ 10 -< 25
Alcohols, C12-14. ethoxylated	68439-50-9	$\geq 2,5$ -< 10
Silicon, amorphous	112945-52-5	< 10

4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

Saran umum : Keluarlah dari daerah berbahaya.
Tunjukkan lembar data keselamatan ini kepada dokter yang merawat.
Jangan tinggalkan korban tanpa bantuan.

Jika terhirup : Periksakan ke dokter setelah mengalami pemajanan yang signifikan.
Bila tidak sadar tempatkan dalam posisi pemulihan dan mintalah pertolongan medis.

Jika kontak dengan kulit : Tangani secara medis jika terjadi iritasi dan iritasi tidak kunjung hilang.
Cuci bersih dengan sabun dan banyak air.

Jika kontak dengan mata : Siram mata dengan air sebagai tindakan pencegahan.
Lepaskan lensa kontak.
Lindungi mata yang tidak terkena.
Buka mata lebar-lebar sewaktu membilas.
Jika iritasi mata berlanjut, periksakan ke dokter spesialis.

Jika tertelan : Jaga saluran pernapasan tetap terbuka.
Jangan berikan susu atau minuman beralkohol.

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Ally® 20 WG Herbicide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000936	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Jangan sekali-kali memberikan apa pun lewat mulut kepada orang yang tidak sadar.
Jika gejala berlanjut, panggil dokter.

Kumpulan gejala / efek
terpenting, baik akut maupun
tertunda : Tidak ada yang diketahui.

Instruksi kepada dokter : Mungkin berguna untuk menunjukkan lembar data
keselamatan ini kepada dokter.
Tangani menurut gejala.

5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

Media pemadaman yang
sesuai : Busa
Semprotan air
Karbon dioksida (CO₂)
Bahan kimia kering

Media pemadaman yang
tidak sesuai : Semburan air volume besar

Bahaya spesifik yang
diakibatkan bahan kimia
tersebut : Jangan biarkan sisa air limbah dari pemadaman kebakaran
memasuki saluran pembuangan atau saluran air lainnya.

Produk pembakaran
berbahaya : Sulfur oksida
Karbon oksida
Nitrogen oksida (NO_x)

Metode pemadaman khusus : Kumpulkan air bekas pemadam kebakaran yang tercemar
secara terpisah. Air ini tidak boleh dibuang ke saluran
pembuangan.
Residu kebakaran dan air bekas pemadam kebakaran yang
tercemar harus dibuang sesuai dengan peraturan lokal.

Alat pelindung khusus bagi
petugas pemadam
kebakaran : Pakailah alat bantu pernapasan SCBA untuk memadamkan
kebakaran jika perlu.

6. TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

Langkah-langkah
pencegahan diri, alat
pelindung dan prosedur
tanggap darurat : Gunakan alat pelindung diri.
Hindari pembentukan debu.
Hindari menghirup debu.
Pastikan ventilasi memadai.

Langkah-langkah
pencegahan bagi lingkungan : Cegah produk agar tidak masuk ke saluran pembuangan.
Cegah terjadinya tumpahan atau bocoran lebih lanjut jika
aman untuk melakukannya.
Bila produk mencemarkan sungai dan danau atau saluran
pembuangan, beritahu pihak yang berwenang.

Ally® 20 WG Herbicide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000936	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Metode dan bahan untuk penangkalan (containment) dan pembersihan : Simpan dalam wadah yang sesuai dan tertutup untuk dibuang.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Nasehat mengenai perlindungan terhadap api dan ledakan : Hindari pembentukan debu. Sediakan ventilasi gas-buang yang sesuai di tempat pembentukan debu.

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman : Hindari pembentukan partikel yang bisa terhirup. Untuk perlindungan pribadi lihat seksi 8. Merokok, makan dan minum harus dilarang di daerah aplikasi. Sediakan pertukaran udara yang cukup dan/atau ventilasi gas-buang di ruang kerja. Buang air pembilas sesuai dengan peraturan lokal dan nasional.

Kondisi untuk penyimpanan yang aman : Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Kontener yang terbuka harus ditutup lagi dengan hati-hati dan dijaga tetap berdiri untuk mencegah kebocoran. Instalasi listrik/materi untuk bekerja harus mentaati standar keselamatan teknologi.

Informasi lebih lanjut tentang stabilitas penyimpanan : Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.

8. KONTROL PAPARAN/ PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter pengendalian di tempat kerja

Tidak mengandung bahan-bahan yang mempunyai nilai batas eksposur pekerjaan.

Alat perlindungan diri

Perlindungan pernapasan : Jika terjadi pemajanan pada kabut, semprotan, atau aerosol, pakailah pelindung pernapasan dan pakaian pelindung diri yang sesuai.

Perlindungan tangan
Materi : Kenakan sarung tangan tahan bahan kimia, seperti laminasi penghalang, karet butil atau karet nitril.

Komentar : Kecocokan suatu tempat kerja spesifik harus didiskusikan dengan para produser sarung tangan pelindung.

Perlindungan mata : Botol pencuci mata berisi air murni
Kacamata / Goggles pelindung yang pas dan ketat

Perlindungan kulit dan tubuh : Pakaian pelindung kedap-debu
Pilih pelindung tubuh berdasarkan jumlah dan konsentrasi bahan berbahaya di tempat kerja.

Ally® 20 WG Herbicide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000936	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Tindakan higienis : Ketika menggunakan, jangan makan atau minum.
Ketika menggunakan, jangan merokok.
Cuci tangan sebelum waktu istirahat dan pada akhir hari kerja.

9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Keadaan fisik : granular

Warna : coklat sawo, ke, coklat muda

Bau : ringan, menyengat

pH : 5 - 7

Titik lebur/titik beku : Data tidak tersedia

Titik didih/rentang didih : belum ditentukan

Titik nyala : Tidak berlaku

Laju penguapan : Tidak tersedia untuk campuran ini.

Flamabilitas (padatan, gas) : Produk ini tidak mudah-menyala.

Pembakaran otomatis : Tidak tersedia untuk campuran ini.

Tertinggi batas ledakan /
Batas atas daya terbakar : Tidak tersedia untuk campuran ini.

Terendah batas ledakan /
Batas bawah daya terbakar : Tidak tersedia untuk campuran ini.

Tekanan uap : Tidak tersedia untuk campuran ini.

Kerapatan (densitas) uap
relatif : Tidak tersedia untuk campuran ini.

Kerapatan (den-sitas) relatif : Tidak tersedia untuk campuran ini.

Densitas curah : Tidak berlaku

Koefisien partisi (n-
oktanol/air) : belum ditentukan

Kekentalan (viskositas)
Viskositas, dinamis : Data tidak tersedia

Ally® 20 WG Herbicide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000936	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Viskositas, kinematis	:	belum ditentukan
Sifat oksidator	:	non-pengoksidasi

10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

Reaktivitas	:	Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.
Stabilitas kimia	:	Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.
Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik/khusus	:	Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.
Kondisi yang harus dihindari	:	Panas, nyala, dan percikan api.
Bahan yang harus dihindari	:	Oksidator kuat Asam kuat dan basa kuat
Produk berbahaya hasil penguraian	:	Sulfur oksida Karbon oksida Nitrogen oksida (NOx)

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Informasi tentang rute paparan	:	Kena kulit
--------------------------------	---	------------

Toksistasitas akut

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Produk:

Toksistasitas oral akut	:	LD50 (Tikus, pria dan wanita): > 5.000 mg/kg Metoda: Pedoman Tes OECD 401
Toksistasitas inhalasi akut	:	Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksistasitas penghirupan akut Komentar: Produk tidak mengandung bahan yang diklasifikasikan untuk toksistasitas inhalasi.
Toksistasitas kulit akut	:	LD50 (Kelinci, pria dan wanita): > 2.000 mg/kg Metoda: Pedoman Tes OECD 402 Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksistasitas dermal akut

Komponen:

Metsulfuron-methyl:

Ally® 20 WG Herbicide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000936	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Toksisitas oral akut : LD50 (Tikus, pria dan wanita): > 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Uji EPA AS OPP 81-1
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas oral akut

LD50 (Tikus, betina): > 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 425
GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas oral akut
Komentar: tidak ada kematian

Toksisitas inhalasi akut : LC50 (Tikus, pria dan wanita): > 5,11 mg/l
Waktu pemajanan: 4 h
Menguji atmosfir: debu/kabut
Metoda: Pedoman Tes OECD 403
Tanda-tanda: Kesulitan bernapas
GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas penghirupan akut
Komentar: tidak ada kematian

Toksisitas kulit akut : LD50 (Kelinci, pria dan wanita): > 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 402
Tanda-tanda: Iritasi
GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas dermal akut
Komentar: tidak ada kematian

Alcohols, C12-14. ethoxylated:

Toksisitas oral akut : LD50 (Tikus, betina): > 2.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 401

Toksisitas inhalasi akut : LC50 (Tikus): > 1,6 mg/l
Waktu pemajanan: 4 h
Menguji atmosfir: debu/kabut
Metoda: Pedoman Tes OECD 403
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas penghirupan akut

Toksisitas kulit akut : LD50 (Kelinci, pria dan wanita): > 3.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 402

Silicon, amorphous:

Toksisitas oral akut : LD50 (Tikus): > 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 401
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Toksisitas inhalasi akut : LC50 (Tikus): > 5,01 mg/l
Waktu pemajanan: 4 h
Menguji atmosfir: debu/kabut
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung

Ally® 20 WG Herbicide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000936	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

toksitas penghirupan akut

Toksitas kulit akut : LD50 (Kelinci): > 5.000 mg/kg

Korosi/iritasi kulit

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Produk:

Spesies	: Kelinci
Metoda	: Pedoman Tes OECD 404
Hasil	: Tidak menyebabkan iritasi kulit

Komponen:

Metsulfuron-methyl:

Spesies	: Kelinci
Evaluasi	: Tidak diklasifikasikan sebagai menimbulkan iritasi
Metoda	: Pedoman Tes US EPA OPP 81-5
Hasil	: Tidak menyebabkan iritasi kulit

Alcohols, C12-14. ethoxylated:

Spesies	: Kelinci
Metoda	: Pedoman Tes OECD 404
Hasil	: Tidak menyebabkan iritasi kulit

Silicon, amorphous:

Spesies	: Kelinci
Hasil	: Tidak menyebabkan iritasi kulit

Kerusakan mata serius/iritasi mata

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Produk:

Spesies	: Kelinci
Hasil	: Tidak menyebabkan iritasi mata
Metoda	: Pedoman Tes OECD 405

Komponen:

Metsulfuron-methyl:

Spesies	: Kelinci
Hasil	: iritasi ringan
Evaluasi	: Tidak diklasifikasikan sebagai menimbulkan iritasi
Metoda	: EPA OPP 81-4

Alcohols, C12-14. ethoxylated:

Spesies	: Kelinci
Hasil	: Efek yang tidak dapat pulih pada mata
Metoda	: Pedoman Tes OECD 405

Ally® 20 WG Herbicide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000936	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Silicon, amorphous:

Spesies	: Kelinci
Hasil	: Tidak menyebabkan iritasi mata

Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit
Sensitisasi pada kulit

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Sensitisasi saluran pernafasan

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Produk:

Komentar	: Tidak diharapkan menyebabkan sensitisasi kulit.
----------	---

Komponen:
Metsulfuron-methyl:

Tipe Ujian	: Tes maksimumisasi
Rute eksposur	: Kena kulit
Spesies	: Kelinci percobaan
Metoda	: Pedoman Tes US EPA OPPTS 870.2600
Hasil	: Bukan sensitizer kulit.

Alcohols, C12-14. ethoxylated:

Rute eksposur	: Kena kulit
Spesies	: Kelinci percobaan
Metoda	: Direktif 67/548/EEC, Annex V, 6.
Hasil	: Tidak menyebabkan sensitisasi kulit.

Rute eksposur	: Kena kulit
Spesies	: Manusia
Hasil	: Tidak menyebabkan sensitisasi kulit.

Mutagenisitas pada sel nutfah

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:
Metsulfuron-methyl:

Genotoksisitas dalam tabung percobaan	: Tipe Ujian: Tes Ames Aktivasi metabolik: dengan atau tanpa aktivasi metabolis Metoda: Pedoman Tes OECD 471 Hasil: Negatif GLP: Ya
---------------------------------------	---

	: Tipe Ujian: Tes kelainan kromosom dalam tabung percobaan Aktivasi metabolik: Aktivasi metabolik Hasil: positif GLP: Ya
--	---

Genotoksisitas dalam tubuh	: Tipe Ujian: Uji mikronukleus
----------------------------	--------------------------------

Ally® 20 WG Herbicide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000936	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

mahluk hidup Spesies: Mencit
 Hasil: Negatif

Alcohols, C12-14. ethoxylated:

Genotoksisitas dalam tabung percobaan : Tipe Ujian: asai mutasi balik
 Aktivasi metabolik: dengan atau tanpa aktivasi metabolis
 Metoda: Pedoman Tes OECD 471
 Hasil: Negatif

 Aktivasi metabolik: dengan atau tanpa aktivasi metabolis
 Metoda: Pedoman Tes OECD 473
 Hasil: Negatif

Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup : Rute aplikasi: Injeksi intraperitoneal
 Metoda: Pedoman Tes OECD 474
 Hasil: Negatif

Mutagenisitas pada sel nutfah - Evaluasi : Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai mutagen sel kuman.

Karsinogenisitas

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

Metsulfuron-methyl:

Spesies : Tikus, pria dan wanita
Waktu pemajanan : 104 minggu
NOAEL : 500 ppm
Hasil : Negatif

Spesies : Mencit, pria dan wanita
Waktu pemajanan : 18 Bulan
NOAEL : 5.000 ppm
Hasil : Negatif

Alcohols, C12-14. ethoxylated:

Spesies : Tikus, pria dan wanita
Waktu pemajanan : 24 Bulan
Hasil : Negatif

Silicon, amorphous:

Hasil : Negatif

Toksisitas terhadap Reproduksi

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

Metsulfuron-methyl:

Dampak pada kesuburan : Tipe Ujian: Penelitian dua generasi

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Ally® 20 WG Herbicide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000936	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Spesies: Tikus, pria dan wanita
Rute aplikasi: Oral
Hasil: Negatif

Mempengaruhi
perkembangan janin

: Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin
Spesies: Kelinci, betina
Rute aplikasi: Tertelan
Tanda-tanda: Mempengaruhi ibu hamil.
Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin
Spesies: Tikus, betina
Rute aplikasi: Tertelan
Tanda-tanda: Mempengaruhi ibu hamil.
Hasil: Negatif

Alcohols, C12-14. ethoxylated:

Toksistas terhadap
Reproduksi - Evaluasi : Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai toksistas organ reproduksi

Silicon, amorphous:

Toksistas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Toksistas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Produk:

Komentar : Rujuk ke toksistas akut dan / atau data toksistas dosis berulang untuk informasi lebih lanjut pada organ sasaran kalau bisa diterapkan.

Komponen:

Alcohols, C12-14. ethoxylated:

Evaluasi : Bahan atau campuran ini tidak diklasifikasikan sebagai toksikan dengan organ target khusus, paparan berulang.

Toksistas dosis berulang

Komponen:

Metsulfuron-methyl:

Spesies : Tikus, pria dan wanita
NOEL : 1000 ppm
Rute aplikasi : Mulut - memberi makan
Waktu pemajanan : 90 days
Tanda-tanda : Penurunan berat badan

Alcohols, C12-14. ethoxylated:

Spesies : Tikus, pria dan wanita

Ally® 20 WG Herbicide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000936	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

NOAEL	: 110 mg/kg
Rute aplikasi	: Oral
Waktu pemajanan	: 2160 h

Silicon, amorphous:

Komentar : Tidak ada efek buruk yang teramati pada uji toksisitas kronis.

Bahaya aspirasi

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Produk:

Tidak ada klasifikasi toksisitas aspirasi

Efek neurologis
Komponen:
Metsulfuron-methyl:

Tidak ada neurotoksisitas yang diamati dalam penelitian pada hewan.

Informasi lebih lanjut
Produk:

Komentar : Data tidak tersedia

12. INFORMASI EKOLOGI
Ekotoksitas
Komponen:
Metsulfuron-methyl:

Keracunan untuk ikan : LC50 (*Poecilia reticulata* (Ikan Gapi)): > 100 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air : EC50 (*Daphnia magna* (Kutu air)): > 120 mg/l
Waktu pemajanan: 48 h
Tipe Ujian: Tes statik
Metoda: Pedoman Tes OECD 202

EC50 (*Daphnia magna* (Kutu air)): 43,1 mg/l
Titik akhir: Menjadi tak dapat bergerak
Waktu pemajanan: 48 h
Tipe Ujian: Tes statik
Metoda: Pedoman Tes OECD 202
GLP: Ya

Toksitas terhadap ganggang/tanaman air : ErC50 (*Anabaena flos-aquae* (sianobakterium)): 65,7 µg/l
Waktu pemajanan: 96 h
Metoda: OPPTS 850.5400
GLP: Ya

Ally® 20 WG Herbicide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000936	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

NOEC (Anabaena flos-aquae (sianobakterium)): 45 µg/l
Waktu pemajanan: 96 h
Metoda: OPPTS 850.5400
GLP: Ya

ErC50 (Selenastrum capricornutum (ganggang hijau)): 157 µg/l
Waktu pemajanan: 72 h
GLP: Ya

NOEC (Selenastrum capricornutum (ganggang hijau)): 50 µg/l
Waktu pemajanan: 72 h
GLP: Ya

Faktor M (Toksistas akuatik akut) : 10

Keracunan untuk ikan (Toksistas kronis) : NOEC (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): 68 mg/l
Waktu pemajanan: 21 d

NOEC (Pimephales promelas): 10 mg/l
Titik akhir: reproduksi
Waktu pemajanan: 21 d
Metoda: Pedoman Tes OECD 229
GLP: Ya

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksistas kronis) : NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 3,13 mg/l
Titik akhir: reproduksi
Waktu pemajanan: 21 d
Tipe Ujian: Tes semi-statik
Metoda: Pedoman Tes OECD 211

NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 0,5 mg/l
Waktu pemajanan: 21 d

Faktor M (Toksistas akuatik kronis) : 1

Derajat racun bagi organisme-organisme yang hidup dalam tanah : NOEC (Eisenia fetida (Cacing tanah)): 6 mg/kg
Waktu pemajanan: 56 d

NOEC (Eisenia fetida (Cacing tanah)): 5,6 mg/kg
Titik akhir: reproduksi
Metoda: Pedoman Tes OECD 222
GLP: Ya

Metoda: Pedoman Tes OECD 216
Komentar: Tidak ada efek samping yang signifikan pada mineralisasi Nitrogen.

Derajat racun bagi organisme-organisme bumi : LD50 (Apis mellifera (Lebah)): > 50 µg/lebah
Waktu pemajanan: 48 h

Ally® 20 WG Herbicide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000936	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Titik akhir: Toksisitas kontak akut
Metoda: Pedoman Tes OEPP/EPPO 170

LD50 (*Apis mellifera* (Lebah)): > 50 µg/lebah
Waktu pemajanan: 48 h
Titik akhir: Toksisitas oral akut
Metoda: Pedoman Tes OEPP/EPPO 170

LD50 (*Anas platyrhynchos* (bebek alabio)): > 2.510 mg/kg

NOEC (*Colinus virginianus*): 1.000 mg/kg
Titik akhir: Tes reproduksi

NOEC (*Anas platyrhynchos* (bebek alabio)): 1.000 ppm
Titik akhir: Tes reproduksi
Metoda: Pedoman Tes OECD 206

Alcohols, C12-14. ethoxylated:

Keracunan untuk ikan : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Ikan rainbow trout)): 1,1 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h
Tipe Ujian: Tes semi-statik
Metoda: Pedoman Tes OECD 203

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air : EC50 (*Daphnia magna* (Kutu air)): 0,7 mg/l
Waktu pemajanan: 48 h
Tipe Ujian: Tes statik
Metoda: Direktif 67/548/EEC, Annex V, C 2.

Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air : ErC50 (*Desmodesmus subspicatus* (Ganggang hijau)): 0,87 mg/l
Waktu pemajanan: 72 h
Tipe Ujian: Tes statik

Faktor M (Toksisitas akuatik akut) : 1

Keracunan untuk ikan (Toksisitas kronis) : EC10 (*Pimephales promelas*): 0,96 mg/l
Waktu pemajanan: 30 d

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksisitas kronis) : EC10 (*Daphnia magna* (Kutu air)): 0,53 mg/l
Waktu pemajanan: 21 d

Faktor M (Toksisitas akuatik kronis) : 1

Toksisitas ke mikroorganisme : EC50 (*Pseudomonas putida*): 1.000 g/l
Waktu pemajanan: 3 h

Derajat racun bagi organisme-organisme yang hidup dalam tanah : NOEC (*Eisenia fetida* (Cacing tanah)): 220 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 222

Ally® 20 WG Herbicide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000936	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Toksistas tumbuhan : NOEC: ≥ 100 mg/l
Waktu pemajanan: 456 h

Silicon, amorphous:

Keracunan untuk ikan : LC50 (Brachydanio rerio (ikan zebra)): > 10.000 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h
Metoda: Pedoman Tes OECD 203

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air : EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): > 1.000 mg/l
Waktu pemajanan: 24 h

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Komponen:

Metsulfuron-methyl:

Daya hancur secara biologis : Hasil: Tidak mudah terurai secara hayati.
Komentar: Waktu paruh degradasi primer bervariasi menurut keadaan, dari beberapa minggu hingga beberapa bulan di tanah dan air aerobik.

Alcohols, C12-14. ethoxylated:

Daya hancur secara biologis : Hasil: Mudah terurai secara hayati.
Degradasi biologis: 78 %
Waktu pemajanan: 28 d
Metoda: Pedoman Tes OECD 301B

Silicon, amorphous:

Daya hancur secara biologis : Komentar: Metode untuk menentukan tingkat-penguraian hayati tidak berlaku untuk bahan anorganik.

Potensi bioakumulasi

Komponen:

Metsulfuron-methyl:

Bioakumulasi : Spesies: Lepomis macrochirus (Ikan bluegill sunfish)
Faktor Biokonsentrasi (BCF): < 1
Waktu pemajanan: 28 d
Komentar: Tidak terakumulasi secara hayati.

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : Pow: 0,018 (25 °C)
log Pow: -1,7 (25 °C)
pH: 7

Alcohols, C12-14. ethoxylated:

Bioakumulasi : Faktor Biokonsentrasi (BCF): < 800

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Ally® 20 WG Herbicide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000936	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Komentar: Tidak terakumulasi secara hayati.

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: 5,12 - 5,32 (25 °C)

Mobilitas dalam tanah

Komponen:

Metsulfuron-methyl:

Distribusi antara kompartemen-kompartemen lingkungan : Komentar: Dalam kondisi normal zat/campuran tersebut bersifat mobil dalam tanah.

Alcohols, C12-14. ethoxylated:

Distribusi antara kompartemen-kompartemen lingkungan : Koc: > 4656 ml/g, log Koc: > 3,7
Komentar: Mobilitas dalam tanah rendah

Efek merugikan lainnya

Produk:

Informasi ekologis tambahan : Lihat label produk untuk petunjuk aplikasi tambahan yang berkaitan dengan tindakan pencegahan terhadap lingkungan.

Bahaya lingkungan tidak dapat dikecualikan dalam kasus penanganan atau pembuangan yang tidak profesional. Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/ PEMUSNAHAN

Metode pembuangan

Limbah dari residu : Produk tidak boleh sampai memasuki saluran pembuangan, sungai, danau dsb. atau tanah. Jangan mencemari kolam, saluran air, atau parit dengan bahan kimia atau wadah bekas. Kirim ke perusahaan pengelolaan sampah yang memiliki ijin resmi.

Kemasan yang telah tercemar : Keluarkan isi yang masih tersisa. Buang sebagai produk yang tidak digunakan. Dilarang menggunakan kembali kemasan/wadah yang sudah kosong.

14. INFORMASI TRANSPORTASI

Regulasi Internasional

UNRTDG

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Ally® 20 WG Herbicide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000936	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Nomor PBB	: UN 3077
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Metsulfuron-methyl)
Kelas	: 9
Risiko tambahan	: ENVIRONM.
Kelompok pengemasan	: III
Label	: 9 (ENVIRONM.)
Bahaya lingkungan	: Ya

IATA - DGR

No. PBB/ID	: UN 3077
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Metsulfuron-methyl)
Kelas	: 9
Kelompok pengemasan	: III
Label	: Miscellaneous
Petunjuk pengemasan (pesawat kargo)	: 956
Petunjuk pengemasan (pesawat penumpang)	: 956
Bahaya lingkungan	: Ya

Kode-IMDG

Nomor PBB	: UN 3077
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Metsulfuron-methyl)
Kelas	: 9
Kelompok pengemasan	: III
Label	: 9
Kode EmS	: F-A, S-F
Bahan pencemar laut	: Ya

Transportasi dalam jumlah besar berdasarkan pada MARPOL 73/78 Lampiran II dan IBC Code

Tidak berlaku untuk produk saat dipasok.

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

Klasifikasi transportasi yang tercantum di sini ditujukan hanya untuk keperluan informasi semata, dan hanya didasarkan pada sifat-sifat bahan yang tidak dikemas, seperti yang dijelaskan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan. Klasifikasi transportasi bisa bervariasi menurut moda transportasi, ukuran kemasan, dan perbedaan peraturan antar tiap daerah atau negara.

15. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN REGULASI

Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/4/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan

Ally® 20 WG Herbicide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000936	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Bahan berbahaya harus terdaftar : Tidak berlaku

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

Bahan berbahaya yang dapat dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang dilarang dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang terbatas dipergunakan : Tidak berlaku

Komponen-komponen produk ini dilaporkan dalam inventarisasi berikut:

TCSI	: Sesuai dengan inventaris
TSCA	: Produk mengandung zat yang tidak terdaftar dalam inventaris TSCA.
AICS	: Tidak sesuai dengan inventaris
DSL	: Produk ini mengandung komponen-komponen berikut yang tidak terdaftar pada daftar DSL atau daftar NDSL Kanada. Metsulfuron-methyl
ENCS	: Tidak sesuai dengan inventaris
ISHL	: Tidak sesuai dengan inventaris
KECI	: Tidak sesuai dengan inventaris
PICCS	: Tidak sesuai dengan inventaris
IECSC	: Sesuai dengan inventaris
NZIoC	: Tidak sesuai dengan inventaris

16. INFORMASI LAIN

Revisi tanggal : 2025/09/03

Format tanggal : tttt/bb/hh

Teks lengkap singkatan lainnya

AIIC - Inventaris Bahan Kimia Industri Australia; ANTT - Badan Nasional Transportasi Darat Brasil; ASTM - Masyarakat Amerika untuk Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Toksik Reproduksi; DIN - Institut Standardisasi Jerman; DSL - Daftar Zat Domestik (Kanada); ECx - Konsentrasi terkait dengan x% respons; ELx - Kecepatan pemuatan terkait dengan x% respons; EmS - Prosedur Kedaruratan; ENCS - Bahan Kimia yang

Ally® 20 WG Herbicide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/03	Nomor LDK: 50000936	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Tersedia dan Baru (Jepang); ErCx - Konsentrasi terkait dengan x% respons laju pertumbuhan; ERG - Panduan Tanggap Darurat; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Praktik Laboratorium yang Baik; IARC - Badan Internasional Penelitian Kanker; IATA - Asosiasi Transportasi Udara Internasional; IBC - Kode Internasional untuk Konstruksi dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Kimia Berbahaya dalam Muatannya; IC50 - Setengah konsentrasi hambat maksimal; ICAO - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional; IECSC - Inventarisasi Bahan Kimia yang Tersedia di Tiongkok; IMDG - Bahan Berbahaya Maritim Internasional; IMO - Organisasi Maritim Internasional; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri (Jepang); ISO - Organisasi Standardisasi Internasional; KECI - Inventarisasi Bahan Kimia Korea; LC50 - Konsentrasi Mematikan untuk 50% populasi uji; LD50 - Dosis mematikan bagi 50% populasi uji (Median Dosis Mematikan); MARPOL - Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal; n.o.s. - Tidak Ditentukan Lain; Nch - Standar Chili; NO(A)EC - Konsentrasi Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NO(A)EL - Batas Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NOELR - Tingkat Pemuatan Efek Tidak Teramati; NOM - Standar Resmi Meksiko; NTP - Program Toksikologi Nasional; NZIoC - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru; OECD - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Kantor Keselamatan Bahan Kimia dan Pencegahan Polusi; PBT - Bahan Persisten, Bioakumulatif dan Beracun; PICCS - Inventarisasi Kimia dan Bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Kegiatan Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlemen Eropa dan Dewan tentang Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia; SADT - Suhu Percepatan Penguraian; SDS - Lembar Data Keselamatan; TCSI - Inventarisasi Bahan Kimia Taiwan; TDG - Transportasi Barang Berbahaya; TECI - Inventaris Bahan Kimia yang Ada di Thailand; TSCA - Undang-Undang Pengendalian Bahan Beracun (Amerika Serikat); UN - Perserikatan Bangsa-Bangsa; UNRTDG - Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Transportasi Bahan Berbahaya; vPvB - Sangat Persisten dan Sangat Bioakumulatif; WHMIS - Sistem Informasi Bahan Kerja Berbahaya

Penolakan (disclaimer)

Perusahaan FMC percaya bahwa informasi dan rekomendasi yang terkandung di sini (termasuk data dan pernyataan) akurat pada tanggal Perjanjian ini. Anda dapat menghubungi Perusahaan FMC untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah yang terbaru dari Perusahaan FMC. Tidak ada jaminan kesesuaian untuk tujuan tertentu, jaminan dapat diperjualbelikan atau garansi lainnya, tersurat maupun tersirat, dibuat mengenai informasi yang diberikan di sini. Informasi yang diberikan di sini hanya berkaitan dengan produk yang spesifik yang ditunjuk dan mungkin tidak berlaku di mana produk tersebut digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain atau dalam proses apapun. Pengguna bertanggung jawab untuk menentukan apakah produk tersebut sesuai untuk tujuan tertentu dan cocok untuk kondisi dan metode penggunaan pengguna. Karena kondisi dan metode penggunaan berada di luar kendali Perusahaan FMC, Perusahaan FMC secara tegas menyangkal setiap dan semua tanggung jawab atas setiap hasil yang diperoleh atau timbul dari setiap penggunaan produk atau mengandalkan informasi tersebut.

ID / ID