

Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/11	Nomor LDK: 50000012	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama produk : Valacor® 35 WG insecticide

Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan

Penggunaan yang dianjurkan : Insektisida

Pembatasan penggunaan : Gunakan seperti yang direkomendasikan oleh label.

Data rinci mengenai pemasok/ pembuat

Perusahaan : PT BINA GUNA KIMIA

Alamat : WISMA KODEL LANTAI 10 JALAN HR.RASUNA
SAID,KAV.B-4,KEL.SETIABUDI,KEC.SETIABUDI
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,PROV.DKI JAKAR
Indonesia

Telepon : +62 21-50890890

Alamat email : SDS-Info@fmc.com

Nomor telepon darurat : Untuk keadaan darurat kebocoran, kebakaran, tumpahan, atau
kecelakaan, hubungi:
001-803-017-9114 (CHEMTREC)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - International)

Darurat medis:
0800 140 1447

2. IDENTIFIKASI BAHAYA

Klasifikasi GHS

Bahaya akuatik akut atau jangka pendek : Kategori 1

Bahaya akuatik kronis atau jangka panjang : Kategori 1

Elemen label GHS

Piktogram bahaya : 

Kata sinyal : **Awas**

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/11	Nomor LDK: 50000012	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Pernyataan Bahaya : H410 Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

Pernyataan Kehati-hatian : **Pencegahan:**
P273 Hindarkan pelepasan ke lingkungan.
Respons:
P391 Kumpulkan tumpahan.
Pembuangan:
P501 Buang isi/ wadah ke tempat pembuangan limbah yang disetujui.

Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi

Tidak ada yang diketahui.

3. KOMPOSISI/INFORMASI TENTANG BAHAN PENYUSUN

Bahan/Campuran : Campuran

Komponen

Nama kimia	No-CAS	Konsentrasi (% w/w)
Chlorantraniliprole	500008-45-7	≥ 30 - < 60
kaolin	1332-58-7	< 10

4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

Saran umum : Keluarlah dari daerah berbahaya.
Tunjukkan lembar data keselamatan ini kepada dokter yang merawat.
Jangan tinggalkan korban tanpa bantuan.

Jika terhirup : Bila tidak sadar tempatkan dalam posisi pemulihan dan mintalah pertolongan medis.
Jika mengalami ketidaknyamanan, segera jauhkan dari paparan. Kasus ringan: Jaga agar orang tetap dalam pengawasan. Segera dapatkan pertolongan medis jika timbul gejala. Kasus serius: Segera dapatkan bantuan medis atau hubungi ambulans.

Jika kontak dengan kulit : Jika mengenai pakaian, lepaskan pakaian tersebut.
Jika mengenai kulit, bilas sepenuhnya dengan air.
Cuci bersih dengan sabun dan banyak air.
Tangani secara medis jika terjadi iritasi dan iritasi tidak kunjung hilang.

Jika kontak dengan mata : Siram mata dengan air sebagai tindakan pencegahan.
Lepaskan lensa kontak.
Lindungi mata yang tidak terkena.
Buka mata lebar-lebar sewaktu membilas.
Jika iritasi mata berlanjut, periksakan ke dokter spesialis.

Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/11	Nomor LDK: 50000012	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

- Jika tertelan : Jaga saluran pernapasan tetap terbuka.
Jangan berikan susu atau minuman beralkohol.
Jangan sekali-kali memberikan apa pun lewat mulut kepada orang yang tidak sadar.
Jika gejala berlanjut, panggil dokter.
Jangan memaksakan muntah tanpa nasihat medis.
- Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda : Tidak ada yang diketahui.
- Perlindungan aiders pertama : Hindari penghirupan, penelanan dan kontak langsung dengan kulit dan mata.
- Instruksi kepada dokter : Tangani menurut gejala.
Perhatian medis segera diperlukan jika terjadi penelanan.

5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

- Media pemadaman yang sesuai : Bahan kimia kering, CO₂, semprotan air atau busa biasa.
Gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling.
- Media pemadaman yang tidak sesuai : Jangan menyebarkan bahan yang tumpah dengan aliran air bertekanan tinggi.
Semburan air volume besar
- Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut : Jangan biarkan sisa air limbah dari pemadaman kebakaran memasuki saluran pembuangan atau saluran air lainnya.
- Produk pembakaran berbahaya : Api dapat menghasilkan gas yang mengiritasi, korosif dan/atau beracun.
Nitrogen oksida (NO_x)
Karbon oksida
Senyawa bromina
Hidrogen sianida
Hidrogen klorida
Senyawa terklorinasi
Sulfur oksida
- Metode pemadaman khusus : Gunakan semprotan air untuk mendinginkan wadah yang sepenuhnya tertutup.
Singkirkan wadah yang tidak rusak dari area kebakaran bila aman untuk melakukannya.
Gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling.
Kumpulkan air bekas pemadam kebakaran yang tercemar secara terpisah. Air ini tidak boleh dibuang ke saluran pembuangan.
Residu kebakaran dan air bekas pemadam kebakaran yang tercemar harus dibuang sesuai dengan peraturan lokal.

Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/11	Nomor LDK: 50000012	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran : Petugas pemadam kebakaran harus mengenakan pakaian pelindung dan alat bantu pernapasan mandiri.

6. TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat	: Jika dapat dilakukan dengan aman, hentikan kebocoran. Jangan menyentuh atau berjalan melalui bahan yang tumpah. Gunakan alat pelindung diri. Pindahkan pekerja ke daerah yang aman. Hindari pembentukan debu. Hindarkan menghirup debu. Pastikan ventilasi memadai. Jangan sekali-kali mengembalikan tumpahan ke dalam wadah asli untuk digunakan lagi. Tandai daerah yang terkontaminasi dengan papan tanda dan cegah akses bagi orang yang tidak berkepentingan. Hanya orang yang berkepentingan yang dilengkapi dengan alat pelindung yang sesuai saja yang boleh masuk.
Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan	: Cegah produk agar tidak masuk ke saluran pembuangan. Cegah terjadinya tumpahan atau bocoran lebih lanjut jika aman untuk melakukannya. Bila produk mencemarkan sungai dan danau atau saluran pembuangan, beritahu pihak yang berwenang.
Metode dan bahan untuk penangkalan (containment) dan pembersihan	: Simpan dalam wadah yang sesuai dan tertutup untuk dibuang.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Nasehat mengenai perlindungan terhadap api dan ledakan	: Sediakan ventilasi gas-buang yang sesuai di tempat pembentukan debu.
Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman	: Merokok, makan dan minum harus dilarang di daerah aplikasi. Buang air pembilas sesuai dengan peraturan lokal dan nasional. Hindari pembentukan partikel yang bisa terhirup. Untuk perlindungan pribadi lihat seksi 8.
Kondisi untuk penyimpanan yang aman	: Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Kontener yang terbuka harus ditutup lagi dengan hati-hati dan dijaga tetap berdiri untuk mencegah kebocoran. Instalasi listrik/materi untuk bekerja harus mentaati standar keselamatan teknologi.
Informasi lebih lanjut tentang kondisi penyimpanan	: Produk stabil dalam kondisi penyimpanan gudang normal. Simpan dalam wadah tertutup dan berlabel. Ruang penyimpanan harus dibangun dari bahan yang tidak mudah

Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1 Revisi tanggal: 2025/09/11 Nomor LDK: 50000012 Tanggal penerbitan terakhir: -
 Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01

terbakar, tertutup, kering, berventilasi dan dengan lantai kedap air, tanpa akses orang atau anak-anak yang tidak berwenang. Ruangan hanya boleh digunakan untuk penyimpanan bahan kimia. Makanan, minuman, pakan dan benih tidak boleh ada. Tempat cuci tangan harus tersedia.

Informasi lebih lanjut tentang : Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan stabilitas penyimpanan petunjuk.

8. KONTROL PAPARAN/ PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter pengendalian di tempat kerja

Komponen	No-CAS	Tipe nilai (Bentuk eksposur)	Parameter pengendalian / Konsentrasi yang diizinkan	Dasar
kaolin	1332-58-7	NAB (Respirabel)	2 mg/m ³	ID OEL
		Informasi lebih lanjut: Tidak diklasifikasikan karsinogen terhadap manusia. Tidak cukup data untuk mengklasifikasikan bahan-bahan ini bersifat karsinogen terhadap manusia ataupun binatang		
		TWA (Fraksi yang dapat dihirup berkali-kali)	2 mg/m ³	ACGIH

Alat perlindungan diri

Perlindungan pernapasan : Gunakan pelindung saluran pernapasan kecuali tersedia cukup lubang ventilasi setempat atau jika asesmen paparan menunjukkan bahwa paparan berada dalam ambang paparan yang disarankan.

Filter tipe : Satu jenis debu partikulat

Perlindungan tangan
Materi : Kenakan sarung tangan tahan bahan kimia, seperti laminasi penghalang, karet butil atau karet nitril.

Komentar : Kecocokan suatu tempat kerja spesifik harus didiskusikan dengan para produser sarung tangan pelindung.

Perlindungan mata : Botol pencuci mata berisi air murni
Kacamata / Goggles pelindung yang pas dan ketat

Perlindungan kulit dan tubuh : Pakaian pelindung kedap-debu
Pilih pelindung tubuh berdasarkan jumlah dan konsentrasi bahan berbahaya di tempat kerja.

Tindakan perlindungan diri : Rencanakan tindakan pertolongan sebelum mulai bekerja dengan menggunakan produk ini.
Selalu sediakan kotak PPPK, disertai petunjuk yang benar.

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/11	Nomor LDK: 50000012	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Pakailah peralatan perlindungan yang sesuai.
Ketika menggunakan, jangan makan, minum, atau merokok.
Dalam konteks penggunaan perlindungan tanaman profesional seperti yang direkomendasikan, pengguna akhir harus mengacu pada label dan petunjuk penggunaan.

Tindakan higienis : Hindari kontak dengan kulit, mata, dan pakaian.
Jangan menghirup debu.
Ketika menggunakan, jangan makan atau minum.
Ketika menggunakan, jangan merokok.
Cuci tangan sebelum waktu istirahat dan pada akhir hari kerja.

9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Kedadaan fisik	: padat
Bentuk	: granular
Warna	: coklat muda
Bau	: agak, manis
Ambang Bau	: Data tidak tersedia
pH	: 7 - 10 (25 °C) Konsentrasi: 10 g/l 1 % Dalam dispersi berair 1%
Titik lebur/ rentang	: Tidak tersedia untuk campuran ini.
Titik didih/rentang didih	: Tidak berlaku
Titik nyala	: > 150 °C Metoda: Uji Pensky-Martens closed cup - PMCC
Laju penguapan	: Tidak berlaku
Flamabilitas (padatan, gas)	: Tidak diharapkan untuk menyala
Pembakaran otomatis	: > 155 °C
Tertinggi batas ledakan / Batas atas daya terbakar	: Tidak tersedia untuk campuran ini.
Terendah batas ledakan /	: Data tidak tersedia

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/11	Nomor LDK: 50000012	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Batas bawah daya terbakar

Tekanan uap : Data tidak tersedia

Kerapatan (densitas) uap relatif : Tidak berlaku

Kerapatan (den-sitas) relatif : Data tidak tersedia

Densitas : Data tidak tersedia

Densitas curah : 0,695 g/cm³ longgar
0,782 g/cm³ Disadap

Kelarutan

Kelarutan dalam air : dapat terdispersi

Kelarutan dalam pelarut lain : Data tidak tersedia

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : Tidak berlaku

Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature) : Data tidak tersedia

Suhu penguraian : Data tidak tersedia

Kekentalan (viskositas)

Viskositas, dinamis : Data tidak tersedia

Viskositas, kinematis : Tidak berlaku

Sifat peledak : Tidak mudah meledak

Sifat oksidator : non-pengoksidasi

Tegangan permukaan : 70,05 mN/m, 10 g/l, 25 °C, GLP: Ya

Berat Molekul : Tidak berlaku

Laju korosi logam : Tidak bersifat korosif terhadap logam.

Ukuran partikel : 1 - 1,4 mm

10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

Reaktivitas : Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.

Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/11	Nomor LDK: 50000012	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Stabilitas kimia	:	Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.
Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik/khusus	:	Tidak terurai jika digunakan sesuai dengan petunjuk. Debu dapat membentuk campuran yang mudah-meledak di udara.
Kondisi yang harus dihindari	:	Hindari pembentukan debu. Hindari suhu ekstrim. Panas, nyala, dan percikan api.
Bahan yang harus dihindari	:	Hindari asam kuat, basa, dan oksidator.
Produk berbahaya hasil penguraian	:	Tidak ada penguraian produk berbahaya yang diketahui.

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Toksisitas akut

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Toksisitas oral akut	:	LD50 (Tikus, betina): > 5.000 mg/kg Metoda: Pedoman Tes OECD 425 GLP: Ya Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas oral akut Komentar: tidak ada kematian
Toksisitas inhalasi akut	:	LC50 (Tikus, pria dan wanita): > 6,2 mg/l Waktu pemajanan: 4 h Menguji atmosfir: debu/kabut Metoda: Pedoman Tes OECD 403 Tanda-tanda: sekresi hidung GLP: Ya Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas penghirupan akut Komentar: tidak ada kematian
Toksisitas kulit akut	:	LD50 (Tikus, pria dan wanita): > 5.000 mg/kg Metoda: Pedoman Tes OECD 402 GLP: Ya Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas dermal akut Komentar: tidak ada kematian

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Toksisitas oral akut	:	LD50 (Tikus, betina): > 5.000 mg/kg Metoda: Pedoman Tes OECD 425
----------------------	---	---

Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/11	Nomor LDK: 50000012	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

- GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas oral akut
- Toksikitas inhalasi akut : LC50 (Tikus, pria dan wanita): > 5,1 mg/l
Waktu pemajanan: 4 h
Menguji atmosfir: debu/kabut
Metoda: Pedoman Tes OECD 403
GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas penghirupan akut
Komentar: Sumber informasi: Laporan penelitian internal.
- Toksikitas kulit akut : LD50 (Tikus, pria dan wanita): > 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 402
GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas dermal akut
Komentar: Sumber informasi: Laporan penelitian internal.
- kaolin:**
- Toksikitas oral akut : LD50 (Tikus): > 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 401
- LD50: > 2.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 420
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas oral akut
- Toksikitas inhalasi akut : LC50 (Tikus): 36 mg/l
Waktu pemajanan: 1 h
Menguji atmosfir: debu/kabut
- Toksikitas kulit akut : LD50 (Tikus): > 5.000 mg/kg
- LD50: > 2.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 402
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas dermal akut

Korosi/iritasi kulit

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

- Spesies : Kelinci
Evaluasi : Tidak diklasifikasikan sebagai menimbulkan iritasi
Metoda : Pedoman Tes OECD 404
GLP : Ya

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Valacor® 35 WG insecticide

Versi	Revisi tanggal:	Nomor LDK:	Tanggal penerbitan terakhir: -
1.1	2025/09/11	50000012	Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01

Spesies	: Kelinci
Metoda	: Pedoman Tes OECD 404
Hasil	: Tidak menyebabkan iritasi kulit
GLP	: Ya
Komentar	: Sumber informasi: Laporan penelitian internal.

kaolin:

Metoda	: Pedoman Tes OECD 404
Hasil	: Tidak menyebabkan iritasi kulit

Kerusakan mata serius/iritasi mata

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Spesies	: Kelinci
Evaluasi	: Tidak diklasifikasikan sebagai menimbulkan iritasi
Metoda	: Pedoman Tes OECD 405
GLP	: Ya
Komentar	: Efek minimal yang tidak memenuhi ambang untuk klasifikasi.

Komponen:**Chlorantraniliprole:**

Spesies	: Kelinci
Hasil	: Tidak menyebabkan iritasi mata
Metoda	: Pedoman Tes OECD 405
GLP	: Ya
Komentar	: Sumber informasi: Laporan penelitian internal.

kaolin:

Hasil	: Tidak menyebabkan iritasi mata
Metoda	: Pedoman Tes OECD 405

Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit**Sensitisasi pada kulit**

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Sensitisasi saluran pernafasan

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Tipe Ujian	: Uji sendi limfa lokal
Spesies	: Mencit
Metoda	: Pedoman Tes OECD 406
Hasil	: Hewan uji tidak menimbulkan sensitisasi melalui kontak kulit.

Komponen:**Chlorantraniliprole:**

Tipe Ujian	: Tes maksimumisasi
------------	---------------------

Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/11	Nomor LDK: 50000012	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Spesies	: Kelinci percobaan
Metoda	: Pedoman Tes OECD 406
Hasil	: Tidak menyebabkan sensitisasi kulit.
GLP	: Ya
Komentar	: Sumber informasi: Laporan penelitian internal.

Tipe Ujian	: Uji kelenjar getah bening lokal (LLNA)
Spesies	: mencit
Metoda	: Pedoman Tes OECD 429
Hasil	: Tidak menyebabkan sensitisasi kulit.

kaolin:

Metoda	: Pedoman Tes OECD 429
Hasil	: Tidak menyebabkan sensitisasi kulit.

Mutagenisitas pada sel nutfah

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Genotoksisitas dalam tabung percobaan	: Tipe Ujian: Tes Ames Aktivasi metabolik: dengan atau tanpa aktivasi metabolis Metoda: Pedoman Tes OECD 471 Hasil: Negatif GLP: Ya
---------------------------------------	---

Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup	: Tipe Ujian: Uji mikronukleus Spesies: Mencit Metoda: Pedoman Tes OECD 474 Hasil: Negatif GLP: Ya
---	--

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Genotoksisitas dalam tabung percobaan	: Tipe Ujian: asai mutasi balik Aktivasi metabolik: dengan atau tanpa aktivasi metabolis Hasil: Negatif
---------------------------------------	---

	: Tipe Ujian: Uji mutasi gen sel mamalia in vitro Sistem uji: sel ovarium marmut Cina Metoda: Pedoman Tes OECD 476 Hasil: Negatif
--	--

Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup	: Tipe Ujian: Uji mikronukleus Spesies: Mencit Metoda: Pedoman Tes OECD 474 Hasil: Negatif
---	---

Mutagenisitas pada sel nutfah - Evaluasi	: Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai mutagen sel kuman.
--	--

kaolin:

Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/11	Nomor LDK: 50000012	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Genotoksisitas dalam tabung percobaan : Tipe Ujian: Tes Ames
Metoda: Pedoman Tes OECD 471
Hasil: Negatif

Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup : Komentar: Data tidak tersedia

Karsinogenisitas

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Spesies : Tikus, pria dan wanita
Rute aplikasi : Oral
Waktu pemajanan : 2 Tahun
NOAEL : 805 - 1.076 mg/kg bb/hari
Metoda : Pedoman Tes OECD 453
Hasil : Negatif

Spesies : Mencit, pria dan wanita
Rute aplikasi : Oral
Waktu pemajanan : 18 Bulan
NOAEL : 158 - 1.155 mg/kg bb/hari
Metoda : Pedoman Tes OECD 453
Hasil : Negatif

Spesies : Anjing
Waktu pemajanan : 1 Tahun
NOAEL : 1.164 mg/kg bb/hari
Hasil : Negatif

Karsinogenisitas - Evaluasi : Percobaan pada binatang tidak menunjukkan dampak karsinogenik apapun.

Toksisitas terhadap Reproduksi

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Dampak pada kesuburan : Tipe Ujian: Penelitian dua generasi
Spesies: Tikus, pria dan wanita
Rute aplikasi: Oral
Toksisitas umum orangtua: NOAEL: 20.000 ppm
Toksisitas umum F1: NOAEL: 20.000 ppm
Metoda: Pedoman Tes OECD 416
Hasil: Negatif

Mempengaruhi perkembangan janin : Tipe Ujian: Pra-melahirkan
Spesies: Tikus
Rute aplikasi: Oral
Jangka waktu satu penerapan: 6 - 20 Days

Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/11	Nomor LDK: 50000012	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Toksisitas umum pada ibu-ibu: NOEL: 1.000 mg/kg bb/hari
 Derajat racun bagi perkembangan (janin): NOEL: 1.000 mg/kg bb/hari
 Metoda: Pedoman Tes OECD 414
 Hasil: Negatif

Toksisitas terhadap Reproduksi - Evaluasi : Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai toksisitas organ reproduksi

kaolin:

Dampak pada kesuburan : Komentar: Data tidak tersedia

Mempengaruhi perkembangan janin : Komentar: Data tidak tersedia

Toksisitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Komponen:

kaolin:

Komentar : Tidak dilaporkan adanya dampak berbahaya yang signifikan

Toksisitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Komentar : Rujuk ke toksisitas akut dan / atau data toksisitas dosis berulang untuk informasi lebih lanjut pada organ sasaran kalau bisa diterapkan.

Komponen:

kaolin:

Evaluasi : Bahan atau campuran ini tidak diklasifikasikan sebagai toksikan dengan organ target khusus, paparan berulang.

Toksisitas dosis berulang

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Spesies	: Tikus, pria dan wanita
NOEL	: 1188 - 1526 mg/kg
Rute aplikasi	: Oral
Waktu pematangan	: 90 Days
Metoda	: Pedoman Tes OECD 408

kaolin:

Komentar : Data tidak tersedia

Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/11	Nomor LDK: 50000012	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Bahaya aspirasi

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Zat tersebut tidak memiliki sifat yang terkait dengan potensi bahaya aspirasi.

Informasi lebih lanjut

Produk:

Komentar : Data tidak tersedia

12. INFORMASI EKOLOGI

Ekotoksistas

Produk:

Keracunan untuk ikan : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): > 3,2 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h
Tipe Ujian: Tes statik
Metoda: Pedoman Tes OECD 203
GLP: Ya

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air : EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 0,029 mg/l
Waktu pemajanan: 48 h
Tipe Ujian: Tes statik
Metoda: Pedoman Tes OECD 202
GLP: Ya

Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)): > 5,0 mg/l
Waktu pemajanan: 72 h
Tipe Ujian: Tes statik
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD
GLP: Ya

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksisitas kronis) : NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 0,00447 mg/l
Waktu pemajanan: 21 d
Komentar: Informasi mengacu pada komponen utama.

Derajat racun bagi organisme-organisme yang hidup dalam tanah : NOEC (Eisenia fetida (Cacing tanah)): > 1.000 mg/kg
Waktu pemajanan: 14 d
Metoda: Pedoman Tes OECD 207

Metoda: Pedoman Tes OECD 217
Komentar: Tidak ada efek merugikan yang signifikan pada mineralisasi karbon.

Metoda: Pedoman Tes OECD 216
Komentar: Tidak ada efek samping yang signifikan pada

Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/11	Nomor LDK: 50000012	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

mineralisasi Nitrogen.

Derajat racun bagi organisme-organisme bumi : LD50 (*Colinus virginianus* (burung puyuh bobwhite)): > 2.250 mg/kg
Waktu pemajanan: 14 d
Metoda: Pedoman Tes US EPA OPPTS 850.2100
GLP: Ya

LD50 (*Apis mellifera* (Lebah)): 340,5 µg/lebah
Waktu pemajanan: 48 h
Titik akhir: Toksisitas oral akut
Metoda: Pedoman Tes OECD 213
GLP: Ya

LD50 (*Apis mellifera* (Lebah)): 285,7 µg/lebah
Waktu pemajanan: 48 h
Titik akhir: Toksisitas kontak akut
Metoda: Pedoman Tes OECD 214
GLP: Ya

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Keracunan untuk ikan : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Ikan rainbow trout)): 13,8 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h
Tipe Ujian: Tes statik
Metoda: Pedoman Tes OECD 203
Komentar: Sumber informasi: Laporan penelitian internal.

LC50 (*Lepomis macrochirus* (Ikan bluegill sunfish)): > 15,1 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h
Tipe Ujian: Tes statik
Metoda: Pedoman Tes OECD 203
GLP: Ya
Komentar: Sumber informasi: Laporan penelitian internal.

LC50 (*Cyprinodon* sp (ikan yang sangat kecil)): > 12 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h
Metoda: Pedoman Tes OECD 203

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air : EC50 (*Daphnia magna* (Kutu air)): 0,0116 mg/l
Waktu pemajanan: 48 h
Tipe Ujian: Tes statik
Metoda: Pedoman Tes OECD 202
GLP: Ya

Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air : ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (Ganggang hijau)): > 2 mg/l
Waktu pemajanan: 120 h

NOEC (*Lemna gibba* (duckweed)): > 2 mg/l
Titik akhir: Biomass
Waktu pemajanan: 14 d

Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/11	Nomor LDK: 50000012	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Tipe Ujian: Tes statik

ErC50 (*Selenastrum capricornutum* (ganggang hijau)): > 2 mg/l
Waktu pemajanan: 72 h

NOEC (*Anabaena flos-aquae* (sianobakterium)): > 2 mg/l
Titik akhir: Laju pertumbuhan
Waktu pemajanan: 120 h
Tipe Ujian: Tes statik
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD
GLP: Ya

NOEC (*Skeletonema costatum* (Diatom)): > 14,6 mg/l
Titik akhir: Laju pertumbuhan
Waktu pemajanan: 120 h
Tipe Ujian: Tes statik
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD
GLP: Ya

NOEC (*Navicula pelliculosa* (Diatom)): > 15,1 mg/l
Titik akhir: Laju pertumbuhan
Waktu pemajanan: 120 h
Tipe Ujian: Tes statik
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD
GLP: Ya

Faktor M (Toksistas akuatik akut) : 10

Keracunan untuk ikan (Toksistas kronis) : NOEC (*Cyprinodon variegatus*): 1,28 mg/l
Waktu pemajanan: 36 d

NOEC (*Oncorhynchus mykiss* (Ikan rainbow trout)): 0,110 mg/l
Waktu pemajanan: 28 d
Metoda: Pedoman Tes OECD 210
GLP: Ya

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksistas kronis) : NOEC (*Daphnia magna* (Kutu air)): 0,00447 mg/l
Waktu pemajanan: 21 d
Metoda: Pedoman Tes US EPA OPPTS 850.1300
GLP: Ya

Faktor M (Toksistas akuatik kronis) : 10

Derajat racun bagi organisme-organisme yang hidup dalam tanah : LC50 (*Eisenia fetida* (Cacing tanah)): > 1.000 mg/kg
Waktu pemajanan: 14 d
Metoda: Pedoman Tes OECD 207
GLP: Ya

EC50 (*Hypoaspis aculeifer*): >100 mg/kg berat kering (d.w.)
Waktu pemajanan: 16 d

Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/11	Nomor LDK: 50000012	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Metoda: Pedoman Tes OECD 207

NOEC (*Hypoaspis aculeifer*): 100 mg/kg berat kering (d.w.)

Waktu pemajanan: 16 d

Metoda: Pedoman Tes OECD 207

Derajat racun bagi
organisme-organisme bumi

: LD50 (*Apis mellifera* (Lebah)): > 4,0 µg/lebah
Waktu pemajanan: 72 h
Titik akhir: Toksisitas kontak akut
Komentar: Zat aktif dilarutkan dalam aseton

LD50 (*Apis mellifera* (Lebah)): > 0,005 µg/lebah

Waktu pemajanan: 48 h

Titik akhir: Toksisitas kontak akut

Komentar: Zat aktif dilarutkan dalam air

LD50 (*Apis mellifera* (Lebah)): > 104,1 µg/lebah

Waktu pemajanan: 48 h

Titik akhir: Toksisitas oral akut

Komentar: Zat aktif dilarutkan dalam aseton

LD50 (*Apis mellifera* (Lebah)): > 0,0274 µg/lebah

Waktu pemajanan: 48 h

Titik akhir: Toksisitas oral akut

Komentar: Zat aktif dilarutkan dalam air

LD50 (*Poephila guttata* (pipit zebra)): > 2.250 mg/kg

kaolin:

Keracunan untuk ikan

: LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Ikan rainbow trout)): > 100 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h
Metoda: Pedoman Tes OECD 203

Derajat racun bagi daphnia
dan binatang tak bertulang
belakang lainnya yang hidup
dalam air

: EC50 (*Daphnia magna* (Kutu air)): > 1.000 mg/l
Waktu pemajanan: 48 h
Metoda: Pedoman Tes OECD 202

Toksisitas terhadap
ganggang/tanaman air

: EC50 (*Raphidocelis subcapitata* (ganggang hijau air tawar)): > 100 mg/l
Waktu pemajanan: 72 h
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD

Derajat racun bagi daphnia
dan binatang tak bertulang
belakang lainnya yang hidup
dalam air (Toksisitas kronis)

: Komentar: Data tidak tersedia

Toksisitas ke
mikroorganisme

: Komentar: Data tidak tersedia

Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/11	Nomor LDK: 50000012	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Daya hancur secara biologis : Hasil: Tidak mudah terurai secara hayati.

Kestabilan dalam air : Degradasi setengah umur (DT50): 10 d (25 °C) pH: 9
 Degradasi setengah umur (DT50): 0,3 d (50 °C) pH: 9
 Degradasi setengah umur (DT50): > 31 d pH: 5

kaolin:

Daya hancur secara biologis : Komentar: Metode untuk menentukan tingkat-penguraian hayati tidak berlaku untuk bahan anorganik.

Potensi bioakumulasi

Produk:

Bioakumulasi : Komentar: Tidak terakumulasi secara hayati.
 Perkiraan didasarkan pada data yang diperoleh dari bahan aktif.

Komponen:

Chlorantraniliprole:

Bioakumulasi : Spesies: *Lepomis macrochirus* (Ikan bluegill sunfish)
 Faktor Biokonsentrasi (BCF): 14
 Metoda: Pedoman Tes OECD 305
 GLP: Ya
 Komentar: Akumulasi secara biologis hampir tidak mungkin.

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: 2,77 (20 °C)
 pH: 4
 log Pow: 2,86 (20 °C)
 pH: 7
 log Pow: 2,80 (20 °C)
 pH: 9

kaolin:

Bioakumulasi : Komentar: Akumulasi secara biologis hampir tidak mungkin.

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : Komentar: Tidak berlaku

Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/11	Nomor LDK: 50000012	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Mobilitas dalam tanah**Komponen:****Chlorantraniliprole:**

Distribusi antara : Koc: 362 ml/g, log Koc: 2,55
kompartemen-kompartemen : Komentar: Mobil di tanah
lingkungan

Kestabilan dalam tanah : Komentar: Very persistent in soil.

kaolin:

Distribusi antara : Komentar: Mobilitas dalam tanah rendah
kompartemen-kompartemen
lingkungan

Efek merugikan lainnya**Produk:**

Informasi ekologis tambahan : Bahaya lingkungan tidak dapat dikecualikan dalam kasus penanganan atau pembuangan yang tidak profesional. Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/ PEMUSNAHAN**Metode pembuangan**

Limbah dari residu : Produk tidak boleh sampai memasuki saluran pembuangan, sungai, danau dsb. atau tanah. Jangan mencemari kolam, saluran air, atau parit dengan bahan kimia atau wadah bekas. Kirim ke perusahaan pengelolaan sampah yang memiliki ijin resmi.

Kemasan yang telah : Keluarkan isi yang masih tersisa.
tercemar : Bilas wadah tiga kali.
Dilarang menggunakan kembali kemasan/wadah yang sudah kosong.
Kemasan yang tidak dikosongkan dengan benar harus dibuang sebagai produk yang tidak terpakai.
Wadah kosong harus dibawa ke tempat penanganan limbah yang telah disetujui untuk didaur-ulang atau dibuang.

14. INFORMASI TRANSPORTASI**Regulasi Internasional****UNRTDG**

Nomor PBB : UN 3077
Nama pengapalan yang : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/11	Nomor LDK: 50000012	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

sesuai berdasarkan PBB	N.O.S. (Chlorantraniliprole)
Kelas	: 9
Risiko tambahan	: ENVIRONM.
Kelompok pengemasan	: III
Label	: 9 (ENVIRONM.)
Bahaya lingkungan	: Ya

IATA - DGR

No. PBB/ID	: UN 3077
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.

	(Chlorantraniliprole)
Kelas	: 9
Kelompok pengemasan	: III
Label	: Miscellaneous
Petunjuk pengemasan (pesawat kargo)	: 956
Petunjuk pengemasan (pesawat penumpang)	: 956
Bahaya lingkungan	: Ya

Kode-IMDG

Nomor PBB	: UN 3077
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Chlorantraniliprole)
Kelas	: 9
Kelompok pengemasan	: III
Label	: 9
Kode EmS	: F-A, S-F
Bahan pencemar laut	: Ya

Transportasi dalam jumlah besar berdasarkan pada MARPOL 73/78 Lampiran II dan IBC Code

Tidak berlaku untuk produk saat dipasok.

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

Klasifikasi transportasi yang tercantum di sini ditujukan hanya untuk keperluan informasi semata, dan hanya didasarkan pada sifat-sifat bahan yang tidak dikemas, seperti yang dijelaskan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan. Klasifikasi transportasi bisa bervariasi menurut moda transportasi, ukuran kemasan, dan perbedaan peraturan antar tiap daerah atau negara.

15. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN REGULASI

Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/4/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan

Bahan berbahaya harus terdaftar	: Tidak berlaku
---------------------------------	-----------------

Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/11	Nomor LDK: 50000012	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

Bahan berbahaya yang dapat dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang dilarang dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang terbatas dipergunakan : Tidak berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran I : Tidak berlaku

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran II : Tidak berlaku

Komponen-komponen produk ini dilaporkan dalam inventarisasi berikut:

TCSI	: Sesuai dengan inventaris
TSCA	: Produk mengandung zat yang tidak terdaftar dalam inventaris TSCA.
AIIC	: Tidak sesuai dengan inventaris
DSL	: Produk ini mengandung bahan kimia yang dikecualikan dari persyaratan Inventaris CEPA DSL. Ini diatur sebagai pestisida yang tunduk pada persyaratan Undang-Undang Produk Pengendalian Hama (PCPA). Bacalah label PCPA, yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Produk Pengendalian Hama, sebelum menggunakan atau menangani produk pengendalian hama ini.
ENCS	: Tidak sesuai dengan inventaris
ISHL	: Tidak sesuai dengan inventaris
KECI	: Tidak sesuai dengan inventaris
PICCS	: Tidak sesuai dengan inventaris
IECSC	: Tidak sesuai dengan inventaris
NZIoC	: Tidak sesuai dengan inventaris
TECI	: Tidak sesuai dengan inventaris

16. INFORMASI LAIN

Valacor® 35 WG insecticide

Versi	Revisi tanggal:	Nomor LDK:	Tanggal penerbitan terakhir: -
1.1	2025/09/11	50000012	Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01

Revisi tanggal : 2025/09/11

Format tanggal : tttt/bb/hh

Teks lengkap singkatan lainnya

ACGIH : AS. Nilai Ambang Batas ACGIH (TLV)
ID OEL : Nilai ambang batas faktor kimia di udara lingkungan kerja

ACGIH / TWA : 8 jam, rata-rata tertimbang waktu
ID OEL / NAB : Nilai ambang batas

AIIC - Inventaris Bahan Kimia Industri Australia; ANTT - Badan Nasional Transportasi Darat Brasil; ASTM - Masyarakat Amerika untuk Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Toksik Reproduksi; DIN - Institut Standardisasi Jerman; DSL - Daftar Zat Domestik (Kanada); ECx - Konsentrasi terkait dengan x% respons; ELx - Kecepatan pemuatan terkait dengan x% respons; EmS - Prosedur Kedaruratan; ENCS - Bahan Kimia yang Tersedia dan Baru (Jepang); ErCx - Konsentrasi terkait dengan x% respons laju pertumbuhan; ERG - Panduan Tanggap Darurat; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Praktik Laboratorium yang Baik; IARC - Badan Internasional Penelitian Kanker; IATA - Asosiasi Transportasi Udara Internasional; IBC - Kode Internasional untuk Konstruksi dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Kimia Berbahaya dalam Muatannya; IC50 - Setengah konsentrasi hambat maksimal; ICAO - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional; IECSC - Inventarisasi Bahan Kimia yang Tersedia di Tiongkok; IMDG - Bahan Berbahaya Maritim Internasional; IMO - Organisasi Maritim Internasional; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri (Jepang); ISO - Organisasi Standardisasi Internasional; KECI - Inventarisasi Bahan Kimia Korea; LC50 - Konsentrasi Mematikan untuk 50% populasi uji; LD50 - Dosis mematikan bagi 50% populasi uji (Median Dosis Mematikan); MARPOL - Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal; n.o.s. - Tidak Ditentukan Lain; Nch - Standar Chili; NO(A)EC - Konsentrasi Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NO(A)EL - Batas Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NOELR - Tingkat Pemuatan Efek Tidak Teramati; NOM - Standar Resmi Meksiko; NTP - Program Toksikologi Nasional; NZIoC - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru; OECD - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Kantor Keselamatan Bahan Kimia dan Pencegahan Polusi; PBT - Bahan Persisten, Bioakumulatif dan Beracun; PICCS - Inventarisasi Kimia dan Bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Kegiatan Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlemen Eropa dan Dewan tentang Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia; SADT - Suhu Percepatan Penguraian; SDS - Lembar Data Keselamatan; TCSI - Inventarisasi Bahan Kimia Taiwan; TDG - Transportasi Barang Berbahaya; TECI - Inventaris Bahan Kimia yang Ada di Thailand; TSCA - Undang-Undang Pengendalian Bahan Beracun (Amerika Serikat); UN - Perserikatan Bangsa-Bangsa; UNRTDG - Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Transportasi Bahan Berbahaya; vPvB - Sangat Persisten dan Sangat Bioakumulatif; WHMIS - Sistem Informasi Bahan Kerja Berbahaya

Penolakan (disclaimer)

Perusahaan FMC percaya bahwa informasi dan rekomendasi yang terkandung di sini (termasuk data dan pernyataan) akurat pada tanggal Perjanjian ini. Anda dapat menghubungi Perusahaan FMC untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah yang terbaru dari Perusahaan FMC. Tidak ada jaminan kesesuaian untuk tujuan tertentu, jaminan dapat diperjualbelikan atau garansi lainnya, tersurat maupun tersirat, dibuat mengenai informasi yang diberikan di sini. Informasi yang diberikan di sini hanya berkaitan dengan produk yang spesifik yang ditunjuk dan mungkin tidak berlaku di mana produk tersebut digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain atau dalam proses apapun. Pengguna bertanggung jawab untuk menentukan apakah produk tersebut sesuai untuk tujuan tertentu dan cocok untuk kondisi dan metode penggunaan pengguna. Karena

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Valacor® 35 WG insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/11	Nomor LDK: 50000012	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

kondisi dan metode penggunaan berada di luar kendali Perusahaan FMC, Perusahaan FMC secara tegas menyangkal setiap dan semua tanggung jawab atas setiap hasil yang diperoleh atau timbul dari setiap penggunaan produk atau mengandalkan informasi tersebut.

ID / ID