

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

Centro de Informação Antivenenos - (CIAV): Portugal: 800 250 250 (apenas em Portugal)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)

Perigo (crónico) de longo prazo para o
ambiente aquático, Categoria 1

H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos
com efeitos duradouros.

2.2 Elementos do rótulo

Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : ATENÇÃO

Advertências de perigo : H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de prudência : P102 Manter fora do alcance das crianças.
P103 Ler atentamente e seguir todas as instruções.

Prevenção:

P260 Não respirar as poeiras e a nuvem de pulverização.
P262 Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Resposta:

P391 Recolher o produto derramado.

Armazenagem:

P401 Armazenar afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

Destruição:

P501 Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Rotulagem suplementar

EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

Para frases especiais (SP) e intervalo de segurança, consultar o rótulo.

2.3 Outros perigos

A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (mPmB) a níveis de 0.1% ou superior.

Informação ecológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

Informação toxicológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas

Componentes

Nome Químico	No. CAS No. CE No. de Index Número de registo	Classificação	Concentração (% w/w)
clomazona (ISO)	81777-89-1 613-340-00-5	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Factor-M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático): 1 Factor-M (Toxicidade crónica para o ambiente aquático): 1 Estimativa da toxicidade aguda Toxicidade aguda por via oral: 768 mg/kg	>= 30 - < 50

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão 1.0 Data de revisão: 16.02.2026 Número SDS: 50002859 Data de última emissão: -
Data da primeira emissão: 16.02.2026

		Toxicidade aguda por via inalatória (pó/névoa): 4,85 mg/l	
Calcium chloride dihydrate	10035-04-8	Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 10
nitrato de sódio	7631-99-4 231-554-3	Ox. Sol. 2; H272 Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 10
Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated	68512-34-5	Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 10
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Factor-M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático): 1 Factor-M (Toxicidade crónica para o ambiente aquático): 1 limite de concentração específico Skin Sens. 1A; H317 >= 0,036 % Estimativa da toxicidade aguda Toxicidade aguda por via oral: 450 mg/kg Toxicidade aguda por via inalatória (pó/névoa): 0,21 mg/l	>= 0,0025 - < 0,025

Para a explicação das abreviaturas ver seção 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de emergência

Recomendação geral : Afastar da área perigosa.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

Não deixar a vítima sozinha.
Mostrar esta ficha de segurança ao médico de serviço.

- Em caso de inalação : Levar para o ar fresco.
Se estiver inconsciente, pôr a pessoa na posição de recuperação ou obter uma opinião médica.
Se sentir algum desconforto, retire imediatamente da exposição. Casos ligeiros: Manter a pessoa sob vigilância. Obter atenção médica imediatamente se os sintomas se desenvolverem. Casos graves: Obter cuidados médicos imediatamente ou chamar uma ambulância.
- Em caso de contacto com a pele : Se estiver em contacto com a roupa, retirar a roupa.
Se estiver em contacto com a pele, enxaguar bem com água. Lavar com sabão e muita água.
Dar imediatamente uma atenção médica se a irritação se desenvolve e persiste.
- Se entrar em contacto com os olhos : Lavar os olhos com água como precaução.
Retirar as lentes de contacto.
Proteger o olho não afectado.
Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar.
Se a irritação dos olhos continuar, consultar um especialista.
- Em caso de ingestão : Manter o aparelho respiratório livre.
Não dar leite nem bebidas alcoólicas.
Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
No caso de problemas prolongados consultar um médico.
Não provocar o vômito sem conselho médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

- Sintomas : Quando administrado a animais, o ingrediente ativo deste produto causou diminuição da atividade, olhos lacrimejantes, sangramento nasal e incoordenação.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

- Tratamento : Tratar de acordo com os sintomas.
- É necessária atenção médica imediata em caso de ingestão.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

- Meios adequados de extinção : Pó químico seco, CO2, spray de água ou espuma normal.
Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente envolvente.
- Meios inadequados de extinção : Não espalhar material derramado com correntes de água de alta pressão.
Jacto de água de grande volume

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

- | | | |
|--|---|--|
| Perigos específicos para combate a incêndios | : | Não deixar entrar a água utilizada para apagar o incêndio nos esgotos e nos cursos de água. |
| Produtos de combustão perigosos | : | O fogo pode produzir gases irritantes, corrosivos e/ou tóxicos.
Compostos halogenados
Óxidos de azoto (NOx)
Óxidos de carbono
Compostos clorados |

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

- | | | |
|--|---|---|
| Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio | : | Usar equipamento de respiração autónomo para combate a incêndios, se necessário. |
| Informações adicionais | : | Recolher a água de combate a fogo contaminada separadamente. Não deve entrar no sistema de esgotos. Resíduos de combustão e água de combate a incêndio contaminados devem ser eliminados de acordo com as normas locais vigentes. |

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

- | | | |
|------------------------|---|--|
| Precauções individuais | : | Evacuar o pessoal para áreas de segurança.
Usar equipamento de proteção individual.
Se isso puder ser feito com segurança, pare o derrame.
Não toque ou ande no material derramado.
Não repor a substância derramada na embalagem original para reutilização.
Marque a área contaminada com sinais e impedir o acesso a pessoas não autorizadas.
Apenas pessoal qualificado equipado com equipamento de proteção adequado pode intervir. |
|------------------------|---|--|

6.2 Precauções a nível ambiental

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| Precauções a nível ambiental | : | Evitar que o produto entre no sistema de esgotos.
Prevenir dispersão ou derramamento, se seguro.
Se o produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar as autoridades respetivas. |
|------------------------------|---|---|

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Métodos de limpeza | : | Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia, sílica gel, aglutinante ácido, aglutinante universal, serragem).
Manter em recipientes fechados adequados, para eliminação. |
|--------------------|---|--|

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

6.4 Remissão para outras secções

Ver secções: 7, 8, 11, 12 e 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

- | | | |
|--|---|--|
| Informação para um manuseamento seguro | : | Evitar a formação de aerossol.
Para a proteção individual ver a secção 8.
Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação.
Proporcionar arejamento suficiente e/ou sistema exaustor nos locais de trabalho.
Eliminar água de lavagem de acordo com o regulamento local e nacional. |
| Orientação para prevenção de Fogo e Explosão | : | Medidas usuais de protecção preventiva contra incêndio. |
| Medidas de higiene | : | Não comer nem beber durante a utilização. Não fumar durante a utilização. Lavar as mãos antes das pausas, e no fim do dia de trabalho. |

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

- | | | |
|---|---|---|
| Requisitos para áreas de armazenagem e recipientes | : | Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco e bem ventilado. Os contentores abertos devem ser cuidadosamente fechados de novo e têm que ficar direitos para evitar a dispersão. As instalações eléctricas / material de trabalho devem obdecer com as normas tecnológicas de segurança. |
| Informações suplementares sobre as condições de armazenagem | : | O produto é estável em condições normais de armazenamento em armazém. Armazenar em contentores fechados e rotulados. O armazém deve ser construído em material incombustível, fechado, seco, ventilado e com chão impermeável, sem acesso de pessoas não autorizadas ou crianças. A sala deve ser utilizada apenas para o armazenamento de produtos químicos. Alimentos, bebidas, rações e sementes não devem estar presentes. Deve estar disponível uma estação de lavagem manual. |
| Outras informações sobre a estabilidade de armazenamento | : | Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções. |

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Utilizações específicas | : | Pesticida autorizado para ser usado de acordo com um rótulo aprovado pelas autoridades regulatórias específicas do país |
|-------------------------|---|---|

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão 1.0 Data de revisão: 16.02.2026 Número SDS: 50002859 Data de última emissão: -
Data da primeira emissão: 16.02.2026

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/ Proteção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Não contém substâncias com valores limite de exposição profissional.

Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL) de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006:

Nome da substância	Utilização final	Vias de exposição	Possíveis danos para a saúde	Valor
Calcium chloride dihydrate	Consumidores	Inalação	Longo prazo - efeitos locais	2,5 mg/m3
	Trabalhadores	Inalação	Longo prazo - efeitos locais	5 mg/m3
	Trabalhadores	Inalação	Agudo - efeitos locais	10 mg/m3
	Consumidores	Inalação	Agudo - efeitos locais	5 mg/m3
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona	Trabalhadores	Inalação	Longo prazo - efeitos sistémicos	6,81 mg/m3
	Trabalhadores	Dérmico	Longo prazo - efeitos sistémicos	0,966 mg/kg
	Consumidores	Inalação	Longo prazo - efeitos sistémicos	1,2 mg/m3
	Consumidores	Dérmico	Longo prazo - efeitos sistémicos	0,345 mg/kg

Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC) de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006:

Nome da substância	Compartimento Ambiental	Valor
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona	Água doce	0,00403 mg/l
	Água do mar	0,000403 mg/l
	Estação de tratamento de águas residuais	1,03 mg/l
	Sedimento de água doce	0,0499 mg/l
	Sedimento marinho	0,00499 mg/l

8.2 Controlo da exposição

Proteção individual

Proteção ocular/ facial : Garrafa para lavagem dos olhos com água pura
Óculos de segurança bem ajustados

Protecção das mãos
Material : Use luvas resistentes a produtos químicos, como laminado de barreira, borracha butílica ou borracha nitrílica.

Observações : A adequação para um lugar de trabalho específico deve ser discutida com os produtores das luvas de protecção.

Proteção do corpo e da pele : Roupas impermeáveis
Escolher uma protecção para o corpo conforme a quantidade

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

e a concentração das substâncias perigosas no lugar de trabalho.

Protecção respiratória : Em caso de exposição a névoa, spray ou aerosol, deve usar-se equipamento protector de respiração adequado e fato de protecção.

Medidas de protecção : Programar uma acção de primeiros socorros antes de começar a trabalhar com este produto.
Ter sempre um kit de primeiros socorros à mão, junto com as instruções adequadas.
Pôr um equipamento de protecção conveniente.
Não comer, beber ou fumar durante da utilização.

No âmbito do uso profissional do produto fitofarmacêutico conforme recomendado, o utilizador final deve consultar o rótulo e as instruções de uso.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico	: Líquido
Cor	: opaco, castanho
Odor	: suave, aromático, semelhante ao hidrocarboneto
Limiar olfativo	: não determinado
Ponto de fusão/ponto de congelação	: não determinado
Ponto de ebulição/intervalo de ebulição	: não determinado
Limite superior de explosão / Limite de inflamabilidade superior	: não determinado
Limite inferior de explosão / Limite de inflamabilidade inferior	: não determinado
Ponto de inflamação	: > 93 °C Método: câmara fechada
Temperatura de auto-ignição	: 392 °C
Temperatura de decomposição	: não determinado
pH	: 8,99 (22,5 °C) Concentração: 1 % (solução aquosa a 1%) 6,16 (21 °C) (Não diluído)
Viscosidade	
Viscosidade, dinâmico	: 136 - 837 mPa,s (20 °C) 97 - 644 mPa,s (40 °C) É um fluido não newtoniano; a viscosidade diminui com o aumento da taxa de cisalhamento.
Viscosidade, cinemático	: Dados não disponíveis

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

Solubilidade(s)	
Hidrossolubilidade	: Dados não disponíveis
Solubilidade noutros dissolventes	: Dados não disponíveis
Coeficiente de partição: n- octanol/água	: Não disponível para esta mistura.
Pressão de vapor	: Não disponível para esta mistura.
Densidade relativa	: 1,171 (20 °C)
Densidade relativa do vapor	: não determinado
Caraterísticas da partícula	
Tamanho da partícula	: Não aplicável

9.2 Outras informações

Explosivos	: Não explosivo
Propriedades comburentes	: A substância ou a mistura não está classificada como oxidante.
Inflamabilidade (líquidos)	: Dados não disponíveis
Taxa de evaporação	: não determinado
Miscibilidade com a água	: dispersível
Tensão superficial	: 43,5 mN/m, 25 °C, BPL: sim

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

10.2 Estabilidade química

Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Reações perigosas	: Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.
-------------------	--

10.4 Condições a evitar

Condições a evitar	: Calor, chamas e faíscas. Proteger do gelo, do calor e da luz do sol. O aquecimento do produto produzirá vapores nocivos e irritantes.
--------------------	---

10.5 Materiais incompatíveis

Materiais a evitar	: Evite ácidos, bases e oxidantes fortes
--------------------	--

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Estável sob as condições recomendadas de armazenamento.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Produto:

Toxicidade aguda por via oral : DL50 (Ratazana): > 5.000 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 401

Toxicidade aguda por via inalatória : CL50 (Ratazana): > 5,21 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de ensaio: pó/névoa
Método: Directrizes do Teste OECD 403

Toxicidade aguda por via cutânea : DL50 (Ratazana): > 5.000 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 402

Componentes:

clomazona (ISO):

Toxicidade aguda por via oral : Estimativa da toxicidade aguda: 768 mg/kg
Método: Estimativa da toxicidade aguda de acordo com o Regulamento (CE) No. 1272/2008

DL50 (Ratazana, fêmea): 768 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 425

DL50 (Ratazana, fêmea): 300 - 2.000 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 423
Orgãos alvo: Fígado
Avaliação: O componente/mistura é moderadamente tóxico após uma única ingestão.

DL50 (Ratazana, fêmea): 1.564 mg/kg
Sintomas: ataxia

Toxicidade aguda por via inalatória : Estimativa da toxicidade aguda: 4,85 mg/l
Atmosfera de ensaio: pó/névoa
Método: Estimativa da toxicidade aguda de acordo com o Regulamento (CE) No. 1272/2008

CL50 (Ratazana): > 5,02 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de ensaio: pó/névoa
Método: Directrizes do Teste OECD 403

CL50 (Ratazana, fêmea): 4,23 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de ensaio: pó/névoa

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

Método: EPA OPP 81 - 3
Sintomas: Dificuldade em respirar

Toxicidade aguda por via cutânea : DL50 (Coelho, macho e fêmea): > 2.000 mg/kg
Método: Diretriz de teste US EPA OPP 81-2
Avaliação: O componente/mistura não é tóxico após um único contacto com a pele.
Observações: sem mortalidade

Calcium chloride dihydrate:

Toxicidade aguda por via oral : DL50 (Ratazana, macho): 2.120 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 401
Observações: mortalidade

DL50 (Ratazana, fêmea): 2.361 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 401
Observações: mortalidade

DL50 (Ratazana, macho e fêmea): 2.301 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 401
Sintomas: Letargia, Necrose, Distúrbios gastro-intestinais, irritação do trato respiratório
Observações: mortalidade

Toxicidade aguda por via cutânea : DL50 (Coelho, macho e fêmea): > 5.000 mg/kg
Observações: sem mortalidade

nitrato de sódio:

Toxicidade aguda por via oral : DL50 (Ratazana, macho e fêmea): 3.430 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 401

DL50 (Ratazana): > 2.000 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 425

Toxicidade aguda por via inalatória : DL50 (Ratazana): > 0,527 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de ensaio: pó/névoa

Toxicidade aguda por via cutânea : DL50 (Ratazana, macho e fêmea): > 5.000 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 402

Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated:

Toxicidade aguda por via oral : DL50 (Ratazana, fêmea): > 10 g/kg

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Toxicidade aguda por via oral : Estimativa da toxicidade aguda: 450 mg/kg
Método: Estimativa da toxicidade aguda de acordo com o Regulamento (CE) No. 1272/2008

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

Toxicidade aguda por via inalatória	:	Estimativa da toxicidade aguda: 0,21 mg/l Atmosfera de ensaio: pó/névoa Método: Estimativa da toxicidade aguda de acordo com o Regulamento (CE) No. 1272/2008
Toxicidade aguda por via cutânea	:	DL50 (Ratazana, macho e fêmea): > 2.000 mg/kg Método: Directrizes do Teste OECD 402 Avaliação: A substância ou mistura não tem toxicidade aguda por via dérmica

Corrosão/irritação cutânea

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Produto:

Método	:	Directrizes do Teste OECD 404
Resultado	:	Não provoca irritação da pele

Componentes:

clomazona (ISO):

Espécie	:	Coelho
Avaliação	:	Não classificado como irritante.
Método	:	Directrizes do Teste OECD 404
Resultado	:	leve ou nenhuma irritação da pele.

Espécie	:	Coelho
Avaliação	:	Não provoca irritação da pele
Método	:	Directrizes do Teste OECD 404
Observações	:	Pode causar uma ligeira irritação. Efeitos mínimos que não atingem limites para classificação.

Calcium chloride dihydrate:

Espécie	:	Coelho
Método	:	Directrizes do Teste OECD 404
Resultado	:	Não provoca irritação da pele

Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated:

Resultado	:	Não provoca irritação da pele
-----------	---	-------------------------------

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Espécie	:	Coelho
Duração da exposição	:	72 h
Método	:	Directrizes do Teste OECD 404
Resultado	:	Não provoca irritação da pele

Lesões oculares graves/irritação ocular

Não classificado com base nas informações disponíveis.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

Produto:

Método	:	Directrizes do Teste OECD 405
Resultado	:	Não irrita os olhos

Componentes:

clomazona (ISO):

Espécie	:	Coelho
Avaliação	:	Não classificado como irritante.
Método	:	Directrizes do Teste OECD 405
Resultado	:	Irritação leve dos olhos ou nenhuma irritação
BPL	:	sim

Espécie	:	Coelho
Avaliação	:	Não irrita os olhos
Método	:	Directrizes do Teste OECD 405
Observações	:	Pode causar uma ligeira irritação. Efeitos mínimos que não atingem limites para classificação.

Calcium chloride dihydrate:

Espécie	:	Coelho
Método	:	Directrizes do Teste OECD 405
Resultado	:	Irritação nos olhos, revertendo dentro de 21 dias

nitrato de sódio:

Espécie	:	Coelho
Avaliação	:	Irritante para os olhos.
Método	:	Directrizes do Teste OECD 405
Resultado	:	Irritação ocular

Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated:

Resultado	:	Irritação ocular
-----------	---	------------------

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Espécie	:	Córnea bovina
Método	:	Directrizes do Teste OECD 437
Resultado	:	Não irrita os olhos

Espécie	:	Coelho
Método	:	EPA OPP 81-4
Resultado	:	Efeitos irreversíveis nos olhos

Sensibilização respiratória ou cutânea

Sensibilização da pele

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Sensibilização respiratória

Não classificado com base nas informações disponíveis.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

Produto:

Método : Directrizes do Teste OECD 429
Resultado : Não provoca sensibilização em animais de laboratório.

Componentes:

clomazona (ISO):

Método : Directrizes do Teste OECD 429
Resultado : Não é um sensibilizador da pele.

Espécie : Porquinho da índia
Avaliação : Não é um sensibilizador da pele.
Método : Diretriz de teste US EPA OPP 81-6
Resultado : Não é um sensibilizador da pele.

nitrato de sódio:

Tipo de Teste : Ensaio de gânglio linfático local (LLNA)
Espécie : Rato
Método : Directrizes do Teste OECD 429
Resultado : Não causa sensibilização da pele.

Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated:

Espécie : Porquinho da índia
Resultado : Não é um sensibilizador da pele.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Tipo de Teste : Teste de maximização
Espécie : Porquinho da índia
Método : Directrizes do Teste OECD 406
Resultado : Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

Espécie : Porquinho da índia
Método : FIFRA 81.06
Resultado : Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Produto:

Mutagenicidade em células germinativas- Avaliação : Não contem ingredientes classificados como mutagénicos

Componentes:

clomazona (ISO):

Genotoxicidade in vitro : Tipo de Teste: Teste de Ames
Sistema de teste: Salmonella typhimurium
Activação metabólica: com ou sem activação metabólica
Método: Directrizes do Teste OECD 471

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

Resultado: negativo
BPL: sim

Sistema de teste: Células ovarianas de hamster chinês
Activação metabólica: com ou sem activação metabólica
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipo de Teste: Ensaio de citogenética
Espécie: Ratazana
Método: Directrizes do Teste OECD 473
Resultado: negativo

Calcium chloride dihydrate:

Genotoxicidade in vitro : Tipo de Teste: teste de mutação de Reversão
Activação metabólica: Activação metabólica
Resultado: negativo

Tipo de Teste: Teste de aberração cromática in vitro
Resultado: negativo

Mutagenicidade em células germinativas- Avaliação : Os testes in vitro não mostraram efeitos mutagénicos

nitrate de sódio:

Genotoxicidade in vitro : Tipo de Teste: Teste de aberração cromática in vitro
Método: Directrizes do Teste OECD 473
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipo de Teste: teste de síntese de ADN não programada
Espécie: Rato
Via de aplicação: Oral
Resultado: negativo

Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated:

Genotoxicidade in vitro : Tipo de Teste: teste de mutação de Reversão
Método: Directrizes do Teste OECD 471
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Observações: Dados não disponíveis

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one:

Genotoxicidade in vitro : Tipo de Teste: teste de mutação genética
Sistema de teste: células de linfoma de rato
Activação metabólica: com ou sem activação metabólica
Método: Directrizes do Teste OECD 476
Resultado: negativo

Tipo de Teste: Teste de Ames
Método: Directrizes do Teste OECD 471
Resultado: negativo

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

Tipo de Teste: Teste de aberração cromática in vitro
Método: Directrizes do Teste OECD 473
Resultado: positivo

Genotoxicidade in vivo : Tipo de Teste: teste de síntese de ADN não programada
Espécie: Ratazana (macho)
Tipo de célula: Células do fígado
Via de aplicação: Ingestão
Duração da exposição: 4 h
Método: Directrizes do Teste OECD 486
Resultado: negativo

Tipo de Teste: Teste de micronúcleo
Espécie: Rato
Via de aplicação: Oral
Método: Directrizes do Teste OECD 474
Resultado: negativo

Mutagenicidade em células germinativas- Avaliação : A suficiência da prova não suporta a classificação como um mutagénio de células germinais.

Carcinogenicidade

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Produto:

Carcinogenicidade - Avaliação : Não contem ingredientes classificados como carcinogénicos

Componentes:

clomazona (ISO):

Espécie : Ratazana, macho e fêmea
Via de aplicação : Oral
Duração da exposição : 2 Anos
Resultado : negativo

Espécie : Rato
Método : Directrizes do Teste OECD 453
Resultado : negativo

Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated:

Observações : Dados não disponíveis

Toxicidade reprodutiva

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Produto:

Toxicidade reprodutiva - Avaliação : Não contem ingredientes classificados como tóxicos para a reprodução

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

Componentes:

clomazona (ISO):

Efeitos na fertilidade : Tipo de Teste: Estudo de duas gerações
Espécie: Ratazana, macho e fêmea
Via de aplicação: Oral
Resultado: negativo

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipo de Teste: Desenvolvimento embriofetal
Espécie: Ratazana
Via de aplicação: Oral
Sintomas: Efeitos sobre a mãe.
Resultado: negativo

Tipo de Teste: Desenvolvimento embriofetal
Espécie: Coelho
Via de aplicação: Oral
Sintomas: Efeitos sobre a mãe.
Resultado: negativo

Calcium chloride dihydrate:

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Espécie: Coelho
Via de aplicação: Oral
Dose: 1.69, 7.85, 35.6, 169 mg/kg/d
Duração do respetivo tratamento: 13 d
Toxicidade geral em progenitoras: NOAEL: > 169 mg/kg peso corporal/dia
Toxicidade embriofetal.: NOAEL: > 169 mg/kg peso corporal/dia
Resultado: negativo

Toxicidade reprodutiva - Avaliação : A suficiência de prova não suporta uma classificação de toxicidade reprodutiva

nitrito de sódio:

Efeitos na fertilidade : Tipo de Teste: estudo de toxicidade reprodutiva e de desenvolvimento
Espécie: Ratazana
Via de aplicação: Oral
Resultado: negativo
Observações: Com base em dados de materiais semelhantes

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipo de Teste: estudo de toxicidade reprodutiva e de desenvolvimento
Espécie: Ratazana
Via de aplicação: Oral
Resultado: negativo

Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated:

Efeitos na fertilidade : Observações: Dados não disponíveis

Efeitos sobre o : Observações: Dados não disponíveis

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

desenvolvimento do feto

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Efeitos na fertilidade : Espécie: Ratazana, macho
Via de aplicação: Ingestão
Toxicidade geral dos progenitores: NOAEL: 18,5 mg/kg peso corporal
Toxicidade geral F1: NOAEL: 48 mg/kg peso corporal
Fertilidade: NOAEL: 112 mg/kg peso corporal/dia
Sintomas: Sem efeitos sobre os parâmetros de reprodução.
Método: OPPTS 870.3800
Resultado: negativo

Toxicidade reprodutiva - Avaliação : A suficiência de prova não suporta uma classificação de toxicidade reprodutiva

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated:

Observações : Dados não disponíveis

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

Calcium chloride dihydrate:

Avaliação : A substância ou mistura não está classificada como tóxico específico de órgãos-alvo, exposição repetida.

Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated:

Observações : Dados não disponíveis

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Avaliação : A substância ou mistura não está classificada como tóxico específico de órgãos-alvo, exposição repetida.

Toxicidade por dose repetida

Componentes:

clomazona (ISO):

Espécie : Ratazana, macho e fêmea
NOEL : 1000 ppm
Via de aplicação : Oral
Duração da exposição : 90 d
Sintomas : aumento do peso do fígado

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

Espécie	: Ratazana
LOAEL	: 400 mg/kg
Duração da exposição	: 90 d
Método	: Directrizes do Teste OECD 408
Sintomas	: Efeitos no fígado

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Espécie	: Ratazana, macho e fêmea
NOAEL	: 15 mg/kg
Via de aplicação	: Ingestão
Duração da exposição	: 28 d
Método	: Directrizes do Teste OECD 407
Sintomas	: Irritação

Espécie	: Ratazana, macho e fêmea
NOAEL	: 69 mg/kg
Via de aplicação	: Ingestão
Duração da exposição	: 90 d
Sintomas	: Irritação, Perda de peso corporal

Toxicidade por aspiração

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Produto:

Nenhuma classificação de toxicidade de aspiração

Componentes:

clomazona (ISO):

A substância não tem propriedades associadas ao potencial de perigo de aspiração.

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Produto:

Avaliação	: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.
-----------	--

Componentes:

clomazona (ISO):

Avaliação	: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
-----------	---

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o
Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1%
ou superiores.

Informações adicionais

Produto:

Observações : Este produto contém ingredientes ativos microencapsulados. A toxicidade das substâncias encapsuladas é sempre inferior à das próprias substâncias. Aborda a toxicidade das substâncias apenas nos casos em que as ações de trituração quebram as cápsulas, liberando assim os ingredientes ativos.

Componentes:

clomazona (ISO):

Observações : Quando administrada a animais, a clomazona provoca uma diminuição da actividade, olhos lacrimejantes, hemorragias nasais e incoordenação.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Produto:

Toxicidade em peixes : CL50 (*Oncorhynchus mykiss* (truta arco-íris)): 64,8 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Observações: (dados do próprio produto)

Toxicidade em dáfias e outros invertebrados aquáticos : CL50 (*Americamysis bahia* (misidáceos)): > 24 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Observações: Substância activa

Toxicidade para algas/plantas aquáticas : ErC50 (*Navicula pelliculosa* (diatomácea)): > 49,8 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Método: Directrizes do Teste OECD 201
Observações: (dados do próprio produto)

NOEC (*Navicula pelliculosa* (diatomácea)): 4,51 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Observações: (dados do próprio produto)

ErC50 (*Lemna gibba* (lentilha d'água)): > 11,4 mg/l
Duração da exposição: 7 d
Observações: (dados do próprio produto)

Avaliação eco-toxicológica

Toxicidade crónica para o ambiente aquático : Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Observações: De acordo com o método de cálculo do

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

Componentes:

clomazona (ISO):

Toxicidade em peixes : CL50 (Menidia beryllina (Peixe-interior ou silverside interior)):
6,3 mg/l
Duração da exposição: 96 h

CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): > 45 mg/l
Duração da exposição: 96 h

CL50 (Lepomis macrochirus (Peixe-lua)): 34 mg/l
Duração da exposição: 96 h

Toxicidade em dáfrias e outros invertebrados aquáticos : CE50 (Daphnia magna): 40,8 mg/l
Duração da exposição: 48 h

CE50 (Daphnia (Dáfria)): 5,2 mg/l
Duração da exposição: 48 h

CE50 (Daphnia magna): 12,7 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Tipo de Teste: Ensaio estático

CE50 (Mysidopsis bahia): 9,8 mg/l
Duração da exposição: 48 h

CL50 (Americamysis bahia (misidáceos)): 0,57 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Tipo de Teste: Ensaio por escoamento

Toxicidade para algas/plantas aquáticas : CE50b (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 2 mg/l
Duração da exposição: 72 h

ErC50 (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 4,1 mg/l
Duração da exposição: 72 h

ErC50 (Navicula pelliculosa (Diatomácea de água doce)):
0,136 mg/l
Duração da exposição: 120 h

CE50 (Lemna gibba (lentilha d'água)): 13,9 mg/l
Duração da exposição: 7 d

NOEC (Navicula pelliculosa (Diatomácea de água doce)):
0,05 mg/l
Parâmetro: Proporção de crescimento
Duração da exposição: 120 h

NOEC (algas): 0,05 mg/l
Duração da exposição: 96 h

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

CE50 (Lemna gibba (lentilha d'água)): 13,9 mg/l
Duração da exposição: 7 d

CE50 (algas): 0,136 mg/l
Duração da exposição: 72 h

Factor-M (Toxicidade aguda : 1
para o ambiente aquático)

Toxicidade em peixes : NOEC: 2,3 mg/l
(Toxicidade crónica) Duração da exposição: 21 d
Espécie: Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)
Tipo de Teste: Ensaio por escoamento

NOEC: 2,29 mg/l
Duração da exposição: 57 d
Espécie: Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)

Toxicidade em dáfrias e : NOEC: 2,2 mg/l
outros invertebrados Duração da exposição: 21 d
aquáticos (Toxicidade Espécie: Daphnia magna
crónica)

NOEC: 0,032 mg/l
Duração da exposição: 28 d
Espécie: Americamysis bahia (misidáceos)
Tipo de Teste: Ensaio por escoamento

NOEC: 1,25 mg/l
Duração da exposição: 21 d
Espécie: Daphnia magna
Tipo de Teste: Ensaio estático

Factor-M (Toxicidade crónica : 1
para o ambiente aquático)

Toxicidade em organismos : CL50: 156 mg/kg
do solo Duração da exposição: 14 d
Espécie: Eisenia fetida (minhocas)

Toxicidade em organismos : DL50: > 2.510 mg/kg
terrestres Espécie: Anas platyrhynchos (pato-real/ pato-bravo)

CL50: > 5620 ppm
Espécie: Anas platyrhynchos (pato-real/ pato-bravo)
Observações: Dieta

DL50: > 2000
Espécie: Coturnix japonica (Codorniz do Japão)

NOEC: 94 mg/kg
Parâmetro: Teste de reprodução

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

Espécie: *Colinus virginianus*

CL50: > 85.29

Espécie: *Apis mellifera* (abelhas)

CL50: > 100

Espécie: *Apis mellifera* (abelhas)

Observações: Contato

Calcium chloride dihydrate:

Toxicidade em peixes : CL50 (*Pimephales promelas* (vairão gordo)): 4.630 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Tipo de Teste: Ensaio estático

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos : CL50 (*Daphnia magna*): 2.400 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Método: Directrizes do Teste OECD 202

Toxicidade para algas/plantas aquáticas : CE50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (*Selenastrum capricornutum*)): 2.900 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Método: Directrizes do Teste OECD 201

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos (Toxicidade crónica) : CE50: 610 mg/l
Duração da exposição: 21 d
Espécie: *Daphnia magna*

nitrito de sódio:

Toxicidade em peixes : CL50 (*Oncorhynchus mykiss* (truta arco-íris)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Método: Directrizes do Teste OECD 203
Observações: Com base em dados de materiais semelhantes

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos : CE50 (*Daphnia magna*): 8.600 mg/l
Duração da exposição: 24 h
Método: Directrizes do Teste OECD 202

Toxicidade para os micro-organismos : CE50 : > 1.000 mg/l
Duração da exposição: 3 h
Método: Directrizes do Teste OECD 209

Toxicidade em peixes (Toxicidade crónica) : NOEC: 157 mg/l
Duração da exposição: 32 d
Espécie: *Pimephales promelas* (vairão gordo)

Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated:

Toxicidade em peixes : CL50 (*Pimephales promelas* (vairão gordo)): 615 mg/l
Duração da exposição: 96 h

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

- Toxicidade em peixes : CL50 (Cyprinodon variegatus (sargo-choupa)): 16,7 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Tipo de Teste: Ensaio estático
- CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): 2,15 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Método: Directrizes do Teste OECD 203
- Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos : CE50 (Daphnia magna): 2,9 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Tipo de Teste: Ensaio estático
Método: Directrizes do Teste OECD 202
- Toxicidade para algas/plantas aquáticas : CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 0,070 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Método: Directrizes do Teste OECD 201
- NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 0,04 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Método: Directrizes do Teste OECD 201
- Factor-M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático) : 1
- Toxicidade para os micro-organismos : CE50 (lamas activadas): 24 mg/l
Duração da exposição: 3 h
Tipo de Teste: Inibição da respiração
Método: Directrizes do Teste OECD 209
- CE50 (lamas activadas): 12,8 mg/l
Duração da exposição: 3 h
Tipo de Teste: Inibição da respiração
Método: Directrizes do Teste OECD 209
- Factor-M (Toxicidade crónica para o ambiente aquático) : 1

12.2 Persistência e degradabilidade

Produto:

- Biodegradabilidade : Observações: O produto contém pequenas quantidades de componentes não facilmente biodegradáveis, que podem não ser degradáveis em estações de tratamento de águas residuais.

Componentes:

clomazona (ISO):

- Biodegradabilidade : Resultado: Não rapidamente biodegradável.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

Observações: Substância/produto é moderadamente persistente no ambiente.
A degradação primária de meia-vida varia com as circunstâncias, de algumas semanas a alguns meses em solo e água aeróbica.

nitrato de sódio:

Biodegradabilidade : Observações: Os métodos para a determinação da biodegradabilidade não são aplicáveis às substâncias inorgânicas.

Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated:

Biodegradabilidade : Resultado: Não rapidamente biodegradável.
Biodegradabilidade: < 5 %
Duração da exposição: 28 d
Método: Directrizes do Teste OECD 301E

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Biodegradabilidade : Resultado: rapidamente biodegradável
Método: Directrizes do Teste OECD 301 C

12.3 Potencial de bioacumulação

Componentes:

clomazona (ISO):

Bioacumulação : Factor de bioconcentração (BCF): 27 - 40
Observações: Baixo potencial de bioacumulação

Coeficiente de partição: n-octanol/água : log Pow: 2,61 - 2,69 (20 - 21 °C)
pH: 4 - 10
Método: Regulamento (CE) n.º 440/2008, Anexo, A.8

Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated:

Bioacumulação : Observações: Baixo potencial de bioacumulação

Coeficiente de partição: n-octanol/água : log Pow: -3,45

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Bioacumulação : Espécie: Lepomis macrochirus (Peixe-lua)
Duração da exposição: 56 d
Factor de bioconcentração (BCF): 6,62
Método: Directrizes do Teste OECD 305
Observações: A substância não é persistente, bioacumulável e tóxica (PBT).

Coeficiente de partição: n-octanol/água : log Pow: 0,7 (20 °C)
pH: 7

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

log Pow: 0,99 (20 °C)
pH: 5

12.4 Mobilidade no solo

Componentes:

clomazona (ISO):

Distribuição por : Koc: 300 ml/g, log Koc: 2,47
compartimentos ambientais Observações: Moderadamente móvel nos solos

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona:

Distribuição por : Koc: 9,33 ml/g, log Koc: 0,97
compartimentos ambientais Método: Directrizes do Teste OECD 121
Observações: Altamente móvel nos solos

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Produto:

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (mPmB) a níveis de 0.1% ou superior.

Componentes:

clomazona (ISO):

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (mPmB) a níveis de 0.1% ou superior.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Produto:

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

Componentes:

clomazona (ISO):

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

12.7 Outros efeitos adversos

Produto:

Informações ecológicas adicionais : Um perigo para o ambiente não pode ser excluído no caso de uma gestão ou duma destruição não profissional.
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Componentes:

clomazona (ISO):

Informações ecológicas adicionais : Um perigo para o ambiente não pode ser excluído no caso de uma gestão ou duma destruição não profissional.
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto : Este produto não deve entrar nos esgotos, nos cursos de água e no solo.
Não contaminar fontes, poços ou cursos de água com o produto ou recipientes usados.
Enviar para uma indústria licenciada na gestão dos resíduos.

Embalagens contaminadas : Esvaziar o conteúdo remanescente.
Enxaguar as embalagens 3 vezes.
Não reutilizar os recipientes vazios.
As embalagens que não estão devidamente esvaziadas devem ser eliminadas como o produto não utilizado.
Os contentores vazios devem ser levados para um local aprovado para a manipulação de resíduos para a reciclagem ou a destruição.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1 Número ONU ou número de ID

ADN	:	UN 3082
ADR	:	UN 3082
RID	:	UN 3082
IMDG	:	UN 3082
IATA	:	UN 3082

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

ADN	:	MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (Clomazona)
ADR	:	MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (Clomazona)
RID	:	MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (Clomazona)
IMDG	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Clomazona)
IATA	:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Clomazona)

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

	Classe	Riscos subsidiários
ADN	:	9
ADR	:	9
RID	:	9
IMDG	:	9
IATA	:	9

14.4 Grupo de embalagem

ADN	
Grupo de embalagem	: III
Código de classificação	: M6
Número de identificação de perigo	: 90
Rótulos	: 9
ADR	
Grupo de embalagem	: III
Código de classificação	: M6
Número de identificação de perigo	: 90
Rótulos	: 9
Código de restrição de utilização do túnel	: (-)
RID	
Grupo de embalagem	: III
Código de classificação	: M6
Número de identificação de perigo	: 90
Rótulos	: 9
IMDG	

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

Grupo de embalagem : III
Rótulos : 9
EmS Código : F-A, S-F

IATA (Navio de carga)

Instruções de embalagem : 964
(aeronave de carga)

Instrução de embalagem : Y964
(LQ)

Grupo de embalagem : III
Rótulos : Diversos

IATA (Passageiro)

Instruções de embalagem : 964
(aeronave de passageiro)

Instrução de embalagem : Y964
(LQ)

Grupo de embalagem : III
Rótulos : Diversos

14.5 Perigos para o ambiente

ADN

Perigoso para o Ambiente : sim

ADR

Perigoso para o Ambiente : sim

RID

Perigoso para o Ambiente : sim

IMDG

Poluente marinho : sim

IATA (Passageiro)

Perigoso para o Ambiente : sim

IATA (Navio de carga)

Perigoso para o Ambiente : sim

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Observações : Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

A(s) classificação(ões) de transporte fornecida(s) aqui são apenas para fins informativos, e baseadas unicamente nas propriedades do material não embalado conforme descrito nesta Ficha de Dados de Segurança. As classificações de transporte podem variar de acordo com o modo de transporte, tamanho das embalagens e variações nas regulamentações regionais ou nacionais.

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável ao produto tal como fornecido.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

REACH - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias e misturas perigosas e de certos artigos perigosos (Anexo XVII) : Condições de limitação para as seguintes entradas devem ser consideradas:
Número na lista 75, 3

Se pretende utilizar este produto como tinta para tatuagem, por favor contate o seu fornecedor.

REACH - Lista de substâncias que suscitam elevada preocupação candidatas a autorização (artigo 59). : Não aplicável

Regulamento (CE) n.º 2024/590 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono : Não aplicável

Regulamento (UE) 2019/1021 relativo a poluentes orgânicos persistentes (reformulação) : Não aplicável

Regulamento (UE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos : Não aplicável

REACH - Lista das substâncias sujeitas a autorização (Anexo XIV) : Não aplicável

REGULAMENTO (UE) 2019/1148 sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos

Este produto é regulamentado pelo Regulamento (UE) n.º 2019/1148: todas as transações suspeitas, desaparecimentos e furtos significativos devem ser comunicados ao ponto de contacto nacional competente. nitrato de sódio (ANEXO II)

Seveso III: Diretiva 2012/18/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas. E1 PERIGOS PARA O AMBIENTE

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários:

TCSI	: No inventário, ou de acordo com o inventário
TSCA	: O produto contém substância(s) não listada(s) no Inventário de Produtos Químicos TSCA.
AIIC	: Não em conformidade com o inventário
ENCS	: Não em conformidade com o inventário

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

ISHL	:	Não em conformidade com o inventário
KECI	:	No inventário, ou de acordo com o inventário
PICCS	:	Não em conformidade com o inventário
IECSC	:	No inventário, ou de acordo com o inventário
TECI	:	Não em conformidade com o inventário

15.2 Avaliação da segurança química

Não é necessário incluir uma avaliação da segurança química para este produto (mistura).

SECÇÃO 16: Outras informações

Texto completo das Frases -H

H272	:	Pode agravar incêndios; comburente.
H302	:	Nocivo por ingestão.
H315	:	Provoca irritação cutânea.
H317	:	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318	:	Provoca lesões oculares graves.
H319	:	Provoca irritação ocular grave.
H330	:	Mortal por inalação.
H332	:	Nocivo por inalação.
H400	:	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	:	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Texto completo das outras siglas

Acute Tox.	:	Toxicidade aguda
Aquatic Acute	:	Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático
Aquatic Chronic	:	Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático
Eye Dam.	:	Lesões oculares graves
Eye Irrit.	:	Irritação ocular
Ox. Sol.	:	Sólidos comburentes
Skin Irrit.	:	Irritação cutânea
Skin Sens.	:	Sensibilização da pele

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior; ADR - Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada; AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; PC - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; EC-Number - Número da Comunidade Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boas Práticas de Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; CL50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; DL50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de dados de segurança; SVHC - substância que suscita elevada preocupação; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TECI - Inventário de produtos químicos existentes na Tailândia; TRGS - Regra Técnica para Substâncias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; mPmB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos

Informações adicionais

Classificação da mistura:

Aquatic Chronic 1

H410

Procedimento de classificação:

Método de cálculo

Declaração de exoneração de responsabilidade

A FMC Corporation acredita que as informações e recomendações contidas neste documento (incluindo dados e declarações) são precisas à data deste documento. Caso pretenda, pode entrar em contato com a FMC Corporation para garantir que este documento é a versão mais atual disponibilizada pela FMC Corporation. Nenhuma garantia de adequação a qualquer finalidade específica, garantia de comercialização ou qualquer outra garantia, expressa ou implícita, é feita com relação às informações aqui fornecidas. As informações aqui fornecidas referem-se apenas ao produto especificado designado e podem não ser aplicáveis quando esse produto for usado em combinação com outros materiais ou em qualquer processo. O utilizador é responsável por determinar se o produto é adequado a uma finalidade específica e adequado às condições e métodos de uso do utilizador. Como as condições e métodos de uso estão fora do controle da FMC Corporation, a FMC Corporation isenta-se expressamente de toda e qualquer responsabilidade referente a quaisquer resultados obtidos ou decorrentes de qualquer uso dos produtos ou da confiança nessas informações.

Preparado por

FMC Corporation

FMC and the FMC Logo are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate.

© 2021-2026 FMC Corporation. Todos os direitos reservados.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



GAMIT®

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	16.02.2026	50002859	Data da primeira emissão: 16.02.2026

PT / 1P