

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

一、化學品與廠商資料

化學品名稱 : ROVRAL 255 SC

其他名稱 : Iprodione 255 g/L SC

建議用途及限制使用

建議用途 : 殺菌劑

限制使用 : 按照標籤的建議使用。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

廠商名稱 : 台灣富美實有限公司

地址 : 台中市西屯區府會園道 179 號 3 樓
台灣

電話 : +886 4 2254 2785

傳真電話 : +886 4 2254 2831

電子郵件 (Email) 地址 : SDS-Info@fmc.com

緊急聯絡電話 : 對於洩漏, 火災, 溢出或緊急事故, 請致電:
00801-14-8954 (CHEMTREC)

緊急醫療:
00886 2 28757525 (僅限於該化學品洩漏、火災或人員中毒時使用)

二、危害辨識資料

化學品危害分類

致癌物質 : 第 2 級

水環境之危害物質 (急毒性) : 第 1 級

水環境之危害物質 (慢毒性) : 第 2 級

標示內容

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

危害圖式	:	
警示語	:	警告
危害警告訊息	:	H351 懷疑致癌。 H400 對水生生物毒性非常大。 H411 對水生生物有毒並具有長期持續影響。
危害防範措施	:	預防措施: P201 使用前取得說明。 P202 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。 P273 避免排放至環境中。 P280 穿戴防護手套／防護服／眼睛防護具／臉部防護具。 事故應變: P308 + P313 如接觸或有疑慮，就醫處理／送診。 P391 收集溢漏。 儲存: P405 加鎖存放。 廢棄處置: P501 將內容物／容器送到核可的廢棄物處理廠處置。

其他危害
未見報導。

三、 成分辨識資料

純物質／混合物 : 混合物

成分

危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍 (成分百分比 w/w)
iprodione (ISO) 3-(3,5-二氯苯基)-N-(1-甲基乙基)-2,4-二氧代-1-咪唑烷羧酰胺	36734-19-7	>= 20 -< 25
Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil — unspecified Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based	72623-86-0	>= 30 -< 50
2,4,6-tris(1-Phenylethyl)polyoxyethylenated phosphates Styrylphenol polyethoxyester phosphate	114535-82-9	>= 1 -< 10

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

alpha-Hydro-omega-[tris(1-phenylethyl)phenoxy]poly(oxyethylene) Tristyrylphenol ethoxylates	99734-09-5	>= 1 -< 2.5
---	------------	-------------

四、急救措施

- 一般的建議 : 離開危險區域。
出示此安全技術說明書給到現場的醫生看。
不要讓患者處於無照護狀態。
- 不同暴露途徑之急救方法
- 吸入 : 如患者失去知覺， 將其保持恢復體位並就醫診治。
如症狀持續，就醫處理。
- 皮膚接觸 : 用肥皂和大量的水沖洗。
如果刺激感加深並持續，給予醫藥處理。
- 眼睛接觸 : 用水沖洗眼睛作為預防措施。
取下隱形眼鏡。
保護未受傷害的眼睛。
睜大眼睛,同時淋洗。
如眼睛刺激感持續，就醫處理。
- 食入 : 沒有醫生的建議,不要引發嘔吐。
保持呼吸道暢通。
不要喝牛奶和酒精飲料。
切勿給失去知覺者餵食任何東西。
如症狀持續，就醫處理。
立即將患者送往醫院。
- 最重要症狀及危害效應 : 懷疑致癌。
- 對醫師之提示 : 針對性地處理。

五、滅火措施

- 適用滅火劑 : 乾粉、二氧化碳、噴水或普通泡沫。
- 不適用的滅火劑 : 大量水噴射
不要用高壓水流擴散洩漏的物質。
- 滅火時可能遭遇之特殊危害 : 不要讓滅火後的液體流入排水溝和輸水管。
- 危害燃燒產物 : 火可能會產生刺激性、腐蝕性和/或有毒氣體。
氮氧化物
碳氧化物
氰化氫

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

氯化氫
氯化化合物

特殊滅火程序 : 單獨收集被污染的滅火用水，不得排入下水道。
必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。

消防人員之特殊防護設備 : 如有必要，救火時佩戴自給式呼吸器。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項 : 將人員撤離到安全區域。
使用個人防護裝備。
如果可以安全完成，請阻止洩漏。
請勿觸摸或走過溢出的材料。

環境注意事項 : 防止產物進入下水道。
如果安全的話，防止進一步的洩漏或溢出。
如果產品污染了河流、湖泊或陰溝，請告知有關當局。

清理方法 : 用惰性吸附物質吸收（如細沙、矽膠、酸性粘結劑、通用粘結劑、鋸木屑）。
放置在適當、封閉的容器內待處理。

七、安全處置與儲存方法

處置

防火和防爆建議 : 一般性的防火保護措施。

安全操作注意事項 : 不要吸入蒸氣／粉塵。
避免暴露－使用前應取得特別指引。
避免沾及皮膚和眼睛。
有關個人防護，請看第 8 部分。
使用區禁止抽煙、進食和喝飲料。
根據當地和國家的規定處理淋洗的水。

儲存

安全儲存注意事項 : 容器保持緊閉，放在乾燥通風處。
打開了的容器必須仔細重新封口並保持豎放位置以防止洩漏。
看清標籤上的提示。
電器安裝／施工材料必須符合技術安全標準。

有關儲存穩定性的更多資訊 : 如按指導的方法儲存和使用不會分解。

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

八、暴露預防措施

成分的作業場所控制參數

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	數值的類型(暴露的形式)	控制參數 / 容許濃度	依據
Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based	72623-86-0	TWA (可吸入性微粒)	5 mg/m ³	ACGIH

生物指標

不含具有生物指標的物質。

個人防護設備

呼吸防護：在霧滴、噴霧或氣溶膠暴露的情況下，戴上合適的個人呼吸保護裝備和防護服。

手部防護

材料：戴上耐化學手套，例如阻隔層壓板、丁基橡膠或丁腈橡膠。

備註：在特殊的工作場合能否適用應該與手套的供應商討論。

眼睛防護

：裝有純水的洗眼瓶
緊密型安全護目鏡

皮膚及身體防護

：防滲透的衣服
在工作場所根據危險物的量和濃度來選擇身體的防護。

衛生措施

：使用時不要進食和喝飲料。
使用時不要吸煙。
休息以前和工作結束時洗手。

九、物理及化學性質

物理狀態：液體

形狀：懸濁液

顏色：淺綠

氣味：無味

pH 值：3 - 5

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

(1%水溶液)

熔點／凝固點	: 未測定數據
沸點／沸點範圍	: > 100 °C
閃火點 (測試方法)	: > 100 °C
易燃性 (固體、氣體)	: 不適用
自燃	: 430 °C
爆炸上限 / 易燃上限	: 未測定數據
爆炸下限 / 易燃下限	: 未測定數據
密度	: 1.02 g/cm ³
辛醇／水分配係數	: 不適用
黏度	
動態黏度	: 40 - 100 mPa.s (20 °C)
爆炸特性	: 無爆炸性
氧化特性	: 非氧化性
粒徑	: 不適用

十、安定性及反應性

反應性	: 如按指導的方法儲存和使用不會分解。
安定性	: 如按指導的方法儲存和使用不會分解。
特殊狀況下可能之危害反應	: 如按指導的方法儲存和使用不會分解。
應避免之狀況	: 防止受凍，受熱和陽光。
應避免之物質	: 強氧化劑 強酸和強鹼
危害分解物	: 在建議的儲存條件下是穩定的。

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

無有害分解產物

十一、毒性資料

症狀：未見報導。

急毒性

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

產品:

急性吞食毒性：LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 2,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 401
評估: 本物質或混合物無急性吞食毒性
備註: 基於類似材料中的資料

急性吸入毒性：LC50 (大鼠, 雄性和雌性): > 2.88 mg/l
暴露時間: 4 h
測試環境: 粉塵/煙塵
評估: 本物質或混合物無急性吸入毒性

急性皮膚毒性：LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 2,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 402
評估: 本物質或混合物無急性皮膚毒性
備註: 基於類似材料中的資料

成分:

3-(3,5-二氯苯基)-N-(1-甲基乙基)-2,4-二氧代-1-咪唑烷羧酰胺:

急性吞食毒性：LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 2,000 mg/kg
評估: 若單次攝取，成分/混合物毒性較低。

LD50 (大鼠, 雄性和雌性): 3,100 - 4,300 mg/kg
症狀: 共濟失調，腹瀉，流鼻血

急性吸入毒性：LC50 (大鼠): > 3.29 mg/l
暴露時間: 4 h
測試環境: 粉塵/煙塵
症狀: 呼吸困難
評估: 若短期吸入，成分/混合物毒性較低。
備註: 無死亡率

急性皮膚毒性：LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 2,000 mg/kg
方法: EPA OPP 81-2
症狀: 刺激
GLP: 是
評估: 若單次接觸皮膚，成分/混合物毒性較低。

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based:

- 急性吞食毒性 : LD0 (大鼠, 雄性和雌性): > 5,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 401
備註: 基於類似材料中的資料
- 急性吸入毒性 : LC50 (大鼠, 雄性和雌性): > 5.53 mg/l
暴露時間: 4 h
測試環境: 粉塵/煙塵
評估: 本物質或混合物無急性吸入毒性
備註: 基於類似材料中的資料
- 急性皮膚毒性 : LD0 (兔子, 雄性和雌性): > 5,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 402
備註: 基於類似材料中的資料

Styrylphenol polyethoxyester phosphate:

- 急性吞食毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg
- 急性皮膚毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg
評估: 本物質或混合物無急性皮膚毒性

Tristyrylphenol ethoxylates:

- 急性吞食毒性 : LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 5,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 401
備註: 基於類似材料中的資料
- 急性皮膚毒性 : LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 2,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 402
評估: 本物質或混合物無急性皮膚毒性

腐蝕/刺激皮膚

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

產品:

- 種屬 : 兔子
方法 : 經濟合作發展組織測試準則 404
結果 : 無皮膚刺激
備註 : 基於類似材料中的資料

成分:**3-(3,5-二氯苯基)-N-(1-甲基乙基)-2,4-二氧代-1-咪唑烷羧酰胺:**

- 種屬 : 兔子
評估 : 沒有被分類為刺激物
方法 : EPA OPP 81-5

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

結果 : 無皮膚刺激
GLP : 是

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based:

種屬 : 兔子
結果 : 無皮膚刺激
備註 : 基於類似材料中的資料

Styrylphenol polyethoxyester phosphate:

種屬 : 兔子
結果 : 無皮膚刺激

Tristyrylphenol ethoxylates:

種屬 : 兔子
方法 : 經濟合作發展組織測試準則 404
結果 : 無皮膚刺激

嚴重損傷／刺激眼睛

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

產品:

種屬 : 兔子
結果 : 無眼睛刺激
方法 : 經濟合作發展組織測試準則 405
備註 : 基於類似材料中的資料

成分:**3-(3,5-二氯苯基)-N-(1-甲基乙基)-2,4-二氧代-1-咪唑烷羧酰胺:**

種屬 : 兔子
結果 : 輕微的刺激
方法 : EPA OPP 81-4
GLP : 是

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based:

種屬 : 兔子
結果 : 無眼睛刺激
備註 : 基於類似材料中的資料

Styrylphenol polyethoxyester phosphate:

種屬 : 兔子
結果 : 刺激眼睛，21 天內恢復

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

Tristyrylphenol ethoxylates:

種屬	: 兔子
結果	: 無眼睛刺激
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 405

呼吸道致敏或皮膚致敏**皮膚致敏**

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

呼吸道致敏

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

產品:

測試類型	: 改進的 Buehler 試驗
暴露途徑	: 皮膚接觸
種屬	: 天竺鼠
結果	: 不引起皮膚過敏。
備註	: 基於類似材料中的資料

成分:**3-(3,5-二氯苯基)-N-(1-甲基乙基)-2,4-二氧代-1-咪唑烷羧酰胺:**

測試類型	: Buehler 天竺鼠試驗
種屬	: 天竺鼠
評估	: 非皮膚致敏物
方法	: EPA OPP 81-6
結果	: 不引起皮膚過敏。
GLP	: 是

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based:

測試類型	: Buehler 天竺鼠試驗
種屬	: 天竺鼠
結果	: 不引起皮膚過敏。
備註	: 基於類似材料中的資料

Styrylphenol polyethoxyester phosphate:

結果	: 不引起皮膚過敏。
----	------------

慢毒性或長期毒性**生殖細胞致突變性**

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

產品:

生殖細胞致突變性 - 評估	: 不含有致誘變物名單中的組分
---------------	-----------------

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

成分:**3-(3,5-二氯苯基)-N-(1-甲基乙基)-2,4-二氧代-1-咪唑烷羧酰胺:**

體外基因毒性 : 測試類型: 細菌回復突變試驗 (AMES)
新陳代謝活化: 有或無代謝活化作用
結果: 陰性

測試類型: 體外 DNA 損傷和/或修復研究
測試系統: 枯草桿菌
新陳代謝活化: 有或無代謝活化作用
結果: 陽性

測試類型: 體外染色體結構變異測試
測試系統: 中國倉鼠卵巢細胞
新陳代謝活化: 有或無代謝活化作用
結果: 陰性

測試類型: 姊妹染色體交換試驗
測試系統: 中國倉鼠卵巢細胞
新陳代謝活化: 有或無代謝活化作用
結果: 陰性

體內基因毒性 : 測試類型: 微核試驗
種屬: 小鼠
結果: 陰性

生殖細胞致突變性 - 評估 : 證據權重不足以支持歸類為生殖細胞突變性物質

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based:

體外基因毒性 : 測試類型: 回復突變測試法
結果: 陰性
備註: 基於類似材料中的資料

測試類型: 回復突變測試法
結果: 陽性
備註: 基於類似材料中的資料

測試類型: 基因突變試驗
方法: 經濟合作發展組織測試準則 476
結果: 陰性
備註: 基於類似材料中的資料

測試類型: 基因突變試驗
方法: 經濟合作發展組織測試準則 476
結果: 陽性
備註: 基於類似材料中的資料

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

測試類型: 體外染色體結構變異測試
結果: 陰性
備註: 基於類似材料中的資料

體內基因毒性 : 測試類型: 微核試驗
種屬: 小鼠 (雄性和雌性)
暴露途徑: 腹腔注射
方法: 經濟合作發展組織測試準則 474
結果: 陰性
備註: 基於類似材料中的資料

Styrylphenol polyethoxyester phosphate:

生殖細胞致突變性 - 評估 : 沒有潛在的遺傳毒性。

Tristyrylphenol ethoxylates:

體外基因毒性 : 測試類型: 回復突變測試法
方法: 經濟合作發展組織測試準則 471
結果: 陰性

體內基因毒性 : 備註: 無數據資料

致癌性

懷疑致癌。

成分:**3-(3,5-二氯苯基)-N-(1-甲基乙基)-2,4-二氧代-1-咪唑烷羧酰胺:**

種屬 : 大鼠, 雄性
暴露時間 : 2 y
: 6.1 毫克/公斤體重/天
: 12.4 毫克/公斤體重/天
結果 : 陽性
症狀 : 睪丸影響
目標器官 : 腎上腺, 睪丸

種屬 : 大鼠, 雌性
暴露時間 : 2 y
: 8.4 毫克/公斤體重/天
: 16.5 毫克/公斤體重/天
目標器官 : 腎上腺

致癌性 - 評估 : 在動物試驗中只有有限的致癌跡象

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based:

種屬 : 小鼠, 雌性
暴露途徑 : 經皮

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

暴露時間 : 78 週
結果 : 陰性
備註 : 基於類似材料中的資料

Styrylphenol polyethoxyester phosphate:

致癌性 - 評估 : 證據的衡量不支援分入致癌物一類

生殖毒性

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

產品:

生殖毒性 - 評估 : 不含有對生殖有毒性名單中的組分

成分:**3-(3,5-二氯苯基)-N-(1-甲基乙基)-2,4-二氧代-1-咪唑烷羧酰胺:**

對胎兒發育的影響 : 種屬: 兔子
對母體一般毒性: NOAEL: 20 毫克/公斤體重/天
發育毒性: NOAEL: 60 毫克/公斤體重/天
症狀: 體重減少, 總再吸收/吸收率。

種屬: 大鼠
對母體一般毒性: NOAEL: 20 毫克/公斤體重/天
發育毒性: NOAEL: 20 毫克/公斤體重/天
症狀: 體重減少, 胎兒死亡率。
目標器官: 腎上腺

生殖毒性 - 評估 : 證據的衡量不支援生殖毒性分類

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based:

對生育能力之影響 : 測試類型: 繁殖及發育毒性研究
種屬: 大鼠, 雄性和雌性
暴露途徑: 吞食
劑量: 1000 mg/kg/day
父母體一般毒性: NOAEL: 1,000 mg/每公斤體重
F1 一般毒性: NOAEL: $\geq$ 1,000 毫克/公斤體重/天
方法: 經濟合作發展組織測試準則 421
結果: 陰性
備註: 基於類似材料中的資料

對胎兒發育的影響 : 測試類型: 繁殖及發育毒性研究
種屬: 大鼠
暴露途徑: 經皮
劑量: 0, 8, 30, 125, 500, 1000mg/kg/day
單一治療的持續時間: 20 d
對母體一般毒性: LOAEL: 8 mg/每公斤體重

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

發育毒性: LOAEL: 125 毫克/公斤體重/天
結果: 僅在對母體導致毒性的高劑量中發現對胚胎毒性和對子代的有害影響。
備註: 基於類似材料中的資料

Styrylphenol polyethoxyester phosphate:

生殖毒性 - 評估 : 無生殖毒性

特定標的器官系統毒性－單一暴露

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

成分:**3-(3,5-二氯苯基)-N-(1-甲基乙基)-2,4-二氧代-1-咪唑烷羧酰胺:**

評估 : 本物質或混合物未被歸類為特定標的器官系統毒性物質－單一暴露。

Styrylphenol polyethoxyester phosphate:

評估 : 本物質或混合物未被歸類為特定標的器官系統毒性物質－單一暴露。

特定標的器官系統毒性－重複暴露

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

成分:**3-(3,5-二氯苯基)-N-(1-甲基乙基)-2,4-二氧代-1-咪唑烷羧酰胺:**

評估 : 本物質或混合物未被歸類為特定標的器官系統毒性物質－重複暴露。

Styrylphenol polyethoxyester phosphate:

評估 : 本物質或混合物未被歸類為特定標的器官系統毒性物質－重複暴露。

重複劑量毒性**成分:****3-(3,5-二氯苯基)-N-(1-甲基乙基)-2,4-二氧代-1-咪唑烷羧酰胺:**

種屬	: 大鼠, 雄性
NOAEL	: 78 mg/kg
LOAEL	: 151 mg/kg
暴露途徑	: 吞食
暴露時間	: 90 d
目標器官	: 生殖器官

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

種屬	: 大鼠, 雌性
NOAEL	: 89 mg/kg
LOAEL	: 189 mg/kg
暴露途徑	: 吞食
暴露時間	: 90 d
目標器官	: 生殖器官

種屬	: 大鼠, 雄性
NOAEL	: 28 mg/kg
LOAEL	: 207 mg/kg
暴露途徑	: 吸入
暴露時間	: 28 d
目標器官	: 腎上腺

種屬	: 大鼠, 雌性
NOAEL	: 43 mg/kg
LOAEL	: 241 mg/kg
暴露途徑	: 吸入
暴露時間	: 28 d
目標器官	: 腎上腺

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based:

種屬	: 大鼠, 雄性
LOAEL	: 125 毫克/公斤體重/天
暴露途徑	: 經口--灌胃
暴露時間	: 13 weeks
劑量	: 125 or 500 mg/kg/day
備註	: 基於類似材料中的資料

種屬	: 大鼠, 雄性和雌性
NOAEL	: 980 mg/m3
暴露途徑	: 吸入
測試環境	: 蒸氣
暴露時間	: 28 d
劑量	: 0, 50, 220 or 1000 mg/m3
備註	: 基於類似材料中的資料

種屬	: 兔子, 雄性和雌性
NOAEL	: 1000 毫克/公斤體重/天
LOAEL	: 2000 毫克/公斤體重/天
暴露途徑	: 皮膚接觸
暴露時間	: 28 d
劑量	: 200, 1000, 2000mg/kgbw/day
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 410
備註	: 基於類似材料中的資料

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

吸入性危害

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

產品:

無吸入毒性分類

成分:

3-(3,5-二氯苯基)-N-(1-甲基乙基)-2,4-二氧代-1-咪唑烷羧酰胺:

這物質並沒有吸入危險的潛在特性。

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based:

如果吞食並進入呼吸道可能致命。

Styrylphenol polyethoxyester phosphate:

無吸入毒性分類

其他信息**產品:**

備註 : 無數據資料

十二、生態資料**生態毒性****產品:**

對魚類的毒性 : LC50 (魚): 24 mg/l
暴露時間: 96 h

對水蚤和其他水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia (水蚤)): >= 0.46 mg/l
的毒性 暴露時間: 48 h

對藻類/水生植物的毒性 : ErC50 (海藻): 12.8 mg/l
暴露時間: 72 h

成分:

3-(3,5-二氯苯基)-N-(1-甲基乙基)-2,4-二氧代-1-咪唑烷羧酰胺:

對魚類的毒性 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鱒)): 4.1 mg/l
暴露時間: 96 h

對水蚤和其他水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 0.25 mg/l
的毒性 暴露時間: 48 h

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

- 對藻類/水生植物的毒性 : EC50 (*Scenedesmus subspicatus*): > 0.5 mg/l
暴露時間: 72 h
- M-因子 (水環境之危害 (急性)) : 1
- 對魚類的毒性 (慢毒性或長期毒性) : NOEC (魚): 0.26 mg/l
暴露時間: 21 d
- 對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性 (慢毒性或長期毒性) : NOEC (*Daphnia magna* (水蚤)): 0.17 mg/l
暴露時間: 21 d
- M-因子 (水環境之危害 (慢性)) : 1
- 對土壤生物的毒性 : LC50 (*Eisenia fetida* (蚯蚓)): > 1,000 mg/kg
暴露時間: 14 d
- 對陸生生物的毒性 : LD50 (*Colinus virginianus* (鵪鶉)): > 2,000 mg/kg

LD50 (*Apis mellifera* (蜜蜂)): > 250 微克/蜜蜂
暴露時間: 48 h
備註: 在接觸時

LD50 (*Apis mellifera* (蜜蜂)): > 25 微克/蜜蜂
暴露時間: 48 h
備註: 吞食
- Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based:**
- 對魚類的毒性 : LL50 (*Pimephales promelas* (黑頭軟口鰈魚)): > 100 mg/l
暴露時間: 96 h
方法: 經濟合作發展組織測試準則 203
備註: 基於類似材料中的資料
水合組分 (WAF)
- 對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性 : EL50 (*Daphnia* (水蚤)): > 10,000 mg/l
暴露時間: 48 h
測試類型: 靜態測試
備註: 基於類似材料中的資料
水合組分 (WAF)
- 對藻類/水生植物的毒性 : NOELR (*Pseudokirchneriella subcapitata* (藻)): >= 100 mg/l
暴露時間: 72 h
方法: 經濟合作發展組織測試準則 201
備註: 水合組分 (WAF)
- 對魚類的毒性 (慢毒性或長期) : NOELR (*Oncorhynchus mykiss* (虹鱒)): >= 1,000 mg/l

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

毒性) 暴露時間: 14 d
方法: 定量結構/活性關係 (QSAR)

對水蚤和其他水生無脊椎動物 : NOELR (Daphnia magna (水蚤)): 10 mg/l
的毒性 (慢毒性或長期毒性) 暴露時間: 21 d
測試類型: 半靜電試驗
備註: 水合組分 (WAF)

對微生物的毒性 : 沒有可察覺的有害影響 (Photobacterium phosphoreum (明亮發光桿菌)): > 1.93 mg/l
暴露時間: 10 分

對陸生生物的毒性 : NOEC (Anas platyrhynchos (野鴨)): 5,000 ppm
暴露時間: 126 d

Styrylphenol polyethoxyester phosphate:

對魚類的毒性 : LC50 (Brachydanio rerio (斑馬魚)): 3,000 mg/l
暴露時間: 48 h
備註: 基於類似材料中的資料

對水蚤和其他水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 550 mg/l
的毒性 暴露時間: 24 h
備註: 基於類似材料中的資料

Tristyrylphenol ethoxylates:

對魚類的毒性 : LC50 (Brachydanio rerio (斑馬魚)): 21 mg/l
暴露時間: 96 h
方法: 經濟合作發展組織測試準則 203

對微生物的毒性 : 備註: 無數據資料

持久性及降解性**成分:****3-(3,5-二氯苯基)-N-(1-甲基乙基)-2,4-二氧代-1-咪唑烷羧酰胺:**

生物降解性 : 結果: 不易快速生物降解。

水中的穩定性 : 降解半衰期 (DT50): 146 d pH 值: 5
降解半衰期 (DT50): 0.2 d pH 值: 8

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based:

生物降解性 : 接種物: 活性污泥
結果: 固有的生物降解性。
生物降解: 31 %
暴露時間: 28 d

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

方法: 經濟合作發展組織測試準則 301F

接種物: 活性污泥

結果: 不具有固有生物降解的。

生物降解: 2 - 8 %

暴露時間: 28 d

方法: 經濟合作發展組織測試準則 301B

Styrylphenol polyethoxyester phosphate:

生物降解性 : 結果: 不易快速生物降解。

Tristyrylphenol ethoxylates:

生物降解性 : 結果: 不易快速生物降解。

生物降解: 8 %

暴露時間: 28 d

方法: 經濟合作發展組織測試準則 301

生物蓄積性**成分:****3-(3,5-二氯苯基)-N-(1-甲基乙基)-2,4-二氧代-1-咪唑烷羧酰胺:**

生物蓄積 : 種屬: *Lepomis macrochirus* (藍鰐翻車魚)

生物濃縮因子(BCF): 70

備註: 不太可能生物蓄積。

辛醇-水分配係數參見第 9 節。

辛醇/水分配係數 : log Pow: 3 (20 °C)
pH 值: 7

Tristyrylphenol ethoxylates:

辛醇/水分配係數 : 備註: 無數據資料

土壤中之流動性**成分:****3-(3,5-二氯苯基)-N-(1-甲基乙基)-2,4-二氧代-1-咪唑烷羧酰胺:**

在各環境分隔空間中的分佈 : 備註: 土壤中流動性低

其他不良效應**產品:**

附加的生態信息 : 在非專業的操作和處理時，不能排除產生環境危害。
對水生生物毒性非常大。
對水生生物有毒並具有長期持續影響。

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法

- | | |
|-----------|---|
| 殘餘廢棄物 | : 本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。
不要用化學物質或使用過的容器去污染水池,水道和溝渠。
送往有執照的廢物管理公司。 |
| 受污染的容器和包裝 | : 倒空剩餘物。
按未用產品處置。
不要再使用倒空的容器。 |

十四、運送資料

國際法規

陸運 (UNRTDG)

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| 聯合國編號 | : UN 3082 |
| 聯合國運輸名稱 | : 對環境有害的液態物質, 未另作規定者
(Iprodione) |
| 運輸危害分類 | : 9 |
| 包裝類別 | : III |
| 標示 | : 9 |
| 對環境有害 | : 是 |

空運 (IATA-DGR)

- | | |
|------------|--|
| UN/ID 編號 | : UN 3082 |
| 聯合國運輸名稱 | : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Iprodione) |
| 運輸危害分類 | : 9 |
| 包裝類別 | : III |
| 標示 | : 各種各樣的 |
| 包裝說明(貨運飛機) | : 964 |
| 包裝說明(客運飛機) | : 964 |
| 對環境有害 | : 是 |

海運 (IMDG-Code)

- | | |
|-------------|--|
| 聯合國編號 | : UN 3082 |
| 聯合國運輸名稱 | : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Iprodione) |
| 運輸危害分類 | : 9 |
| 包裝類別 | : III |
| 標示 | : 9 |
| EmS 表號 | : F-A, S-F |
| 海洋污染物 (是/否) | : 是 |

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

按《MARPOL73/78 公約》附錄 II 和 IBC 規則

不適用於供應的產品。

特殊運送方法及注意事項

本文提供的運輸分類僅供參考，純粹基於本安全資料表中所描述的未包裝材料的性質。運輸分類可能因運輸方式、包裝尺寸和區域或國家法規的不同而有所不同。

十五、法規資料**適用法規**

職業安全衛生設施規則	: 適用
事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準	: 適用
危害性化學品標示及通識規則	: 適用
道路交通安全規則	: 適用
勞工作業場所容許暴露標準	: 不含具有職業暴露極限值的物質。
有機溶劑中毒預防規則	: 不適用
特定化學物質危害預防標準	: 不適用
公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法	: 數量受管制
毒性及關注化學物質管理法	
毒性化學物質	: 不適用
關注化學物質	: 不適用
優先管理化學品之指定及運作管理辦法	: 適用
勞工健康保護規則	: 不適用

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

TCSI	: 已列入或符合清單
TSCA	: 產品包含未在 TSCA 庫存中列出的物質。
AIIC	: 不符合化學物質清單
DSL	: 此產品含有下列既不是加拿大的 DSL 表中的也不是加拿大的 NDSL 表中的一些成分。 Styrylphenol polyethoxyester phosphate
ENCS	: 不符合化學物質清單
ISHL	: 不符合化學物質清單
KECI	: 已列入或符合清單
PICCS	: 不符合化學物質清單
IECSC	: 已列入或符合清單

ROVRAL 255 SC

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/02	50000534	首次編製日期: 2026/02/02

NZIoC : 不符合化學物質清單

TECI : 不符合化學物質清單

十六、其他資料

製表單位 : 美國富美實公司

聯繫人 : 黃璧瑩

修訂日期 : 2026/02/02

日期格式 : 年/月/日

其他縮寫字的全文

ACGIH : 美國政府工業衛生師協會 (ACGIH) 之容忍值 (TLV)

ACGIH / TWA : 8 小時時量加權平均值

AIIC - 澳大利亞工業化學品清單; ANTT - 巴西國家陸路運輸機構; ASTM - 美國材料試驗協會; bw - 體重; CMR - 致癌、致突變性或生殖毒性物質; DIN - 德國標準化學會; DSL - 加拿大國內化學物質名錄; ECx - 引起 x%效應的濃度; ELx - 引起 x%效應的負荷率; EmS - 應急措施; ENCS - 日本現有和新化學物質名錄; ErCx - 引起 x%生長效應的濃度; ERG - 應急指南; GHS - 化學品全球分類及標示調和制度; GLP - 優良實驗室操作; IARC - 國際癌症研究中心; IATA - 國際航空運輸協會; IBC - 國際散裝運輸危險化學品船舶構造和設備規則; IC50 - 半抑制濃度; ICAO - 國際民用航空組織; IECSC - 中國現有化學物質名錄; IMDG - 國際海運危險貨物; IMO - 國際海事組織; ISHL - 日本工業安全和健康法案; ISO - 國際標準組織; KECI - 韓國現有化學物質名錄; LC50 - 半數致死濃度; LD50 - 半數致死劑量; MARPOL - 防止船舶污染國際公約; n.o.s. - 未另作規定者; Nch - 智利認證; NO(A)EC - 無可見有害作用濃度; NO(A)EL - 無可見有害作用劑量; NOELR - 無可見作用負荷率; NOM - 墨西哥安全認證; NTP - 國家毒理學規劃處; NZIoC - 紐西蘭化學物質名錄; OECD - 經濟合作與發展組織; OPPTS - 預防、農藥及有毒物質辦公室; PBT - 持久性、生物蓄積性和毒性化學物質; PICCS - 菲律賓化學品與化學物質名錄; (Q)SAR - 定量的結構活性關係; REACH - 歐洲議會和理事會關於化學品的註冊、評估、授權和限制法規 (EC) 1907/2006 號; SADT - 自加速分解溫度; SDS - 安全資料表; TCSI - 台灣既有化學物質清單; TDG - 危險貨物運輸; TECI - 泰國既有化學物質清單; TSCA - 美國有毒物質控制法; UN - 聯合國; UNRTDG - 聯合國關於危險貨物運輸的建議書; vPvB - 高持久性、高生物蓄積性化學物質; WHMIS - 工作場所危險品資訊系統

免責聲明

FMC 公司認為，本文中所包含的信息和建議（包括數據和聲明）在發布之日前是準確的。您可以聯繫 FMC 公司，以確保本文檔是 FMC 公司的最新文檔。對於此處提供的信息，不作對任何特定目的的適用性保證，適銷性保證或任何其他明示或暗示的保證。本文提供的信息僅與特定產品的指定用途有關，不適用於與任何其他材料聯合使用或在非指定用途中使用。用戶負責確定產品是否適合特定目的以及是否符合用戶的條件和使用方法。FMC 公司明確聲明，若使用條件和使用方法超出 FMC 公司的控制範圍，因使用產品或依賴此類信息而獲得或產生的任何結果，我公司概不承擔任何責任。

ROVRAL 255 SC

版本號
1.0

修訂日期:
2026/02/02

SDS 編號:
50000534

前次修訂日期: -
首次編製日期: 2026/02/02

TW / ZF