

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: -
1.0	издание (дата):	50003037	Дата на първо издание: 05.11.2025
	05.11.2025		

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Други начини на идентификация

Код на продукта 50003037

Уникален идентификатор : 017H-41G0-H905-OWA0
на формулата (UFI)

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на : Фунгицид
веществото/сместа

Препоръчителни : Използвайте според препоръките на етикета.
ограничения при Само за професионална употреба.
употреба

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Адрес на доставчика

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД
БУЛ. „ИСКЪРСКО ШОСЕ“ №7
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПА СГРАДА №7
СГРАДА 4, ОФИС 8
1528 София
България

Телефон: +359 (0) 2 818 5656
Email адрес: SDS-Info@fmc.com .

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

За спешни случаи, пожар, разлив или авария се обадете на:

България: +(359)-32570104 (CHEMTREC)

Спешна медицинска помощ:
Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов”
Телефон за спешни случаи /факс: +359 2 9154 233

Национален номер: 112

PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия 1.0	Преработено издание (дата): 05.11.2025	SDS Номер: 50003037	Дата на последно издание: - Дата на първо издание: 05.11.2025
---------------	--	------------------------	--

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Остра токсичност, Категория 4	H302: Вреден при поглъщане.
Дразнене на кожата, Категория 2	H315: Предизвиква дразнене на кожата.
Сериозно увреждане на очите, Категория 1	H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда, Категория 1	H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за опасност :

H302	Вреден при поглъщане.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H410	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност : **Предотвратяване:**

R264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
R270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на
продукта.
R280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно
облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.

Реагиране:

R301 + R312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се
обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар.
R302 + R352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно
със сапун и вода.
R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:
промивайте внимателно с вода в продължение на няколко
минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и
доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия 1.0	Преработено издание (дата): 05.11.2025	SDS Номер: 50003037	Дата на последно издание: - Дата на първо издание: 05.11.2025
---------------	--	------------------------	--

P391 Съберете разлятото.

Изхвърляне/Обезвреждане:

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба, в определени места за опасни или специални отпадъци.

Опасни съставки, които трябва да бъдат описани на етикета::

1-бутилпирилодин-2-он

Допълнително означение

EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

За специалните фрази (SP) и интервалите за безопасност вижте етикета.

2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

Екологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Токсикологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Съставки

Химично наименование	CAS номер ЕО номер Индекс Номер Регистрационен номер	Класификация	Концентрация (% w/w)
1-бутилпирилодин-2-он	3470-98-2 222-437-8	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	>= 50 - < 70
азоксистеробин (ISO)	131860-33-8 607-256-00-8	Acute Tox. 3; H331 Aquatic Acute 1; H400	>= 10 - < 20

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия 1.0	Преработено издание (дата): 05.11.2025	SDS Номер: 50003037	Дата на последно издание: - Дата на първо издание: 05.11.2025
---------------	--	------------------------	--

		Aquatic Chronic 1; H410 М-коефициент (Остра токсичност за водната среда): 10 М-коефициент (Хронична токсичност за водната среда): 10 Оценка на острата токсичност Остра инхалационна токсичност (прах/мъгла): 0,7 мг/л	
протиоконазол (ISO)	178928-70-6 613-337-00-9	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 М-коефициент (Остра токсичност за водната среда): 10 М-коефициент (Хронична токсичност за водната среда): 1	>= 2,5 - < 10

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Основни указания : Изнесете от опасната зона.
Потърсете доктор незабавно ако са налице алергични симптоми, особено при респираторната дейност.
Покажете на лекаря този информационен лист за безопасност при прегледа.
Не оставяйте пострадалия без надзор.
Незабавно свалете замърсеното облекло и обувки.
Когато оплакванията продължават или в случай на съмнение, потърсете медицинска помощ.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия 1.0	Преработено издание (дата): 05.11.2025	SDS Номер: 50003037	Дата на последно издание: - Дата на първо издание: 05.11.2025
---------------	--	------------------------	--

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| Защита на оказващите първа помощ | : | Избягвайте вдишване, поглъщане и контакт с кожата и очите. |
| В случай на вдишване | : | При вдишване, преместете на чист въздух.
Ако е в безсъзнание, поставете в положение легнал настрани и потърсете медицинска помощ.
Ако изпитате дискомфорт, незабавно се отстранете от експозицията. Леки случаи: Дръжте лицето под наблюдение. Незабавно потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми. Сериозни случаи: Незабавно потърсете медицинска помощ или извикайте линейка. |
| В случай на контакт с кожата | : | При попадане върху дрехите, отстранете дрехите.
При попадане върху кожата, изплакнете добре с вода.
Отмийте обилно с вода и сапун.
Вземете медицински мерки незабавно ако дразненията се развият и продължат.
Измийте замърсеното облекло преди повторна употреба. |
| В случай на контакт с очите | : | Малки количества пръски в окото могат да предизвикат необратими увреждания на тъканта и слепота.
В случай на контакт с очите, незабавно промийте обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
Продължете да промивате очите по пътя към болницата.
Свалете контактните лещи.
Защитете незасегнатото око.
При промиването отваряйте широко очите.
Незабавно отведете пострадалия в болница. |
| В случай на поглъщане | : | Освободете дихателните пътища.
Изплакнете устата с вода.
Пийте много вода.
НЕ предизвиквайте повръщане.
Не давайте мляко или алкохолни напитки.
Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.
Незабавно отведете пострадалия в болница. |

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- | | | |
|---------|---|--|
| рискове | : | Вреден при поглъщане.
Предизвиква дразнене на кожата.
Предизвиква сериозно увреждане на очите. |
|---------|---|--|

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- | | | |
|---------|---|--|
| Лечение | : | Лекувайте симптоматично.
В случай на поглъщане е необходима незабавна медицинска помощ. |
|---------|---|--|

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: -
1.0	издание (дата):	50003037	Дата на първо издание: 05.11.2025
	05.11.2025		

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

Подходящи пожарогасителни средства	:	Пяна, устойчива на алкохол Сух химикал Въглероден двуокис (CO ₂) Воден аерозол Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда.
Неподходящи пожарогасителни средства	:	Силна водна струя Не разпръсквайте разлят материал с водни потоци под високо налягане.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при пожарогасене	:	Не позволявайте оттичането след борба с пожар да навлиза в отходни системи или водоизточници.
Опасни горими продукти	:	Пожарът може да произведе дразнещи, корозивни и/или токсични газове. Въглеродни оксиди Серни оксиди Хлорирани съединения

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите	:	Да се носи самостоятелен дихателен апарат ако е необходимо.
Допълнителна информация	:	Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на пожара. Не я изхвърляйте в канализацията. Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да се отстранява в съответствие с местните наредби.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки	:	Носете лични предпазни средства. Ако може да се направи безопасно, спрете теча. Отдалечете хората от разлива/теча в посока срещу вятъра. Осигурете подходяща вентилация. Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8. Не връщайте разлята течност в контейнера с цел повторна употреба. Обозначете заразената зона с предпазни знаци и предотвратете достъпа на неупълномощен персонал. Достъпа е позволен само за квалифициран персонал оборудван с подходящи предпазни средства.
-----------------------	---	--

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия 1.0	Преработено издание (дата): 05.11.2025	SDS Номер: 50003037	Дата на последно издание: - Дата на първо издание: 05.11.2025
---------------	--	------------------------	--

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не допускате изтичане в канализацията. Предотвратете последващи течове или разливи ако това е безопасно. Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в отходни тръби, уведомете съответните власти.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, силикагел, абсорбент за киселини, универсален абсорбент, стърготини). Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

6.4 Позоваване на други раздели

Виж точки: 7, 8, 11, 12 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране : Не вдишвайте парите/праха. Да се избягва контакт с очите и кожата. За лична защита вижте раздел 8. Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забранявани в зоните на употреба. За избягване на разливане при манипулация, дръжте бутилката на метална подложка. Изхвърляйте водата за изплакване в съответствие с местните и национални норми.

Съвети за предпазване от пожар и експлозия : Нормални мерки за превантивна противопожарна защита.

Хигиенни мерки : Да не се яде и пие по време на работа. Да не се пуши по време на работа. Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови помещения и контейнери : Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре проветрявано място. Контейнерите, които са отворени, трябва да бъдат внимателно изваждани и държани изправени за да се избегне разливане. Електрическите инсталации и материалите за работа трябва да са в съответствие с технологичните стандарти за безопасност.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: -
1.0	издание (дата):	50003037	Дата на първо издание: 05.11.2025
	05.11.2025		

Допълнителна информация : Съхранявайте в затворени, етикетирани контейнери. Помещението за съхранение трябва да бъде изградено от негорим материал, затворено, сухо, проветриво и с непропусклив под, без достъп на неоторизирани лица или деца. Помещението трябва да се използва само за съхранение на химикали. Не трябва да има храни, напитки, фуражи и семена. Трябва да има място за измиване на ръцете.

Препоръчителна температура на съхранение : 10 - 30 °C

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : Регистриран пестицид, който трябва да се използва в съответствие с етикет, одобрен от регулаторните органи, специфични за страната.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Не съдържа вещества за които има норми за наличие на работното място.

Получена недействаща доза/концентрация (DNEL) според Регламент (ЕО) № 1907/2006:

Наименование на веществото	Крайна употреба	Пътища на експозиция	Потенциални въздействия върху здравето	Стойност
1-бутилпирилодин-2-он	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	24,1 мг/м3
	Работници	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	10 мг/м3
	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	4,29 мг/м3
	Крайни потребители	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	5 мг/кг
	Крайни потребители	Орално	Дългосрочни системни ефекти	4 мг/кг
	Крайни потребители	Орално	Остри системни ефекти	4 мг/кг

Предполагаема недействаща концентрация (PNEC) според Регламент (ЕО) № 1907/2006:

Наименование на веществото	Компартмент на околната среда	Стойност
1-бутилпирилодин-2-он	Сладководна среда	4 мг/л
	Прекъсване на употребата (сладка вода)	1 мг/л
	Морска вода	0,400 мг/л

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия 1.0 Преработено издание (дата): 05.11.2025 SDS Номер: 50003037 Дата на последно издание: -
Дата на първо издание: 05.11.2025

	Периодична употреба (морска вода)	0,100 мг/л
	Пречиствателна станция	30,62 мг/л
	Утайки в сладководна среда	20,168 мг/кг
	Утайки в морска вода	2,017 мг/кг

8.2 Контрол на експозицията

Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите / лицето : Бутилка за промиване на очи с чиста вода
Плътно прилепващи защитни очила
При необичайни проблеми на действие носете защитна маска и предпазен костюм.
Оборудването трябва да съответства на EN 166

Защита на ръцете
Материал : Носете химически устойчиви ръкавици, като например бариерен ламинат, бутилов каучук или нитрилов каучук.
Директива : Оборудването трябва да съответства на EN 374

Забележки : Консултирайте се с производителя на защитните ръкавици доколко те са подходящи за специфичното работно място.
Проверете ръкавиците преди употреба. Моля съблюдавайте инструкциите относно пропускливостта и периода на издръжливост от доставчика на ръкавиците. Също имайте предвид условията при които продуктът ще бъде ползван, такива като опасност от срязване, протриване и продължителност на контакта. Ръкавиците трябва да се премахнат и заменят при наличие на разграждане или пробив от химикал.

Обезопасяване на кожата и тялото : Непромокаемо облекло
Избирайте телесна защита според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място.
Профилактична кожна защита

Защита на дихателните пътища : Прилагайте технически мерки, които съответстват на професионалните ограничения за въздействие.
При концентрации над моаксимално допустимите стойности на час, работниците да използват съответните одобрени респиратори.

Предпазни мерки : Осигурете система за изплакване на очите и душове за безопасност в близост до работното място.
Имайте винаги под ръка комплект за първа помощ със съответните инструкции.
Носете подходящи защитни средства.
По време на работа да не се яде, пие и пуши.

В контекста на препоръчителната професионална

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия 1.0	Преработено издание (дата): 05.11.2025	SDS Номер: 50003037	Дата на последно издание: - Дата на първо издание: 05.11.2025
---------------	--	------------------------	--

употреба за растителна защита крайният потребител трябва да се позовава на етикета и инструкциите за употреба.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	:	течност
Форма	:	вискозна течност
Цвят	:	кехлибарен, кафяв
Мирис	:	сладък, мек
Граница на мириса	:	Няма информация
Точка на топене/точка на замръзване	:	Няма информация
Точка на кипене/интервал на кипене	:	Няма информация
Горна граница на експлозивност / Горна граница на запалимост	:	Няма информация
Долна граница на експлозивност / Долна граница на запалимост	:	Няма информация
Точка на запалване	:	114 °C Метод: затворен съд
Температура на самозапалване	:	230 °C Метод: DIN 51794
pH	:	4,1 - 9,9 Метод: CIPAC MT 75.3
Вискозитет		
Вискозитет, динамичен	:	45 mPa/c (20 °C) Метод: OECD Указания за изпитване 114 14 mPa/c (40 °C) Метод: OECD Указания за изпитване 114
Вискозитет, кинематичен	:	43 mm ² /c (20 °C) Метод: OECD Указания за изпитване 114 13 mm ² /c (40 °C) Метод: OECD Указания за изпитване 114
Разтворимост(и)		
Разтворимост във вода	:	Няма информация
Разтворителна способност в други разтворители	:	Няма информация
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	:	Няма информация
Налягане на парите	:	Няма информация
Относителна плътност	:	Няма информация
Плътност	:	приблизително. 1,04 г/см ³ (20 °C)
Относителна гъстота на изпаренията	:	Няма информация

PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: -
1.0	издание (дата):	50003037	Дата на първо издание: 05.11.2025
	05.11.2025		

Характеристики на частиците
Размер на частиците : Неприложим

9.2 Друга информация

Експлозивни : Невзривоопасен
Метод: Регламент (ЕО) № 440/2008, Приложение, А.14
Оксидиращи свойства : Субстанцията или сместа не е класифицирана като оксидираща.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реакционна способност

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Пазете от замръзване , нагряване и слънчева светлина.

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Избягвайте силни киселини, основи и окислителни

10.6 Опасни продукти на разпадане

Не са известни опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност

Вреден при поглъщане.

Продукт:

Остра орална токсичност : Оценка на острата токсичност: 523,21 мг/кг
Метод: Изчислителен метод
Оценка: Компонентът/сместа е умерено токсична след еднократно поглъщане.

Остра инхалационна токсичност : Оценка на острата токсичност: > 5 мг/л
Време на експозиция: 4 ч

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия 1.0	Преработено издание (дата): 05.11.2025	SDS Номер: 50003037	Дата на последно издание: - Дата на първо издание: 05.11.2025
---------------	--	------------------------	--

Атмосфера за тестване: прах/мъгла
Метод: Изчислителен метод
Оценка: Субстанцията или сместа не причинява остра дихателна токсичност

Съставки:

1-бутилпиролидин-2-он:

Остра орална токсичност : LD50 (Плъх, женски): 300 - 2.000 мг/кг
Метод: OECD Указания за изпитване 423
Оценка: Компонентът/сместа е умерено токсична след еднократно поглъщане.

Остра инхалационна токсичност : LC0 (Плъх, мъжки и женски): > 5,1 мг/л
Време на експозиция: 4 ч
Атмосфера за тестване: пари
Метод: OECD Указания за изпитване 403
Забележки: липса на смъртност

Остра дермална токсичност : LD50 (Плъх, мъжки и женски): > 2.000 мг/кг
Метод: OECD Указания за изпитване 402
Оценка: Компонентът/сместа е слабо токсична след еднократен контакт с кожата.

азоксистробин (ISO):

Остра орална токсичност : LD50 (Плъх): > 5.000 мг/кг
Метод: OECD Указания за изпитване 401
Оценка: Субстанцията или сместа не причинява остра орална токсичност

Остра инхалационна токсичност : Оценка на острата токсичност: 0,7 мг/л
Атмосфера за тестване: прах/мъгла
Метод: Оценка на острата токсичност според Регламент (EU) No. 1272/2008

LC50 (Плъх, мъжки и женски): 0,66 мг/л
Време на експозиция: 4 ч
Атмосфера за тестване: прах/мъгла
Метод: OECD Указания за изпитване 403
Симптоми: апатия, Затруднения при дишането, Смъртност

Остра дермална токсичност : LD50 (Плъх, мъжки и женски): > 2.000 мг/кг
Метод: OECD Указания за изпитване 402
GLP: да
Оценка: Компонентът/сместа е слабо токсична след еднократен контакт с кожата.
Забележки: липса на смъртност

протиоконазол (ISO):

Остра орална токсичност : LD50 (Плъх): > 6.200 мг/кг

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия 1.0	Преработено издание (дата): 05.11.2025	SDS Номер: 50003037	Дата на последно издание: - Дата на първо издание: 05.11.2025
---------------	--	------------------------	--

Остра инхалационна токсичност : LC50 (Плъх): > 4,99 мг/л
Време на експозиция: 4 ч
Атмосфера за тестване: прах/мъгла
Оценка: Субстанцията или сместа не причинява остра дихателна токсичност

Остра дермална токсичност : LD50 (Плъх): > 2.000 мг/кг
Оценка: Компонентът/сместа е слабо токсична след еднократен контакт с кожата.

Корозивност/дразнене на кожата

Предизвиква дразнене на кожата.

Продукт:

Биологичен вид : човешка кожа
Метод : OECD Указания за изпитване 439
Резултат : дразнещ

Биологичен вид : Човек
Метод : OECD Указания за изпитване 431
Резултат : Не е корозивен

Съставки:

1-бутилпиридин-2-он:

Биологичен вид : Заек
Метод : OECD Указания за изпитване 404
Резултат : Дразнене на кожата

азоксистербин (ISO):

Биологичен вид : Заек
Оценка : Не е класифициран като дразнител
Метод : OECD Указания за изпитване 404
Забележки : Минимални ефекти, които не достигат прага за класификация.

протиоконазол (ISO):

Биологичен вид : Заек
Резултат : Не дразни кожата

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Продукт:

Биологичен вид : Птиче око
Метод : OECD Указания за изпитване 438
Резултат : Корозивен

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: -
1.0	издание (дата):	50003037	Дата на първо издание: 05.11.2025
	05.11.2025		

Съставки:

1-бутилпиридин-2-он:

Биологичен вид	: Заек
Метод	: OECD Указания за изпитване 405
Резултат	: Дразни очите.

азоксистробин (ISO):

Биологичен вид	: Заек
Оценка	: Не е класифициран като дразнител
Метод	: OECD Указания за изпитване 405
Забележки	: Минимални ефекти, които не достигат прага за класификация.

протиоконазол (ISO):

Биологичен вид	: Заек
Резултат	: Не дразни очите

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Кожна сенсибилизация

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Повишена чувствителност на дихателните пътища

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Съставки:

1-бутилпиридин-2-он:

Метод на тестване	: Изследване на локални лимфни възли (PLNA)
Пътища на експозиция	: Контакт с кожата
Метод	: OECD Указания за изпитване 429
Резултат	: Не причинява кожна чувствителност.

азоксистробин (ISO):

Метод на тестване	: Тест на Buehler
Биологичен вид	: Морско свинче
Оценка	: Не е кожен сенсибилизатор.
Метод	: OECD Указания за изпитване 406
Резултат	: Не причинява кожна чувствителност.

протиоконазол (ISO):

Биологичен вид	: Морско свинче
Метод	: OECD Указания за изпитване 406
Резултат	: Не е кожен сенсибилизатор.

Мутагенност на зародишните клетки

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия 1.0	Преработено издание (дата): 05.11.2025	SDS Номер: 50003037	Дата на последно издание: - Дата на първо издание: 05.11.2025
---------------	--	------------------------	--

Съставки:

1-бутилпиролидин-2-он:

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Метод на тестване: тест за реверсивна мутация
Система за провеждане на изследвания: Salmonella typhimurium
Метод: OECD Указания за изпитване 471
Резултат: отрицателен

Метод на тестване: тест за реверсивна мутация
Система за провеждане на изследвания: Salmonella typhimurium
Метод: Регламент (ЕО) № 440/2008, Приложение, Б.13/14 (тест на Еймс)
Резултат: отрицателен

Метод на тестване: Микроядрен тест
Система за провеждане на изследвания: лимфоцити
Резултат: отрицателен

Метод на тестване: тест за генна мутация
Система за провеждане на изследвания: лимфомни клетки от мишка
Метод: OECD Указания за изпитване 476
Резултат: отрицателен

Метод на тестване: тест за генна мутация
Система за провеждане на изследвания: лимфомни клетки от мишка
Метод: Регламент (ЕО) № 440/2008, Приложение, В.17
Резултат: отрицателен

Метод на тестване: тест за генна мутация
Система за провеждане на изследвания: лимфомни клетки от мишка
Метод: OPPTS 870.5300
Резултат: отрицателен

азоксистербин (ISO):

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Метод на тестване: Амес тест
Метаболитно активиране: с или без метаболитна активация
Метод: OECD Указания за изпитване 471
Резултат: отрицателен
GLP: да

Генотоксичност в живия организъм (in vivo) : Метод на тестване: Микроядрен тест
Биологичен вид: Мишка
Метод: OECD Указания за изпитване 474
Резултат: отрицателен

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия 1.0	Преработено издание (дата): 05.11.2025	SDS Номер: 50003037	Дата на последно издание: - Дата на първо издание: 05.11.2025
---------------	--	------------------------	--

протиоконазол (ISO):

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Метод на тестване: Инвитро хромозонна промяна тест
Система за провеждане на изследвания: хепатоцити от плъх
Резултат: неопределен

Метод на тестване: изследване на увреждане и/или възстановяване на ДНК in vitro
Резултат: отрицателен

Метод на тестване: тест за генна мутация
Резултат: отрицателен

Генотоксичност в живия организъм (in vivo) : Метод на тестване: анализ на хромозомни аберации
Биологичен вид: Плъх
Резултат: отрицателен

Мутагенност на зародишните клетки-Оценка : Съвкупността от доказателствата не подкрепя класификация като мутаген за зародишни клетки.

Канцерогенност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Съставки:

азоксистробин (ISO):

Метод : OECD Указания за изпитване 451
Резултат : отрицателен
Забележки : Не се съобщава за значителни нежелани ефекти

Метод : OECD Указания за изпитване 453
Резултат : отрицателен
Забележки : Не се съобщава за значителни нежелани ефекти

Канцерогенност - Оценка : Тестовите с животни не показаха канцерогенни ефекти.

протиоконазол (ISO):

Биологичен вид : Мишка, мъжки
Време на експозиция : 80 w
Доза : 0, 10, 70, 500 mg/kg/d
NOAEL : 10 mg/kg телесно тегло/ден
LOAEL : 70 mg/kg телесно тегло
Резултат : отрицателен

Канцерогенност - Оценка : Тестовите с животни не показаха канцерогенни ефекти.

Репродуктивна токсичност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: -
1.0	издание (дата):	50003037	Дата на първо издание: 05.11.2025
	05.11.2025		

Съставки:

азоксистробин (ISO):

Репродуктивна токсичност - : Съвкупността от доказателствата не подкрепя
Оценка класификация за репродуктивна токсичност
Не са се проявили тератогенни ефекти при тестовите
върху животни.

протиоконазол (ISO):

Въздействия върху : Биологичен вид: Плъх
развитието на фетуса : Обща токсичност при майки: NOAEL: 9,7 mg/kg телесно
тегло/ден
Токсичност за развиващия се организъм: NOAEL: 20 mg/kg
телесно тегло/ден

Репродуктивна токсичност - : Съвкупността от доказателствата не подкрепя
Оценка класификация за репродуктивна токсичност
Тестовите с животни показаха ефекти върху
ембрионалното развитие при нива равни на или над тези
причиняващи възпроизводствена токсичност.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Съставки:

азоксистробин (ISO):

Оценка : Субстанцията или сместа не е класифицирана като
поразяваща специфично място от органите, еднократно
излагане.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Съставки:

азоксистробин (ISO):

Оценка : Субстанцията или сместа не е класифицирана като
поразяваща специфично място от органите, многократно
излагане.

Токсичност при повтарящи се дози

Съставки:

азоксистробин (ISO):

Биологичен вид : Плъх
NOAEL : 21 mg/kg телесно тегло/ден
Начин на прилагане : Орално
Време на експозиция : 90 д

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: -
1.0	издание (дата):	50003037	Дата на първо издание: 05.11.2025
	05.11.2025		

Забележки : Не се съобщава за значителни нежелани ефекти

Биологичен вид : Куче
NOAEL : 50 mg/kg телесно тегло/ден

Начин на прилагане : Орално

Време на експозиция : 90 д

Забележки : Не се съобщава за значителни нежелани ефекти

Биологичен вид : Куче
NOAEL : 25 mg/kg телесно тегло/ден

Начин на прилагане : Орално

Време на експозиция : 1 год.

Забележки : Не се съобщава за значителни нежелани ефекти

протиоконазол (ISO):

Биологичен вид : Плъх

NOAEL : 50 мг/кг

LOAEL : 750 мг/кг

Време на експозиция : 53 w

Доза : 5, 50, 750 mg/kg

Прицелни органи : Черен дроб, Бъбрек, Пикочен мехур

Токсичност при вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Съставки:

азоксистробин (ISO):

Веществото няма свойства, свързани с потенциална опасност от вдишване.

11.2 Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Допълнителна информация

Продукт:

Забележки : Няма информация

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: -
1.0	издание (дата):	50003037	Дата на първо издание: 05.11.2025
	05.11.2025		

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Продукт:

Токсичен за риби	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва)): 3,76 мг/л Време на експозиция: 96 ч Метод: OECD Указания за изпитване 203
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни	:	EC50 (Daphnia magna (Дафния)): 5,6 мг/л Време на експозиция: 48 ч Метод: OECD Указание за тестване 202
Токсичност за водорасли/водни растения	:	ErC50 (Raphidocelis subcapitata (сладководно зелено водорасло)): 3,52 мг/л Време на експозиция: 72 ч Метод на тестване: Забавяне в растежа Метод: OECD Указание за тестване 201

Съставки:

1-бутилпиролидин-2-он:

Токсичен за риби	:	NOEC (Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва)): 100 мг/л Време на експозиция: 96 ч Метод на тестване: полустатичен тест Метод: OECD Указания за изпитване 203 LC50 (Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва)): > 100 мг/л Време на експозиция: 96 ч Метод на тестване: полустатичен тест Метод: OECD Указания за изпитване 203
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни	:	EC50 (Daphnia magna (Дафния)): > 100 мг/л Време на експозиция: 24 ч Метод на тестване: статичен тест Метод: OECD Указание за тестване 202 NOEC (Daphnia magna (Дафния)): > 100 мг/л Време на експозиция: 24 ч Метод на тестване: статичен тест Метод: OECD Указание за тестване 202
Токсичност за водорасли/водни растения	:	NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли)): 40 мг/л Време на експозиция: 72 ч Метод на тестване: статичен тест Метод: OECD Указание за тестване 201

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия 1.0	Преработено издание (дата): 05.11.2025	SDS Номер: 50003037	Дата на последно издание: - Дата на първо издание: 05.11.2025
---------------	--	------------------------	--

	EC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (зелени водорасли)): > 160 мг/л Време на експозиция: 72 ч Метод на тестване: статичен тест Метод: OECD Указание за тестване 201
Токсично за микроорганизмите	: NOEC (Активирана утайка): 306,2 мг/л Време на експозиция: 28 ч EC10 (Активирана утайка): > 315 мг/л Време на експозиция: 3 ч Метод на тестване: Затруднение в дишането Метод: OECD Указание за тестване 209 NOEC (Активирана утайка): 315 мг/л Време на експозиция: 3 ч Метод на тестване: Затруднение в дишането Метод: OECD Указание за тестване 209
Токсичен за риби (Хронична токсичност)	: NOEC: 82 мг/л Време на експозиция: 33 д Биологичен вид: <i>Pimephales promelas</i> (Дребна рибка, бодливка) Метод на тестване: тест за протичане Метод: OECD Указание за тестване 210
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни (Хронична токсичност)	: NOEC: 100 мг/л Време на експозиция: 21 д Биологичен вид: <i>Daphnia magna</i> (Дафния) Метод на тестване: полустатичен тест Метод: OECD Указание за тестване 211
азоксистробин (ISO):	
Токсичен за риби	: LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Канадска пъстърва)): 0,47 мг/л Време на експозиция: 96 ч Метод: OECD Указания за изпитване 203
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (Дафния)): 0,259 мг/л Време на експозиция: 48 ч Метод: OECD Указание за тестване 202 EC50 (<i>Americamysis bahia</i> (водна бълха)): 0,055 мг/л Време на експозиция: 96 ч
Токсичност за водорасли/водни растения	: EC50 (Водна леща гърбава (<i>duckweed</i>)): 3,2 мг/л Време на експозиция: 14 д EC50 (<i>Navicula pelliculosa</i> (Диатомея)): 0,146 мг/л Време на експозиция: 72 ч

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия 1.0	Преработено издание (дата): 05.11.2025	SDS Номер: 50003037	Дата на последно издание: - Дата на първо издание: 05.11.2025
---------------	--	------------------------	--

		NOEC (<i>Navicula pelliculosa</i> (Диатомея)): 0,02 мг/л Време на експозиция: 72 ч
		NOEC (Водна леща гърбава (<i>duckweed</i>)): 0,8 мг/л Време на експозиция: 14 д
М-коефициент (Остра токсичност за водната среда)	:	10
Токсичен за риби (Хронична токсичност)	:	NOEC: 0,16 мг/л Време на експозиция: 28 д Биологичен вид: <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Канадска пъстърва) Метод: OECD Указание за тестване 204
		NOEC: 0,147 мг/л Време на експозиция: 28 д Биологичен вид: <i>Pimephales promelas</i> (Дребна рибка, бодливка)
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни (Хронична токсичност)	:	NOEC: 0,044 мг/л Време на експозиция: 21 д Биологичен вид: <i>Daphnia magna</i> (Дафния)
		NOEC: 0,00954 мг/л Време на експозиция: 28 д Биологичен вид: <i>Americamysis bahia</i> (водна бълха)
М-коефициент (Хронична токсичност за водната среда)	:	10
Токсичност към подпочвените организми	:	LC50: 283 мг/кг Време на експозиция: 14 д Биологичен вид: <i>Eisenia fetida</i> (земни/дъждовни червеи)
Токсичност към сухоземните организми	:	LD50: > 1.000 мг/кг Биологичен вид: <i>Anas platyrhynchos</i> (зеленоглава патица)
		LD50: > 1.000 мг/кг Биологичен вид: <i>Colinus virginianus</i> (Яребица)
		LD50: > 5.200 ppm Биологичен вид: <i>Colinus virginianus</i> (Яребица) Забележки: Диетичен
		LD50: > 200 µg/bee Време на експозиция: 48 ч Крайна точка: Остра токсичност при контакт Биологичен вид: <i>Apis mellifera</i> (пчели)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия 1.0	Преработено издание (дата): 05.11.2025	SDS Номер: 50003037	Дата на последно издание: - Дата на първо издание: 05.11.2025
---------------	--	------------------------	--

LD50: > 25 µg/bee
Време на експозиция: 48 ч
Крайна точка: Остра орална токсичност
Биологичен вид: Apis mellifera (пчели)

протиоконазол (ISO):

Токсичен за риби : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва)): 1,83 мг/л
Време на експозиция: 96 ч

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : EC50 (Daphnia magna (Дафния)): 1,3 мг/л
Време на експозиция: 48 ч

Токсичност за водорасли/водни растения : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли)): 2,18 мг/л
Време на експозиция: 72 ч

EC50 (Skeletonema costatum (Диатомея)): 0,046 мг/л
Време на експозиция: 72 ч

М-коефициент (Остра токсичност за водната среда) : 10

Токсичен за риби (Хронична токсичност) : NOEC: 0,308 мг/л
Време на експозиция: 21 д
Биологичен вид: Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва)

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни (Хронична токсичност) : NOEC: 0,56 мг/л
Време на експозиция: 21 д
Биологичен вид: Daphnia magna (Дафния)

М-коефициент (Хронична токсичност за водната среда) : 1

Токсичност към подпочвените организми : LC50: > 1.000 мг/кг
Време на експозиция: 14 д
Биологичен вид: Eisenia fetida (земни/дъждовни червеи)

Токсичност към сухоземните организми : LD50: > 2.000 мг/кг
Биологичен вид: Colinus virginianus (Яребица)

NOEC: 78 мг/кг
Време на експозиция: 21 д
Биологичен вид: Anas platyrhynchos (зеленоглава патица)

> 100 µg/пчела
Биологичен вид: Apis mellifera (пчели)
Забележки: Контакт

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия 1.0	Преработено издание (дата): 05.11.2025	SDS Номер: 50003037	Дата на последно издание: - Дата на първо издание: 05.11.2025
---------------	--	------------------------	--

> 71 µg/пчела
Биологичен вид: Apis mellifera (пчели)
Забележки: Орално

12.2 Устойчивост и разградимост

Съставки:

азоксистробин (ISO):

Способност за биоразграждане. : Резултат: Принципно не е биологически разложимо.

Устойчивост във вода : Полупериод на разлагането: 52,11 д (25 °C)
pH: 9

протиоконазол (ISO):

Способност за биоразграждане. : Резултат: Принципно не е биологически разложимо.

12.3 Биоакмулираща способност

Съставки:

1-бутилпиридин-2-он:

Биоакмулиране : фактора за биоконцентрация (BCF): 3,19
Метод: QSAR

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода : log Pow: 1,265 (20 °C)

азоксистробин (ISO):

Биоакмулиране : Забележки: Биоаккумуляцията е малко вероятна.

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода : log Pow: 2,5 (20 °C)

протиоконазол (ISO):

Биоакмулиране : фактора за биоконцентрация (BCF): 19
Забележки: Биоаккумуляцията е малко вероятна.

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода : log Pow: 3,82 (20 °C)
pH: 7

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: -
1.0	издание (дата):	50003037	Дата на първо издание: 05.11.2025
	05.11.2025		

12.4 Преносимост в почвата

Съставки:

азоксистробин (ISO):

Разпространение в компонентите на околната среда : Забележки: При нормални условия веществото има ниска до умерена подвижност в почвата.

протиоконазол (ISO):

Разпространение в компонентите на околната среда : Кос: 1765 ml/g, log Кос: 3,24
Забележки: Ниска преносимост в почвата

Устойчивост в почвата :

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт:

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

Допълнителна екологична информация : Не се изключва вреда на околната среда в случай на непрофесионална употреба или несанкционирано изхвърляне.
Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия 1.0	Преработено издание (дата): 05.11.2025	SDS Номер: 50003037	Дата на последно издание: - Дата на първо издание: 05.11.2025
---------------	--	------------------------	--

Продукт	: Продуктът не трябва да попада в отходната мрежа, водоизточници и в почвата. Не замърсявайте езера, водни пътища или канавки с химически или употребявани контейнери. Изпратете до лицензирана фирма по чистота.
Заразен опаковъчен материал	: Изпразнете от останалото съдържание. Тройно изплакнати контейнери. Не използвайте повторно празните контейнери. Опаковка, която не е напълно празна, трябва да се изхвърля като неизползван продукт. Празните контейнери, трябва да бъдат откарани до одобрените съоръжения за рециклиране или изхвърляне.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

ADN	: UN 3082
ADR	: UN 3082
RID	: UN 3082
IMDG	: UN 3082
IATA	: UN 3082

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADN	: ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (азоксистробин, протиоконазол)
ADR	: ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (азоксистробин, протиоконазол)
RID	: ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (азоксистробин, протиоконазол)
IMDG	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (азоксистробин, протиоконазол)
IATA	: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (азоксистробин, протиоконазол)

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

	Клас	Допълнителни рискове
ADN	: 9	
ADR	: 9	
RID	: 9	

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия 1.0	Преработено издание (дата): 05.11.2025	SDS Номер: 50003037	Дата на последно издание: - Дата на първо издание: 05.11.2025
---------------	--	------------------------	--

IMDG : 9

IATA : 9

14.4 Опаковъчна група

ADN

Опаковъчна група : III
Класификационен код : M6
Номерата за идентифициране на опасността : 90
Етикети : 9

ADR

Опаковъчна група : III
Класификационен код : M6
Номерата за идентифициране на опасността : 90
Етикети : 9
Код ограничаващ преминаването през тунели : (-)

RID

Опаковъчна група : III
Класификационен код : M6
Номерата за идентифициране на опасността : 90
Етикети : 9

IMDG

Опаковъчна група : III
Етикети : 9
EmS Код : F-A, S-F

IATA (Карго)

Указания за опаковане (карга самолет) : 964
Указания за опаковане (LQ) : Y964
Опаковъчна група : III
Етикети : Разни

IATA (Пътник)

Указания за опаковане (пътнически самолет) : 964
Указания за опаковане (LQ) : Y964
Опаковъчна група : III
Етикети : Разни

14.5 Опасности за околната среда

ADN

Опасно за околната среда : да

PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия 1.0	Преработено издание (дата): 05.11.2025	SDS Номер: 50003037	Дата на последно издание: - Дата на първо издание: 05.11.2025
---------------	--	------------------------	--

ADR

Опасно за околната среда : да

RID

Опасно за околната среда : да

IMDG

Морски замърсител : да

IATA (Пътник)

Опасно за околната среда : да

IATA (Карго)

Опасно за околната среда : да

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Посочената(ите) тук транспортна(и) класификация(я) е само ориентировъчна и се базира единствено на свойствата на неупакования материал, както са описани в този Информационен лист за безопасност. Транспортните класификации може да се различават според вида транспорт, размери на опаковките и различия в местните и държавните разпоредби.

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

REACH - Ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия (Приложение XVII)	: Условието за ограничение на следните вписвания трябва да се вземат предвид: Номер в списъка 3
---	--

Списък с кандидат-вещества (вещества, пораждащи сериозно безпокойство) за възможно включване в приложение XIV (Член 59).	: Неприложим
--	--------------

Регламент (ЕО) № 2024/590 относно вещества, които нарушават озоновия слой	: Неприложим
---	--------------

Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (преработен текст)	: Неприложим
---	--------------

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали	: Неприложим
--	--------------

REACH - Списък на вещества, предмет на разрешение (Приложение XIV)	: Неприложим
--	--------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия 1.0	Преработено издание (дата): 05.11.2025	SDS Номер: 50003037	Дата на последно издание: - Дата на първо издание: 05.11.2025
---------------	--	------------------------	--

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.	E1	ОПАСНОСТИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
--	----	-----------------------------

Съставките на този продукт са включени в следните списъци:

TCSI	:	В съответствие с инвентара
TSCA	:	Продуктът съдържа вещество(а), което/които не е/са посочено(и) в инвентарния списък на Закона за контрол на токсичните вещества.
AIIC	:	Не в съответствие с инвентара
DSL	:	Този продукт съдържа следните компоненти, които не са в канадските списъци DSL и NDSL. 1-бутилпиролидин-2-он азоксистробин (ISO) протиоконазол (ISO)
ENCS	:	Не в съответствие с инвентара
ISHL	:	Не в съответствие с инвентара
KECI	:	Не в съответствие с инвентара
PICCS	:	Не в съответствие с инвентара
IECSC	:	Не в съответствие с инвентара
NZIoC	:	Не в съответствие с инвентара
TECI	:	Не в съответствие с инвентара

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Оценка на химическа безопасност не се изисква за този продукт (смес).

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на H-фразите

H302	:	Вреден при поглъщане.
H315	:	Предизвиква дразнене на кожата.
H319	:	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H331	:	Токсичен при вдишване.
H400	:	Силно токсичен за водните организми.
H410	:	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: -
1.0	издание (дата):	50003037	Дата на първо издание: 05.11.2025
	05.11.2025		

ефект.

Пълен текст на други съкращения

Acute Tox.	: Остра токсичност
Aquatic Acute	: Краткосрочна (остра) опасност за водната среда
Aquatic Chronic	: Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда
Eye Irrit.	: Дразнене на очите
Skin Irrit.	: Дразнене на кожата

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AIIС - Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErC_x - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC₅₀ - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC₅₀ - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD₅₀ - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TECI - Тайландски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Допълнителна информация

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



PROMINO XTRA (ПРОМИНО ЕКСТРА)

Версия 1.0	Преработено издание (дата): 05.11.2025	SDS Номер: 50003037	Дата на последно издание: - Дата на първо издание: 05.11.2025
---------------	--	------------------------	--

Класификация на сместа:

Acute Tox. 4	H302
Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Chronic 1	H410

Процедура по класифициране:

Според данни за продукта или оценка
Според данни за продукта или оценка
Според данни за продукта или оценка
Изчислителен метод

Отказване

FMC Корпорация смята, че информацията и препоръките, съдържащи се тук (включително данни и изявления), са точни към датата на настоящото споразумение. Можете да се свържете с FMC Корпорация, за да се уверите, че този документ е най-актуалният от FMC Корпорация. Не се дава гаранция за годност за някаква конкретна цел, гаранция за продаваемост или друга гаранция, изразена или подразбираща се по отношение на предоставената тук информация. Предоставената тук информация се отнася само до посочения продукт и не може да бъде приложима, когато такъв продукт се използва в комбинация с всякакви други материали или във всеки процес. Потребителят е отговорен за определянето дали продуктът е подходящ за определена цел и подходящ за условията и методите на употреба на потребителя. Тъй като условията и методите за употреба са извън контрола на FMC Корпорация, FMC Корпорация изрично се отказва от всякаква отговорност за получени или произтичащи от използването на продуктите резултати или разчитане на такава информация.

Изготвен от

FMC Corporation

FMC и логото на FMC са търговски марки на FMC Corporation и/или филиал.

© 2021-2025 FMC Corporation. Всички права запазени.

BG / BG