

Версия 1.0	Дата Ревизии: 06.01.2026	Номер Паспорта безопасности: 50000052	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 06.01.2026
---------------	-----------------------------	---	--

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ

Название продукта : SALSA® (САЛЬСА®)

Реквизиты производителя или поставщика

Компания : ТОО "ЭфЭмСи Агро Казахстан"

Адрес : ул. Тимирязева, д. 28В, офис 501, 5 этаж
050040 Алматы
Казахстан

Телефон экстренной связи : +44 20 3885 0382 (Европейский региональный бесплатный номер CHEMTREC)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - международный)
1 703 / 527-3887 (CHEMTREC - альтернативный)

Номер службы экстренной медицинской помощи : Скорая помощь в РК: 103 (круглосуточно, звонок бесплатный).
ГКП БСНП г. Алматы, отделение токсикологии, ул. Казыбек би 96: +7 727 317 01 69 – телефон горячей линии; +7 727 292 31 01 – приемный покой.
+1 651 / 632-6793 (за пределами США и Канады, звонок за счет абонента)

Электронный адрес : SDS-Info@fmc.com

Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

Рекомендуемое использование : Гербицид

Ограничения в использовании : Используйте, как рекомендовано на этикетке.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

Классификация СГС

Химическая продукция, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм (Кожный) : Класс 5

Химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды : Класс 1

Химическая продукция, обладающая хронической : Класс 1

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

SALSA® (САЛЬСА®)



Версия 1.0 Дата Ревизии: 06.01.2026 Номер Паспорта безопасности: 50000052 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 06.01.2026

токсичностью для водной среды

Маркировка - СГС

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Осторожно

Краткая характеристика опасности : H313 Может причинить вред при попадании на кожу.
H410 Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Предупреждения : **Предотвращение:**
P273 Избегать попадания в окружающую среду.
Реагирование:
P312 При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью.
P391 Ликвидировать просыпания/проливы/утечки.
Утилизация:
P501 Удалить упаковку/содержимое на утвержденных станциях утилизации отходов.

Другие опасности, которые не требуют классификации продукта как опасного
Не известны.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Химически чистое вещество/препарат : Смесь

Компоненты

Химическое название	CAS-Номер.	Классификация	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация (% w/w)
2-[[[4-Ethoxy-6-(methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sul	97780-06-8	Acute Tox.5; H333 Acute Tox.5; H313 Eye Irrit.2A; H319 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	данные отсутствуют	>= 70 - < 90
Talc (Mg3H2(SiO3)4)	14807-96-6	данные	данные	>= 10 - < 20

Версия 1.0	Дата Ревизии: 06.01.2026	Номер Паспорта безопасности: 50000052	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 06.01.2026
---------------	-----------------------------	---	--

		отсутствуют	отсутствуют	
--	--	-------------	-------------	--

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- | | | |
|--|---|--|
| Общие рекомендации | : | <p>Вынести из опасной зоны.</p> <p>Показать эти правила техники безопасности оказывающему помощь врачу.</p> <p>Не оставлять пострадавшего без присмотра.</p> |
| При вдыхании | : | <p>Перенести на свежий воздух.</p> <p>Если пациент находится в бессознательном состоянии, уложите его в горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью.</p> <p>Если симптомы не исчезнут, вызвать врача.</p> |
| При попадании на кожу | : | <p>Немедленно снять всю зараженную одежду.</p> <p>Выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием.</p> <p>Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут.</p> <p>Если появляется стойкое раздражение - обратиться за медицинской помощью.</p> |
| При попадании в глаза | : | <p>В качестве меры предосторожности промыть глаза водой.</p> <p>Снять контактные линзы.</p> <p>Защитить неповрежденный глаз.</p> <p>При промывании держите глаз широко открытым.</p> <p>Если раздражение глаз сохраняется, обратитесь к специалисту.</p> |
| При попадании в желудок | : | <p>Не вызывать рвоту без медицинского совета.</p> <p>Очистить просвет дыхательных путей.</p> <p>Не давать молоко или алкогольные напитки.</p> <p>Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания.</p> <p>Если симптомы не исчезнут, вызвать врача.</p> |
| Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные. | : | <p>Не известны.</p> <p>Может причинить вред при попадании на кожу.</p> |
| Меры предосторожности при оказании первой помощи | : | <p>Лица, оказывающие первую помощь, должны обращать особое внимание на личную безопасность и использовать рекомендуемую защитную спецодежду</p> <p>В случае если существует потенциальный риск, обратитесь к Разделу 8 касательно специальных средств индивидуальной защиты.</p> |
| Врачу на заметку | : | <p>Лечить симптоматично.</p> |

Версия 1.0	Дата Ревизии: 06.01.2026	Номер Паспорта безопасности: 50000052	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 06.01.2026
---------------	-----------------------------	---	--

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасные свойства

Температура вспышки : Не применимо
Температура возгорания : данные отсутствуют

Верхний предел
взрываемости / Верхний
предел воспламеняемости : данные отсутствуют

Нижний предел
взрываемости / Нижний
предел воспламеняемости : 0,07 мг/м³

Горючесть (твёрдого тела,
газа) : Продукт не горюч.

Рекомендуемые средства
пожаротушения : Сухой химикат, CO₂, распыление воды или обычная пена.

Запрещенные средства
пожаротушения : Не распространяйте просыпанный материал струями
воды под высоким давлением.

Особые виды опасности
при тушении пожаров : Не позволять попаданию стоков от пожаротушения в
сточные каналы и водотоки.

Опасные продукты горения : Опасные продукты горения
Окиси серы
Окиси азота (NO_x)
аммиак
Оксиды углерода

Специальные методы
пожаротушения : Убрать неповрежденные контейнеры из зоны огня, если
это безопасно.
Для охлаждения не вскрытой тары использовать
разбрызгивающий водомёт.

Дополнительная
информация : Стандартная процедура при химических пожарах.
Применять меры по тушению, соответствующие местным
условиям и окружающей обстановке.

Загрязненную воду для пожаротушения собирать в
отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в
канализацию.
Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную
воду, использованную для пожаротушения, необходимо
утилизировать в соответствии с местным
законодательством.

Специальное защитное
оборудование для
пожарных : Пожарные должны носить защитную одежду и
автономные дыхательные аппараты.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 06.01.2026	Номер Паспорта безопасности: 50000052	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 06.01.2026
---------------	-----------------------------	---	--

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

- | | | |
|---|---|--|
| Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации | : | <p>Эвакуировать персонал в безопасные места.
Не прикасайтесь к пролитому материалу и не ходите по нему.
Если это можно сделать безопасно, остановите утечку.
Обеспечить соответствующую вентиляцию.
Используйте средства индивидуальной защиты.
Избегать образования пыли.
Избегайте вдыхания пыли.
Никогда не возвращать рассыпанный/пролитый продукт в первоначальные контейнеры для повторного использования.
Отметить загрязненный участок соответствующими знаками и перекрыть доступ для посторонних лиц.
Право доступа имеет только квалифицированный персонал, снаряженный подходящим защитным оборудованием.
Для получения информации об утилизации смотрите раздел 13.</p> |
| Предупредительные меры по охране окружающей среды | : | <p>Предотвратить попадание продукта в стоки.
Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно.
Если продукт загрязняет реки и озера или сточные каналы, информируйте соответствующие органы.</p> |
| Методы и материалы для локализации и очистки | : | <p>Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.</p> |

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

- | | | |
|---|---|---|
| Рекомендации по защите от возгорания и взрыва | : | <p>Обеспечить соответствующую вентиляцию в местах формирования пыли.

Стандартные противопожарные меры.</p> |
| Информация о безопасном обращении | : | <p>Избегать контакта с кожей и глазами.
О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8.
В зоне применения запрещается курить, принимать пищу и пить.
Утилизировать промывочную воду в соответствии с местными и государственными нормативами.</p> |
| Условия безопасного хранения | : | <p>Хранить контейнеры в закрытом состоянии в сухом хорошо проветриваемом помещении.
Открытые контейнеры должны быть аккуратно запечатаны и установлены в вертикальное положение для предотвращения утечки.
Электропроводка/рабочие материалы должны соответствовать стандартам по технологической</p> |

Версия 1.0	Дата Ревизии: 06.01.2026	Номер Паспорта безопасности: 50000052	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 06.01.2026
---------------	-----------------------------	---	--

безопасности.

Дополнительная информация о стабильности при хранении : Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия)	Параметры контроля / Допустимая концентрация	Основа
Talc (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄)	14807-96-6	TWA (Вдыхаемая пыль)	0,1 мг/м ³	2004/37/EC

Средства индивидуальной защиты

Защита дыхательных путей : В случае образования пыли или аэрозоли использовать респиратор с одобренным фильтром.

Защита рук
Материал : Надевайте химически стойкие перчатки, например, из барьерного ламината, бутилкаучука или нитрильного каучука.

Примечания : Пригодность к использованию в конкретных рабочих условиях необходимо обсудить с производителями защитных перчаток.

Защита глаз : Бутылка для мытья глаз с чистой водой
Плотно прилегающие защитные очки

Защита кожи и тела : Защитный костюм
Пыленепроницаемый защитный костюм
Выбор защитного снаряжения производить в соответствии с количеством и концентрацией опасного вещества на рабочем месте.

Предохранительные меры : Распланировать действия по оказанию первой помощи перед началом работы с данным продуктом.
Всегда иметь под рукой набор для первой медицинской помощи вместе с соответствующими инструкциями.
Убедитесь, что системы для промывания глаз и аварийные души расположены близко к рабочему месту.
Надевать специальное защитное снаряжение.

Гигиенические меры : Общие правила промышленной гигиены.
Избегать попадания на кожу, в глаза и на одежду.
Не вдыхать пыль или распыленный туман.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 06.01.2026	Номер Паспорта безопасности: 50000052	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 06.01.2026
---------------	-----------------------------	---	--

Во время использования не есть и не пить.
Во время использования не курить.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние	: твердый
Цвет	: беловатый
Запах	: умеренный, серный
pH	: 7,0 (20 ГЦС) Концентрация: 10 г/л 1 %
температура плавления/температура замерзания	: припл. 155 - 160 ГЦС
Точка кипения/диапазон	: данные отсутствуют
Температура вспышки	: Не применимо
Горючесть (твердого тела, газа)	: Продукт не горюч.
Самовоспламенение	: не является самовоспламеняющимся
Верхний предел взрываемости / Верхний предел воспламеняемости	: данные отсутствуют
Нижний предел взрываемости / Нижний предел воспламеняемости	: 0,07 мг/м3
Давление пара	: Не применимо
Относительная плотность	: Отсутствует для данной смеси.
Плотность	: данные отсутствуют
Объемная плотность	: 0,84 гр/см3 после уплотнения
Показатели растворимости	
Растворимость в воде	: диспергируемый
Растворимость в других	: данные отсутствуют

Версия 1.0	Дата Ревизии: 06.01.2026	Номер Паспорта безопасности: 50000052	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 06.01.2026
---------------	-----------------------------	---	--

растворителях

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : Не применимо

Температура
самовозгорания : данные отсутствуют

Температура разложения : данные отсутствуют

Вязкость

Вязкость, динамическая : Не применимо

Вязкость,
кинематическая : Не применимо

Взрывоопасные свойства : Невзрывоопасно

Окислительные свойства : Продукт не является окислителем.

Минимальная энергия
возгорания : 171 мДж

Размер частиц : данные отсутствуют

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Реакционная способность : Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

Химическая устойчивость : Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

Возможность опасных
реакций : Не разлагается при хранении и применении согласно
указаниям.
Пыль может образовать взрывчатую смесь в воздухе.

Условия, которых следует
избегать : Теплота, огонь и искры.

Избегайте экстремальных температур
Избегать образования пыли.

Несовместимые материалы : Избегайте сильных кислот, оснований и окислителей

Опасные продукты
разложения : Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий
хранения.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 06.01.2026	Номер Паспорта безопасности: 50000052	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 06.01.2026
---------------	-----------------------------	---	--

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

Острая токсичность

Может причинить вред при попадании на кожу.

Продукт:

Острая оральная токсичность	:	LD50 (Крыса): > 5.000 мг/кг Метод: Инструкция US EPA по испытанию OPP 81-1 GLP: да Оценка: Вещество или смесь не обладают острой оральной токсичностью
Острая ингаляционная токсичность	:	Оценка острой токсичности: 7,14 мг/л Время воздействия: 4 ч Атмосфера испытания: пыль/туман Метод: Метод вычисления Оценка: Вещество или смесь не обладают острой ингаляционной токсичностью
Острая дермальная токсичность	:	LD50 (Крыса): > 2.000 мг/кг Метод: US EPA TG OPP 81-2 GLP: да Оценка: Компонент / смесь является малотоксичной после однократного попадания на кожу.

Компоненты:

2-[[[4-Ethoxy-6-(methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sul:

Острая оральная токсичность	:	LD50 (Крыса, самцы и самки): > 5.000 мг/кг
Острая ингаляционная токсичность	:	LC50 (Крыса, самцы и самки): > 5,7 мг/л Время воздействия: 4 ч Атмосфера испытания: пыль/туман Примечания: нет смертности
Острая дермальная токсичность	:	LD50 (Крыса, самцы и самки): > 2.000 мг/кг Метод: Указания для тестирования OECD 402 LD50 (Кролик, самцы и самки): > 2.000 мг/кг

Talc (Mg3H2(SiO3)4):

Острая оральная токсичность	:	LD0 (Крыса, мужского пола): > 5.000 мг/кг Метод: Указания для тестирования OECD 423 Примечания: нет смертности
Острая ингаляционная токсичность	:	LC0 (Крыса, самцы и самки): > 2,1 мг/л Время воздействия: 4 ч Атмосфера испытания: пыль/туман Метод: Указания для тестирования OECD 403 Примечания: нет смертности

SALSA® (САЛЬСА®)

Версия 1.0	Дата Ревизии: 06.01.2026	Номер Паспорта безопасности: 50000052	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 06.01.2026
---------------	-----------------------------	---	--

Острая дермальная токсичность : LD0 (Крыса, самцы и самки): > 2.000 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 402
Примечания: нет смертности

Разъедание/раздражение кожи

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Продукт:

Виды : Кролик
Метод : Указания для тестирования OECD 404
Результат : Нет раздражения кожи
GLP : да

Компоненты:

2-[[[4-Ethoxy-6-(methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sul:

Виды : Кролик
Метод : Указания для тестирования OECD 404
Результат : Нет раздражения кожи

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Виды : воссозданная клетка эпидермиса человека (RhE)
Результат : Нет раздражения кожи

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Продукт:

Виды : Кролик
Результат : Нет раздражения глаз
Метод : Указания для тестирования OECD 405
GLP : да

Компоненты:

2-[[[4-Ethoxy-6-(methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sul:

Виды : Кролик
Результат : Раздражение глаз, восстановление в течение 21 дня
Метод : Указания для тестирования OECD 405

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Виды : Кролик
Результат : Нет раздражения глаз
Метод : Указания для тестирования OECD 405

Респираторная или кожная сенсibilизация

Кожный аллерген

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

SALSA® (САЛЬСА®)

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	06.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 06.01.2026
		50000052	

Респираторный аллерген

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Продукт:

Виды	:	Морская свинка
Метод	:	US EPA TG OPP 81-6
Результат	:	при опытах на животных, не вызывает раздражения при контакте с кожей
GLP	:	да

Компоненты:

2-[[[4-Ethoxy-6-(methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sul:

Тип испытаний	:	Исследование отдельного лимфатического узла (LLNA)
Пути воздействия	:	Кожный
Виды	:	Мышь
Метод	:	Указания для тестирования OECD 429
Результат	:	Не вызывает сенсibilизации кожи.

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Тип испытаний	:	Тест максимизации
Пути воздействия	:	Кожный
Виды	:	Морская свинка
Метод	:	Указания для тестирования OECD 406
Результат	:	Не вызывает сенсibilизации кожи.
Пути воздействия	:	Вдыхание
Виды	:	Крыса
Результат	:	Не вызывает сенсibilизации дыхательных путей.

Мутагены

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Компоненты:

2-[[[4-Ethoxy-6-(methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sul:

Генетическая токсичность in vitro	:	Тип испытаний: анализ обратимой мутации Метод: Указания для тестирования OECD 471 Результат: отрицательный
-----------------------------------	---	--

Генетическая токсичность in vivo	:	Тип испытаний: Микроядерный тест in vivo Виды: Мышь (самцы и самки) Путь Применения: Оральное Результат: отрицательный
----------------------------------	---	---

	:	Тип испытаний: Цитогенетический анализ Виды: Крыса (самцы и самки) Путь Применения: Оральное Результат: отрицательный
--	---	--

Мутагены - Оценка	:	Вес свидетельств не поддерживает классификацию как мутаген зародышевой клетки.
-------------------	---	--

SALSA® (САЛЬСА®)

Версия 1.0	Дата Ревизии: 06.01.2026	Номер Паспорта безопасности: 50000052	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 06.01.2026
---------------	-----------------------------	---	--

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Генетическая токсичность in vitro : Тип испытаний: Анализ In vitro мутации гена в клетках млекопитающих
Результат: отрицательный

Тип испытаний: тест на генную мутацию
Метод: КССА
Результат: отрицательный

Тип испытаний: анализ обратимой мутации
Результат: отрицательный

Генетическая токсичность in vivo : Тип испытаний: тест определения частоты доминантных леталей
Виды: Крыса (мужского пола)
Путь Применения: Оральное
Результат: отрицательный

Мутагены - Оценка : Вес свидетельств не поддерживает классификацию как мутаген зародышевой клетки.

Канцерогенность

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Компоненты:

2-[[[4-Ethoxy-6-(methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sul:

Канцерогенность - Оценка : Совокупность доказательств не подтверждает отнесение к классу канцерогенов

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Виды	: Крыса, самцы и самки
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 101 дней
Доза	: 100 мг/кг массы тела/день
NOAEL	: 100 мг/кг массы тела/день
Метод	: Указания для тестирования OECD 453
Результат	: отрицательный
Органы-мишени	: Желудок
Тип опухоли	: Лейомиосаркома

Канцерогенность - Оценка : Совокупность доказательств не подтверждает отнесение к классу канцерогенов

Репродуктивная токсичность

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Компоненты:

2-[[[4-Ethoxy-6-(methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sul:

Воздействие на : Тип испытаний: Изучение двух поколений

SALSA® (САЛЬСА®)

Версия 1.0	Дата Ревизии: 06.01.2026	Номер Паспорта безопасности: 50000052	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 06.01.2026
---------------	-----------------------------	---	--

фертильность	Виды: Крыса Путь Применения: Оральное Доза: 250, 5000, 20000 ppm Общая токсичность родительской особи: NOEL: 20.000 Общая токсичность у первого поколения: NOEL: 5.000 Общий уровень токсичности: F2: NOEL: 20.000 Симптомы: Не оказывает влияние на фертильность.
Влияние на развитие плода	: Доза: 60, 250, 1000, 4000mg/kg bw/d Общая токсичность материнской особи: NOEL: 1.000 мг/кг массы тела Токсическое воздействие на процесс развития: NOEL: 1.000 мг/кг массы тела
Репродуктивная токсичность - Оценка	: Совокупность доказательств не подтверждает токсическое воздействие на репродуктивную функцию

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Воздействие на фертильность	: Виды: Кролик, женского пола Путь Применения: Оральное Доза: 9, 42, 195, 900 mg/kg bw/day Общая токсичность родительской особи: NOAEL: > 900 мг/кг массы тела Общая токсичность у первого поколения: NOAEL: > 900 мг/кг массы тела Результат: отрицательный
Влияние на развитие плода	: Тип испытаний: исследование токсического воздействия на репродуктивную функцию и развитие Виды: Крыса Путь Применения: Оральное Доза: 0,16,74,350,1600mg/kg bw/day Длительность применения однократной дозы: 20 дн. Общая токсичность материнской особи: NOAEL: >= 1.600 мг/кг массы тела/день Эмбриофетотоксичность.: NOAEL: 1.600 мг/кг массы тела/день Результат: отрицательный
Репродуктивная токсичность - Оценка	: Совокупность доказательств не подтверждает токсическое воздействие на репродуктивную функцию

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Продукт:

Оценка	: Вещество или смесь не относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при единичном воздействии.
--------	--

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	06.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 06.01.2026
		50000052	

Компоненты:

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Оценка : Вещество или смесь не относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при единичном воздействии.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Продукт:

Оценка : Вещество или смесь не относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при неоднократном воздействии.

Компоненты:

2-[[[[[4-Ethoxy-6-(methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sul:

Оценка : Вещество или смесь не относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при неоднократном воздействии.

Токсичность повторными дозами

Компоненты:

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Виды	: Крыса, самцы и самки
NOAEL	: 100 мг/кг
Путь Применения	: Орально - питание
Время воздействия	: 101 d
Доза	: 100 mg/kg bw/day

Виды	: Крыса, самцы и самки
NOAEL	: 2 мг/м ³
LOAEL	: 6 мг/м ³
Путь Применения	: вдыхание (пыль/туман/дым)
Атмосфера испытания	: пыль/туман
Время воздействия	: 20 d
Доза	: 0, 2, 6, 18 mg/m ³

Токсичность при аспирации

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Продукт:

Смесь не обладает свойствами, связанными с возможностью возникновения аспирационной опасности.

Дополнительная информация

Продукт:

Версия 1.0	Дата Ревизии: 06.01.2026	Номер Паспорта безопасности: 50000052	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 06.01.2026
---------------	-----------------------------	---	--

Примечания : данные отсутствуют

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Экотоксичность

Продукт:

Токсичность для водорослей/водных растений : NOEC (Lemna gibba G3 (ряска горбатая G3)): 0,00025 мг/л
Время воздействия: 7 дн.

Экотоксикологическая оценка

Хроническая токсичность для водной среды : Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Компоненты:

2-[[[4-Ethoxy-6-(methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sul:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (Lepomis macrochirus (Луна - рыба)): > 123 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Тип испытаний: статический тест
Метод: Указания для тестирования OECD 203

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): > 126 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 203

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (Daphnia magna (дафния)): > 108 мг/л
Время воздействия: 48 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 202

Токсичность для водорослей/водных растений : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зеленые водоросли)): 0,1 мг/л
Время воздействия: 72 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (зеленые водоросли)): 0,025 мг/л
Время воздействия: 72 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 201

EC50 (Anabaena flos-aquae (сине-зеленые водоросли)): 0,51 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 201

NOEC (Anabaena flos-aquae (сине-зеленые водоросли)): 0,03 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 201

SALSA® (САЛЬСА®)

Версия 1.0	Дата Ревизии: 06.01.2026	Номер Паспорта безопасности: 50000052	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 06.01.2026
---------------	-----------------------------	---	--

М-фактор (Острая токсичность для водной среды)	:	10
Токсичность по отношению к рыбам (Хроническая токсичность)	:	NOEC (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 5,4 мг/л Время воздействия: 87 дн. Метод: Указания для тестирования OECD 210
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность)	:	NOEC (Daphnia magna (дафния)): 4,7 мг/л Время воздействия: 21 дн. Метод: Указания для тестирования OECD 211
М-фактор (Хроническая токсичность для водной среды)	:	1
Токсично двлияет на микроорганизмы	:	EC50 (активный ил): 100 мг/л Время воздействия: 3 ч Тип испытаний: Угнетение дыхания Метод: Указания для тестирования OECD 209
Токсичность по отношению к почвенным организмам	:	LC50 (Eisenia fetida (земляные черви)): > 1.000 мг/кг Время воздействия: 14 дн.
Токсичность по отношению к наземным организмам	:	LD50 (Colinus virginianus (Перепелка Бобуайт)): > 2.250 мг/кг Метод: OPPTS 850.2100 NOEC (Coturnix japonica (Японский перепел)): 1.250 мг/кг LC50 (Anas platyrhynchos (кряква)): > 5.620 млн-1 NOEC (Anas platyrhynchos (кряква)): 5.620 млн-1 LD50 (Apis mellifera (пчелы)): > 220 µg/пчела Время воздействия: 48 ч Конечная точка: Острая оральная токсичность LD50 (Apis mellifera (пчелы)): > 200 µg/пчела Время воздействия: 48 ч Конечная точка: Острая токсичность при контакте
Talc (Mg3H2(SiO3)4):		
Токсичность по отношению к рыбам	:	LC50 (Рыба): 89.581,016 мг/л Время воздействия: 96 ч Метод: КССА
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным	:	LC50 (Daphnia magna (дафния)): 36.812,359 мг/л Время воздействия: 48 ч Метод: КССА

SALSA® (САЛЬСА®)

Версия 1.0	Дата Ревизии: 06.01.2026	Номер Паспорта безопасности: 50000052	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 06.01.2026
---------------	-----------------------------	---	--

Токсичность для водорослей/водных растений : NOEC (зеленые водоросли): 918,089 мг/л
Время воздействия: 30 дн.
Метод: КССА

EC50 (зеленые водоросли): 7.202,7 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Метод: КССА

Токсичность по отношению к рыбам (Хроническая токсичность) : NOEC (Рыба): 1.412,648 мг/л
Время воздействия: 30 дн.
Метод: КССА

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность) : NOEC (Daphnia (Дафния)): 1.459,798 мг/л
Время воздействия: 30 дн.
Метод: КССА

Стойкость и разлагаемость

Компоненты:

2-[[[4-Ethoxy-6-(methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sul:

Биоразлагаемость : Прививочный материал: активный ил
Результат: Не является быстро разлагающимся.
Биодеградация: 30,74 %
Время воздействия: 29 дн.
Метод: Указания для тестирования OECD 301 B

Потенциал биоаккумуляции

Компоненты:

2-[[[4-Ethoxy-6-(methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sul:

Биоаккумуляция : Примечания: Биоаккумуляирование маловероятно.

Коэффициент распределения (н-октанол/вода) : log Pow: 2,01 (20 ГЦС)
pH: 4

log Pow: -0,28 (20 ГЦС)
pH: 7

log Pow: -1,83 (20 ГЦС)
pH: 9

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Биоаккумуляция : Фактор биоконцентрации (BCF): 3,16
Метод: КССА

Коэффициент распределения (н-октанол/вода) : log Pow: -9,4 (25 ГЦС)
pH: 7
Метод: КССА

SALSA® (САЛЬСА®)

Версия 1.0 Дата Ревизии: 06.01.2026 Номер Паспорта безопасности: 50000052 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 06.01.2026

Подвижность в почве**Компоненты:****2-[[[[4-Ethoxy-6-(methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sul:**

Распределение между различными экологическими участками : Кос: 220,7 ml/g, log Кос: 2,34
Примечания: Подвижный в почвах

Другие неблагоприятные воздействия**Продукт:**

Дополнительная экологическая информация : В случае некомпетентного использования или утилизации нельзя исключить опасного воздействия на окружающую среду.
Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Гигиенические нормативы:

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве)

Компоненты	воздухе	Вода	Почва	Источники данных
Talc (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄) 14807-96-6	ОБУВ: 0,5 мг/м ³	ОДУ: 0,25 мг/л Лимитирующий показатель вредности: органолептический; увеличивает мутность воды Класс опасности: 4 класс - малоопасные	данные отсутствуют	Перечень 2 Перечень 3

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)**Методы удаления**

Остаточные отходы : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву.
Не заражать пруды, водные пути или канавы химическим соединением или использованным контейнером.
Отправить в компанию по утилизации отходов, имеющую специальное разрешение.

Загрязненная упаковка : Пустые контейнеры должны быть доставлены на

SALSA® (САЛЬСА®)

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	06.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 06.01.2026
		50000052	

официальные пункты переработки отходов для повторного использования или утилизации.

Оставшиеся пустые контейнеры.
Удалить в качестве неиспользованного продукта.
Не использовать повторно пустые контейнеры.

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

ADR

Номер ООН (UN)	:	UN 3077
Надлежащее отгрузочное наименование	:	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. (Ethametsulfuron-methyl)
Класс	:	9
Группа упаковки	:	III
Этикетки	:	9
Идентификационный номер опасности	:	90
Код ограничения проезда через туннели	:	(-)
Экологически опасный	:	да

UNRTDG

Номер ООН (UN)	:	UN 3077
Надлежащее отгрузочное наименование	:	ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. (Ethametsulfuron-methyl)
Класс	:	9
Второстепенный риск	:	ENVIRONM.
Группа упаковки	:	III
Этикетки	:	9 (ENVIRONM.)

IATA-DGR

UN/ID-Номер.	:	UN 3077
Надлежащее отгрузочное наименование	:	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Ethametsulfuron-methyl)
Класс	:	9
Группа упаковки	:	III
Этикетки	:	Разное
Инструкция по упаковыванию (Грузовой самолет)	:	956
Инструкция по упаковыванию (Пассажирский самолет)	:	956
Экологически опасный	:	да

Код IMDG

Номер ООН (UN)	:	UN 3077
Надлежащее отгрузочное наименование	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Ethametsulfuron-methyl)

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	06.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 06.01.2026
		50000052	

Класс	:	9
Группа упаковки	:	III
Этикетки	:	9
EmS Код	:	F-A, S-F
Морской загрязнитель	:	да

Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ

Не применимо к продукту, "как есть".

Особые меры предосторожности для пользователя

Классификация(-и) транспортировки приводится здесь исключительно с информационной целью и основывается только на свойствах материала без упаковки, описанных в данном паспорте безопасности материала. Классификации транспортировки могут отличаться по режиму транспортировки, размерам упаковки и различиям регионального и государственного законодательства.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Компоненты данного продукта приведены в следующих инвентаризационных ведомостях:

TCSI	:	Не отвечает инвентарной описи
TSCA	:	Продукт содержит вещество (вещества), которое не включено в реестр TSCA.
AIIC	:	Не отвечает инвентарной описи
DSL	:	Этот продукт содержит следующие компоненты, не входящие в список Канадского NDSL ни в список Канадского DSL. Chlorite-group minerals dolomite
ENCS	:	Не отвечает инвентарной описи
ISHL	:	Не отвечает инвентарной описи
KECI	:	Не отвечает инвентарной описи
PICCS	:	Не отвечает инвентарной описи
IECSC	:	Не отвечает инвентарной описи
NZIoC	:	Не отвечает инвентарной описи
TECI	:	Не отвечает инвентарной описи

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	06.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 06.01.2026
		50000052	

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст формулировок по охране здоровья

H313	Может причинить вред при попадании на кожу.
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H333	Может причинить вред при вдыхании.
H400	Чрезвычайно токсично для водных организмов.
H410	Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст других сокращений

Acute Tox.	: Химическая продукция, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм
Aquatic Acute	: Химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды
Aquatic Chronic	: Химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды
Eye Irrit.	: Химическая продукция, вызывающая раздражение глаз
2004/37/EC	: Европа. Директива 2004/37/EC по защите работников от опасностей, связанных с воздействием канцерогенов, мутагенов или репротоксических веществ на рабочем месте - Приложение III
2004/37/EC / TWA	: Предел длительного воздействия
Перечень 2	: СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 1.2, Таблица 1.12 и Таблица 1.13 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
Перечень 3	: СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 3.14 и Таблица 3.18 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае;

Версия 1.0	Дата Ревизии: 06.01.2026	Номер Паспорта безопасности: 50000052	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 06.01.2026
---------------	-----------------------------	---	--

IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (EC) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TECI - Тайландский список существующих химикатов; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Дополнительная информация :

Корпорация FMC считает, что информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе (включая данные и заявления), являются достоверными на дату составления настоящего документа. Вы можете связаться с Корпорацией FMC, чтобы убедиться, что этот документ является самым актуальным из доступных в Корпорации FMC. Никакой гарантии пригодности для какой-либо конкретной цели, гарантии товарной пригодности или любой другой гарантии, явной или подразумеваемой, не содержится в информации, представленной в настоящем документе. Информация, представленная в настоящем документе, относится только к указанному продукту и может оказаться неприемлемой, если такой продукт используется в сочетании с любыми другими материалами или в рамках любого процесса. Пользователь несет ответственность за определение того, подходит ли продукт для определенной цели и подходит ли он для использования в условиях, в которых находится пользователь, и посредством методов, которые может обеспечить пользователь. Поскольку условия и методы использования находятся вне контроля Корпорации FMC, Корпорация FMC однозначно снимает с себя всякую ответственность за любые результаты, полученные или возникающие в результате любого использования продуктов или использования такой информации.

KZ / RU