

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto : XVU91

Detalhes do fornecedor

Empresa : FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

Endereço : AVENIDA DR. JOSÉ BONIFÁCIO
COUTINHO NOGUEIRA 150 - 1º
ANDAR - JARDIM MADALENA,
CAMPINAS SP BRASIL
TELEFONE: (19) 2042.4500Número do telefone de emergência : 0800 34 35 450 (24 horas)
+55-2139581449 (CHEMTREC)

Número de emergência médica : 0800 7010 450

Uso recomendado do produto químico e restrições de uso

Usos recomendados : Inseticida

Restrições sobre a utilização : Use conforme recomendado pelo rótulo.

SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**Classificação do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725**

Toxicidade aguda (Inalação) : Categoria 4

Corrosão/irritação da pele : Categoria 3

Lesões oculares graves/irritação ocular : Categoria 2A

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo : Categoria 1

Perigoso ao ambiente aquático – Crônico. : Categoria 1

Elementos de rotulagem do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Pictogramas de risco :



Palavra de advertência : Atenção

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

Frases de perigo : H316 Provoca irritação moderada à pele.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H332 Nocivo se inalado.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaução : **Prevenção:**
P261 Evite inalar as poeiras.
P264 Lave a pele cuidadosamente após o manuseio.
P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.
P280 Use proteção ocular/ proteção facial.

Resposta de emergência:
P304 + P340 + P312 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P391 Recolha o material derramado.

Disposição:
P501 Descarte o conteúdo/ recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos.

Rotulagem adicional

A seguinte porcentagem da mistura consiste de ingrediente(s) com perigos desconhecidos para o ambiente aquático: 17,75 %

Outros perigos que não resultam em classificação

Nenhum conhecido.

SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura : Mistura

Componentes

Nome químico	Nº CAS	Classificação	Concentração (% m/m)
clorantraniliprole	500008-45-7	Aq. Agudo, 1 Aq. Crônico, 1	>= 25 -< 30
Lignin, alkali, reaction products with formaldehyde and sodium bisulfite	68512-35-6	Lesões oculares graves/irritação ocular, 2A	>= 5 -< 10

Versão 1.0 Data da revisão: 06.01.2026 Número da FDS: 50002954 Data da última edição: -
Data da primeira emissão: 06.01.2026

kaolin (CAS alternativo 1318-74-7)	1332-58-7	Tóx. Agudo (Inal-ação), 5	≥ 5 -< 10
ácido cítrico	77-92-9	Lesões oculares graves/irritação ocular, 2A Órg-alvo Esp. - Única, (Sistema respiratório) , 3	≥ 1 -< 5
sodium dimethylnaphthalenesulphonate	27178-87-6	Tóx. Agudo (Oral), 5 Corrosão/irritação da pele, 2 Lesões oculares graves/irritação ocular, 1 Aq. Agudo, 3	$\geq 2,5$ -< 3
Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts	68425-94-5	Lesões oculares graves/irritação ocular, 2A Aq. Agudo, 3 Aq. Crônico, 3	≥ 1 -< 2,5

SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

- Recomendação geral : Sair da área perigosa.
Mostrar esta FDS ao médico de plantão.
Não deixe a vítima sem atendimento.
- Se inalado : Após exposição prolongada, consultar um médico.
Se a vítima estiver inconsciente coloque-a na posição de repouso e procure um médico.
- Em caso de contato com a pele : Se o contato for na roupa, retire-as.
Lave com sabão e água.
Se os sintomas persistirem, consulte um médico.
Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.
- Em caso de contato com o olho : Lave imediatamente os olhos com bastante água.
Retire lentes de contato, se presentes.
Proteja o olho não afetado.
Mantenha os olhos bem abertos enquanto enxaguar.
Se a irritação dos olhos persistir, consulte um médico.
- Se ingerido : Mantenha o aparelho respiratório livre.
Não dar leite nem bebidas alcoólicas.
Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
Se os sintomas persistirem, consulte um médico.
- Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e : Provoca irritação moderada à pele.
Provoca irritação ocular grave.

tardios	Nocivo se inalado.
Proteção para o prestador de socorros	: Evitar inalação, ingestão e contato com a pele e os olhos.
Notas para o médico	: Tratar de acordo com os sintomas.

Meios adequados de extinção	:	Pó químico seco, CO2, spray de água ou espuma normal.
Agentes de extinção inadequados	:	Não espalhe o material derramado com jatos de água de alta pressão.
Perigos específicos no combate a incêndios	:	Não deixar a água usada para apagar o incêndio escoar para a drenagem ou para os cursos de água.
Produtos perigosos da combustão	:	O fogo pode produzir gases irritantes, corrosivos e/ou tóxicos. Óxidos de nitrogênio (NOx) Óxidos de carbono Compostos de bromo Cianeto de hidrogênio Cloreto de hidrogênio Compostos clorados Óxidos de fósforo
Métodos específicos de extinção	:	Utilize um spray de água para resfriar recipientes totalmente fechados. Remover contêineres não danificados da área de incêndio, caso seja seguro fazê-lo. Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor. Coletar água de combate a incêndio contaminada separadamente. Não deve ser enviada à canalização de drenagem. Resíduos de incêndios e água de combate a incêndio contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas locais vigentes.
Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio.	:	Os bombeiros devem usar roupas de proteção e aparelhos de respiração autônomos.

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência	:	Se puder ser realizado com segurança, interrompa o vazamento. Não toque nem ande no material derramado. Usar equipamento de proteção individual. Evacuar o pessoal para áreas de segurança. Evite a formação de poeira.
---	---	---

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

Evite respirar o pó.
Assegurar ventilação adequada.

Precauções ambientais : Evite que o produto entre no sistema de esgotos.
Evite, caso seja seguro fazê-lo, dispersões ou derramamentos posteriores.
Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as autoridades respectivas.

Métodos e materiais de contenção e limpeza : Nunca devolva para reuso as gotas derramadas da embalagem original. Recolha e transfira o material derramado para um recipiente devidamente rotulado, sem criar poeira. Para derramamentos em concreto ou outras superfícies não porosas, a área pode ser descontaminada com uma pequena quantidade de água e sabão. Não permita que a solução de limpeza entre nos ralos. Utilize um material absorvente inerte para absorver a solução de limpeza e transfira-a para um recipiente devidamente rotulado. Quando o derramamento ocorrer no solo, a única maneira eficaz de descontaminar a área é remover de 5 a 7 centímetros superiores do solo.

SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Orientação para prevenção de fogo e explosão : Evite a formação de poeira.
Providenciar ventilação adequada em locais onde se forma poeira.

Recomendações para manuseio seguro : Evite a formação de partículas respiráveis.
Não respire vapores/poeira.
Evitar o contato com a pele e os olhos.
Para a proteção individual, consultar a seção 8.
Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação.
Proporcionar troca de ar suficiente e/ou sistema exaustor nas salas de trabalho.
Elimine a água de lavagem de acordo com a regulamentação local e nacional.

Medidas de higiene : Evitar o contato com a pele, olhos e vestuário.
Não respirar a poeira.
Não comer nem beber durante o uso.
Não fumar durante o uso.
Lave as mãos antes de pausas e ao final do dia de trabalho.

Condições para armazenamento seguro : Guarde o recipiente hermeticamente fechado em local seco e bem ventilado.
Os contêineres abertos devem ser cuidadosamente fechados novamente e devem ficar na posição vertical para evitar vazamento.
As instalações elétricas e o material de trabalho devem obedecer as normas tecnológicas de segurança.

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

Maiores informações na estabilidade do armazenamento : Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.

SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**Componentes com parâmetros a serem controlados no local de trabalho**

Componentes	Nº CAS	Tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controle / Concentração permitida	Base
kaolin	1332-58-7	LT	8,5 mppcd / (% quartz+10) (Sílica)	BR OEL
		LT (Poeira respirável)	8 mg/m3 / (% quartz+2) (Sílica)	BR OEL
		LT (Poeira total)	24 mg/m3 / (% quartz+3) (Sílica)	BR OEL
		TWA (Fração respirável)	2 mg/m3	ACGIH

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Proteção respiratória : No caso de formação de pó ou de aerossol utilize aparelho respiratório com filtro aprovado.

Filtro tipo : Filtro para material particulado

Proteção das mãos

Materiais : Luvas de proteção

Observações : A adequação para um local de trabalho específico deve ser discutida com os fabricantes das luvas protetoras.

Proteção dos olhos : Frasco para lavagem dos olhos com água pura
Óculos de segurança bem ajustados

Proteção do corpo e da pele : Traje protetor impermeável ao pó
Escolher uma proteção para o corpo conforme a quantidade e a concentração das substâncias perigosas no local de trabalho.

Medidas de proteção : Planejar os primeiros socorros antes de começar a trabalhar com este produto.

SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico : sólido

Forma : grânulos

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

Cor	:	dados não disponíveis
Odor	:	dados não disponíveis
Limite de Odor	:	dados não disponíveis
pH	:	dados não disponíveis
Ponto de fusão	:	dados não disponíveis
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	:	dados não disponíveis
Ponto de fulgor	:	Não aplicável
Taxa de evaporação	:	Não aplicável
Inflamabilidade (sólido, gás)	:	O produto pode ser combustível. Método: Método 1030 da EPA dos EUA (Inflamabilidade de Sólidos)
Auto-ignição	:	dados não disponíveis
Limite superior de explosividade / Limite de inflamabilidade superior	:	dados não disponíveis
Limite inferior de explosividade / Limite de inflamabilidade inferior	:	dados não disponíveis
Densidade relativa do vapor	:	Não aplicável
Densidade relativa	:	dados não disponíveis
Densidade	:	dados não disponíveis
Solubilidade Solubilidade em água	:	Miscível (20 - 30 °C)
Coeficiente de partição (n-octanol/água)	:	dados não disponíveis
Temperatura de autoignição	:	dados não disponíveis
Temperatura de decomposição	:	dados não disponíveis

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

Viscosidade	
Viscosidade, dinâmica	: Não aplicável
Viscosidade, cinemática	: Não aplicável
Riscos de explosão	: Não explosivo
Propriedades oxidantes	: Não oxidante
Tensão superficial	: 52,3 mN/m, Diretriz de Teste OECD 115
Peso molecular	: Não aplicável
Taxa de corrosão do metal	: Não corrosivo para metais.
Tamanho da partícula	: dados não disponíveis

SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	: Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.
Estabilidade química	: Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.
Possibilidade de reações perigosas	: Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.
Condições a serem evitadas	: Evite temperaturas extremas Evite a formação de poeira.
Materiais incompatíveis	: Evite ácidos, bases e oxidantes fortes
Produtos perigosos de decomposição	: Não há produtos de decomposição perigosos.

SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre as possíveis rotas de exposição	: Inalação Contato com a pele
---	----------------------------------

Toxicidade aguda

Nocivo se inalado.

Produto:

Toxicidade aguda - Oral	: DL50 (Rato, fêmea): > 5.000 mg/kg Método: Diretriz de Teste OECD 425 BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
-------------------------	--

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade oral aguda

Observações: sem mortalidade

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato, machos e fêmeas): 1,03 - 5,33 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de teste: pó/névoa
Método: Diretriz de Teste OECD 403
Sintomas: Dificuldade em respirar, Fatalidade
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Rato, machos e fêmeas): > 5.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 402
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade dérmica aguda
Observações: sem mortalidade

Componentes:**clorantraniliprole:**

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato, fêmea): > 5.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 425
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade oral aguda

DL50 (Rato): > 5.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 425
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Observações: Origem da informação: Relatório interno de estudo.

DL50 (Rato, fêmea): > 2.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 425
BPL (Boas Práticas de Laboratório): não

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato, machos e fêmeas): > 5,1 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de teste: pó/névoa
Método: Diretriz de Teste OECD 403
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade aguda por inalação
Observações: Origem da informação: Relatório interno de estudo.

CL50 (Rato, machos e fêmeas): > 5,1 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de teste: pó/névoa
Método: Diretriz de Teste OECD 403
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade aguda por inalação
Observações: sem mortalidade

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

CL50 (Rato, machos e fêmeas): > 5,0 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de teste: pó/névoa
Método: GB 15670-1995
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade aguda por inalação
Observações: sem mortalidade

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Rato, machos e fêmeas): > 5.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 402
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade dérmica aguda
Observações: Origem da informação: Relatório interno de estudo.

DL50 (Rato, machos e fêmeas): > 5.000 mg/kg
Método: GB 15670-1995
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Observações: sem mortalidade

DL50 (Rato, machos e fêmeas): > 5.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 402
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Observações: sem mortalidade

Lignin, alkali, reaction products with formaldehyde and sodium bisulfite:

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato, machos e fêmeas): > 5.000 mg/kg

kaolin:

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato): > 5.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 401

DL50: > 2.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 420
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade oral aguda

Toxicidade aguda - Inalação : CL50: 5,07 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de teste: pó/névoa
Método: Diretriz de Teste OECD 436

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Rato): > 5.000 mg/kg

DL50: > 2.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 402
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade dérmica aguda

ácido cítrico:

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato, machos e fêmeas): 5.400 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 401

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Rato, machos e fêmeas): > 2.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 402
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade dérmica aguda

sodium dimethylnaphthalenesulphonate:

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato): > 2.000 - 5.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 401

DL50 (Rato): > 3.000 - 5.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 401
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Coelho): > 5.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 404
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts:

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato): > 5.000 mg/kg

Corrosão/irritação à pele.

Provoca irritação moderada à pele.

Produto:

Espécie : Coelho
Avaliação : Não é classificado como irritante
Método : Diretriz de Teste OECD 404
Resultado : irritação leve
BPL (Boas Práticas de Laboratório) : sim

Observações : Pode provocar irritações na pele e/ou dermatites.

Componentes:**clorantraniliprole:**

Espécie : Coelho
Método : Diretriz de Teste OECD 404
Resultado : Não provoca irritação na pele
BPL (Boas Práticas de Laboratório) : sim

Observações : Origem da informação: Relatório interno de estudo.

Espécie : Coelho
Método : Diretriz de Teste OECD 404
Resultado : Não provoca irritação na pele
BPL (Boas Práticas de Laboratório) : sim

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

Espécie : Coelho
Método : GB 15670-1995
Resultado : Não provoca irritação na pele
BPL (Boas Práticas de Laboratório) : sim

Lignin, alkali, reaction products with formaldehyde and sodium bisulfite:

Resultado : Não provoca irritação na pele

kaolin:

Método : Diretriz de Teste OECD 404
Resultado : Não provoca irritação na pele

ácido cítrico:

Espécie : Coelho
Método : Diretriz de Teste OECD 404
Resultado : Não provoca irritação na pele

sodium dimethylnaphthalenesulphonate:

Espécie : Coelho
Método : Diretriz de Teste OECD 404
Resultado : Irritação da pele

Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts:

Observações : dados não disponíveis

Lesões oculares graves/irritação ocular

Provoca irritação ocular grave.

Produto:

Espécie : Coelho
Resultado : irritação leve
Avaliação : Não é classificado como irritante
Método : Diretriz de Teste OECD 405
BPL (Boas Práticas de Laboratório) : sim

Observações : Pode provocar dano irreversível para os olhos.

Componentes:**clorotraniliprole:**

Espécie : Coelho
Resultado : Não irritante aos olhos
Método : Diretriz de Teste OECD 405
BPL (Boas Práticas de Laboratório) : sim
Observações : Origem da informação: Relatório interno de estudo.

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

Espécie : Coelho
Resultado : Não irritante aos olhos
Método : Diretriz de Teste OECD 405

Espécie : Coelho
Resultado : Leve ou sem irritação ocular
Avaliação : Não é classificado como irritante
Método : Diretriz de Teste OECD 405
BPL (Boas Práticas de Laboratório) : sim

Lignin, alkali, reaction products with formaldehyde and sodium bisulfite:

Resultado : Irritação moderada nos olhos

kaolin:

Resultado : Não irritante aos olhos
Método : Diretriz de Teste OECD 405

ácido cítrico:

Espécie : Coelho
Resultado : Irritação dos olhos, revertendo dentro de 21 dias
Método : Diretriz de Teste OECD 405

sodium dimethylnaphthalenesulphonate:

Resultado : Efeitos irreversíveis para os olhos
Método : Diretriz de Teste OECD 437

Espécie : Coelho
Resultado : Efeitos irreversíveis para os olhos
Método : Diretriz de Teste OECD 405
Observações : Baseado em dados de materiais semelhantes

Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts:

Resultado : Irritação nos olhos

Sensibilização respiratória ou à pele**Sensibilização à pele.**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Sensibilização respiratória

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Produto:

Tipos de testes : Ensaio do Linfonodo Local (LLNA)
Rotas de exposição : Dérmica
Espécie : Rato
Avaliação : Não é um sensibilizante cutâneo.
Método : Diretriz de Teste OECD 429

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

BPL (Boas Práticas de Laboratório) : sim

Componentes:**clorrantraniliprole:**

Tipos de testes : Teste de maximização
Espécie : Cobaia
Método : Diretriz de Teste OECD 406
Resultado : Não causa sensibilização à pele.
BPL (Boas Práticas de Laboratório) : sim
Observações : Origem da informação: Relatório interno de estudo.

Tipos de testes : Ensaio do Linfonodo Local (LLNA)
Espécie : ratos
Método : Diretriz de Teste OECD 429
Resultado : Não causa sensibilização à pele.

Lignin, alkali, reaction products with formaldehyde and sodium bisulfite:

Espécie : Cobaia
Resultado : Não é um sensibilizante cutâneo.

kaolin:

Método : Diretriz de Teste OECD 429
Resultado : Não causa sensibilização à pele.

sodium dimethylnaphthalenesulphonate:

Resultado : Não causa sensibilização à pele.

Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Produto:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de Ames
Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica
Método: Diretriz de Teste OECD 471
Resultado: negativo
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Tipos de testes: Teste de micronúcleo
Sistema de teste: Linfócitos humanos
Método: Diretriz de Teste OECD 487
Resultado: negativo
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Teste de micronúcleo

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

Componentes:**clorantranilprole:**

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: teste de mutação reversa
Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica
Resultado: negativo

Tipos de testes: Teste de mutação gênica em células de mamíferos in vitro
Sistema de teste: Células ovarianas de hamster chinês
Método: Diretriz de Teste OECD 476
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Teste de micronúcleo
Espécie: Rato
Método: Diretriz de Teste OECD 474
Resultado: negativo

Mutagenicidade em células germinativas - Avaliação : Peso da evidência não comprova a classificação como mutagênico de células germinativas.

Lignin, alkali, reaction products with formaldehyde and sodium bisulfite:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: teste de mutação reversa
Método: Diretriz de Teste OECD 471
Resultado: negativo

kaolin:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de Ames
Método: Diretriz de Teste OECD 471
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Observações: dados não disponíveis

ácido cítrico:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: teste de mutação reversa
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Ensaio de citogenética
Espécie: Rato
Via de aplicação: Oral
Resultado: negativo

sodium dimethylnaphthalenesulphonate:

Genotoxicidade in vitro : Método: Diretriz de Teste OECD 471
Resultado: negativo

Método: Diretriz de Teste OECD 476
Resultado: negativo

Carcinogenicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

Componentes:**clorantraniliprole:**

Espécie	: Rato, machos e fêmeas
Via de aplicação	: Oral
Duração da exposição	: 2 Anos
NOAEL	: 805 - 1.076 mg/kg pc/dia
Método	: Diretriz de Teste OECD 453
Resultado	: negativo

Espécie	: Rato, machos e fêmeas
Via de aplicação	: Oral
Duração da exposição	: 18 mês(es)
NOAEL	: 158 - 1.155 mg/kg pc/dia
Método	: Diretriz de Teste OECD 453
Resultado	: negativo

Espécie	: Cão
Duração da exposição	: 1 Anos
NOAEL	: 1.164 mg/kg pc/dia
Método	: Diretriz de Teste OECD 453
Resultado	: negativo

Carcinogenicidade - Avaliação	: O peso da evidência não corrobora a classificação de cancerígeno
-------------------------------	--

Toxicidade à reprodução

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Componentes:**clorantraniliprole:**

Efeitos na fertilidade	: Tipos de testes: Estudo de duas gerações Espécie: Rato, machos e fêmeas Via de aplicação: Oral Toxicidade geral parental: NOAEL: 20.000 ppm Toxicidade geral F1: NOAEL: 20.000 ppm Método: Diretriz de Teste OECD 416 Resultado: negativo
------------------------	---

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto	: Tipos de testes: Pré-natal Espécie: Rato Via de aplicação: Oral Duração do respectivo tratamento: 6 - 20 Dias Toxicidade geral materna: NOEL: 1.000 mg/kg pc/dia Efeitos da toxicidade no desenvolvimento: NOEL: 1.000 mg/kg pc/dia Método: Diretriz de Teste OECD 414 Resultado: negativo
---	---

Toxicidade à reprodução - Avaliação	: O peso da evidência não corrobora a classificação de toxicidade reprodutiva
-------------------------------------	---

kaolin:

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

Efeitos na fertilidade : Observações: dados não disponíveis

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Observações: dados não disponíveis

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Componentes:**kaolin:**

Observações : Não foram informados efeitos adversos significativos

ácido cítrico:

Avaliação : Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Componentes:**kaolin:**

Avaliação : A substância ou mistura não está classificada como tóxico para órgão-alvo específico, exposição repetida.

Toxicidade em dosagem repetitiva**Componentes:****clorantraniliprole:**

Espécie	: Rato, machos e fêmeas
NOEL	: 1188 - 1526 mg/kg
Via de aplicação	: Oral
Duração da exposição	: 90 Dias
Método	: Diretriz de Teste OECD 408

kaolin:

Observações : dados não disponíveis

Perigo por aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Componentes:**clorantraniliprole:**

A substância não apresenta propriedades associadas com potencial perigo por aspiração

Informações complementares**Produto:**

Observações : dados não disponíveis

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**Ecotoxicidade****Produto:**

- | | | |
|--|---|---|
| Toxicidade para os peixes | : | CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): > 9,4 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Método: Diretriz de Teste OECD 203
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Observações: Com base em dados de um produto semelhante. |
| Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. | : | CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 0,038 mg/l
Ponto final: Imobilização
Duração da exposição: 48 h
Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Observações: Com base em dados de um produto semelhante. |
| Toxicidade para as algas/plantas aquáticas | : | CE50 (Raphidocelis subcapitata (algas verdes de água doce)): > 20,2 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD
Observações: Com base em dados de um produto semelhante. |
| Toxicidade em organismos do solo | : | Método: Diretriz de Teste OECD 216
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Observações: Nenhum efeito adverso significativo na transformação do nitrogênio.

Método: Diretriz de Teste OECD 217
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Observações: Nenhum efeito adverso significativo na transformação de carbono.

NOEC (Eisenia fetida (minhocas)): > 1.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 207
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim |
| Toxicidade em organismos terrestres | : | DL50 (Apis mellifera (abelhas)): > 200
Duração da exposição: 48 h
Método: Diretriz de Teste OECD 214
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Observações: Em contato

DL50 (Apis mellifera (abelhas)): > 191
Duração da exposição: 48 h
Método: Diretriz de Teste OECD 213
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Observações: Oral

DL50 (Colinus virginianus (Codorna)): > 2000 |

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

Duração da exposição: 14 d
 Método: Diretriz de Teste OECD 223
 BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

Componentes:**cloranthraniliprole:**

Toxicidade para os peixes : CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): 13,8 mg/l
 Duração da exposição: 96 h
 Tipos de testes: Ensaio estático
 Método: Diretriz de Teste OECD 203
 Observações: Origem da informação: Relatório interno de estudo.

CL50 (Lepomis macrochirus (Peixe-lua)): > 15,1 mg/l
 Duração da exposição: 96 h
 Tipos de testes: Ensaio estático
 Método: Diretriz de Teste OECD 203
 BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
 Observações: Origem da informação: Relatório interno de estudo.

CL50 (Cyprinodon sp. (Ciprino)): > 12 mg/l
 Duração da exposição: 96 h
 Método: Diretriz de Teste OECD 203

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 0,0116 mg/l
 Duração da exposição: 48 h
 Tipos de testes: Ensaio estático
 Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD
 BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

CL50 (Hyalella azteca (Anfípoda)): 0,26 mg/l
 Duração da exposição: 48 h
 Tipos de testes: Ensaio estático
 Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD
 BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

CL50 (Ceriodaphnia dubia (mosca d'água)): 0,0067 - 0,011 mg/l
 Duração da exposição: 48 h

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 2 mg/l
 Duração da exposição: 120 h

NOEC (Ilex gibba (lentilha d'água)): > 2 mg/l
 Ponto final: biomassa
 Duração da exposição: 14 d
 Tipos de testes: Ensaio estático

CE50r (Selenastrum capricornutum (alga verde)): > 2 mg/l
 Duração da exposição: 72 h

NOEC (Anabaena flos-aquae (cianobactéria)): > 2 mg/l

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

Ponto final: Taxa de crescimento
 Duração da exposição: 120 h
 Tipos de testes: Ensaio estático
 Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD
 BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

NOEC (*Skeletonema costatum* (Diatomo)): > 14,6 mg/l
 Ponto final: Taxa de crescimento
 Duração da exposição: 120 h
 Tipos de testes: Ensaio estático
 Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD
 BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

NOEC (*Navicula pelliculosa* (Diatomo)): > 15,1 mg/l
 Ponto final: Taxa de crescimento
 Duração da exposição: 120 h
 Tipos de testes: Ensaio estático
 Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD
 BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

Fator M (Toxicidade aguda
para o ambiente aquático) : 10

Toxicidade para os peixes
(Toxicidade crônica) : NOEC (*Cyprinodon variegatus* (peixinho-carneiro)): 1,28 mg/l
 Duração da exposição: 36 d

NOEC (*Oncorhynchus mykiss* (truta arco-íris)): 0,110 mg/l
 Duração da exposição: 28 d
 Método: Diretrizes para o teste 210 da OECD
 BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

Toxicidade em daphnias e
outros invertebrados
aquáticos. (Toxicidade
crônica) : NOEC (*Daphnia magna* (pulga d'água ou dáfnia)): 0,00447
 mg/l
 Duração da exposição: 21 d
 Método: US EPA TG OPPTS 850.1300
 BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

Fator M (Toxicidade crônica
para o ambiente aquático) : 10

Toxicidade em organismos
do solo : CL50 (*Eisenia fetida* (minhocas)): > 1.000 mg/kg
 Duração da exposição: 14 d
 Método: Diretriz de Teste OECD 207
 BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

Método: Diretriz de Teste OECD 216
 Observações: Nenhum efeito adverso significativo na
transformação do nitrogênio.

Método: Diretriz de Teste OECD 217
 Observações: Nenhum efeito adverso significativo na
transformação de carbono.

CE50 (*Hypoaspis aculeifer*): >100 mg/kg peso seco (p.s.)
 Duração da exposição: 16 d

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

Método: Diretriz de Teste OECD 207

NOEC (Hypoaspis aculeifer): 100 mg/kg peso seco (p.s.)

Duração da exposição: 16 d

Método: Diretriz de Teste OECD 207

Toxicidade em organismos terrestres : DL50 (Apis mellifera (abelhas)): > 4,0 µg/abelha
Duração da exposição: 72 h
Ponto final: Toxicidade por contato aguda
Observações: Substância ativa dissolvida em acetona

DL50 (Apis mellifera (abelhas)): > 0,005 µg/abelha

Duração da exposição: 48 h

Ponto final: Toxicidade por contato aguda

Observações: Substância ativa dissolvida em água

DL50 (Apis mellifera (abelhas)): > 104,1 µg/abelha

Duração da exposição: 48 h

Ponto final: Toxicidade aguda - Oral

Observações: Substância ativa dissolvida em acetona

DL50 (Apis mellifera (abelhas)): > 0,0274 µg/abelha

Duração da exposição: 48 h

Ponto final: Toxicidade aguda - Oral

Observações: Substância ativa dissolvida em água

DL50 (Poephila guttata (diamante-mandarim)): > 2.250 mg/kg

Lignin, alkali, reaction products with formaldehyde and sodium bisulfite:

Toxicidade para os peixes : CL50 (Pimephales promelas (vairão gordo)): 615 mg/l
Duração da exposição: 96 h

kaolin:

Toxicidade para os peixes : CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Método: Diretriz de Teste OECD 203

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 1.000 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : CE50 (Raphidocelis subcapitata (algas verdes de água doce)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica) : Observações: dados não disponíveis

Toxicidade aos microorganismos : Observações: dados não disponíveis

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

ácido cítrico:

Toxicidade para os peixes : CL50 (Pimephales promelas (vairão gordo)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 96 h

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 1.535 mg/l
Duração da exposição: 24 h

sodium dimethylnaphthalenesulphonate:

Toxicidade para os peixes : CL50 (Danio rerio (peixe-zebra)): > 10 - 100 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Método: Diretriz de Teste OECD 203

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 135 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Tipos de testes: Ensaio estático
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 810 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Tipos de testes: Ensaio estático
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica) : EC10 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 1 - 10 mg/l
Duração da exposição: 21 d
Método: Diretrizes para o teste 211 da OECD

Toxicidade aos microorganismos : EC10 (Pseudomonas putida): > 100 mg/l
Duração da exposição: 16,5 h
Método: DIN 38 412 Part 8
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Avaliação da ecotoxicologia

Toxicidade crônica para o ambiente aquático : Este produto não tem efeitos ambientais toxicológicos conhecidos.

Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts:

Toxicidade para os peixes : CL50 (Zebra fish): > 10 - 100 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Método: Diretriz de Teste OECD 203
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica) : EC10 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 10 - 100 mg/l
Duração da exposição: 21 d
Método: Diretrizes para o teste 211 da OECD
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Persistência e degradabilidade**Componentes:****clorrantraniliprole:**

Biodegradabilidade : Resultado: Não rapidamente biodegradável.

Estabilidade na água : Meia vida de degradação (DT50): 10 d (25 °C) pH: 9
Meia vida de degradação (DT50): 0,3 d (50 °C) pH: 9
Meia vida de degradação (DT50): > 31 d pH: 5

Lignin, alkali, reaction products with formaldehyde and sodium bisulfite:

Biodegradabilidade : Resultado: Não rapidamente biodegradável.
Biodegradação: < 5 %
Duração da exposição: 28 d
Método: Diretriz de Teste OECD 301E

kaolin:

Biodegradabilidade : Observações: Os métodos para a determinação da biodegradabilidade não são aplicáveis às substâncias inorgânicas.

ácido cítrico:

Biodegradabilidade : Resultado: Rapidamente biodegradável.
Biodegradação: 97 %
Duração da exposição: 28 d
Método: Diretriz de teste OECD 301B

sodium dimethylnaphthalenesulphonate:

Biodegradabilidade : Resultado: Inerentemente biodegradável.
Método: Diretriz de Teste OECD 301D

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts:

Biodegradabilidade : Resultado: Não rapidamente biodegradável.
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Potencial bioacumulativo**Componentes:****clorantraniliprole:**

Bioacumulação : Espécie: Lepomis macrochirus (Peixe-lua)
Fator de bioconcentração (FBC): 14
Método: Diretriz de Teste OECD 305
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Observações: A bioacumulação é improvável.

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Kow: 2,77 (20 °C)
pH: 4

log Kow: 2,86 (20 °C)
pH: 7

log Kow: 2,80 (20 °C)
pH: 9

kaolin:

Bioacumulação : Observações: A bioacumulação é improvável.

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : Observações: Não aplicável

Mobilidade no solo**Componentes:****clorantraniliprole:**

Distribuição pelos compartimentos ambientais : Koc: 362 ml/g, log Koc: 2,55
Observações: Móvel em solos

Estabilidade no solo : Observações: Muito persistente no solo.

kaolin:

Distribuição pelos compartimentos ambientais : Observações: Pouca mobilidade no solo

Outros efeitos adversos**Produto:**

Informações ecológicas adicionais : O risco ambiental não pode ser excluído em caso de manuseio ou descarte não profissional.
Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

prolongados.

SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos de disposição

Resíduos : Este produto não deve ser descartado nos esgotos, cursos de água ou no solo.
Não contaminar lagos, cursos de água ou valas com produtos químicos ou recipientes usados.
Envie para uma empresa licenciada de gerenciamento de resíduos.

Embalagens contaminadas : É proibido reutilizar, enterrar, queimar ou vender embalagens.

Embalagens laváveis: Embalagens de tríplice lavagem de menos de 20 litros e embalagens de lavagem sob pressão de 20 litros ou mais. Tríplice lavagem (Lavagem Manual): Esvazie completamente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador, mantendo-a na posição vertical durante 30 segundos; Adicione água limpa à embalagem até ¼ do seu volume; Tampe bem a embalagem e agite-a por 30 segundos; Despeje a água de lavagem no tanque do pulverizador; Faça esta operação três vezes; Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo.

Lavagem sob pressão: Encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador; Acione o mecanismo para liberar o jato de água; Direcione o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos; A água de lavagem deve ser transferida para o tanque do pulverizador; Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo. Em ambos os procedimentos, perfure o recipiente em sua base sem danificar o rótulo. No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra.

SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentos internacionais

UNRTDG

Número ONU	:	UN 3077
Nome apropriado para embarque	:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDO, N.E. (clorotraniliprole)
Classe de risco	:	9
Risco subsidiário	:	ENVIRONM.
Grupo de embalagem	:	III
Rótulos	:	9 (ENVIRONM.)
Perigoso para o meio	:	não

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

ambiente

IATA-DGR

Nº UN/ID	:	UN 3077
Nome apropriado para embarque	:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDO, N.E. (clorantraniliprole)
Classe de risco	:	9
Grupo de embalagem	:	III
Rótulos	:	Substâncias e artigos perigosos diversos, incluindo substâncias que apresentem risco para o meio ambiente
Instruções de embalagem (aeronave de carga)	:	956
Instruções de embalagem (aeronave de passageiro)	:	956

Código-IMDG

Número ONU	:	UN 3077
Nome apropriado para embarque	:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDO, N.E. (clorantraniliprole)
Classe de risco	:	9
Grupo de embalagem	:	III
Rótulos	:	9
Código EmS	:	F-A, S-F
Poluente marinho	:	sim

Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme fornecido.

Regulamento nacional**ANTT**

Número ONU	:	UN 3077
Nome apropriado para embarque	:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDO, N.E. (clorantraniliprole)
Classe de risco	:	9
Grupo de embalagem	:	III
Rótulos	:	9
Número de risco	:	90

Precauções especiais para os usuários

As classificações de transporte aqui fornecidas servem apenas a fins informativos, e se baseiam exclusivamente nas propriedades do material desembalado, conforme descrito nesta Fichas com Dados de Segurança. Classificações de transporte podem variar por modo de transporte, tamanho dos pacotes e variações em regulamentações regionais ou nacionais.

SEÇÃO 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES**Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura**

Lei nº 14.785 de 27 de dezembro de 2023. Decreto 4.074 de 04 de janeiro de 2002 e suas normas regulamentadoras. Resolução ANTT nº 5.998/22 de 03 de novembro de 2022. Esta FDS foi preparada de acordo com os critérios da ABNT NBR 14725. É recomendado ao utilizador a atenção às normativas locais.

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

Lei nº 14.785 de 27 de dezembro de 2023. Decreto 4.074 de 04 de janeiro de 2002 e suas normas regulamentadoras. Resolução ANTT nº 5.998/22 de 03 de novembro de 2022. Esta FDS foi preparada de acordo com os critérios da ABNT NBR 14725. É recomendado ao utilizador a atenção às normativas locais.

Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - (LINACH)

Grupo 1: Carcinogênicos para humanos

kaolin 1332-58-7
(Poeira de sílica, cristalina, em forma de quartzo ou cristobalita)

Brasil. Lista de Produtos Químicos Controlados pela : Não aplicável
Polícia Federal

Os componentes deste produto aparecem nos seguintes inventários:

TCSI	: Não está em conformidade com o inventário
TSCA	: O produto contém substâncias não listadas no inventário TSCA.
AIIC	: Não está em conformidade com o inventário
DSL	: Este produto contém os seguintes componentes que não estão na lista DSL canadense nem na lista NDSL. clorantraniliprole Bacillus thuringiensis Lignin, alkali, reaction products with formaldehyde and sodium bisulfite
ENCS	: Não está em conformidade com o inventário
ISHL	: Não está em conformidade com o inventário
KECI	: Não está em conformidade com o inventário
PICCS	: Não está em conformidade com o inventário
IECSC	: Não está em conformidade com o inventário
NZIoC	: Não está em conformidade com o inventário
TECI	: Não está em conformidade com o inventário

SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Data da revisão	: 06.01.2026
Formato da data	: dd.mm.aaaa

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

Texto completo de outras abreviações

ACGIH : Valores limites (TLV) da ACGIH nos EUA
BR OEL : Brasil. NR 15 - Atividades e operações insalubres

ACGIH / TWA : média de 8 horas, ponderada de tempo
BR OEL / LT : Até 48 horas/semana

AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CMR - Cancerígeno, mutagênico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; ERG - Guia de Respostas de Emergência; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boa Prática Laboratorial; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal de 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal de 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.E.: Não especificado; Nch - Norma Chilena; NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicologia; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - FDS: Ficha com Dados de Segurança; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TDG - Transporte de Bens Perigosos; TCI - Inventário de Químicos Existente na Tailândia; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; UNRTDG - Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; WHMIS - Sistema de Informações sobre Materiais Perigosos no Local de Trabalho

Renúncia

A FMC Corporation acredita que as informações e recomendações contidas neste documento (incluindo dados e declarações) são precisas à data deste documento. Caso pretenda, pode entrar em contato com a FMC Corporation para garantir que este documento é a versão mais atual disponibilizada pela FMC Corporation. Nenhuma garantia de adequação a qualquer finalidade específica, garantia de comercialização ou qualquer outra garantia, expressa ou implícita, é feita com relação às informações aqui fornecidas. As informações aqui fornecidas referem-se apenas ao produto especificado designado e podem não ser aplicáveis quando esse produto for usado em combinação com outros materiais ou em qualquer processo. O utilizador é responsável por determinar se o produto é adequado a uma finalidade específica e adequado às condições e métodos de uso do utilizador. Como as condições e métodos de uso estão fora do controle da FMC Corporation, a FMC Corporation isenta-se expressamente de toda e qualquer

XVU91

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
1.0	06.01.2026	50002954	Data da primeira emissão: 06.01.2026

responsabilidade referente a quaisquer resultados obtidos ou decorrentes de qualquer uso dos produtos ou da confiança nessas informações.

BR / PT