

LEMBAR DATA KESELAMATAN

ELEVEST® 106/159 SC



Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama produk : ELEVEST® 106/159 SC

Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan

Penggunaan yang dianjurkan : Dapat digunakan sebagai insektisida saja.

Pembatasan penggunaan : Gunakan seperti yang direkomendasikan oleh label.

Data rinci mengenai pemasok/ pembuat

Perusahaan : FMC Corporation

Alamat : 2929 Walnut Street
Philadelphia PA 19104
USA

Telepon : (215) 299-6000

Alamat email : SDS-Info@fmc.com

Nomor telepon darurat : Untuk keadaan darurat kebocoran, kebakaran, tumpahan, atau kecelakaan, hubungi:
001-803-017-9114 (CHEMTREC)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - International)

Darurat medis:
0800 140 1447

2. IDENTIFIKASI BAHAYA

Klasifikasi GHS

Toksisitas akut (Oral) : Kategori 4

Toksisitas pada organ sasaran spesifik - paparan berulang : Kategori 1 (Sistem saraf pusat)

Bahaya akuatik akut atau jangka pendek : Kategori 1

Bahaya akuatik kronis atau jangka panjang : Kategori 1

Elemen label GHS

LEMBAR DATA KESELAMATAN



ELEVEST® 106/159 SC

Versi 1.0 Revisi tanggal: 2026/02/18 Nomor LDK: 50000153 Tanggal penerbitan terakhir: -
Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18

Piktogram bahaya :



Kata sinyal :

Bahaya

Pernyataan Bahaya :

H302 Berbahaya jika tertelan.
H372 Menyebabkan kerusakan pada organ (Sistem saraf pusat) melalui paparan yang lama atau berulang.
H410 Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

Pernyataan Kehati-hatian :

Pencegahan:

P260 Jangan menghirup kabut atau uap.
P264 Cuci kulit dengan seksama setelah menangani.
P270 Jangan makan, minum atau merokok pada saat menggunakan produk ini.
P273 Hindarkan pelepasan ke lingkungan.

Respons:

P301 + P312 + P330 JIKA TERTELAN: Telponlah ke PUSAT RACUN/ dokter bila anda merasa tidak sehat. Berkumurlah.
P314 Dapatkan nasehat/ perhatian medis jika kamu merasa tidak sehat.
P391 Kumpulkan tumpahan.

Pembuangan:

P501 Buang isi/ wadah ke tempat pembuangan limbah yang disetujui.

Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi

Tidak ada yang diketahui.

3. KOMPOSISI/INFORMASI TENTANG BAHAN PENYUSUN

Bahan/Campuran : Campuran

Komponen

Nama kimia	No-CAS	Konsentrasi (% w/w)
Bifenthrin	82657-04-3	≥ 10 -< 25
Chlorantraniliprole	500008-45-7	$\geq 2,5$ -< 10
D-Glucopyranose, oligomeric, C9-11-alkyl glycosides	132778-08-6	≥ 3 -< 10

4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

Saran umum :

Keluarlah dari daerah berbahaya.
Tunjukkan lembar data keselamatan ini kepada dokter yang merawat.
Jangan tinggalkan korban tanpa bantuan.

ELEVEST® 106/159 SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

- | | | |
|--|---|--|
| Jika terhirup | : | Periksakan ke dokter setelah mengalami pemajanan yang signifikan.
Bila tidak sadar tempatkan dalam posisi pemulihan dan mintalah pertolongan medis. |
| Jika kontak dengan kulit | : | Cuci bersih dengan sabun dan air.
Jika gejala berlanjut, panggil dokter.
Cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi. |
| Jika kontak dengan mata | : | Siram mata dengan air sebagai tindakan pencegahan.
Lepaskan lensa kontak.
Lindungi mata yang tidak terkena.
Buka mata lebar-lebar sewaktu membilas.
Jika iritasi mata berlanjut, periksakan ke dokter spesialis. |
| Jika tertelan | : | Jangan memaksakan muntah tanpa nasihat medis.
Jaga saluran pernapasan tetap terbuka.
Jangan berikan susu atau minuman beralkohol.
Jangan sekali-kali memberikan apa pun lewat mulut kepada orang yang tidak sadar.
Jika gejala berlanjut, panggil dokter.
Segera bawa korban ke rumah sakit. |
| Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda | : | Berbahaya jika tertelan.
Menyebabkan kerusakan organ-organ melalui eksposur yang lama atau berulang-ulang.
Paparan dapat menyebabkan neurotoksisitas dengan gejala termasuk tremor, gangguan gaya berjalan, dan produksi air liur berlebihan. Tremor dapat menghilang dengan paparan yang berkelanjutan. |
| Perlindungan aiders pertama | : | Pemberi pertolongan pertama hendaknya melindungi diri dan memakai baju pelindung
Hindari penghirupan, penelanan dan kontak langsung dengan kulit dan mata.
Bila ada bahaya kontaminasi lihat bab 8 tentang perlengkapan melindungi diri. |
| Instruksi kepada dokter | : | Tangani menurut gejala. |
-

5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

- | | | |
|--|---|--|
| Media pemadaman yang sesuai | : | Bahan kimia kering, CO2, semprotan air atau busa biasa.
Gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling. |
| Media pemadaman yang tidak sesuai | : | Semburan air volume besar
Jangan menyebarkan bahan yang tumpah dengan aliran air bertekanan tinggi. |
| Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia | : | Jangan biarkan sisa air limbah dari pemadaman kebakaran memasuki saluran pembuangan atau saluran air lainnya. |

ELEVEST® 106/159 SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

tersebut

Produk pembakaran berbahaya	: Api dapat menghasilkan gas yang mengiritasi, korosif dan/atau beracun. Karbon oksida Senyawa terfluorinasi Senyawa terklorinasi Hidrogen klorida Hidrogen fluorida Nitrogen oksida (NOx) Senyawa bromina Hidrogen sianida Amonia Sulfur oksida asam sulfat
Metode pemadaman khusus	: Singkirkan wadah yang tidak rusak dari area kebakaran bila aman untuk melakukannya. Gunakan semprotan air untuk mendinginkan wadah yang sepenuhnya tertutup. Gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling. Kumpulkan air bekas pemadam kebakaran yang tercemar secara terpisah. Air ini tidak boleh dibuang ke saluran pembuangan. Residu kebakaran dan air bekas pemadam kebakaran yang tercemar harus dibuang sesuai dengan peraturan lokal.
Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran	: Petugas pemadam kebakaran harus mengenakan pakaian pelindung dan alat bantu pernapasan mandiri.

6. TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat	: Pindahkan pekerja ke daerah yang aman. Gunakan alat pelindung diri. Jika dapat dilakukan dengan aman, hentikan kebocoran. Jangan menyentuh atau berjalan melalui bahan yang tumpah. Jangan sekali-kali mengembalikan tumpahan ke dalam wadah asli untuk digunakan lagi. Tandai daerah yang terkontaminasi dengan papan tanda dan cegah akses bagi orang yang tidak berkepentingan. Hanya orang yang berkepentingan yang dilengkapi dengan alat pelindung yang sesuai saja yang boleh masuk. Untuk pertimbangan pembuangan, baca bagian 13.
Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan	: Cegah produk agar tidak masuk ke saluran pembuangan. Cegah terjadinya tumpahan atau bocoran lebih lanjut jika aman untuk melakukannya. Bila produk mencemarkan sungai dan danau atau saluran pembuangan, beritahu pihak yang berwenang.
Metode dan bahan untuk	: Jangan sekali-kali mengembalikan tumpahan ke dalam wadah

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

penangkalan (containment) dan pembersihan

asli untuk digunakan lagi.
Kumpulkan tumpahan sebanyak mungkin dengan bahan penyerap yang sesuai.
Angkat dan pindahkan ke wadah yang sudah dilabel dengan benar.
Simpan dalam wadah yang sesuai dan tertutup untuk dibuang.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Nasehat mengenai perlindungan terhadap api dan ledakan : Tindakan normal untuk mencegah kebakaran.

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman : Hindari pembentukan aerosol.
Jangan menghirup uap/debu.
Untuk perlindungan pribadi lihat seksi 8.
Merokok, makan dan minum harus dilarang di daerah aplikasi.
Sediakan pertukaran udara yang cukup dan/atau ventilasi gas-buang di ruang kerja.
Buang air pembilas sesuai dengan peraturan lokal dan nasional.

Kondisi untuk penyimpanan yang aman : Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik.
Kontener yang terbuka harus ditutup lagi dengan hati-hati dan dijaga tetap berdiri untuk mencegah kebocoran.
Instalasi listrik/materi untuk bekerja harus mentaati standar keselamatan teknologi.

Informasi lebih lanjut tentang kondisi penyimpanan : Produk stabil dalam kondisi penyimpanan gudang normal.
Simpan dalam wadah tertutup dan berlabel. Ruang penyimpanan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, tertutup, kering, berventilasi dan dengan lantai kedap air, tanpa akses oleh orang yang tidak berkepentingan atau anak-anak. Disarankan untuk memasang tanda peringatan bertuliskan "RACUN". Ruangan tersebut sebaiknya hanya digunakan untuk penyimpanan bahan kimia. Makanan, minuman, pakan dan benih tidak boleh ada. Tempat cuci tangan harus tersedia.

Informasi lebih lanjut tentang stabilitas penyimpanan : Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.

8. KONTROL PAPARAN/ PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter pengendalian di tempat kerja

Tidak mengandung bahan-bahan yang mempunyai nilai batas eksposur pekerjaan.

Alat perlindungan diri

Perlindungan pernapasan : Jika terjadi pemajanan pada kabut, semprotan, atau aerosol, pakailah pelindung pernapasan dan pakaian pelindung diri

LEMBAR DATA KESELAMATAN

ELEVEST® 106/159 SC



Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

yang sesuai.

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| Perlindungan tangan | : | |
| Materi | : | Kenakan sarung tangan tahan bahan kimia, seperti laminasi penghalang, karet butil atau karet nitril. |
| Komentar | : | Kecocokan suatu tempat kerja spesifik harus didiskusikan dengan para produser sarung tangan pelindung. |
| Perlindungan mata | : | Botol pencuci mata berisi air murni
Kacamata / Goggles pelindung yang pas dan ketat |
| Perlindungan kulit dan tubuh | : | Pakaian kedap-air
Pilih pelindung tubuh berdasarkan jumlah dan konsentrasi bahan berbahaya di tempat kerja. |
| Tindakan perlindungan diri | : | Rencanakan tindakan pertolongan sebelum mulai bekerja dengan menggunakan produk ini.
Selalu sediakan kotak PPPK, disertai petunjuk yang benar.
Pastikan bahwa sistem pengguyur mata dan pancuran keselamatan terletak dekat dengan tempat kerja.
Pakailah peralatan perlindungan yang sesuai.
Ketika menggunakan, jangan makan, minum, atau merokok.
Dalam konteks penggunaan perlindungan tanaman profesional seperti yang direkomendasikan, pengguna akhir harus mengacu pada label dan petunjuk penggunaan. |
| Tindakan higienis | : | Hindari kontak dengan kulit, mata, dan pakaian.
Jangan menghirup aerosol.
Ketika menggunakan, jangan makan atau minum.
Ketika menggunakan, jangan merokok.
Cuci tangan sebelum waktu istirahat dan pada akhir hari kerja. |

9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------------------|
| Keadaan fisik | : | cair |
| Warna | : | putih |
| Bau | : | netral |
| Ambang Bau | : | belum ditentukan |
| pH | : | 5,6 (20,8 °C)
Konsentrasi: 10 g/l |
| Titik lebur/titik beku | : | belum ditentukan |

LEMBAR DATA KESELAMATAN

ELEVEST® 106/159 SC



Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Titik didih/rentang didih	: belum ditentukan
Titik nyala	: > 100 °C
Laju penguapan	: belum ditentukan
Flamabilitas (cair)	: Tidak diklasifikasikan sebagai bahaya flamabilitas
Pembakaran otomatis	: tidak ditentukan
Tertinggi batas ledakan / Batas atas daya terbakar	: belum ditentukan
Terendah batas ledakan / Batas bawah daya terbakar	: belum ditentukan
Tekanan uap	: Tidak tersedia untuk campuran ini.
Kerapatan (densitas) uap relatif	: belum ditentukan
Kerapatan (den-sitas) relatif	: belum ditentukan
Densitas	: 1,11 g/cm ³ (20 °C)
Densitas curah	: Data tidak tersedia
Kelarutan	
Kelarutan dalam air	: dapat terdispersi
Kelarutan dalam pelarut lain	: Data tidak tersedia
Koefisien partisi (n- oktanol/air)	: Tidak tersedia untuk campuran ini.
Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)	: Data tidak tersedia
Suhu penguraian	: tidak ditentukan
Kekentalan (viskositas)	
Viskositas, dinamis	: Data tidak tersedia
Viskositas, kinematis	: 158,8 mm ² /s (21,6 °C) 151,2 mm ² /s (42 °C)
Sifat peledak	: Tidak mudah meledak
Sifat oksidator	: non-pengoksidasi

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Berat Molekul : Tidak berlaku

Ukuran partikel : Tidak berlaku

10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

Reaktivitas : Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.

Stabilitas kimia : Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.

Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik/khusus : Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.

Kondisi yang harus dihindari :
Hindari suhu ekstrim.
Lindungi dari embun beku, panas dan sinar matahari.
Panas, nyala, dan percikan api.
Pemanasan produk akan menghasilkan uap yang berbahaya dan mengiritasi.

Bahan yang harus dihindari : Hindari asam kuat, basa, dan oksidator.

Produk berbahaya hasil penguraian : Stabil pada kondisi penyimpanan yang disarankan.
Tidak ada penguraian produk berbahaya yang diketahui.

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Toksisitas akut

Berbahaya jika tertelan.

Produk:

Toksisitas oral akut : LD50 (Tikus, betina): 1.098 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 425

Toksisitas inhalasi akut : LC50 (Tikus, pria dan wanita): > 2,14 mg/l
Waktu pemajanan: 4 h
Menguji atmosfir: debu/kabut
Metoda: Pedoman Tes OECD 403
Evaluasi: Komponen/ campuran ini sedikit beracun setelah dihirup sebentar.

Toksisitas kulit akut : LD50 (Tikus, pria dan wanita): > 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 402
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas dermal akut

ELEVEST® 106/159 SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Komponen:

Bifenthrin:

Toksistas oral akut : LD50 (Tikus, pria dan wanita): 56,7 mg/kg
Tanda-tanda: Konvulsi/kejang-kejang, Gemetar, ataksia

LD50 (Mencit, betina): 42,5 mg/kg
Metoda: OPPTS 870.1100

Toksistas inhalasi akut : LC50 (Tikus, betina): 0,6 - 1,2 mg/l
Waktu pemajanan: 4 h
Menguji atmosfir: debu/kabut
Metoda: Pedoman Tes OECD 403
Tanda-tanda: Gemetar, Konvulsi/kejang-kejang

LC50 (Tikus, jantan): 1,10 mg/l
Waktu pemajanan: 4 h
Menguji atmosfir: debu/kabut
Metoda: Pedoman Tes OECD 403
Tanda-tanda: Gemetar, Kematian

Toksistas kulit akut : LD50 (Tikus, pria dan wanita): > 2.000 mg/kg
Komentar: tidak ada kematian

Chlorantraniliprole:

Toksistas oral akut : LD50 (Tikus, betina): > 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 425
GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksistas oral akut

Toksistas inhalasi akut : LC50 (Tikus, pria dan wanita): > 5,1 mg/l
Waktu pemajanan: 4 h
Menguji atmosfir: debu/kabut
Metoda: Pedoman Tes OECD 403
GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksistas penghirupan akut
Komentar: Sumber informasi: Laporan penelitian internal.

Toksistas kulit akut : LD50 (Tikus, pria dan wanita): > 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 402
GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksistas dermal akut
Komentar: Sumber informasi: Laporan penelitian internal.

D-Glucopyranose, oligomeric, C9-11-alkyl glycosides:

Toksistas oral akut : LD50 (Tikus): > 2.000 mg/kg

Korosi/iritasi kulit

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

ELEVEST® 106/159 SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Produk:

Spesies	:	Kelinci
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 404
Hasil	:	iritasi ringan
Komentar	:	Efek minimal yang tidak memenuhi ambang untuk klasifikasi.

Komponen:

Bifenthrin:

Spesies	:	Kelinci
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 404
Hasil	:	sedikit atau tidak ada iritasi kulit.
GLP	:	Ya

Chlorantraniliprole:

Spesies	:	Kelinci
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 404
Hasil	:	Tidak menyebabkan iritasi kulit
GLP	:	Ya
Komentar	:	Sumber informasi: Laporan penelitian internal.

D-Glucopyranose, oligomeric, C9-11-alkyl glycosides:

Spesies	:	Kelinci
Hasil	:	iritasi ringan

Kerusakan mata serius/iritasi mata

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Spesies	:	Kelinci
Hasil	:	iritasi ringan
Evaluasi	:	Tidak diklasifikasikan sebagai menimbulkan iritasi
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 405

Komponen:

Bifenthrin:

Spesies	:	Kelinci
Hasil	:	Sedikit atau tidak ada peradangan mata
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 405
GLP	:	Ya

Chlorantraniliprole:

Spesies	:	Kelinci
Hasil	:	Tidak menyebabkan iritasi mata
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 405
GLP	:	Ya
Komentar	:	Sumber informasi: Laporan penelitian internal.

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

D-Glucopyranose, oligomeric, C9-11-alkyl glycosides:

Hasil	:	Efek yang tidak dapat pulih pada mata
Metoda	:	uji iritasi mata in vitro

Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit

Sensitisasi pada kulit

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Sensitisasi saluran pernafasan

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Tipe Ujian	:	Uji kelenjar getah bening lokal (LLNA)
Spesies	:	mencit
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 429
Hasil	:	Bukan sensitizer kulit.

Komponen:

Bifenthrin:

Tipe Ujian	:	Tes maksimumisasi
Rute eksposur	:	Kena kulit
Spesies	:	Kelinci percobaan
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 406
Hasil	:	Dapat mengakibatkan sensitisasi jika kena kulit.
GLP	:	Ya

Chlorantraniliprole:

Tipe Ujian	:	Tes maksimumisasi
Spesies	:	Kelinci percobaan
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 406
Hasil	:	Tidak menyebabkan sensitisasi kulit.
GLP	:	Ya
Komentar	:	Sumber informasi: Laporan penelitian internal.

Tipe Ujian	:	Uji kelenjar getah bening lokal (LLNA)
Spesies	:	mencit
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 429
Hasil	:	Tidak menyebabkan sensitisasi kulit.

Mutagenisitas pada sel nutfah

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Mutagenisitas pada sel nutfah - Evaluasi	:	Tidak mengandung bahan yang terdaftar sebagai mutagenis
--	---	---

Komponen:

Bifenthrin:

ELEVEST® 106/159 SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Genotoksisitas dalam tabung percobaan : Tipe Ujian: Tes Ames
Sistem uji: Salmonella typhimurium
Aktivasi metabolik: dengan atau tanpa aktivasi metabolis
Metoda: Pedoman Tes OECD 471
Hasil: Negatif

Tipe Ujian: uji mutasi gen
Sistem uji: sel ovarium marmut Cina
Aktivasi metabolik: dengan atau tanpa aktivasi metabolis
Metoda: Pedoman Tes OECD 476
Hasil: Negatif
GLP: Ya

Tipe Ujian: Tes limfoma tikus
Aktivasi metabolik: dengan atau tanpa aktivasi metabolis
Hasil: Negatif

Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup : Tipe Ujian: Uji Lethal Resesif Terkait Seks
Spesies: Drosophila melanogaster (Lalat buah)
Hasil: Negatif

Tipe Ujian: asai sintesis DNA tak-terjadwal
Spesies: Tikus
Metoda: Pedoman Tes OECD 486
Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Uji mikronukleus eritrosit mamalia (uji kadar sitogenetik in vivo)
Spesies: Mencit (pria dan wanita)
Metoda: Pedoman Tes OECD 474
Hasil: Negatif

Chlorantraniliprole:

Genotoksisitas dalam tabung percobaan : Tipe Ujian: asai mutasi balik
Aktivasi metabolik: dengan atau tanpa aktivasi metabolis
Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Uji mutasi gen sel mamalia in vitro
Sistem uji: sel ovarium marmut Cina
Metoda: Pedoman Tes OECD 476
Hasil: Negatif

Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup : Tipe Ujian: Uji mikronukleus
Spesies: Mencit
Metoda: Pedoman Tes OECD 474
Hasil: Negatif

Mutagenisitas pada sel nutfah - Evaluasi : Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai mutagen sel kuman.

Karsinogenisitas

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

ELEVEST® 106/159 SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Komponen:

Bifenthrin:

Spesies	: Tikus, betina
Rute aplikasi	: Oral
Waktu pemajanan	: 2 Tahun
NOAEL	: 3 mg/kg bb/hari
Hasil	: Negatif

Spesies	: Mencit, jantan
Rute aplikasi	: Oral
Waktu pemajanan	: 18 Bulan
NOAEL	: 7,6 mg/kg bb/hari
Hasil	: positif
Tanda-tanda	: tumor ganas

Chlorantraniliprole:

Spesies	: Tikus, pria dan wanita
Rute aplikasi	: Oral
Waktu pemajanan	: 2 Tahun
NOAEL	: 805 - 1.076 mg/kg bb/hari
Metoda	: Pedoman Tes OECD 453
Hasil	: Negatif

Spesies	: Mencit, pria dan wanita
Rute aplikasi	: Oral
Waktu pemajanan	: 18 Bulan
NOAEL	: 158 - 1.155 mg/kg bb/hari
Metoda	: Pedoman Tes OECD 453
Hasil	: Negatif

Spesies	: Anjing
Waktu pemajanan	: 1 Tahun
NOAEL	: 1.164 mg/kg bb/hari
Metoda	: Pedoman Tes OECD 453
Hasil	: Negatif

Karsinogenisitas - Evaluasi : Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai karsinogen

Toksisitas terhadap Reproduksi

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Toksisitas terhadap Reproduksi - Evaluasi	: Tidak mengandung bahan yang terdaftar sebagai beracun bagi alat reproduksi
---	--

Komponen:

Bifenthrin:

Dampak pada kesuburan	: Tipe Ujian: Penelitian dua generasi Spesies: Tikus Rute aplikasi: Oral
-----------------------	--

ELEVEST® 106/159 SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Toksisitas umum orangtua: NOAEL: 3 mg/kg bb/hari
Toksisitas umum F1: NOAEL: 5 mg/kg bb/hari
Hasil: Negatif

Mempengaruhi
perkembangan janin

: Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin
Spesies: Kelinci
Rute aplikasi: Oral
Toksisitas umum pada ibu-ibu: NOAEL: 2,7 mg/kg bb/hari
Teratogenisitas: NOAEL: 2,7 mg/kg bb/hari
Tanda-tanda: Mempengaruhi ibu hamil.
Hasil: Tidak ada efek teratogenik.

Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin
Spesies: Tikus
Rute aplikasi: Oral
Toksisitas umum pada ibu-ibu: NOAEL: 1 mg/kg bb/hari
Teratogenisitas: NOAEL: 2 mg/kg bb/hari
Hasil: Tidak ada efek teratogenik.

Spesies: Tikus
Rute aplikasi: Oral
Toksisitas umum pada ibu-ibu: LOAEL: 7,2 mg/kg bb/hari
Derajat racun bagi perkembangan (janin): LOAEL: 7,2 mg/kg bb/hari
Beracun bagi embrio-janin.: NOEL: 9,0 mg/kg bb/hari
Metoda: Pedoman Tes OECD 426
Hasil: Percobaan dengan binatang tidak menghasilkan efek terhadap fertilitas., Beberapa bukti adanya efek merugikan terhadap perkembangan, berdasarkan uji coba pada hewan.

Chlorantraniliprole:

Dampak pada kesuburan

: Tipe Ujian: Penelitian dua generasi
Spesies: Tikus, pria dan wanita
Rute aplikasi: Oral
Toksisitas umum orangtua: NOAEL: 20.000 ppm
Toksisitas umum F1: NOAEL: 20.000 ppm
Metoda: Pedoman Tes OECD 416
Hasil: Negatif

Mempengaruhi
perkembangan janin

: Tipe Ujian: Pra-melahirkan
Spesies: Tikus
Rute aplikasi: Oral
Jangka waktu satu penerapan: 6 - 20 Days
Toksisitas umum pada ibu-ibu: NOEL: 1.000 mg/kg bb/hari
Derajat racun bagi perkembangan (janin): NOEL: 1.000 mg/kg bb/hari
Metoda: Pedoman Tes OECD 414
Hasil: Negatif

Toksisitas terhadap
Reproduksi - Evaluasi

: Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai toksisitas organ reproduksi

ELEVEST® 106/159 SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Toksistas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Evaluasi : Bahan atau campuran ini tidak diklasifikasikan sebagai toksikan dengan organ target khusus, paparan tunggal.

Komponen:**Bifenthrin:**

Organ-organ sasaran : Sistem saraf pusat
Evaluasi : Menyebabkan kerusakan pada organ.

Toksistas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang

Menyebabkan kerusakan pada organ (Sistem saraf pusat) melalui paparan yang lama atau berulang.

Komponen:**Bifenthrin:**

Organ-organ sasaran : Sistem saraf pusat
Evaluasi : Bahan atau campuran ini diklasifikasikan sebagai toksikan dengan organ target khusus, paparan berulang, kategori 1.

Toksistas dosis berulang**Komponen:****Bifenthrin:**

Spesies : Tikus, pria dan wanita
NOEL : 100 ppm
Rute aplikasi : Mulut - memberi makan
Waktu pemajanan : 90 d
Komentar : Tidak ditemukan efek keracunan yang berarti.

Spesies : Anjing, pria dan wanita
NOEL : 2,5 mg/kg bb/hari
Rute aplikasi : Mulut - memberi makan
Waktu pemajanan : 13 w
Tanda-tanda : Gemetar

Spesies : Anjing, pria dan wanita
NOEL : 1,5 mg/kg
Rute aplikasi : Oral
Waktu pemajanan : 52 w
Dosis : 0,75, 1,5, 3, 5 mg/kg bb/hari
GLP : Ya
Tanda-tanda : Gemetar

Chlorantraniliprole:

Spesies : Tikus, pria dan wanita
NOEL : 1188 - 1526 mg/kg

LEMBAR DATA KESELAMATAN



ELEVEST® 106/159 SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Rute aplikasi : Oral
Waktu pemajanan : 90 Days
Metoda : Pedoman Tes OECD 408

Bahaya aspirasi

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Komponen:

Bifenthrin:

Zat tersebut tidak memiliki sifat yang terkait dengan potensi bahaya aspirasi.

Chlorantraniliprole:

Zat tersebut tidak memiliki sifat yang terkait dengan potensi bahaya aspirasi.

Informasi lebih lanjut

Produk:

Komentar : Saat kontak, bahan aktif dapat menyebabkan sensasi terbakar, kesemutan, atau mati rasa di area yang terpapar (parestesia), yang tidak berbahaya pada paparan rendah, tetapi dapat cukup menyakitkan, terutama di mata. Efek ini dapat terjadi akibat percikan, aerosol, atau perpindahan dari sarung tangan yang terkontaminasi. Efeknya bersifat sementara, berlangsung hingga 24 jam, tetapi dalam kasus luar biasa dapat berlangsung lebih lama. Hal ini dapat dianggap sebagai peringatan bahwa telah terjadi paparan berlebihan dan praktik kerja perlu ditinjau kembali.

Komentar : Data tidak tersedia

12. INFORMASI EKOLOGI

Ekotoksisitas

Produk:

Derajat racun bagi organisme-organisme yang hidup dalam tanah : NOEC (Eisenia andrei): 1.000 mg/kg
Waktu pemajanan: 14 d
Metoda: Pedoman Tes OECD 207

LC50 (Eisenia andrei): > 1.000 mg/kg
Waktu pemajanan: 14 d
Metoda: Pedoman Tes OECD 207

Derajat racun bagi organisme-organisme bumi : LD50 (Colinus virginianus (burung puyuh bobwhite)): > 2.250 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 223

LD50 (Apis mellifera (Lebah)): 0.49 µg/bee
Waktu pemajanan: 48 h
Titik akhir: Toksisitas kontak akut

ELEVEST® 106/159 SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Metoda: Pedoman Tes OECD 214

LD50 (*Apis mellifera* (Lebah)): 6.66 µg/bee
Waktu pemajanan: 48 h
Titik akhir: Toksisitas oral akut
Metoda: Pedoman Tes OECD 213

Evaluasi Ekotoksikologi

Toksisitas akuatik akut	:	Sangat toksik pada kehidupan perairan.
Toksisitas akuatik kronis	:	Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

Komponen:

Bifenthrin:

Keracunan untuk ikan	:	LC50 (<i>Salmo gairdneri</i>): 0,00015 mg/l Waktu pemajanan: 96 h Tipe Ujian: Tes flow-through LC50 (<i>Lepomis macrochirus</i> (Ikan bluegill sunfish)): 0,00035 mg/l Waktu pemajanan: 96 h Tipe Ujian: Tes flow-through LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Ikan rainbow trout)): 0,000256 mg/l Waktu pemajanan: 96 h Tipe Ujian: Tes semi-statik Metoda: Pedoman Tes OECD 203 GLP: Ya LC50 (<i>Pimephales promelas</i>): 0,000234 mg/l Waktu pemajanan: 96 h Tipe Ujian: Tes semi-statik Metoda: Pedoman Tes OECD 203 GLP: Ya
Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air	:	EC50 (<i>Daphnia</i> (Kutu air)): 0,00011 mg/l Waktu pemajanan: 48 h LC50 (<i>Daphnia</i> (Kutu air)): 0,0016 mg/l Waktu pemajanan: 48 h
Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air	:	EC50 (ganggang): 0,822 mg/l Waktu pemajanan: 72 h
Faktor M (Toksisitas akuatik akut)	:	1.000
Keracunan untuk ikan	:	NOEC (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Ikan rainbow trout)): 0,00012

LEMBAR DATA KESELAMATAN



ELEVEST® 106/159 SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

(Toksistas kronis)	mg/l Waktu pemajanan: 21 d
Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksistas kronis)	: NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 0,0013 µg/l Waktu pemajanan: 21 d NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 0,00095 µg/l Waktu pemajanan: 21 d
Faktor M (Toksistas akuatik kronis)	: 100.000
Derajat racun bagi organisme-organisme yang hidup dalam tanah	: LD50 (Eisenia fetida (Cacing tanah)): > 16 mg/kg Waktu pemajanan: 14 d
Derajat racun bagi organisme-organisme bumi	: LD50 (Colinus virginianus (burung puyuh bobwhite)): 1.800 mg/kg LD50 (Anas platyrhynchos (bebek alabio)): > 2.150 mg/kg LD50 (Apis mellifera (Lebah)): 0,07 µg a.i./bee Waktu pemajanan: 48 h Titik akhir: Toksistas oral akut Metoda: Pedoman Tes OECD 213 LD50 (Apis mellifera (Lebah)): 0,0201 µg a.i./bee Waktu pemajanan: 48 h Titik akhir: Toksistas kontak akut Metoda: Pedoman Tes OECD 214 ED50 (Apis mellifera (Lebah)): 143 ng ai larva Waktu pemajanan: 7 d Titik akhir: Toksistas larva akut Metoda: OECD 237 ED50 (Apis mellifera (Lebah)): 15,15 ng ai larva/day Waktu pemajanan: 22 d Titik akhir: Toksistas larva kronis Metoda: OECD 239 NOAEL (Apis mellifera (Lebah)): 2,30 ng ai larva/day Waktu pemajanan: 22 d Titik akhir: Toksistas larva kronis Metoda: OECD 239 ED50 (Apis mellifera (Lebah)): 300 ng a.i./bee/day Waktu pemajanan: 10 d Titik akhir: Toksistas oral kronis Metoda: OECD TG 245 NOAEL (Apis mellifera (Lebah)): 170 ng a.i./bee/day

ELEVEST® 106/159 SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Waktu pemajanan: 10 d
Titik akhir: Toksisitas oral kronis
Metoda: OECD TG 245

Chlorantraniliprole:

Keracunan untuk ikan : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Ikan rainbow trout)): 13,8 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h
Tipe Ujian: Tes statik
Metoda: Pedoman Tes OECD 203
Komentar: Sumber informasi: Laporan penelitian internal.

LC50 (*Lepomis macrochirus* (Ikan bluegill sunfish)): > 15,1 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h
Tipe Ujian: Tes statik
Metoda: Pedoman Tes OECD 203
GLP: Ya
Komentar: Sumber informasi: Laporan penelitian internal.

LC50 (*Cyprinodon* sp (ikan yang sangat kecil)): > 12 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h
Metoda: Pedoman Tes OECD 203

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air : EC50 (*Daphnia magna* (Kutu air)): 0,0116 mg/l
Waktu pemajanan: 48 h
Tipe Ujian: Tes statik
Metoda: Pedoman Tes OECD 202
GLP: Ya

Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air : ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (Ganggang hijau)): > 2 mg/l
Waktu pemajanan: 120 h

NOEC (*Lemna gibba* (duckweed)): > 2 mg/l
Titik akhir: Biomass
Waktu pemajanan: 14 d
Tipe Ujian: Tes statik

ErC50 (*Selenastrum capricornutum* (ganggang hijau)): > 2 mg/l
Waktu pemajanan: 72 h

NOEC (*Anabaena flos-aquae* (sianobakterium)): > 2 mg/l
Titik akhir: Laju pertumbuhan
Waktu pemajanan: 120 h
Tipe Ujian: Tes statik
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD
GLP: Ya

NOEC (*Skeletonema costatum* (Diatom)): > 14,6 mg/l
Titik akhir: Laju pertumbuhan
Waktu pemajanan: 120 h
Tipe Ujian: Tes statik

ELEVEST® 106/159 SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Metoda: Pedoman Tes 201 OECD
GLP: Ya

NOEC (*Navicula pelliculosa* (Diatom)): > 15,1 mg/l
Titik akhir: Laju pertumbuhan
Waktu pemajanan: 120 h
Tipe Ujian: Tes statik
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD
GLP: Ya

Faktor M (Toksistas akuatik akut) : 10

Keracunan untuk ikan (Toksistas kronis) : NOEC (*Cyprinodon variegatus*): 1,28 mg/l
Waktu pemajanan: 36 d

NOEC (*Oncorhynchus mykiss* (Ikan rainbow trout)): 0,110 mg/l
Waktu pemajanan: 28 d
Metoda: Pedoman Tes OECD 210
GLP: Ya

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksistas kronis) : NOEC (*Daphnia magna* (Kutu air)): 0,00447 mg/l
Waktu pemajanan: 21 d
Metoda: Pedoman Tes US EPA OPPTS 850.1300
GLP: Ya

Faktor M (Toksistas akuatik kronis) : 10

Derajat racun bagi organisme-organisme yang hidup dalam tanah : LC50 (*Eisenia fetida* (Cacing tanah)): > 1.000 mg/kg
Waktu pemajanan: 14 d
Metoda: Pedoman Tes OECD 207
GLP: Ya

EC50 (*Hypoaspis aculeifer*): >100 mg/kg berat kering (d.w.)
Waktu pemajanan: 16 d
Metoda: Pedoman Tes OECD 207

NOEC (*Hypoaspis aculeifer*): 100 mg/kg berat kering (d.w.)
Waktu pemajanan: 16 d
Metoda: Pedoman Tes OECD 207

Derajat racun bagi organisme-organisme bumi : LD50 (*Apis mellifera* (Lebah)): > 4,0 µg/lebah
Waktu pemajanan: 72 h
Titik akhir: Toksisitas kontak akut
Komentar: Zat aktif dilarutkan dalam aseton

LD50 (*Apis mellifera* (Lebah)): > 0,005 µg/lebah
Waktu pemajanan: 48 h
Titik akhir: Toksisitas kontak akut
Komentar: Zat aktif dilarutkan dalam air

LD50 (*Apis mellifera* (Lebah)): > 104,1 µg/lebah

ELEVEST® 106/159 SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Waktu pemajanan: 48 h
Titik akhir: Toksisitas oral akut
Komentar: Zat aktif dilarutkan dalam aseton

LD50 (Apis mellifera (Lebah)): > 0,0274 µg/lebah
Waktu pemajanan: 48 h
Titik akhir: Toksisitas oral akut
Komentar: Zat aktif dilarutkan dalam air

LD50 (Poephila guttata (pipit zebra)): > 2.250 mg/kg

D-Glucopyranose, oligomeric, C9-11-alkyl glycosides:

Keracunan untuk ikan	: LC50 (Brachydanio rerio (ikan zebra)): 2,95 mg/l Waktu pemajanan: 96 h
Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air	: EC50 (Binatang berkulit keras (Crustacean)): 26,2 mg/l Waktu pemajanan: 48 h
Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air	: EC50 (Skeletonema costatum (Diatom)): 9,05 mg/l Waktu pemajanan: 72 h Metoda: ISO 10253
Toksisitas ke mikroorganisme	: EC50 (Pseudomonas putida): > 560 mg/l

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Produk:

Daya hancur secara biologis : Komentar: Tidak tersedia data mengenai produk itu sendiri. Produk mengandung sejumlah kecil komponen yang tidak mudah terurai, yang mungkin tidak dapat terurai di instalasi pengolahan air limbah.

Komponen:

Bifenthrin:

Daya hancur secara biologis	: Hasil: Tidak mudah terurai secara hayati.
Kestabilan dalam air	: Degradasi setengah umur (DT50): 2,2 d Hidrolisis: pada 60 °C Degradasi setengah umur (DT50): 15,6 d Hidrolisis: pada 40 °C

Chlorantraniliprole:

Daya hancur secara biologis	: Hasil: Tidak mudah terurai secara hayati.
Kestabilan dalam air	: Degradasi setengah umur (DT50): 10 d (25 °C) pH: 9

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Degradasi setengah umur (DT50): 0,3 d (50 °C) pH: 9

Degradasi setengah umur (DT50): > 31 d pH: 5

D-Glucopyranose, oligomeric, C9-11-alkyl glycosides:

Daya hancur secara biologis : Hasil: Mudah terurai secara hayati.

Potensi bioakumulasi

Produk:

Bioakumulasi : Komentar: Tidak tersedia data mengenai produk itu sendiri.
Komentar: Data tidak tersedia

Komponen:

Bifenthrin:

Bioakumulasi : Spesies: *Lepomis macrochirus* (Ikan bluegill sunfish)
Faktor Biokonsentrasi (BCF): 1.709
Komentar: Karena distribusi koefisien n-oktano/air, akumulasi dalam organisme mungkin terjadi.

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: 6,6

Chlorantraniliprole:

Bioakumulasi : Spesies: *Lepomis macrochirus* (Ikan bluegill sunfish)
Faktor Biokonsentrasi (BCF): 14
Metoda: Pedoman Tes OECD 305
GLP: Ya
Komentar: Akumulasi secara biologis hampir tidak mungkin.

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: 2,77 (20 °C)
pH: 4

log Pow: 2,86 (20 °C)
pH: 7

log Pow: 2,80 (20 °C)
pH: 9

D-Glucopyranose, oligomeric, C9-11-alkyl glycosides:

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: 3,7
Metoda: Pedoman Tes OECD 117

Mobilitas dalam tanah

Produk:

Distribusi antara kompartemen-kompartemen : Komentar: Tidak tersedia data mengenai produk itu sendiri.

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

lingkungan

Komponen:

Bifenthrin:

Distribusi antara : Koc: 236610 ml/g, log Koc: 5,37
kompartemen-kompartemen :
lingkungan : Komentar: Tak bergerak

Chlorantraniliprole:

Distribusi antara : Koc: 362 ml/g, log Koc: 2,55
kompartemen-kompartemen :
lingkungan : Komentar: Mobil di tanah

Kestabilan dalam tanah : Komentar: Very persistent in soil.

Efek merugikan lainnya

Produk:

Informasi ekologis tambahan : Bahaya lingkungan tidak dapat dikecualikan dalam kasus penanganan atau pembuangan yang tidak profesional. Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/ PEMUSNAHAN

Metode pembuangan

Limbah dari residu : Produk tidak boleh sampai memasuki saluran pembuangan, sungai, danau dsb. atau tanah. Jangan mencemari kolam, saluran air, atau parit dengan bahan kimia atau wadah bekas. Kirim ke perusahaan pengelolaan sampah yang memiliki ijin resmi.

Kemasan yang telah tercemar : Keluarkan isi yang masih tersisa. Dilarang menggunakan kembali kemasan/wadah yang sudah kosong. Kemasan yang tidak dikosongkan dengan benar harus dibuang sebagai produk yang tidak terpakai. Wadah kosong harus dibawa ke tempat penanganan limbah yang telah disetujui untuk didaur-ulang atau dibuang.

14. INFORMASI TRANSPORTASI

Regulasi Internasional

UNRTDG

Nomor PBB : UN 3082
Nama pengapalan yang : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

LEMBAR DATA KESELAMATAN

ELEVEST® 106/159 SC



Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

sesuai berdasarkan PBB	N.O.S. (Bifenthrin, Chlorantraniliprole)
Kelas	: 9
Kelompok pengemasan	: III
Label	: 9
Bahaya lingkungan	: Ya

IATA - DGR

No. PBB/ID	: UN 3082
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

	(Bifenthrin, Chlorantraniliprole)
Kelas	: 9
Kelompok pengemasan	: III
Label	: Miscellaneous
Petunjuk pengemasan (pesawat kargo)	: 964
Petunjuk pengemasan (pesawat penumpang)	: 964
Bahaya lingkungan	: Ya

Kode-IMDG

Nomor PBB	: UN 3082
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Bifenthrin, Chlorantraniliprole)
Kelas	: 9
Kelompok pengemasan	: III
Label	: 9
Kode EmS	: F-A, S-F
Bahan pencemar laut	: Ya

Transportasi dalam jumlah besar berdasarkan pada MARPOL 73/78 Lampiran II dan IBC Code

Tidak berlaku untuk produk saat dipasok.

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

Klasifikasi transportasi yang tercantum di sini ditujukan hanya untuk keperluan informasi semata, dan hanya didasarkan pada sifat-sifat bahan yang tidak dikemas, seperti yang dijelaskan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan. Klasifikasi transportasi bisa bervariasi menurut moda transportasi, ukuran kemasan, dan perbedaan peraturan antar tiap daerah atau negara.

15. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN REGULASI

Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/4/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan

Bahan berbahaya harus terdaftar	: Tidak berlaku
---------------------------------	-----------------

ELEVEST® 106/159 SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

Bahan berbahaya yang dapat dipergunakan	: glycerol
Bahan berbahaya yang dilarang dipergunakan	: Tidak berlaku
Bahan berbahaya yang terbatas dipergunakan	: Tidak berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran I	: Tidak berlaku
Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran II	: Tidak berlaku

Komponen-komponen produk ini dilaporkan dalam inventarisasi berikut:

TCSI	: Sesuai dengan inventaris
TSCA	: Produk mengandung zat yang tidak terdaftar dalam inventaris TSCA.
AIIC	: Tidak sesuai dengan inventaris
DSL	: Produk ini mengandung bahan kimia yang dikecualikan dari persyaratan Inventaris CEPA DSL. Ini diatur sebagai pestisida yang tunduk pada persyaratan Undang-Undang Produk Pengendalian Hama (PCPA). Bacalah label PCPA, yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Produk Pengendalian Hama, sebelum menggunakan atau menangani produk pengendalian hama ini.
ENCS	: Tidak sesuai dengan inventaris
ISHL	: Tidak sesuai dengan inventaris
KECI	: Tidak sesuai dengan inventaris
PICCS	: Tidak sesuai dengan inventaris
IECSC	: Tidak sesuai dengan inventaris
NZIoC	: Tidak sesuai dengan inventaris
TECI	: Tidak sesuai dengan inventaris

16. INFORMASI LAIN

LEMBAR DATA KESELAMATAN



ELEVEST® 106/159 SC

Versi 1.0	Revisi tanggal: 2026/02/18	Nomor LDK: 50000153	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Revisi tanggal : 2026/02/18

Format tanggal : tttt/bb/hh

Teks lengkap singkatan lainnya

AIIC - Inventaris Bahan Kimia Industri Australia; ANTT - Badan Nasional Transportasi Darat Brasil; ASTM - Masyarakat Amerika untuk Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Toksik Reproduksi; DIN - Institut Standardisasi Jerman; DSL - Daftar Zat Domestik (Kanada); ECx - Konsentrasi terkait dengan x% respons; ELx - Kecepatan pemuatan terkait dengan x% respons; EmS - Prosedur Kedaruratan; ENCS - Bahan Kimia yang Tersedia dan Baru (Jepang); ErCx - Konsentrasi terkait dengan x% respons laju pertumbuhan; ERG - Panduan Tanggap Darurat; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Praktik Laboratorium yang Baik; IARC - Badan Internasional Penelitian Kanker; IATA - Asosiasi Transportasi Udara Internasional; IBC - Kode Internasional untuk Konstruksi dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Kimia Berbahaya dalam Muatannya; IC50 - Setengah konsentrasi hambat maksimal; ICAO - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional; IECSC - Inventarisasi Bahan Kimia yang Tersedia di Tiongkok; IMDG - Bahan Berbahaya Maritim Internasional; IMO - Organisasi Maritim Internasional; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri (Jepang); ISO - Organisasi Standardisasi Internasional; KECI - Inventarisasi Bahan Kimia Korea; LC50 - Konsentrasi Mematikan untuk 50% populasi uji; LD50 - Dosis mematikan bagi 50% populasi uji (Median Dosis Mematikan); MARPOL - Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal; n.o.s. - Tidak Ditentukan Lain; Nch - Standar Chili; NO(A)EC - Konsentrasi Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NO(A)EL - Batas Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NOELR - Tingkat Pemuatan Efek Tidak Teramati; NOM - Standar Resmi Meksiko; NTP - Program Toksikologi Nasional; NZIoC - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru; OECD - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Kantor Keselamatan Bahan Kimia dan Pencegahan Polusi; PBT - Bahan Persisten, Bioakumulatif dan Beracun; PICCS - Inventarisasi Kimia dan Bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Kegiatan Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlemen Eropa dan Dewan tentang Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia; SADT - Suhu Percepatan Penguraian; SDS - Lembar Data Keselamatan; TCSI - Inventarisasi Bahan Kimia Taiwan; TDG - Transportasi Barang Berbahaya; TECI - Inventaris Bahan Kimia yang Ada di Thailand; TSCA - Undang-Undang Pengendalian Bahan Beracun (Amerika Serikat); UN - Perserikatan Bangsa-Bangsa; UNRTDG - Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Transportasi Bahan Berbahaya; vPvB - Sangat Persisten dan Sangat Bioakumulatif; WHMIS - Sistem Informasi Bahan Kerja Berbahaya

Penolakan (disclaimer)

Perusahaan FMC percaya bahwa informasi dan rekomendasi yang terkandung di sini (termasuk data dan pernyataan) akurat pada tanggal Perjanjian ini. Anda dapat menghubungi Perusahaan FMC untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah yang terbaru dari Perusahaan FMC. Tidak ada jaminan kesesuaian untuk tujuan tertentu, jaminan dapat diperjualbelikan atau garansi lainnya, tersurat maupun tersirat, dibuat mengenai informasi yang diberikan di sini. Informasi yang diberikan di sini hanya berkaitan dengan produk yang spesifik yang ditunjuk dan mungkin tidak berlaku di mana produk tersebut digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain atau dalam proses apapun. Pengguna bertanggung jawab untuk menentukan apakah produk tersebut sesuai untuk tujuan tertentu dan cocok untuk kondisi dan metode penggunaan pengguna. Karena kondisi dan metode penggunaan berada di luar kendali Perusahaan FMC, Perusahaan FMC secara tegas menyangkal setiap dan semua tanggung jawab atas setiap hasil yang diperoleh atau timbul dari setiap penggunaan produk atau mengandalkan informasi tersebut.

LEMBAR DATA KESELAMATAN

ELEVEST® 106/159 SC



Versi
1.0

Revisi tanggal:
2026/02/18

Nomor LDK:
50000153

Tanggal penerbitan terakhir: -
Tanggal penerbitan pertama: 2026/02/18

ID / ID