

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

一、化學品與廠商資料

化學品名稱 : ABAMECTIN 18 g/L EW

其他名稱 : 無

建議用途及限制使用

建議用途 : 殺蟲劑

限制使用 : 按照標籤的建議使用。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

廠商名稱 : 台灣富美實有限公司

地址 : 台中市西屯區府會園道 179 號 3 樓
台灣

電話 : +886 4 2254 2785

傳真電話 : +886 4 2254 2831

電子郵件 (Email) 地址 : SDS-Info@fmc.com

緊急聯絡電話 : 對於洩漏, 火災, 溢出或緊急事故, 請致電:
00801-14-8954 (CHEMTREC)緊急醫療:
00886 2 28757525 (僅限於該化學品洩漏、火災或人員中毒時使用)

二、危害辨識資料**化學品危害分類**

急毒性物質 (吞食) : 第 4 級

急毒性物質 (吸入) : 第 5 級

急毒性物質 (皮膚) : 第 5 級

腐蝕/刺激皮膚物質 : 第 3 級

嚴重損傷/刺激眼睛物質 : 第 2A 級

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

特定標的器官系統毒性物質－重複暴露：第 2 級

水環境之危害物質（急毒性）：第 1 級

水環境之危害物質（慢毒性）：第 1 級

標示內容

危害圖式



警示語：警告

危害警告訊息

: H302 吞食有害。
H313 + H333 皮膚接觸或吸入可能有害。
H316 造成輕微皮膚刺激。
H319 造成嚴重眼睛刺激。
H373 長期或重複暴露可能對器官造成傷害。
H410 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

危害防範措施

: **預防措施:**
P260 不要吸入霧滴／蒸氣。
P264 處置後徹底清洗皮膚。
P270 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。
P273 避免排放至環境中。
P280 穿戴眼睛防護具／臉部防護具。

事故應變:
P301 + P312 + P330 若不慎吞食：如有不適，呼救毒物諮詢中心或送醫。漱口。
P304 + P312 若誤吸入：如感覺不適，就醫處理。
P305 + P351 + P338 如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。
P312 如感覺不適，就醫處理。
P332 + P313 如發生皮膚刺激：就醫處理。
P337 + P313 如眼睛刺激感持續：就醫處理／送診。
P391 收集溢漏。

廢棄處置:
P501 將內容物／容器送到核可的廢棄物處理廠處置。

其他危害

未見報導。



ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

三、成分辨識資料

成分

危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍 (成分百分比 w/w)
Abamectin Avermectin B1	71751-41-2	>= 1 -< 2.5
Distillates (petroleum), hydrotreated middle; Gasoil — unspecified Distillates (petroleum), hydrotreated middle	64742-46-7	>= 1 -< 10
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-phosphono-.omega.-[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenoxy]- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-phosphono-.omega.-[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenoxy]-	114535-82-9	>= 2.5 -< 10
octan-1-ol octan-1-ol	111-87-5	>= 2.5 -< 10

四、急救措施

一般的建議： 離開危險區域。
出示此安全技術說明書給到現場的醫生看。
不要讓患者處於無照護狀態。

不同暴露途徑之急救方法

吸入： 如患者失去知覺， 將其保持恢復體位並就醫診治。
如症狀持續，就醫處理。

皮膚接觸： 如果皮膚刺激持續，請就醫。
如果皮膚接觸了,用水徹底淋洗。
如果衣服被污染了,脫掉衣服。

眼睛接觸： 立即用大量水沖洗眼睛。
取下隱形眼鏡。
保護未受傷害的眼睛。
睜大眼睛,同時淋洗。
如眼睛刺激感持續，就醫處理。

食入： 立即引發嘔吐並呼叫醫生。
保持呼吸道暢通。
不要喝牛奶和酒精飲料。
切勿給失去知覺者餵食任何東西。
如症狀持續，就醫處理。
立即將患者送往醫院。

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

最重要症狀及危害效應 : 吞食有害。
皮膚接觸或吸入可能有害。
造成輕微皮膚刺激。
造成嚴重眼睛刺激。
長期或重複暴露可能對器官造成傷害。

對醫師之提示 : 針對性地處理。

五、滅火措施

適用滅火劑 : 乾粉、二氧化碳、噴水或普通泡沫。

不適用的滅火劑 : 大量水噴射
不要用高壓水流擴散洩漏的物質。

滅火時可能遭遇之特殊危害 : 不要讓滅火後的液體流入排水溝和輸水管。

危害燃燒產物 : 火可能會產生刺激性、腐蝕性和/或有毒氣體。
碳氧化物
氮氧化物
磷的氧化物

特殊滅火程序 : 單獨收集被污染的滅火用水，不得排入下水道。
必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。

消防人員之特殊防護設備 : 消防員應穿戴防護衣和自給式呼吸器。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項 : 將人員撤離到安全區域。
使用個人防護裝備。
如果可以安全完成，請阻止洩漏。
請勿觸摸或走過溢出的材料。

環境注意事項 : 防止產物進入下水道。
如果安全的話，防止進一步的洩漏或溢出。
如果產品污染了河流、湖泊或陰溝，請告知有關當局。

清理方法 : 用惰性吸附物質吸收（如細沙、矽膠、酸性粘結劑、通用粘結劑、鋸木屑）。
放置在適當、封閉的容器內待處理。

七、安全處置與儲存方法**處置**

防火和防爆建議 : 一般性的防火保護措施。

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

安全操作注意事項 : 不要吸入蒸氣／粉塵。
避免暴露－使用前應取得特別指引。
避免沾及皮膚和眼睛。
有關個人防護,請看第 8 部分。
使用區禁止抽煙、進食和喝飲料。
根據當地和國家的規定處理淋洗的水。

儲存

安全儲存注意事項 : 容器保持緊閉, 放在乾燥通風處。
打開了的容器必須仔細重新封口並保持豎放位置以防止洩漏。
看清標籤上的提示。
電器安裝／施工材料必須符合技術安全標準。

有關儲存穩定性的更多資訊 : 如按指導的方法儲存和使用不會分解。

八、暴露預防措施**成分的作業場所控制參數**

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	數值的類型(暴露的形式)	控制參數 / 容許濃度	依據
Distillates (petroleum), hydrotreated middle	64742-46-7	TWA (氣霧)	5 mg/m ³	TW OEL
		STEL (氣霧)	10 mg/m ³	TW OEL

生物指標

不含具有生物指標的物質。

個人防護設備

呼吸防護 : 在霧滴、噴霧或氣溶膠暴露的情況下,戴上合適的個人呼吸保護裝備和防護服。

手部防護

材料 : 戴上耐化學手套, 例如阻隔層壓板、丁基橡膠或丁腈橡膠。

備註 : 在特殊的工作場合能否適用應該與手套的供應商討論。

眼睛防護

: 裝有純水的洗眼瓶
緊密型安全護目鏡
處理那些非正常工藝問題時要戴面罩和穿防護服。

皮膚及身體防護

: 防滲透的衣服
在工作場所根據危險物的量和濃度來選擇身體的防護。

衛生措施

: 使用時不要進食和喝飲料。
使用時不要吸煙。

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

休息以前和工作結束時洗手。

九、物理及化學性質

物理狀態	: 液體
顏色	: 灰白色
氣味	: 類似烴類的, 略微的, 芳香的
pH 值	: 6.5 (25 °C)
沸點/沸點範圍	: > 104 °C
閃火點 (測試方法)	: > 104 °C
易燃性 (固體、氣體)	: 不適用
自燃	: > 400 °C
爆炸上限 / 易燃上限	: 無數據資料
爆炸下限 / 易燃下限	: 無數據資料
蒸氣壓	: 無數據資料
相對密度	: 無數據資料
密度	: 0.95 g/cm ³ (20 °C)
溶解度	
水溶性	: 可分散的
辛醇/水分配係數	: 無數據資料
自燃溫度	: > 400 °C
黏度	
動態黏度	: 15,000 mPa.s
爆炸特性	: 無爆炸性
氧化特性	: 本物質或混合物未被歸類為氧化性物質。

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

十、安定性及反應性

反應性	: 如按指導的方法儲存和使用不會分解。
安定性	: 如按指導的方法儲存和使用不會分解。
特殊狀況下可能之危害反應	: 如按指導的方法儲存和使用不會分解。
應避免之狀況	: 防止受凍，受熱和陽光。
應避免之物質	: 強酸和強鹼 強氧化劑
危害分解物	: 在建議的儲存條件下是穩定的。 如按指導的方法儲存和使用不會分解。

十一、毒性資料

症狀 : 未見報導。

急毒性

吞食有害。
皮膚接觸或吸入可能有害。

產品:

急性吞食毒性	: LD50 (大鼠): 1,260 mg/kg 方法: 經濟合作發展組織測試準則 425
急性吸入毒性	: LC50 (大鼠): > 5.62 mg/l 暴露時間: 4 h 測試環境: 粉塵／煙塵 方法: 經濟合作發展組織測試準則 403
急性皮膚毒性	: LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg 方法: 經濟合作發展組織測試準則 402

成分:**Avermectin B1:**

急性吞食毒性	: LD50 (大鼠): 340 mg/kg 方法: 經濟合作發展組織測試準則 425 症狀: 死亡 LD50 (大鼠): 300 - 2,000 mg/kg 方法: 經濟合作發展組織測試準則 423
--------	--

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

症狀: 共濟失調, 冷漠, 發抖, 死亡

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠, 雄性): 0.052 - 0.54 mg/l
 暴露時間: 4 h
 測試環境: 粉塵/煙塵
 方法: 經濟合作發展組織測試準則 403

急性皮膚毒性 : LD50 (大鼠, 雌性): 1,414 mg/kg
 方法: 經濟合作發展組織測試準則 402
 症狀: 冷漠, 共濟失調, 死亡

LD50 (大鼠): 944 mg/kg
 方法: 經濟合作發展組織測試準則 402
 症狀: 冷漠, 共濟失調, 呼吸困難, 死亡

Distillates (petroleum), hydrotreated middle:

急性吞食毒性 : LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 5,000 mg/kg
 方法: 經濟合作發展組織測試準則 401
 備註: 基於類似材料中的資料

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠, 雄性和雌性): > 5.53 mg/l
 測試環境: 粉塵/煙塵
 方法: 經濟合作發展組織測試準則 403
 評估: 本物質或混合物無急性吸入毒性
 備註: 基於類似材料中的資料

急性皮膚毒性 : LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 5,000 mg/kg
 方法: 經濟合作發展組織測試準則 402
 備註: 基於類似材料中的資料

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-phosphono-.omega.-[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenoxy]-:

急性吞食毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg
 方法: 經濟合作發展組織測試準則 401

octan-1-ol:

急性吞食毒性 : LD50 (大鼠, 雄性): 1,800 mg/kg

LD50 (大鼠, 雌性): 720 mg/kg

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 2.05 mg/l
 暴露時間: 4 h
 測試環境: 粉塵/煙塵
 方法: 美國環保署試驗指導書 OPPTS 870.1300
 評估: 本物質或混合物無急性吸入毒性

急性皮膚毒性 : LD50 (兔子, 雄性和雌性): > 1,500 - < 2,000 mg/kg

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

腐蝕／刺激皮膚

造成輕微皮膚刺激。

產品:

方法	: 經濟合作發展組織測試準則 404
結果	: 輕度的皮膚刺激

備註	: 會引起皮膚刺激和/或皮炎。
----	-----------------

成分:**Avermectin B1:**

種屬	: 兔子
評估	: 沒有被分類為刺激物
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 404
結果	: 輕微或無皮膚刺激。

Distillates (petroleum), hydrotreated middle:

種屬	: 兔子
結果	: 無皮膚刺激
備註	: 基於類似材料中的資料

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-phosphono-.omega.-[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenoxy]-:

種屬	: 兔子
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 404
結果	: 無皮膚刺激

octan-1-ol:

種屬	: 兔子
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 404
結果	: 輕度的皮膚刺激

嚴重損傷／刺激眼睛

造成嚴重眼睛刺激。

產品:

結果	: 刺激性的
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 405

成分:**Avermectin B1:**

種屬	: 兔子
----	------

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

結果	: 輕微或無眼刺激
評估	: 沒有被分類為刺激物
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 405

Distillates (petroleum), hydrotreated middle:

種屬	: 兔子
結果	: 無眼睛刺激
備註	: 基於類似材料中的資料

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-phosphono-.omega.-[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenoxy]-:

種屬	: 兔子
結果	: 眼睛刺激
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 405

octan-1-ol:

種屬	: 兔子
結果	: 刺激眼睛，21 天內恢復
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 405

呼吸道致敏或皮膚致敏**皮膚致敏**

可用資訊中未分類。

呼吸道致敏

可用資訊中未分類。

產品:

方法	: 經濟合作發展組織測試準則 429
結果	: 非皮膚致敏物

成分:**Avermectin B1:**

暴露途徑	: 皮膚接觸
種屬	: 天竺鼠
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 406
結果	: 非皮膚致敏物

Distillates (petroleum), hydrotreated middle:

測試類型	: Buehler 天竺鼠試驗
種屬	: 天竺鼠
結果	: 不引起皮膚過敏。
備註	: 基於類似材料中的資料

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

octan-1-ol:

測試類型	: 最大化試驗
種屬	: 天竺鼠
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 406
結果	: 不引起皮膚過敏。
備註	: 基於類似材料中的資料

慢毒性或長期毒性**生殖細胞致突變性**

可用資訊中未分類。

成分:**Avermectin B1:**

體外基因毒性	: 測試類型: 細菌回復突變試驗 (AMES) 新陳代謝活化: 有或無代謝活化作用 方法: 經濟合作發展組織測試準則 471 結果: 陰性 GLP: 是
--------	--

體內基因毒性	: 測試類型: 微核試驗 種屬: 老鼠 結果: 陰性 GLP: 是
--------	--

生殖細胞致突變性 - 評估	: 沒有潛在的遺傳毒性。
---------------	--------------

Distillates (petroleum), hydrotreated middle:

體外基因毒性	: 測試類型: 體外染色體結構變異測試 測試系統: 中國倉鼠卵巢細胞 新陳代謝活化: 有或無代謝活化作用 結果: 陰性 備註: 基於類似材料中的資料
--------	--

體內基因毒性	: 測試類型: 微核試驗 種屬: 小鼠 方法: 經濟合作發展組織測試準則 474 結果: 陰性 備註: 基於類似材料中的資料
--------	--

octan-1-ol:

體外基因毒性	: 測試類型: 哺乳動物細胞體外基因突變試驗 方法: 經濟合作發展組織測試準則 476 結果: 陰性
--------	--

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

測試類型: 回復突變測試法
方法: 經濟合作發展組織測試準則 471
結果: 陰性

體內基因毒性 : 測試類型: 微核試驗
種屬: 小鼠 (雄性和雌性)
暴露途徑: 吞食
方法: 經濟合作發展組織測試準則 474
結果: 陰性

生殖細胞致突變性 - 評估 : 證據權重不足以支持歸類為生殖細胞突變性物質

致癌性

可用資訊中未分類。

成分:**Avermectin B1:**

方法 : 經濟合作發展組織測試準則 451
備註 : 未分類

方法 : 經濟合作發展組織測試準則 453
備註 : 未分類

致癌性 - 評估 : 證據的衡量不支援分入致癌物一類

Distillates (petroleum), hydrotreated middle:

種屬 : 小鼠
暴露途徑 : 經皮
暴露時間 : 78 週
結果 : 陰性
備註 : 基於類似材料中的資料

生殖毒性

可用資訊中未分類。

成分:**Avermectin B1:**

生殖毒性 - 評估 : 根據動物試驗, 有一些對性功能、生殖和/或生長發育有影響的證據。

Distillates (petroleum), hydrotreated middle:

對生育能力之影響 : 測試類型: 兩代研究
種屬: 大鼠
暴露途徑: 食入
F1 一般毒性: NOAEL: 1,000 毫克/公斤體重/天

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

方法: 經濟合作發展組織測試準則 416

結果: 陰性

備註: 基於類似材料中的資料

對胎兒發育的影響 : 測試類型: 產前的
種屬: 大鼠
暴露途徑: 經皮
對母體一般毒性: LOAEL: 8 毫克/公斤體重/天
發育毒性: LOAEL: 125 毫克/公斤體重/天
結果: 僅在對母體導致毒性的高劑量中發現對胚胎毒性和對子代的有害影響。
備註: 基於類似材料中的資料

octan-1-ol:

對生育能力之影響 : 測試類型: 單代生殖毒性
種屬: 大鼠, 雄性和雌性
暴露途徑: 吞食
劑量: 10, 100, 1000 毫克/公斤體重/天
父母體一般毒性: NOAEL: 1,000 毫克/公斤體重/天
F1 一般毒性: NOAEL: 1,000 毫克/公斤體重/天
結果: 陰性

對胎兒發育的影響 : 種屬: 大鼠
暴露途徑: 吞食
劑量: 0, 130, 650, 975, 1300 毫克/公斤體重/天
單一治療的持續時間: 20 d
對母體一般毒性: LOAEL: 650 毫克/公斤體重/天
胚胎-胎兒毒性: NOAEL: 1,300 毫克/公斤體重/天
症狀: 對母體的影響。
方法: 經濟合作發展組織測試準則 414

生殖毒性 - 評估 : 證據的衡量不支援生殖毒性分類

特定標的器官系統毒性－單一暴露

可用資訊中未分類。

特定標的器官系統毒性－重複暴露

長期或重複暴露可能對器官造成傷害。

產品:

評估 : 本物質或混合物被分類為特定標的器官系統毒性物質－重複暴露第 2 級。

成分:**Avermectin B1:**

目標器官 : 神經系統

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

評估 : 本物質或混合物被分類為特定標的器官系統毒性物質－重複暴露第 1 級。

octan-1-ol:

評估 : 本物質或混合物未被歸類為特定標的器官系統毒性物質－重複暴露。

重複劑量毒性**成分:****Avermectin B1:**

種屬 : 狗
LOEL : 0.5 mg/kg
暴露途徑 : 吞食
暴露時間 : 18 weeks
方法 : 經濟合作發展組織測試準則 409

種屬 : 大鼠
LOAEC : 0.0027 mg/l
暴露途徑 : 吸入
暴露時間 : 30 d

種屬 : 大鼠, 雌性
NOAEL : 3.0 mg/kg
LOAEL : 6.7 mg/kg
暴露途徑 : 吞食
暴露時間 : 28 d
劑量 : 0, 3, 6.7, 8.9, 11.5 毫克/公斤體重/天
方法 : 經濟合作發展組織測試準則 407
GLP : 是
症狀 : 發抖, 死亡

種屬 : 大鼠, 雌性
NOAEL : 3.8 mg/kg
LOAEL : 9.3 mg/kg
暴露途徑 : 吞食
暴露時間 : 90 d
劑量 : 0, 1.8, 3.8, 9.3, 9.6 毫克/公斤體重/天
方法 : 經濟合作發展組織測試準則 408
GLP : 是

Distillates (petroleum), hydrotreated middle:

種屬 : 大鼠, 雄性
LOAEL : 125 mg/kg
暴露途徑 : 經口--灌胃
暴露時間 : 90 d

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

備註 : 基於類似材料中的資料

octan-1-ol:

種屬	: 大鼠, 雄性
NOAEL	: 1127 毫克/公斤體重/天
暴露途徑	: 吞食
暴露時間	: 13 週
劑量	: 182, 374, 1127 毫克/公斤體重/天

種屬	: 大鼠, 雌性
NOAEL	: 1243 毫克/公斤體重/天
暴露途徑	: 吞食
暴露時間	: 13 週
劑量	: 216, 427, 1243 毫克/公斤體重/天

吸入性危害

可用資訊中未分類。

成分:**Avermectin B1:**

無吸入毒性分類

Distillates (petroleum), hydrotreated middle:

如果吞食並進入呼吸道可能致命。

其他信息**產品:**

備註 : 無數據資料

成分:**Avermectin B1:**

備註 : 接觸該物質會導致神經系統抑制症狀，例如瞳孔放大、嘔吐、興奮、運動失調、震顫、嗜睡、昏迷。高劑量會導致呼吸衰竭而死亡。

十二、生態資料**生態毒性****產品:****生態毒物學評價**

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

水環境之危害（急毒性）：對水生生物毒性非常大。

水環境之危害（慢毒性）：對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

成分:**Avermectin B1:**

對魚類的毒性：LC50 (Danio rerio (斑紋魚)): 0.027 - 0.044 mg/l
 暴露時間: 96 h
 測試類型: 半靜電試驗
 方法: 經濟合作發展組織測試準則 203
 GLP: 是

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性：EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 0.0008 - 0.0015 mg/l
 終點: 活動抑制
 暴露時間: 48 h
 方法: 經濟合作發展組織測試準則 202
 GLP: 是

EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 0.0002 - 0.00028 mg/l
 終點: 活動抑制
 暴露時間: 48 h
 方法: 經濟合作發展組織測試準則 202
 GLP: 是

EC50 (Daphnia pulex (水蚤)): 0.000159 mg/l
 終點: 活動抑制
 暴露時間: 48 h
 方法: 經濟合作發展組織測試準則 202
 GLP: 是

NOEC (Daphnia pulex (水蚤)): 0.000089 mg/l
 終點: 活動抑制
 暴露時間: 48 h
 方法: 經濟合作發展組織測試準則 202
 GLP: 是

對藻類/水生植物的毒性：EC50 (Scenedesmus capricornutum (淡水藻)): 56.68 - 85.41 mg/l
 暴露時間: 72 h
 方法: 經濟合作發展組織測試準則 201
 GLP: 是

對魚類的毒性 (慢毒性或長期毒性)：NOEC (Pimephales promelas (黑頭軟口鱈魚)): 0.0044 mg/l
 暴露時間: 28 d
 方法: 經濟合作發展組織測試準則 210

對水蚤和其他水生無脊椎動物：NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 0.00003 mg/l

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

- 的毒性 (慢毒性或長期毒性) 終點: 生殖
暴露時間: 21 d
方法: 經濟合作發展組織測試準則 202
- 對土壤生物的毒性 : LC50 (*Eisenia fetida* (蚯蚓)): 14.24 - 18.37 mg/kg
暴露時間: 14 d
方法: 經濟合作發展組織測試準則 207

方法: 經濟合作發展組織測試準則 216
備註: 對氮礦化沒有明顯的不良影響。

方法: 經濟合作發展組織測試準則 217
備註: 對碳礦化沒有明顯的不良影響。
- 對陸生生物的毒性 : LD50 (*Apis mellifera* (蜜蜂)): 0.00071 - 0.00099 微克/蜜蜂
暴露時間: 48 h
終點: 急性接觸毒性
方法: 經濟合作發展組織測試準則 214

LD50 (*Coturnix japonica* (日本鵪鶉)): > 5000 ppm
備註: 每天規定食物量

生態毒理學評價

- 水環境之危害 (急性) : 對水生生物毒性非常大。
- 水環境之危害 (慢性) : 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

Distillates (petroleum), hydrotreated middle:

- 對魚類的毒性 : LL50 (*Pimephales promelas* (黑頭軟口鰈魚)): > 100 mg/l
暴露時間: 96 h
方法: 經濟合作發展組織測試準則 203
備註: 水合組分 (WAF)
- 對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性 : EL50 (*Daphnia magna* (水蚤)): > 10,000 mg/l
暴露時間: 48 h
備註: 水合組分 (WAF)
- 對藻類/水生植物的毒性 : 沒有可察覺的有害影響 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (羊角月牙藻)): > 100 mg/l
暴露時間: 72 h
方法: 經濟合作發展組織測試準則 201
- 對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性 (慢毒性或長期毒性) : NOELR (*Daphnia magna* (水蚤)): 10 mg/l
暴露時間: 21 d

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-phosphono-.omega.-[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenoxy]-:

對魚類的毒性 : LC50 (Leuciscus idus (金色雅羅魚)): 100 - 500 mg/l
暴露時間: 96 h

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 100 mg/l
暴露時間: 48 h
方法: 經濟合作發展組織測試準則 202

對藻類/水生植物的毒性 : NOEC (Desmodesmus subspicatus (綠藻)): > 100 mg/l
暴露時間: 72 h
方法: 經濟合作發展組織測試準則 201

EC50 (Desmodesmus subspicatus (綠藻)): > 100 mg/l
暴露時間: 72 h
方法: 經濟合作發展組織測試準則 201

octan-1-ol:

對魚類的毒性 : LC50 (Pimephales promelas (黑頭軟口鰱魚)): 13.3 mg/l
暴露時間: 96 h
測試類型: 流動測試

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 20 mg/l
暴露時間: 24 h
方法: 經濟合作發展組織測試準則 202

對藻類/水生植物的毒性 : EC10 (Desmodesmus subspicatus (綠藻)): 4.2 mg/l
暴露時間: 48 h
測試類型: 靜態測試

EC50 (Desmodesmus subspicatus (近具刺鏈帶藻)): 6.5 mg/l
暴露時間: 48 h
測試類型: 靜態測試

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性 (慢毒性或長期毒性) : NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 1 mg/l
暴露時間: 21 d
方法: 經濟合作發展組織測試準則 211

對微生物的毒性 : (Protozoa (原生動物)): 44 mg/l
暴露時間: 72 h
測試類型: 細胞繁殖抑制試驗
備註: 基於類似材料中的資料

持久性及降解性**成分:****Avermectin B1:**

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

生物降解性 : 結果: 不易快速生物降解。
備註: 它在環境中和污水處理廠中會降解。

Distillates (petroleum), hydrotreated middle:

生物降解性 : 結果: 固有的生物降解性。
生物降解: 31 %
暴露時間: 28 d
方法: 經濟合作發展組織測試準則 301F

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-phosphono-.omega.-[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenoxy]-:

生物降解性 : 結果: 不易快速生物降解。
生物降解: 30 - 40 %
方法: 經濟合作發展組織測試準則 302B

octan-1-ol:

生物降解性 : 接種物: 活性污泥
結果: 快速生物降解。
生物降解: 82.2 %
暴露時間: 28 d
方法: 經濟合作發展組織測試準則 301B

生物蓄積性**成分:****Avermectin B1:**

生物蓄積 : 種屬: Danio rerio (斑紋魚)
生物濃縮因子(BCF): 54
備註: 不太可能生物蓄積。

辛醇／水分配係數 : log Pow: 5.5

Distillates (petroleum), hydrotreated middle:

辛醇／水分配係數 : log Pow: 7 (20 °C)
方法: 定量結構/活性關係 (QSAR)

octan-1-ol:

辛醇／水分配係數 : log Pow: 3.5 (23 °C)
pH 值: 5.7

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

土壤中之流動性**成分:****Avermectin B1:**

在各環境分隔空間中的分佈 : 備註: 在土壤中具流動性

其他不良效應**產品:**

附加的生態信息 : 在非專業的操作和處理時，不能排除產生環境危害。
對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

十三、廢棄處置方法**廢棄處置方法**

殘餘廢棄物 : 本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。
不要用化學物質或使用過的容器去污染水池、水道和溝渠。
送往有執照的廢物管理公司。

受污染的容器和包裝 : 倒空剩餘物。
按未用產品處置。
不要再使用倒空的容器。

十四、運送資料**國際法規****陸運 (UNRTDG)**

聯合國編號 : UN 3082
聯合國運輸名稱 : 對環境有害的液態物質，未另作規定者
(Abamectin)
運輸危害分類 : 9
包裝類別 : III
標示 : 9
對環境有害 : 是

空運 (IATA-DGR)

UN/ID 編號 : UN 3082
聯合國運輸名稱 : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Abamectin)
運輸危害分類 : 9
包裝類別 : III
標示 : 各種各樣的
包裝說明(貨運飛機) : 964
包裝說明(客運飛機) : 964

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

對環境有害 : 是

海運 (IMDG-Code)

聯合國編號 : UN 3082

聯合國運輸名稱 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Abamectin)

運輸危害分類 : 9

包裝類別 : III

標示 : 9

EmS 表號 : F-A, S-F

海洋污染物 (是/否) : 是

按《MARPOL73/78 公約》附錄 II 和 IBC 規則

不適用於供應的產品。

特殊運送方法及注意事項

本文提供的運輸分類僅供參考，純粹基於本安全資料表中所描述的未包裝材料的性質。運輸分類可能因運輸方式、包裝尺寸和區域或國家法規的不同而有所不同。

十五、法規資料

適用法規

職業安全衛生設施規則	: 適用
事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準	: 適用
危害性化學品標示及通識規則	: 適用
道路交通安全規則	: 適用
勞工作業場所容許暴露標準	: 適用
有機溶劑中毒預防規則	: 不適用
特定化學物質危害預防標準	: 不適用
公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法	: 數量受管制
毒性及關注化學物質管理法	
毒性化學物質	: 不適用
關注化學物質	: 不適用
優先管理化學品之指定及運作管理辦法	: 適用
勞工健康保護規則	: 不適用

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

TCSI	: 已列入或符合清單
TSCA	: 產品包含未在 TSCA 庫存中列出的物質。
AIIC	: 不符合化學物質清單
DSL	: 此產品含有下列既不是加拿大的 DSL 表中的也不是加拿大的 NDSL 表中的一些成分。
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2,4,6-tris(1-

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

phenylethyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-, phosphate,
potassium salt
Avermectin B1

ENCS	: 不符合化學物質清單
ISHL	: 不符合化學物質清單
KECI	: 不符合化學物質清單
PICCS	: 不符合化學物質清單
IECSC	: 不符合化學物質清單
NZIoC	: 不符合化學物質清單
TECI	: 不符合化學物質清單

十六、其他資料

製表單位	: 美國富美實公司
聯繫人	: 黃璧瑩
修訂日期	: 2026/02/19
日期格式	: 年/月/日

其他縮寫字的全文

TW OEL	: 勞工作業場所容許暴露標準
TW OEL / TWA	: 八小時日時量平均容許濃度
TW OEL / STEL	: 短時間時量平均容許濃度

AIIC - 澳大利亞工業化學品清單; ANTT - 巴西國家陸路運輸機構; ASTM - 美國材料試驗協會; bw - 體重; CMR - 致癌、致突變性或生殖毒性物質; DIN - 德國標準化學會; DSL - 加拿大國內化學物質名錄; ECx - 引起 x%效應的濃度; ELx - 引起 x%效應的負荷率; EmS - 應急措施; ENCS - 日本現有和新化學物質名錄; ErCx - 引起 x%生長效應的濃度; ERG - 應急指南; GHS - 化學品全球分類及標示調和制度; GLP - 優良實驗室操作; IARC - 國際癌症研究中心; IATA - 國際航空運輸協會; IBC - 國際散裝運輸危險化學品船舶構造和設備規則; IC50 - 半抑制濃度; ICAO - 國際民用航空組織; IECSC - 中國現有化學物質名錄; IMDG - 國際海運危險貨物; IMO - 國際海事組織; ISHL - 日本工業安全健康法案; ISO - 國際標準組織; KECI - 韓國現有化學物質名錄; LC50 - 半數致死濃度; LD50 - 半數致死劑量; MARPOL - 防止船舶污染國際公約; n.o.s. - 未另作規定者; Nch - 智利認證; NO(A)EC - 無可見有害作用濃度; NO(A)EL - 無可見有害作用劑量; NOELR - 無可見作用負荷率; NOM - 墨西哥安全認證; NTP - 國家毒理學規劃處; NZIoC - 紐西蘭化學物質名錄; OECD - 經濟合作與發展組織; OPPTS - 預防、農藥及有毒物質辦公室; PBT - 持久性、生物蓄積性和毒性化學物質; PICCS - 菲律賓化學品與化學物質名錄; (Q)SAR - 定量的結

ABAMECTIN 18 g/L EW

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/02/19	50000641	首次編製日期: 2026/02/19

構活性關係; REACH - 歐洲議會和理事會關於化學品的註冊、評估、授權和限制法規 (EC) 1907/2006 號; SADT - 自加速分解溫度; SDS - 安全資料表; TCSI - 台灣既有化學物質清冊; TDG - 危險貨物運輸; TECI - 泰國既有化學物質清單; TSCA - 美國有毒物質控制法; UN - 聯合國; UNRTDG - 聯合國關於危險貨物運輸的建議書; vPvB - 高持久性、高生物蓄積性化學物質; WHMIS - 工作場所危險品資訊系統

免責聲明

FMC 公司認為，本文中所包含的信息和建議（包括數據和聲明）在發布之日前是準確的。您可以聯繫 FMC 公司，以確保本文檔是 FMC 公司的最新文檔。對於此處提供的信息，不作對任何特定目的的適用性保證，適銷性保證或任何其他明示或暗示的保證。本文提供的信息僅與特定產品的指定用途有關，不適用於與任何其他材料聯合使用或在非指定用途中使用。用戶負責確定產品是否適合特定目的以及是否符合用戶的條件和使用方法。FMC 公司明確聲明，若使用條件和使用方法超出 FMC 公司的控制範圍，因使用產品或依賴此類信息而獲得或產生的任何結果，我公司概不承擔任何責任

TW / ZF