

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama produk : Preza® 100 OD insecticide

Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan

Penggunaan yang dianjurkan : Insektisida

Pembatasan penggunaan : Gunakan seperti yang direkomendasikan oleh label.

Data rinci mengenai pemasok/ pembuat

Perusahaan : PT BINA GUNA KIMIA

Alamat : WISMA KODEL LANTAI 10 JALAN HR.RASUNA
SAID,KAV.B-4,KEL.SETIABUDI,KEC.SETIABUDI
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,PROV.DKI JAKAR
Indonesia

Telepon : +62 21-50890890

Alamat email : SDS-Info@fmc.com

Nomor telepon darurat : Untuk keadaan darurat kebocoran, kebakaran, tumpahan, atau
kecelakaan, hubungi:
001-803-017-9114 (CHEMTREC)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - International)

Darurat medis:
0800 140 1447

2. IDENTIFIKASI BAHAYA

Klasifikasi GHS

Sensitisasi pada kulit : Kategori 1

Bahaya akuatik akut atau
jangka pendek : Kategori 1

Bahaya akuatik kronis atau
jangka panjang : Kategori 1

Elemen label GHS

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1 Revisi tanggal: 2025/09/04 Nomor LDK: 50000912 Tanggal penerbitan terakhir: -
Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01

Piktogram bahaya :



Kata sinyal :

Awas

Pernyataan Bahaya :

H317 Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit.
H410 Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

Pernyataan Kehati-hatian :

Pencegahan:

P261 Hindari menghirup kabut atau uap.
P272 Pakaian kerja yang terkontaminasi tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja.
P273 Hindarkan pelepasan ke lingkungan.
P280 Gunakan sarung tangan pelindung.

Respons:

P302 + P352 JIKA TERKENA KULIT: Cucilah dengan air yang banyak.
P333 + P313 Jika terjadi iritasi pada kulit atau muncul ruam: Cari pertolongan medis.
P362 + P364 Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan cuci sebelum dipakai kembali.
P391 Kumpulkan tumpahan.

Pembuangan:

P501 Buang isi/ wadah ke tempat pembuangan limbah yang disetujui.

Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi

Tidak ada yang diketahui.

3. KOMPOSISI/INFORMASI TENTANG BAHAN PENYUSUN

Bahan/Campuran : Campuran

Komponen

Nama kimia	No-CAS	Konsentrasi (% w/w)
Cyantraniliprole	736994-63-1	10,26
calcium dodecylbenzenesulphonate	26264-06-2	≥ 10 - < 30
2-ethylhexan-1-ol	104-76-7	< 10
Fatty acids, C6-10, Me esters	68937-83-7	< 10

4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

Saran umum :

Keluarlah dari daerah berbahaya.
Tunjukkan lembar data keselamatan ini kepada dokter yang merawat.
Jangan tinggalkan korban tanpa bantuan.

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

- | | | |
|--|---|---|
| Jika terhirup | : | Pindahkan ke tempat berudara segar.
Bila tidak sadar tempatkan dalam posisi pemulihan dan mintalah pertolongan medis.
Jika mengalami ketidaknyamanan, segera jauhkan dari paparan. Kasus ringan: Jaga agar orang tetap dalam pengawasan. Segera dapatkan pertolongan medis jika timbul gejala. Kasus serius: Segera dapatkan bantuan medis atau hubungi ambulans. |
| Jika kontak dengan kulit | : | Jika mengenai pakaian, lepaskan pakaian tersebut.
Jika mengenai kulit, bilas sepenuhnya dengan air.
Cuci bersih dengan sabun dan banyak air.
Tangani segera secara medis jika terjadi iritasi dan iritasi tidak kunjung hilang. |
| Jika kontak dengan mata | : | Siram mata dengan air sebagai tindakan pencegahan.
Lepaskan lensa kontak.
Lindungi mata yang tidak terkena.
Buka mata lebar-lebar sewaktu membilas.
Jika iritasi mata berlanjut, periksakan ke dokter spesialis. |
| Jika tertelan | : | Jaga saluran pernapasan tetap terbuka.
Jangan berikan susu atau minuman beralkohol.
Jangan sekali-kali memberikan apa pun lewat mulut kepada orang yang tidak sadar.
Jika gejala berlanjut, panggil dokter.
Jangan memaksakan muntah tanpa nasihat medis. |
| Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda | : | Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. |
| Perlindungan aiders pertama | : | Hindari penghirupan, penelanan dan kontak langsung dengan kulit dan mata. |
| Instruksi kepada dokter | : | Tangani menurut gejala.
Perhatian medis segera diperlukan jika terjadi penelanan. |
-

5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

- | | | |
|---|---|---|
| Media pemadaman yang sesuai | : | Karbon dioksida (CO ₂)
Bahan kimia kering
Semprotan air
Busa |
| Media pemadaman yang tidak sesuai | : | Semburan air volume besar |
| Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut | : | Jangan biarkan sisa air limbah dari pemadaman kebakaran memasuki saluran pembuangan atau saluran air lainnya. |
| Produk pembakaran | : | Api dapat menghasilkan gas yang mengiritasi, korosif |

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

berbahaya	dan/atau beracun. Karbon oksida Sulfur oksida Nitrogen oksida (NOx) Hidrogen klorida Hidrogen sianida Senyawa klorin Senyawa bromina Karbon oksida Sulfur oksida Api dapat menghasilkan gas yang mengiritasi, korosif dan/atau beracun. Nitrogen oksida (NOx) senyawa bromin Senyawa terklorinasi Hidrogen klorida Hidrogen sianida Produk pembakaran berbahaya
Metode pemadaman khusus	: Singkirkan wadah yang tidak rusak dari area kebakaran bila aman untuk melakukannya. Gunakan semprotan air untuk mendinginkan wadah yang sepenuhnya tertutup. Gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling. Kumpulkan air bekas pemadam kebakaran yang tercemar secara terpisah. Air ini tidak boleh dibuang ke saluran pembuangan. Residu kebakaran dan air bekas pemadam kebakaran yang tercemar harus dibuang sesuai dengan peraturan lokal. Kumpulkan air bekas pemadam kebakaran yang tercemar secara terpisah. Air ini tidak boleh dibuang ke saluran pembuangan. Residu kebakaran dan air bekas pemadam kebakaran yang tercemar harus dibuang sesuai dengan peraturan lokal.
Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran	: Pakailah alat bantu pernapasan SCBA untuk memadamkan kebakaran jika perlu.

6. TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat	: Gunakan alat pelindung diri. Jika dapat dilakukan dengan aman, hentikan kebocoran. Pindahkan pekerja ke daerah yang aman. Jangan menyentuh atau berjalan melalui bahan yang tumpah. Keluarkan semua sumber penyulut api. Pastikan ventilasi memadai. Jangan sekali-kali mengembalikan tumpahan ke dalam wadah asli untuk digunakan lagi. Tandai daerah yang terkontaminasi dengan papan tanda dan
--	--

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

- cegah akses bagi orang yang tidak berkepentingan.
Hanya orang yang berkepentingan yang dilengkapi dengan alat pelindung yang sesuai saja yang boleh masuk.
Untuk pertimbangan pembuangan, baca bagian 13.
- Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan : Cegah produk agar tidak masuk ke saluran pembuangan. Cegah terjadinya tumpahan atau bocoran lebih lanjut jika aman untuk melakukannya.
Bila produk mencemarkan sungai dan danau atau saluran pembuangan, beritahu pihak yang berwenang.
- Metode dan bahan untuk penangkalan (containment) dan pembersihan : Rendam dengan bahan penyerap (mis. pasir, silika gel, pengikat asam, pengikat universal, serbuk gergaji).
Simpan dalam wadah yang sesuai dan tertutup untuk dibuang.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

- Nasehat mengenai perlindungan terhadap api dan ledakan : Tindakan normal untuk mencegah kebakaran.
- Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman : Jangan menghirup uap/debu.
Hindari pemajanan (pemaparan) - dapatkan petunjuk khusus sebelum menggunakan.
Jangan sampai kena kulit dan mata.
Untuk perlindungan pribadi lihat seksi 8.
Merokok, makan dan minum harus dilarang di daerah aplikasi.
Buang air pembilas sesuai dengan peraturan lokal dan nasional.
Orang yang kulitnya peka atau menderita asma, alergi, penyakit pernafasan kronis atau kambuhan seharusnya tidak dipekerjakan pada proses mana pun yang melewati persiapan ini.
- Kondisi untuk penyimpanan yang aman : Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik.
Kontener yang terbuka harus ditutup lagi dengan hati-hati dan dijaga tetap berdiri untuk mencegah kebocoran.
Instalasi listrik/materi untuk bekerja harus mentaati standar keselamatan teknologi.
- Informasi lebih lanjut tentang kondisi penyimpanan : Produk stabil dalam kondisi penyimpanan gudang normal.
Lindungi dari embun beku dan panas ekstrem.
Simpan dalam wadah tertutup dan berlabel. Ruang penyimpanan harus dibangun dari bahan yang tidak mudah terbakar, tertutup, kering, berventilasi dan dengan lantai kedap air, tanpa akses orang atau anak-anak yang tidak berwenang. Ruangan hanya boleh digunakan untuk penyimpanan bahan kimia. Makanan, minuman, pakan dan benih tidak boleh ada. Tempat cuci tangan harus tersedia.
- Suhu penyimpanan yang : 5 - 30 °C

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

direkomendasikan

Informasi lebih lanjut tentang : Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan stabilitas penyimpanan petunjuk.

8. KONTROL PAPARAN/ PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter pengendalian di tempat kerja

Komponen	No-CAS	Tipe nilai (Bentuk eksposur)	Parameter pengendalian / Konsentrasi yang diizinkan	Dasar
2-ethylhexan-1-ol	104-76-7	TWA	5 ppm	ACGIH

Alat perlindungan diri

Perlindungan pernapasan : Jika terjadi pemajanan pada kabut, semprotan, atau aerosol, pakailah pelindung pernapasan dan pakaian pelindung diri yang sesuai.

Perlindungan tangan
Materi : Kenakan sarung tangan tahan bahan kimia, seperti laminasi penghalang, karet butil atau karet nitril.

Komentar : Kecocokan suatu tempat kerja spesifik harus didiskusikan dengan para produser sarung tangan pelindung.

Perlindungan mata : Botol pencuci mata berisi air murni
Kacamata / Goggles pelindung yang pas dan ketat

Perlindungan kulit dan tubuh : Pakaian kedap-air
Pilih pelindung tubuh berdasarkan jumlah dan konsentrasi bahan berbahaya di tempat kerja.

Tindakan perlindungan diri : Rencanakan tindakan pertolongan sebelum mulai bekerja dengan menggunakan produk ini.
Selalu sediakan kotak PPPK, disertai petunjuk yang benar.
Pakailah peralatan perlindungan yang sesuai.
Ketika menggunakan, jangan makan, minum, atau merokok.
Dalam konteks penggunaan perlindungan tanaman profesional seperti yang direkomendasikan, pengguna akhir harus mengacu pada label dan petunjuk penggunaan.

Tindakan higienis : Hindari kontak dengan kulit, mata, dan pakaian.
Jangan menghirup aerosol.
Ketika menggunakan, jangan makan atau minum.
Ketika menggunakan, jangan merokok.
Cuci tangan sebelum waktu istirahat dan pada akhir hari kerja.
Lepaskan dan cuci pakaian dan sarung tangan yang tercemar, termasuk bagian dalamnya, sebelum dipakai lagi.

9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Keadaan fisik	:	cair
Bentuk	:	dispersi
Warna	:	keputih-putihan
Bau	:	ringan, berminyak
Ambang Bau	:	Data tidak tersedia
pH	:	5,1 Konsentrasi: 10 g/l 1 % (sebagai dispersi)
Titik lebur/titik beku	:	belum ditentukan
Titik didih/rentang didih	:	99 °C
Titik nyala	:	> 99 °C Metoda: cawan tertutup
Laju penguapan	:	Data tidak tersedia
Flamabilitas (cair)	:	Tidak diklasifikasikan sebagai bahaya flamabilitas
Pembakaran otomatis	:	254 °C
Tertinggi batas ledakan / Batas atas daya terbakar	:	belum ditentukan
Terendah batas ledakan / Batas bawah daya terbakar	:	belum ditentukan
Tekanan uap	:	Tidak tersedia untuk campuran ini.
Kerapatan (densitas) uap relatif	:	Tidak tersedia untuk campuran ini.
Kerapatan (den-sitas) relatif	:	0,978
Densitas	:	Data tidak tersedia
Densitas curah	:	0,9 - 1,1 g/cm ³
Kelarutan Kelarutan dalam air	:	Data tidak tersedia

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Kelarutan dalam pelarut lain	:	Data tidak tersedia
Koefisien partisi (n-oktanol/air)	:	Data tidak tersedia
Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)	:	Data tidak tersedia
Suhu penguraian	:	tidak ditentukan
Kekentalan (viskositas) Viskositas, dinamis	:	345 mPa.s 25 rpm 257 mPa.s 50 rpm 200 mPa.s 100 rpm
Viskositas, kinematis	:	353 mm ² /s 25 rpm 204 mm ² /s 100 rpm
Sifat peledak	:	Tidak mudah meledak
Sifat oksidator	:	non-pengoksidasi
Berat Molekul	:	Tidak berlaku
Ukuran partikel	:	Tidak berlaku

10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

Reaktifitas	:	Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.
Stabilitas kimia	:	Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.
Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik/khusus	:	Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.
Kondisi yang harus dihindari	:	Hindari pembentukan aerosol. Lindungi dari embun beku, panas dan sinar matahari. Pemanasan produk akan menghasilkan uap yang berbahaya

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

dan mengiritasi.

Bahan yang harus dihindari : Hindari asam kuat, basa, dan oksidator.

Produk berbahaya hasil penguraian : Tidak ada penguraian produk berbahaya yang diketahui.
Tidak ada penguraian produk berbahaya yang diketahui.

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Informasi tentang rute paparan : Penghirupan
Kena kulit

Toksistasitas akut

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Toksistasitas oral akut : LD50 (Tikus): > 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 425
GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksistasitas oral akut

Toksistasitas inhalasi akut : LC50 (Tikus): > 3,3 mg/l
Waktu pemajanan: 4 h
Menguji atmosfir: debu/kabut
Metoda: Pedoman Tes OECD 403
GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksistasitas penghirupan akut

Toksistasitas kulit akut : LD50 (Tikus): > 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 402
GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksistasitas dermal akut

Komponen:**Cyantraniliprole:**

Toksistasitas oral akut : LD50 (Mencit, betina): > 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 425
GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksistasitas oral akut
Komentar: tidak ada kematian

LD50 (Tikus, betina): > 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 425
GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

toksistas oral akut
Komentar: tidak ada kematian

Toksistas inhalasi akut : LC50 (Tikus, pria dan wanita): > 5,2 mg/l
Waktu pemajanan: 4 h
Menguji atmosfer: debu/kabut
Metoda: Pedoman Tes OECD 403
GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksistas penghirupan akut
Komentar: tidak ada kematian

Toksistas kulit akut : LD50 (Tikus, pria dan wanita): > 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 402
GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksistas dermal akut
Komentar: tidak ada kematian

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Toksistas oral akut : LD50 (Tikus, pria dan wanita): 1.300 mg/kg
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Toksistas inhalasi akut : Komentar: Tidak diklasifikasikan

Toksistas kulit akut : LD50 (Tikus, pria dan wanita): > 2000 Miligram per kilogram
Metoda: Pedoman Tes OECD 402
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksistas dermal akut
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

2-ethylhexan-1-ol:

Toksistas oral akut : LD50 (Tikus, jantan): 2.047 mg/kg

Toksistas inhalasi akut : LC50 (Tikus): 4,3 mg/l
Waktu pemajanan: 4 h
Menguji atmosfer: debu/kabut

Toksistas kulit akut : LD50 (Tikus, pria dan wanita): > 3.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 402
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksistas dermal akut

Fatty acids, C6-10, Me esters:

Toksistas oral akut : LD50 (Tikus): > 5.000 mg/kg

Korosi/iritasi kulit

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Spesies : Kelinci

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Evaluasi	:	Tidak menyebabkan iritasi kulit
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 404
Hasil	:	Tidak menyebabkan iritasi kulit
GLP	:	Ya

Spesies	:	Kelinci
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 404
Hasil	:	Tidak menyebabkan iritasi kulit

Komponen:

Cyantraniliprole:

Spesies	:	Kelinci
Evaluasi	:	Tidak menyebabkan iritasi kulit
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 404
Hasil	:	Tidak menyebabkan iritasi kulit
GLP	:	Ya

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Spesies	:	Kelinci
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 404
Hasil	:	Iritasi kulit

2-ethylhexan-1-ol:

Spesies	:	Kelinci
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 404
Hasil	:	Iritasi kulit

Fatty acids, C6-10, Me esters:

Spesies	:	Kelinci
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 404
Hasil	:	Iritasi kulit

Kerusakan mata serius/iritasi mata

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Spesies	:	Kelinci
Hasil	:	Tidak menyebabkan iritasi mata
Evaluasi	:	Tidak menyebabkan iritasi mata
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 405
GLP	:	Ya

Spesies	:	Kelinci
Hasil	:	Tidak menyebabkan iritasi mata
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 405

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Komponen:

Cyantraniliprole:

Spesies	: Kelinci
Hasil	: iritasi ringan
Evaluasi	: Tidak diklasifikasikan sebagai menimbulkan iritasi
Metoda	: Pedoman Tes OECD 405
GLP	: Ya

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Spesies	: Kelinci
Hasil	: Efek yang tidak dapat pulih pada mata
Metoda	: Pedoman Tes OECD 405
Komentar	: Berdasarkan data dari material sejenis

Spesies	: Kelinci
Hasil	: Efek yang tidak dapat pulih pada mata
Metoda	: Pedoman Tes OECD 405

2-ethylhexan-1-ol:

Spesies	: Kelinci
Hasil	: Menyebabkan iritasi pada mata, yang akan pulih setelah 21 hari
Metoda	: Pedoman Tes OECD 405

Fatty acids, C6-10, Me esters:

Spesies	: Kelinci
Hasil	: iritasi ringan
Metoda	: Pedoman Tes OECD 405

Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit

Sensitisasi pada kulit

Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit.

Sensitisasi saluran pernafasan

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Tipe Ujian	: Uji sendi limfa lokal
Spesies	: mencit
Evaluasi	: Dapat mengakibatkan sensitisasi jika kena kulit.
Metoda	: Pedoman Tes OECD 429
Hasil	: Menyebabkan sensitisasi.
GLP	: Ya

Komponen:

Cyantraniliprole:

Tipe Ujian	: Uji sendi limfa lokal
Rute eksposur	: Kulit

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Spesies : Mencit
Metoda : Pedoman Tes OECD 429
Hasil : Tidak menyebabkan sensitisasi kulit.
GLP : Ya

Tipe Ujian : Tes maksimumisasi
Rute eksposur : Kulit
Spesies : Kelinci percobaan
Metoda : Pedoman Tes OECD 406
Hasil : Tidak menyebabkan sensitisasi kulit.
GLP : Ya

Tipe Ujian : Tes Buehler
Rute eksposur : Kulit
Spesies : Kelinci percobaan
Metoda : Pedoman Tes OECD 406
Hasil : Tidak menyebabkan sensitisasi kulit.
GLP : Ya

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Tipe Ujian : Tes maksimumisasi
Spesies : Kelinci percobaan
Metoda : Pedoman Tes OECD 406
Hasil : Bukan sensitizer kulit.
Komentar : Berdasarkan data dari material sejenis

Fatty acids, C6-10, Me esters:

Rute eksposur : Kena kulit
Spesies : Kelinci percobaan
Hasil : Bukan sensitizer kulit.

Mutagenisitas pada sel nutfah

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Genotoksisitas dalam tabung percobaan : Tipe Ujian: Tes Ames
Metoda: Pedoman Tes OECD 471
Hasil: Negatif

Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup : Tipe Ujian: Aberasi kromosom sumsum tulang.
Spesies: Mencit
Metoda: Pedoman Tes OECD 474
Hasil: Negatif

Mutagenisitas pada sel nutfah - Evaluasi : Tidak mengandung bahan yang terdaftar sebagai mutagenis

Komponen:

Cyantraniliprole:

Genotoksisitas dalam tabung : Tipe Ujian: asai mutasi balik

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

percobaan	Sistem uji: Salmonella typhimurium Aktivasi metabolik: dengan atau tanpa aktivasi metabolis Metoda: Pedoman Tes OECD 471 Hasil: Negatif Tipe Ujian: asai mutasi balik Sistem uji: Escherichia coli Aktivasi metabolik: dengan atau tanpa aktivasi metabolis Metoda: Pedoman Tes OECD 471 Hasil: Negatif Tipe Ujian: Tes kelainan kromosom dalam tabung percobaan Sistem uji: Lymphosit manusia Aktivasi metabolik: dengan atau tanpa aktivasi metabolis Metoda: Pedoman Tes OECD 473 Hasil: Negatif Tipe Ujian: Uji mutasi gen sel mamalia in vitro Sistem uji: sel ovarium marmut Cina Aktivasi metabolik: dengan atau tanpa aktivasi metabolis Metoda: Pedoman Tes OECD 476 Hasil: Negatif
Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup	Tipe Ujian: Uji mikronukleus Spesies: Mencit Rute aplikasi: Oral Metoda: Pedoman Tes OECD 474 Hasil: Negatif GLP: Ya
Mutagenisitas pada sel nutfah - Evaluasi	Uji pada kultur sel bakteri atau mamalia tidak menunjukkan efek mutagenik.

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Genotoksisitas dalam tabung percobaan	Tipe Ujian: asai mutasi balik Metoda: Pedoman Tes OECD 471 Hasil: Negatif Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis
Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup	Tipe Ujian: uji aberasi kromosom Spesies: Tikus (pria dan wanita) Rute aplikasi: Oral Waktu pemajanan: 90 d Hasil: Negatif Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis
Mutagenisitas pada sel nutfah - Evaluasi	Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai mutagen sel kuman.

2-ethylhexan-1-ol:

Genotoksisitas dalam tabung percobaan	Tipe Ujian: asai mutasi balik Metoda: Pedoman Tes OECD 471 Hasil: Negatif
---------------------------------------	--

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup : Tipe Ujian: Uji mikronukleus
Spesies: Mencit
Rute aplikasi: Injeksi intraperitoneal
Hasil: Negatif

Fatty acids, C6-10, Me esters:

Genotoksisitas dalam tabung percobaan : Tipe Ujian: Tes Ames
Hasil: Negatif

Mutagenisitas pada sel nutfah - Evaluasi : Tes in-vitro mahluk hidup tidak menunjukkan dampak mutagenik

Karsinogenisitas

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Karsinogenisitas - Evaluasi : Tidak mengandung bahan yang terdaftar sebagai karsinogenis

Komponen:

Cyantraniliprole:

Spesies : Tikus, jantan
Rute aplikasi : Tertelan
Waktu pemajanan : 2 Tahun
NOAEL : 200 ppm
Metoda : Pedoman Tes OECD 453
Hasil : Negatif

Spesies : Tikus, betina
Rute aplikasi : Tertelan
Waktu pemajanan : 2 Tahun
NOAEL : 2.000 ppm
Metoda : Pedoman Tes OECD 453
Hasil : Negatif

Spesies : Mencit, pria dan wanita
Rute aplikasi : Tertelan
Waktu pemajanan : 18 Bulan
NOAEL : 7.000 ppm
Metoda : Pedoman Tes OECD 451
Hasil : Negatif

Karsinogenisitas - Evaluasi : Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai karsinogen

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Spesies : Tikus, pria dan wanita
Rute aplikasi : Oral
Waktu pemajanan : 720 d
NOAEL : 250 mg/kg berat badan

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Hasil : Negatif
 Komentar : Berdasarkan data dari material sejenis
 Karsinogenisitas - Evaluasi : Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai karsinogen

2-ethylhexan-1-ol:

Spesies : Tikus
 Rute aplikasi : Oral
 Waktu pemajanan : 24 Bulan
 Hasil : Negatif

Toksistas terhadap Reproduksi

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Toksistas terhadap Reproduksi - Evaluasi : Tidak mengandung bahan yang terdaftar sebagai beracun bagi alat reproduksi

Komponen:

Cyantraniliprole:

Mempengaruhi perkembangan janin : Tipe Ujian: Pra-melahirkan
 Spesies: Tikus
 Rute aplikasi: Oral
 Toksisitas umum pada ibu-ibu: NOAEL: 1.000 mg/kg bb/hari
 Beracun bagi embrio-janin.: NOAEL: 1.000 mg/kg bb/hari
 Metoda: Pedoman Tes OECD 414
 Hasil: Negatif

 Tipe Ujian: Pra-melahirkan
 Spesies: Kelinci
 Rute aplikasi: Oral
 Toksisitas umum pada ibu-ibu: NOAEL: 25 mg/kg bb/hari
 Beracun bagi embrio-janin.: NOAEL: 100 mg/kg bb/hari
 Tanda-tanda: Mempengaruhi ibu hamil.
 Metoda: Pedoman Tes OECD 414
 Hasil: Negatif

Toksistas terhadap Reproduksi - Evaluasi : Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai toksistas organ reproduksi

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Dampak pada kesuburan : Tipe Ujian: Fertilitas/ perkembangan embrio awal
 Spesies: Tikus, pria dan wanita
 Rute aplikasi: Tertelan
 Toksisitas umum orangtua: NOAEL: 400 mg/kg berat badan
 Metoda: Pedoman Tes OECD 422
 Hasil: Negatif

Mempengaruhi perkembangan janin : Tipe Ujian: studi reproduksi dan perkembangan toksistas
 Spesies: Tikus

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Rute aplikasi: Tertelan
 Toksisitas umum pada ibu-ibu: NOAEL: 300 mg/kg berat badan
 Derajat racun bagi perkembangan (janin): NOAEL: 600 mg/kg berat badan
 Metoda: Pedoman Tes OECD 422
 Hasil: Negatif

Toksisitas terhadap Reproduksi - Evaluasi : Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai toksisitas organ reproduksi

2-ethylhexan-1-ol:

Mempengaruhi perkembangan janin : Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin
 Spesies: Mencit
 Rute aplikasi: Oral
 Metoda: Pedoman Tes OECD 414
 Hasil: Negatif

Toksisitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Evaluasi : Bahan atau campuran ini tidak diklasifikasikan sebagai toksikan dengan organ target khusus, paparan tunggal.

Komponen:

Cyantraniliprole:

Evaluasi : Bahan atau campuran ini tidak diklasifikasikan sebagai toksikan dengan organ target khusus, paparan tunggal.

2-ethylhexan-1-ol:

Evaluasi : Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan.

Toksisitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Evaluasi : Bahan atau campuran ini tidak diklasifikasikan sebagai toksikan dengan organ target khusus, paparan berulang.

Komponen:

Cyantraniliprole:

Evaluasi : Bahan atau campuran ini tidak diklasifikasikan sebagai toksikan dengan organ target khusus, paparan berulang.

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Toksitasitas dosis berulang

Komponen:

Cyantraniliprole:

Spesies	: Tikus
NOAEL	: > 1.000 mg/kg
Rute aplikasi	: Oral
Waktu pemajanan	: 28 Days
Metoda	: Pedoman Tes OECD 407
Tanda-tanda	: peningkatan berat hati
Komentar	: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Spesies	: Tikus, pria dan wanita
NOAEL	: 6,9 - 168 mg/kg bb/hari
Rute aplikasi	: Tertelan
Waktu pemajanan	: 90 Days
Metoda	: OPPTS 870.3100
Komentar	: Memiliki efek toksikologi yang bersifat terbatas.

Spesies	: Mencit, pria dan wanita
NOAEL	: 1091,8 mg/kg bb/hari
Rute aplikasi	: Tertelan
Waktu pemajanan	: 90 Days
Metoda	: OPPTS 870.3100
Komentar	: Memiliki efek toksikologi yang bersifat terbatas.

Spesies	: Anjing, pria dan wanita
NOAEL	: 3,08 - 3,48 mg/kg bb/hari
Rute aplikasi	: Tertelan
Waktu pemajanan	: 90 Days
Metoda	: OPPTS 870.3150
Komentar	: Memiliki efek toksikologi yang bersifat terbatas.

Spesies	: Tikus, pria dan wanita
NOAEL	: 8,3 - 106,6 mg/kg bb/hari
Rute aplikasi	: Tertelan
Waktu pemajanan	: 2 yr
Metoda	: OPPTS 870.4300
Komentar	: Memiliki efek toksikologi yang bersifat terbatas.

Spesies	: Mencit, pria dan wanita
NOAEL	: 768,8 - 903,8 mg/kg bb/hari
Rute aplikasi	: Tertelan
Waktu pemajanan	: 18 Months
Metoda	: OPPTS 870.4200
Komentar	: Memiliki efek toksikologi yang bersifat terbatas.

Spesies	: Anjing, pria dan wanita
NOAEL	: 5,67 - 6 mg/kg bb/hari
Rute aplikasi	: Tertelan
Waktu pemajanan	: 1 yr
Metoda	: OPPTS 870.4100

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Komentar : Memiliki efek toksikologi yang bersifat terbatas.

Spesies : Tikus, pria dan wanita

NOAEL : 1000 mg/kg

Rute aplikasi : Kulit

Waktu pemajanan : 28 Days

Metoda : Pedoman Tes OECD 410

GLP : Ya

Tanda-tanda : Iritasi

Komentar : Memiliki efek toksikologi yang bersifat terbatas.

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Spesies : Tikus, pria dan wanita

NOAEL : 85 mg/kg

LOAEL : 145 mg/kg

Rute aplikasi : Oral

Waktu pemajanan : 9 Months

Komentar : Berdasarkan data dari material sejenis

Spesies : Tikus, jantan

LOAEL : 286 mg/kg

Rute aplikasi : Kena kulit

Waktu pemajanan : 15 Days

Komentar : Berdasarkan data dari material sejenis

Spesies : Tikus, pria dan wanita

NOAEL : 100 mg/kg bb/hari

LOAEL : 200 mg/kg bb/hari

Rute aplikasi : Mulut - infus

Waktu pemajanan : 28 - 54 Days

Metoda : Pedoman Tes OECD 422

Komentar : Berdasarkan data dari material sejenis

2-ethylhexan-1-ol:

Spesies : Tikus

LOAEL : 250 mg/kg

Rute aplikasi : Oral

Waktu pemajanan : 13 Weeks

Metoda : Pedoman Tes OECD 408

Bahaya aspirasi

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Tidak ada klasifikasi toksisitas aspirasi

Komponen:

Cyantraniliprole:

Zat tersebut tidak memiliki sifat yang terkait dengan potensi bahaya aspirasi.

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Efek neurologis

Komponen:

Cyantraniliprole:

Tidak ada neurotoksisitas yang diamati dalam penelitian pada hewan.

12. INFORMASI EKOLOGI

Ekotoksitas

Produk:

Keracunan untuk ikan : LC50 (*Lepomis macrochirus* (Ikan bluegill sunfish)): 37 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h
Tipe Ujian: Tes statik
Metoda: Pedoman Tes OECD 203
GLP: Ya

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air : EC50 (*Daphnia magna* (Kutu air)): 0,215 mg/l
Waktu pemajanan: 48 h
Metoda: Pedoman Tes OECD 202
GLP: Ya

EC50 (*Daphnia magna* (Kutu air)): 0,00947 mg/l
Waktu pemajanan: 48 h
Metoda: Pedoman Tes OECD 202
GLP: Ya

EC50 (*Daphnia magna* (Kutu air)): 20,4 µg/l
Waktu pemajanan: 48 h
Metoda: Pedoman Tes OECD 202
GLP: Ya

Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air : ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (Ganggang hijau)): 63,8 mg/l
Waktu pemajanan: 72 h
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD
GLP: Ya

Derajat racun bagi organisme-organisme yang hidup dalam tanah : LC50 (cacing): > 1.000 mg/kg

Derajat racun bagi organisme-organisme bumi : LD50 (*Apis mellifera* (Lebah)): 3.79 µg/bee
Waktu pemajanan: 72 h
Titik akhir: Toksisitas oral akut

LD50 (*Apis mellifera* (Lebah)): 6.31 µg/bee
Waktu pemajanan: 96 h
Titik akhir: Toksisitas kontak akut

NOEC (*Colinus virginianus* (burung puyuh bobwhite)): 2.250 mg/kg

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Titik akhir: Toksisitas oral akut
Metoda: Pedoman Tes US EPA OPP 71-1

LD50 (Colinus virginianus (burung puyuh bobwhite)): > 2.250 mg/kg
Titik akhir: Toksisitas oral akut
Metoda: Pedoman Tes US EPA OPP 71-1

Evaluasi Ekotoksikologi

Toksisitas akuatik akut : Sangat toksik pada kehidupan perairan.
Toksisitas akuatik kronis : Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

Komponen:

Cyantraniliprole:

Keracunan untuk ikan : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): > 12,6 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h
Metoda: Pedoman Tes US EPA OPP 72-1
GLP: Ya

LC50 (Ictalurus punctatus (lele kanal)): > 10 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air : EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 0,0204 mg/l
Waktu pemajanan: 48 h

Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)): > 13 mg/l
Waktu pemajanan: 72 h

ErC50 (Lemna gibba (duckweed)): 0,278 mg/l
Waktu pemajanan: 7 d

EyC50 (Lemna gibba (duckweed)): 0,060 mg/l
Waktu pemajanan: 7 d

Faktor M (Toksisitas akuatik akut) : 10

Keracunan untuk ikan (Toksisitas kronis) : NOEC (Cyprinodon variegatus): 2,9 mg/l
Waktu pemajanan: 28 d

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): 0,11 mg/l
Waktu pemajanan: 21 d

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): 1,01 mg/l
Waktu pemajanan: 90 d
Tipe Ujian: Tahap Kehidupan Awal
Metoda: Pedoman Tes US EPA OPP 72-4

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

GLP: Ya

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksistas kronis) : NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 0,00656 mg/l
Titik akhir: Pertumbuhan
Waktu pemajanan: 21 d
Tipe Ujian: Pembaruan-Statis
Metoda: Pedoman Tes US EPA OPPTS 850.1300
GLP: Ya

LOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 0,00969 mg/l
Titik akhir: Pertumbuhan
Waktu pemajanan: 21 d
Tipe Ujian: Pembaruan-Statis
Metoda: Pedoman Tes US EPA OPPTS 850.1300
GLP: Ya

NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 0,00447 mg/l
Waktu pemajanan: 21 d

NOEC (Americamysis bahia (udang mysid)): 0,72 mg/l
Titik akhir: reproduksi
Waktu pemajanan: 35 d
Tipe Ujian: Tes flow-through
Metoda: Pedoman Tes US EPA OPP 72-4
GLP: Ya

Faktor M (Toksistas akuatik kronis) : 10

Derajat racun bagi organisme-organisme yang hidup dalam tanah : NOEC (Eisenia fetida (Cacing tanah)): 1.000 mg/kg
Waktu pemajanan: 14 d
Metoda: Pedoman Tes OECD 222
GLP: Ya

Metoda: Pedoman Tes OECD 216
Komentar: Tidak ada efek samping yang signifikan pada mineralisasi Nitrogen.

Metoda: Pedoman Tes OECD 217
Komentar: Tidak ada efek merugikan yang signifikan pada mineralisasi karbon.

Derajat racun bagi organisme-organisme bumi : LD50 (Apis mellifera (Lebah)): > 0,0934 µg/lebah
Waktu pemajanan: 72 h
Titik akhir: Toksisitas kontak akut
Metoda: Pedoman Tes OECD 214
GLP: Ya

LD50 (Apis mellifera (Lebah)): > 0,1055 µg/lebah
Waktu pemajanan: 48 h
Titik akhir: Toksisitas oral akut
Metoda: Pedoman Tes OECD 213
GLP: Ya

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

LD50 (*Colinus virginianus*): > 2.250 mg/kg
 Titik akhir: Toksisitas oral akut
 Metoda: Pedoman Tes US EPA OPPTS 850.2100
 GLP: Ya

NOEC (*Anas platyrhynchos* (bebek alabio)): 1.000 ppm
 Titik akhir: Tes reproduksi
 Metoda: Pedoman Tes OECD 206
 GLP: Ya

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Keracunan untuk ikan : LC50 (*Danio rerio* (Ikan zebra)): 10 mg/l
 Waktu pemajanan: 96 h
 Metoda: Pedoman Tes OECD 203
 Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

LC50 (*Pimephales promelas*): 4,6 mg/l
 Waktu pemajanan: 96 h
 Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air : EC50 (*Daphnia magna* (Kutu air)): 3,5 mg/l
 Waktu pemajanan: 48 h
 Metoda: Pedoman Tes OECD 202
 Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air : NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (Ganggang hijau)): 7,9 mg/l
 Waktu pemajanan: 72 h
 Metoda: Pedoman Tes 201 OECD
 Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (Ganggang hijau)): 65,4 mg/l
 Waktu pemajanan: 72 h
 Metoda: Pedoman Tes 201 OECD
 Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksisitas kronis) : NOEC (*Daphnia magna* (Kutu air)): 1,65 mg/l
 Waktu pemajanan: 21 d
 Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

NOEC (*Daphnia magna* (Kutu air)): 1,18 mg/l
 Waktu pemajanan: 21 d
 Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Toksisitas ke mikroorganisme : EC50 (endapan diaktivasi): 500 mg/l
 Waktu pemajanan: 3 h
 Metoda: Pedoman Tes OECD 209

Derajat racun bagi organisme-organisme yang hidup dalam tanah : LC50 (*Eisenia fetida* (Cacing tanah)): 1.000 mg/kg
 Waktu pemajanan: 14 d
 Metoda: Pedoman Tes OECD 207

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Derajat racun bagi organisme-organisme bumi : LD50 (Colinus virginianus (burung puyuh bobwhite)): 1.356 mg/kg
Waktu pemajanan: 14 d
Metoda: Pedoman Tes OECD 223

2-ethylhexan-1-ol:

Keracunan untuk ikan : LC50 (Leuciscus idus): 17,1 - 28,2 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air : EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 39 mg/l
Waktu pemajanan: 48 h

Toksistas terhadap ganggang/tanaman air : EC10 (Desmodesmus subspicatus (Ganggang hijau)): 3,2 mg/l
Waktu pemajanan: 72 h

EC50 (Desmodesmus subspicatus (Ganggang hijau)): 11,5 mg/l
Waktu pemajanan: 72 h

Toksistas ke mikroorganisme : EC50 (Anabaena flos-aquae (sianobakterium)): 16,6 mg/l
Waktu pemajanan: 72 h

Fatty acids, C6-10, Me esters:

Keracunan untuk ikan : LC50 (Leuciscus idus): 95 mg/l
Waktu pemajanan: 48 h
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air : EC50 (Gammarus fasciatus (Udang air tawar)): 14,7 mg/l
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Produk:

Daya hancur secara biologis : Komentar: Produk mengandung sejumlah kecil komponen yang tidak mudah terurai, yang mungkin tidak dapat terurai di instalasi pengolahan air limbah.

Komponen:

Cyantraniliprole:

Daya hancur secara biologis : Komentar: Tidak mudah terurai secara hayati.

Kestabilan dalam air : Degradasi setengah umur (DT50): 9,09 - 37,7 d
Komentar: Air tawar

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Degradasi setengah umur (DT50): 76,6 - 119 d
Komentar: Tanah

Degradasi setengah umur (DT50): 22,8 - 25,1 d
Komentar: sistem keseluruhan

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Daya hancur secara biologis : Hasil: Mudah terurai secara hayati.
Metoda: Pedoman Tes OECD 301E

2-ethylhexan-1-ol:

Daya hancur secara biologis : Hasil: Mudah terurai secara hayati.

Fatty acids, C6-10, Me esters:

Daya hancur secara biologis : Hasil: Mudah terurai secara hayati.

Potensi bioakumulasi

Produk:

Bioakumulasi : Komentar: Tidak tersedia data mengenai produk itu sendiri.

Komponen:

Cyantraniliprole:

Bioakumulasi : Spesies: *Lepomis macrochirus* (Ikan bluegill sunfish)
Faktor Biokonsentrasi (BCF): < 1
Komentar: Akumulasi secara biologis hampir tidak mungkin.

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: 1,97 (22 °C)
pH: 4

log Pow: 2,07 (22 °C)
pH: 7

log Pow: 1,74 (22 °C)
pH: 9

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Bioakumulasi : Spesies: Ikan
Faktor Biokonsentrasi (BCF): 70,79
Metoda: QSAR

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: 4,77 (25 °C)

2-ethylhexan-1-ol:

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: 2,9 (25 °C)

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Mobilitas dalam tanah

Produk:

Distribusi antara kompartemen-kompartemen lingkungan : Komentar: Tidak tersedia data mengenai produk itu sendiri.

Komponen:

Cyantraniliprole:

Distribusi antara kompartemen-kompartemen lingkungan : Koc: 241 ml/g, log Koc: 2,38
Kd: 3,73 ml/g
Komentar: Mobil di tanah

Efek merugikan lainnya

Produk:

Informasi ekologis tambahan : Lihat label produk untuk petunjuk aplikasi tambahan yang berkaitan dengan tindakan pencegahan terhadap lingkungan.

Bahaya lingkungan tidak dapat dikecualikan dalam kasus penanganan atau pembuangan yang tidak profesional. Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/ PEMUSNAHAN

Metode pembuangan

Limbah dari residu : Produk tidak boleh sampai memasuki saluran pembuangan, sungai, danau dsb. atau tanah.
Jangan mencemari kolam, saluran air, atau parit dengan bahan kimia atau wadah bekas.
Kirim ke perusahaan pengelolaan sampah yang memiliki ijin resmi.

Kemasan yang telah tercemar : Keluarkan isi yang masih tersisa.
Bilas wadah tiga kali.
Dilarang menggunakan kembali kemasan/wadah yang sudah kosong.
Kemasan yang tidak dikosongkan dengan benar harus dibuang sebagai produk yang tidak terpakai.
Wadah kosong harus dibawa ke tempat penanganan limbah yang telah disetujui untuk didaur-ulang atau dibuang.

14. INFORMASI TRANSPORTASI

Regulasi Internasional

UNRTDG

Nomor PBB : UN 3082

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Cyantraniliprole)
Kelas : 9
Kelompok pengemasan : III
Label : 9
Bahaya lingkungan : Ya

IATA - DGR

No. PBB/ID : UN 3082
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Cyantraniliprole)
Kelas : 9
Kelompok pengemasan : III
Label : Miscellaneous
Petunjuk pengemasan (pesawat kargo) : 964
Petunjuk pengemasan (pesawat penumpang) : 964
Bahaya lingkungan : Ya

Kode-IMDG

Nomor PBB : UN 3082
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Cyantraniliprole)
Kelas : 9
Kelompok pengemasan : III
Label : 9
Kode EmS : F-A, S-F
Bahan pencemar laut : Ya

Transportasi dalam jumlah besar berdasarkan pada MARPOL 73/78 Lampiran II dan IBC Code

Tidak berlaku untuk produk saat dipasok.

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

Klasifikasi transportasi yang tercantum di sini ditujukan hanya untuk keperluan informasi semata, dan hanya didasarkan pada sifat-sifat bahan yang tidak dikemas, seperti yang dijelaskan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan. Klasifikasi transportasi bisa bervariasi menurut moda transportasi, ukuran kemasan, dan perbedaan peraturan antar tiap daerah atau negara.

15. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN REGULASI

Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/4/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan

Bahan berbahaya harus terdaftar : Tidak berlaku

Preza® 100 OD insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/04	Nomor LDK: 50000912	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

Bahan berbahaya yang dapat dipergunakan	:	methanol
Bahan berbahaya yang dilarang dipergunakan	:	Tidak berlaku
Bahan berbahaya yang terbatas dipergunakan	:	Tidak berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran I	:	Tidak berlaku
Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran II	:	Tidak berlaku

Komponen-komponen produk ini dilaporkan dalam inventarisasi berikut:

TCSI	:	Sesuai dengan inventaris
TSCA	:	Produk mengandung zat yang tidak terdaftar dalam inventaris TSCA.
AIIC	:	Tidak sesuai dengan inventaris
ENCS	:	Tidak sesuai dengan inventaris
ISHL	:	Tidak sesuai dengan inventaris
KECI	:	Tidak sesuai dengan inventaris
PICCS	:	Tidak sesuai dengan inventaris
IECSC	:	Tidak sesuai dengan inventaris
NZIoC	:	Tidak sesuai dengan inventaris
TECI	:	Tidak sesuai dengan inventaris

16. INFORMASI LAIN

Revisi tanggal	:	2025/09/04
Format tanggal	:	tttt/bb/hh

Teks lengkap singkatan lainnya

ACGIH	:	AS. Nilai Ambang Batas ACGIH (TLV)
ACGIH / TWA	:	8 jam, rata-rata tertimbang waktu

Preza® 100 OD insecticide

Versi	Revisi tanggal:	Nomor LDK:	Tanggal penerbitan terakhir: -
1.1	2025/09/04	50000912	Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01

AIIC - Inventaris Bahan Kimia Industri Australia; ANTT - Badan Nasional Transportasi Darat Brasil; ASTM - Masyarakat Amerika untuk Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Toksik Reproduksi; DIN - Institut Standardisasi Jerman; DSL - Daftar Zat Domestik (Kanada); ECx - Konsentrasi terkait dengan x% respons; ELx - Kecepatan pemuatan terkait dengan x% respons; EmS - Prosedur Kedaruratan; ENCS - Bahan Kimia yang Tersedia dan Baru (Jepang); ErCx - Konsentrasi terkait dengan x% respons laju pertumbuhan; ERG - Panduan Tanggap Darurat; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Praktik Laboratorium yang Baik; IARC - Badan Internasional Penelitian Kanker; IATA - Asosiasi Transportasi Udara Internasional; IBC - Kode Internasional untuk Konstruksi dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Kimia Berbahaya dalam Muatannya; IC50 - Setengah konsentrasi hambat maksimal; ICAO - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional; IECSC - Inventarisasi Bahan Kimia yang Tersedia di Tiongkok; IMDG - Bahan Berbahaya Maritim Internasional; IMO - Organisasi Maritim Internasional; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri (Jepang); ISO - Organisasi Standardisasi Internasional; KECI - Inventarisasi Bahan Kimia Korea; LC50 - Konsentrasi Mematikan untuk 50% populasi uji; LD50 - Dosis mematikan bagi 50% populasi uji (Median Dosis Mematikan); MARPOL - Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal; n.o.s. - Tidak Ditentukan Lain; Nch - Standar Chili; NO(A)EC - Konsentrasi Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NO(A)EL - Batas Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NOELR - Tingkat Pemuatan Efek Tidak Teramati; NOM - Standar Resmi Meksiko; NTP - Program Toksikologi Nasional; NZIoC - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru; OECD - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Kantor Keselamatan Bahan Kimia dan Pencegahan Polusi; PBT - Bahan Persisten, Bioakumulatif dan Beracun; PICCS - Inventarisasi Kimia dan Bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Kegiatan Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlemen Eropa dan Dewan tentang Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia; SADT - Suhu Percepatan Penguraian; SDS - Lembar Data Keselamatan; TCSI - Inventarisasi Bahan Kimia Taiwan; TDG - Transportasi Barang Berbahaya; TECI - Inventaris Bahan Kimia yang Ada di Thailand; TSCA - Undang-Undang Pengendalian Bahan Beracun (Amerika Serikat); UN - Perserikatan Bangsa-Bangsa; UNRTDG - Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Transportasi Bahan Berbahaya; vPvB - Sangat Persisten dan Sangat Bioakumulatif; WHMIS - Sistem Informasi Bahan Kerja Berbahaya

Penolakan (disclaimer)

Perusahaan FMC percaya bahwa informasi dan rekomendasi yang terkandung di sini (termasuk data dan pernyataan) akurat pada tanggal Perjanjian ini. Anda dapat menghubungi Perusahaan FMC untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah yang terbaru dari Perusahaan FMC. Tidak ada jaminan kesesuaian untuk tujuan tertentu, jaminan dapat diperjualbelikan atau garansi lainnya, tersurat maupun tersirat, dibuat mengenai informasi yang diberikan di sini. Informasi yang diberikan di sini hanya berkaitan dengan produk yang spesifik yang ditunjuk dan mungkin tidak berlaku di mana produk tersebut digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain atau dalam proses apapun. Pengguna bertanggung jawab untuk menentukan apakah produk tersebut sesuai untuk tujuan tertentu dan cocok untuk kondisi dan metode penggunaan pengguna. Karena kondisi dan metode penggunaan berada di luar kendali Perusahaan FMC, Perusahaan FMC secara tegas menyangkal setiap dan semua tanggung jawab atas setiap hasil yang diperoleh atau timbul dari setiap penggunaan produk atau mengandalkan informasi tersebut.

ID / ID