

**PJ997 Herbicide
WC-CFZ**

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

Identificador del producto

Nombre del producto PJ997 Herbicide
WC-CFZ

Otros medios de identificación

Código del producto 50002049

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s) Herbicida

Restricciones de uso Use según lo recomendado por la etiqueta.

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Proveedor FMC Corporation
2929 WALNUT ST
PHILADELPHIA PA 19104
USA
+1 (215) 299-6000-Corporativo
SDS-Info@fmc.com, +1-(800)-346-0833 (FMC Servicio al
Cliente)

Dirección del proveedor FMC Corporation
2929 Walnut Street
Philadelphia PA 19104
USA

Teléfono de emergencia

Para emergencias por fugas, incendios, derrames o accidentes, llame al:

1 800 / 424-9300 (CHEMTREC - EE. UU.)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - Internacional)
1703 / 527-3887 (CHEMTREC - Alternativo)

Emergencia médica:
U.S.A. & Canada: +1 800 / 331-3148
Todos los demás países: +1 651 / 632-6793 (Recolectar)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación GHS de acuerdo con Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200)

Carcinogenicidad : Categoría 1A

**PJ997 Herbicide
WC-CFZ**

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución.

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : PELIGRO

Indicaciones de peligro : H350 Puede provocar cáncer.

Consejos de prudencia :

Prevención:

P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P280 Usar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara.

Intervención:

P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.

Almacenamiento:

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Otros peligros que no contribuyen en la clasificación.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / mezcla : Mezcla

Componentes

Nombre químico	CAS No.	Concentración (% w/w)
Carfentrazona-etilo (ISO)	128639-02-1	40
silica gel	112926-00-8	>= 10 - <= 30
kaolin	1332-58-7	>= 10 - <= 30

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Consejos generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.
Muéstrela esta hoja de seguridad al doctor que esté de servicio.
No deje a la víctima desatendida.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



PJ997 Herbicide WC-CFZ

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

- En caso de inhalación : Salga al aire libre.
En caso de inconsciencia, mantener en posición ladeada y pedir consejo médico.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.
Si siente alguna molestia, retírela inmediatamente de la exposición. Casos ligeros: Mantenga a la persona bajo vigilancia. Obtenga atención médica de inmediato si se desarrollan síntomas. Casos graves: obtenga atención médica de inmediato o llame a una ambulancia.
- En caso de contacto con la piel : Quítese inmediatamente la ropa contaminada.
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
Lave inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos.
Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.
- En caso de contacto con los ojos : Lávese abundantemente los ojos con agua como medida de precaución.
Quítese los lentes de contacto.
Proteja el ojo no dañado.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.
Si persiste la irritación de los ojos, consulte a un especialista.
- En caso de ingestión : No provocar vómito sin consejo médico.
Mantener el tracto respiratorio libre.
No dé leche ni bebidas alcohólicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.
- Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos : Ninguno conocido.
- Protección de quienes brindan los primeros auxilios : Los primeros respondientes deben poner atención en su protección personal y llevar la vestimenta de protección recomendada.
Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.
Si existe peligro de exposición, véase párrafo 8 referido al equipo de protección personal.
- Notas especiales para un médico tratante : Trate sintomáticamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción apropiados : Producto químico seco, CO₂, agua pulverizada o espuma normal.
Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circuns-

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



PJ997 Herbicide WC-CFZ

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

- tancias locales y de sus alrededores.
- Agentes de extinción inapropiados : Chorro de agua de gran volumen
No esparza el material derramado con chorros de agua a alta presión.
- Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas : No permita que la escorrentía posterior al control del incendio entre a los desagües o cursos de agua.
- Productos de combustión peligrosos : El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
Óxidos de nitrógeno (NOx)
Óxidos de carbono
Compuestos de flúor
Cianuro de hidrógeno
Cloruro de hidrogeno
compuestos clorados
- Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio. : Retire los contenedores intactos del área de incendio si es seguro hacerlo.
Utilice rocío de agua para enfriar los contenedores completamente cerrados.
Procedimiento estándar para incendios químicos.
Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.
- Información adicional : El agua de la extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.
Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.
- Equipo de protección especial para los bomberos : Los bomberos deben usar ropa protectora y equipo de respiración autónomo.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Utilice equipo de protección personal.
Evacue al personal a zonas seguras.
Evite la formación de polvo.
Si se puede hacer de manera segura, detenga la fuga.
No toque ni camine a través del material derramado.
Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo.
Para consideraciones sobre la eliminación véase la sección 13.
- Precauciones relativas al medio ambiente : Evite que el producto vaya al alcantarillado.
Impida nuevos escapes o derrames de forma segura.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



PJ997 Herbicide WC-CFZ

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas : Guarde en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Sugerencias para la protección contra incendios y explosiones : Medidas normales preventivas para la protección contra incendios.
Provea ventilación por extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro : Ver sección 8 para el equipo de protección personal.
Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de aplicación.
Elimine el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.
Evite la formación de partículas respirables.

Condiciones de almacenamiento seguro : Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Los contenedores que se abren deben ser cuidadosamente resellados y mantenerlos en posición vertical para evitar fugas.
Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.

Información adicional sobre estabilidad en almacenamiento : Consérvelo en un lugar seco.
No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de exposición/protección personal

inert or nuisance dust 50 Millones de partículas por pie cúbico
Tipo de valor (Forma de exposición): TWA (polvos totales)
Bases: OSHA Z-3

15 mg/m3
Tipo de valor (Forma de exposición): TWA (polvos totales)
Bases: OSHA Z-3

5 mg/m3
Tipo de valor (Forma de exposición): TWA (fracción respirable)
Bases: OSHA Z-3

**PJ997 Herbicide
WC-CFZ**

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

15 Millones de partículas por pie cúbico
Tipo de valor (Forma de exposición): TWA (fracción respirable)
Bases: OSHA Z-3

Dust, nuisance dust and particulates 10 mg/m3
Tipo de valor (Forma de exposición): PEL (Polvo total)
Bases: CAL PEL

5 mg/m3
Tipo de valor (Forma de exposición): PEL (fracción de polvo respirable)
Bases: CAL PEL

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Bases
Carfentrazona-etilo (ISO)	128639-02-1	TWA (fracción inhalable)	1 mg/m3	ACGIH
silica gel	112926-00-8	TWA	6 mg/m3	OSHA P0
		TWA (Polvo)	20 Millones de partículas por pie cúbico (Sílice)	OSHA Z-3
		TWA (Polvo)	80 mg/m3 / %SiO2 (Sílice)	OSHA Z-3
		TWA	6 mg/m3 (Sílice)	NIOSH REL
kaolin	1332-58-7	TWA (fracción respirable)	2 mg/m3	ACGIH
		TWA (Respirable)	5 mg/m3	NIOSH REL
		TWA (total)	10 mg/m3	NIOSH REL
		TWA (polvos totales)	15 mg/m3	OSHA Z-1
		TWA (fracción respirable)	5 mg/m3	OSHA Z-1
		TWA (Polvo total)	10 mg/m3	OSHA P0
		TWA (fracción de polvo respirable)	5 mg/m3	OSHA P0

**PJ997 Herbicide
WC-CFZ**

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

⚠. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP

- Protección respiratoria : En caso de exposición a la niebla, pulverización o aerosol use protección respiratoria personal adecuada y traje de protección.
- Se recomienda ventilación general y de extracción para mantener las exposiciones al vapor por debajo de los límites recomendados. Cuando las concentraciones están por encima de los límites recomendados o no se conocen, se debe usar protección respiratoria adecuada. Siga las reglamentaciones OSHA en cuanto a respiradores (29 CFR 1910.134) y use respiradores aprobados por NIOSH/MSHA. La protección que ofrecen los respiradores con purificación de aire contra la exposición a cualquier sustancia química peligrosa es limitada. Use un respirador de aire a presión positiva si hay alguna posible liberación no controlada, si los niveles de exposición son desconocidos y en cualquier otra circunstancia en la que los respiradores de purificación de aire pudieran no brindar la protección adecuada.
- Protección de las manos
Material : Use guantes resistentes a productos químicos, como laminado de barrera, caucho butílico o caucho nitrilo.
- Observaciones : La idoneidad para un determinado lugar de trabajo debe ser discutida con los productores de los guantes de protección.
- Protección de los ojos : Frasco lavador de ojos con agua pura
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro
- Protección de la piel y del cuerpo : Traje protector impermeable al polvo
Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.
- Medidas de protección : Planifique la acción de primeros auxilios antes de empezar a trabajar con este producto.
Tenga siempre a su alcance un botiquín para cianuro, junto con las instrucciones precisas.
Llevar un equipamiento de protección apropiado.
No coma, beba, ni fume durante su utilización.
- En el contexto de la utilización profesional de los productos fitosanitarios tal como se recomienda, el usuario final debe consultar la etiqueta y las instrucciones de uso.
- Medidas de higiene : Procedimiento general de higiene industrial.
Evite el contacto con la piel y los ojos.
No respire el polvo ni la niebla de pulverización.
Lavarse las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

**PJ997 Herbicide
WC-CFZ**

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	:	sólido
Estado físico	:	polvo
Color	:	crema
Olor	:	Olor a látex ligero
Umbral de olor	:	no determinado
pH	:	8.63 (75.0 °F / 23.9 °C)
Punto de fusión/ congelación	:	no determinado
Punto / intervalo de ebullición	:	no determinado
Punto de inflamación	:	no determinado
Tasa de evaporación	:	no determinado
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	No altamente inflamable
Autoignición	:	no se ha determinado
Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior	:	no determinado
Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior	:	no determinado
Presión de vapor	:	No disponible para esta mezcla.
Densidad relativa de vapor	:	no determinado
Densidad relativa	:	0.55

**PJ997 Herbicide
WC-CFZ**

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

Densidad	:	0.716 g/cm3 Mala decisión 0.735 g/cm3 Densidad aparente con vibración
Densidad aparente	:	Sin datos disponibles
Solubilidad		
Hidrosolubilidad	:	dispersable
Solubilidad en otros disol- ventes	:	Sin datos disponibles
Coeficiente de reparto n- octanol/agua	:	No disponible para esta mezcla.
Temperatura de ignición es- pontánea	:	Sin datos disponibles
Temperatura de descomposi- ción	:	no se ha determinado
Viscosidad		
Viscosidad, dinámica	:	No aplicable
Viscosidad, cinemática	:	No aplicable
Propiedades explosivas	:	No explosivo
Propiedades comburentes	:	No oxidante
Tamaño de las partículas	:	Sin datos disponibles

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Estabilidad química	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Posibilidad de reacciones peligrosas	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica. El polvo puede formar mezcla explosiva con el aire.
Condiciones que deben evi- tarse	:	Evitar temperaturas extremas Evite la formación de polvo. Calor, llamas y chispas.

**PJ997 Herbicide
WC-CFZ**

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

Materiales incompatibles : Evite ácidos, bases y oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las rutas probables de exposición

Inhalación

Toxicidad aguda

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, hembra): > 5,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 425
BPL: si

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): > 5.18 mg/l
Tiempo de exposición: 4 Hora
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de prueba OECD 403
BPL: si
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación
Observaciones: sin mortalidad
Concentración más alta posible.

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 5,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 402
BPL: si

Componentes:

Carfentrazona-etilo (ISO):

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, hembra): 5,143 mg/kg
Método: Directriz de prueba US EPA OPP 81-1
Síntomas: Temblores
BPL: si

DL50 (Rata, hembra): > 5,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 425
BPL: si
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad oral aguda
Observaciones: sin mortalidad

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): > 5.09 mg/l
Tiempo de exposición: 4 Hora

PJ997 Herbicide
WC-CFZ

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	02/20/2026	50002049	Fecha de la primera emisión: 02/20/2026

Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: EPA OPP 81 - 3
Síntomas: Temblores, cromodacriorrea, escurrimiento nasal
BPL: si
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación
Observaciones: sin mortalidad

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 4,000 mg/kg
Método: US EPA OPP 81-2
BPL: si
Valoración: El componente/mezcla es levemente tóxico después de un solo contacto con la piel.
Observaciones: sin mortalidad

silica gel:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 5,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 401
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad aguda por inhalación : CL0 (Rata, machos y hembras): > 0.14 mg/l
Tiempo de exposición: 4 Hora
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de prueba OECD 403
Observaciones: Basado en datos de materiales similares sin mortalidad

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): > 5,000 mg/kg
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

kaolin:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 5,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 401

DL50: > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 420
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad oral aguda

Toxicidad aguda por inhalación : CL50: 5.07 mg/l
Tiempo de exposición: 4 Hora
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de prueba OECD 436

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 5,000 mg/kg

DL50: > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 402
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



PJ997 Herbicide WC-CFZ

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	02/20/2026	50002049	Fecha de la primera emisión: 02/20/2026

Corrosión o irritación cutáneas

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Especies	: Conejo
Valoración	: No irrita la piel
Método	: Directrices de prueba OECD 404
BPL	: si
Observaciones	: Efectos mínimos que no alcanzan el umbral de clasificación.

Componentes:

Carfentrazona-etilo (ISO):

Especies	: Conejo
Método	: US EPA OPP 81-5
Resultado	: No irrita la piel
BPL	: si
Observaciones	: ligera irritación Efectos mínimos que no alcanzan el umbral de clasificación.

silica gel:

Especies	: Conejo
Método	: Directrices de prueba OECD 404
Resultado	: No irrita la piel
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

kaolin:

Método	: Directrices de prueba OECD 404
Resultado	: No irrita la piel

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Especies	: Conejo
Valoración	: No irrita los ojos
Método	: Directrices de prueba OECD 405
BPL	: si
Observaciones	: Efectos mínimos que no alcanzan el umbral de clasificación.

Componentes:

Carfentrazona-etilo (ISO):

Especies	: Conejo
Resultado	: No irrita los ojos
Método	: EPA OPP 81-4
BPL	: si

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



PJ997 Herbicide WC-CFZ

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	02/20/2026	50002049	Fecha de la primera emisión: 02/20/2026

Observaciones : ligera irritación
Efectos mínimos que no alcanzan el umbral de clasificación.

silica gel:

Especies : Conejo
Resultado : No irrita los ojos
Método : Directrices de prueba OECD 405
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

kaolin:

Resultado : No irrita los ojos
Método : Directrices de prueba OECD 405

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Sensibilización respiratoria

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Tipo de Prueba : Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)
Especies : Ratón
Valoración : No clasificado como irritante
Método : Directrices de prueba OECD 429
Resultado : No causa sensibilización a la piel.
BPL : si

Componentes:

Carfentrazona-etilo (ISO):

Vías de exposición : Contacto con la piel
Especies : Conejillo de Indias
Método : Directrices de prueba de la EPA de EE. UU. OPP 81-6
Resultado : No causa sensibilización a la piel.
BPL : si

Tipo de Prueba : Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)
Especies : Ratón
Método : Directrices de prueba OECD 429
Resultado : No causa sensibilización a la piel.
BPL : si

kaolin:

Método : Directrices de prueba OECD 429
Resultado : No causa sensibilización a la piel.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



PJ997 Herbicide WC-CFZ

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

Mutagenicidad en células germinales

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

Carfentrazona-etilo (ISO):

Genotoxicidad in vitro	: Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido Activación metabólica: con o sin activación metabólica Método: Directrices de prueba OECD 471 Resultado: negativo BPL: si Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro Sistema de prueba: células de ovario de hámster chino Activación metabólica: con o sin activación metabólica Método: Directrices de prueba OECD 476 Resultado: negativo BPL: si Tipo de Prueba: Prueba de Ames Activación metabólica: con o sin activación metabólica Método: U.S. EPA 84-2 Resultado: negativo BPL: si Tipo de Prueba: Prueba de Ames Activación metabólica: con o sin activación metabólica Método: Directrices de prueba OECD 471 Resultado: negativo BPL: si Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro Sistema de prueba: células de ovario de hámster chino Activación metabólica: con o sin activación metabólica Método: Directrices de prueba OECD 473 Resultado: negativo BPL: si
Genotoxicidad in vivo	: Tipo de Prueba: Prueba micronúcleo Especies: Ratón (machos y hembras) Resultado: negativo BPL: si Tipo de Prueba: ensayo de síntesis de ADN no programado Especies: Rata (macho) Resultado: negativo BPL: si
Mutagenicidad en células germinales - Valoración	: Sin potencial genotóxico

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



PJ997 Herbicide WC-CFZ

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

silica gel:

Genotoxicidad in vitro	: Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido Método: Directrices de prueba OECD 471 Resultado: negativo Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Genotoxicidad in vivo	: Especies: Rata (macho) Vía de aplicación: Inhalación Resultado: negativo Observaciones: Basado en datos de materiales similares

kaolin:

Genotoxicidad in vitro	: Tipo de Prueba: Prueba de Ames Método: Directrices de prueba OECD 471 Resultado: negativo
Genotoxicidad in vivo	: Observaciones: Sin datos disponibles

Carcinogenicidad

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

Carfentrazona-etilo (ISO):

Especies	: Rata, hembra
Vía de aplicación	: Ingestión
Tiempo de exposición	: 2 Años
NOAEL	: 3 mg/kg pc/día
LOAEL	: 12 mg/kg pc/día
Método	: U.S. EPA 83-5
Resultado	: no se observó aumento de tumores
Órganos Diana	: Hígado
BPL	: si

Especies	: Ratón, hembra
Vía de aplicación	: Ingestión
Tiempo de exposición	: 80 semanas
NOAEL	: 10 mg/kg pc/día
LOAEL	: 110 mg/kg pc/día
Método	: U.S. EPA 83-5
Resultado	: no se observó aumento de tumores
Órganos Diana	: Hígado
BPL	: si

Carcinogenicidad - Valoración	: Las pruebas con animales no mostraron ningún efecto carcinógeno.
-------------------------------	--

silica gel:

Especies	: Rata
----------	--------

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



PJ997 Herbicide WC-CFZ

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

Vía de aplicación	: Oral
Tiempo de exposición	: 103 semanas
Método	: Directrices de prueba OECD 453
Resultado	: negativo
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

IARC	Grupo 1: Carcinógeno para los humanos kaolin (Polvo de sílice, cristalino)	1332-58-7
-------------	--	-----------

OSHA Ningún componente de este producto presente a niveles mayores o iguales al 0.1% está en la lista de carcinógenos regulados de la OSHA.

NTP	Cancerígeno humano reconocido kaolin (Sílice, cristalino (tamaño respirable))	1332-58-7
------------	---	-----------

Toxicidad para la reproducción

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

Carfentrazona-etilo (ISO):

Efectos en la fertilidad	: Tipo de Prueba: Estudio multigeneracional Especies: Rata, machos y hembras Vía de aplicación: Ingestión Fertilidad: NOEL: 4,000 ppm Resultado: negativo
--------------------------	---

Efectos en el desarrollo fetal	: Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal Especies: Rata, hembra Vía de aplicación: Oral Toxicidad general materna: NOEL: 100 mg/kg pc/día Toxicidad embriofetal.: NOEL: 600 mg/kg pc/día Resultado: negativo
--------------------------------	---

	: Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal Especies: Conejo, hembra Vía de aplicación: Oral Toxicidad general materna: NOEL: 150 mg/kg pc/día Toxicidad embriofetal.: NOEL: > 300 mg/kg pc/día Resultado: negativo
--	---

Toxicidad para la reproducción - Valoración	: Las pruebas con animales no mostraron toxicidad reproductiva.
---	---

silica gel:

Efectos en la fertilidad	: Especies: Rata Toxicidad general padres: NOAEL: 1.5 mg/kg pc/día Fertilidad: NOAEL: > 6.9 mg/kg peso corporal
--------------------------	---

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



PJ997 Herbicide WC-CFZ

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Rata
Vía de aplicación: Oral
Toxicidad general materna: NOAEL: 2 mg/kg pc/día
Toxicidad embriofetal.: NOAEL: 2 mg/kg pc/día
Síntomas: Peso reducido del feto., Número reducido de fetos viables.

Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Conejo
Vía de aplicación: Oral
Toxicidad general materna: NOAEL: 500 mg/kg pc/día
Toxicidad embriofetal.: NOAEL: 500 mg/kg pc/día
Síntomas: Peso reducido del feto., Esterebrales fusionados o incompletamente osificados

kaolin:

Efectos en la fertilidad : Observaciones: Sin datos disponibles

Efectos en el desarrollo fetal : Observaciones: Sin datos disponibles

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

Carfentrazona-etilo (ISO):

Observaciones : No hubo informes de efectos adversos importantes

kaolin:

Observaciones : No hubo informes de efectos adversos importantes

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

Carfentrazona-etilo (ISO):

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida.

kaolin:

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



PJ997 Herbicide WC-CFZ

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	02/20/2026	50002049	Fecha de la primera emisión: 02/20/2026

Toxicidad por dosis repetidas

Componentes:

Carfentrazona-etilo (ISO):

Especies	: Ratón, macho
NOAEL	: 143 mg/kg
LOAEL	: 571 mg/kg
Vía de aplicación	: Oral
Tiempo de exposición	: 90 days
Método	: EPA 82-1
BPL	: si
Órganos Diana	: Sangre, Hígado

Especies	: Perro, machos y hembras
NOEL	: 150 mg/kg
LOAEL	: 500 mg/kg
Vía de aplicación	: Oral
Tiempo de exposición	: 90 days
Órganos Diana	: Sangre

Especies	: Perro, machos y hembras
NOEL	: 50 mg/kg
NOAEL	: 150 mg/kg
LOAEL	: 500 mg/kg
Vía de aplicación	: Oral
Tiempo de exposición	: 12 months
BPL	: si
Órganos Diana	: Sangre

Especies	: Rata, macho
NOAEL	: 58 mg/kg
Tiempo de exposición	: 90 d
Método	: EPA 82-1
BPL	: si

silica gel:

Especies	: Rata, machos y hembras
NOAEL	: 2,500 mg/kg
Vía de aplicación	: Oral
Tiempo de exposición	: 13 weeks
Método	: Directrices de prueba OECD 408
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

Especies	: Rata, machos y hembras
NOAEL	: 1.3 - 10 mg/l
LOAEL	: 5.9 mg/l
Vía de aplicación	: Inhalación
Tiempo de exposición	: 13 weeks
Método	: Directrices de prueba OECD 413
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

**PJ997 Herbicide
WC-CFZ**

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

kaolin:

Observaciones : Sin datos disponibles

Toxicidad por aspiración

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

La mezcla no tiene propiedades asociadas con el riesgo potencial de aspiración.

Componentes:

Carfentrazona-etilo (ISO):

La sustancia no tiene propiedades asociadas con el potencial de riesgo de aspiración.

Efectos neurológicos

Componentes:

Carfentrazona-etilo (ISO):

No se observó neurotoxicidad en estudios con animales.

Información adicional

Producto:

Observaciones : Sin datos disponibles

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad

Producto:

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : NOEC (algas): 0.0063 mg/l
Tiempo de exposición: 72 Hora

ErC50 (algas): 0.067 mg/l
Tiempo de exposición: 72 Hora

NOEC (Lemna gibba (lenteja de agua)): 0.00158 µg/l
Tiempo de exposición: 7 Días
Método: Directrices de prueba OECD 221

CE50 (Lemna gibba (lenteja de agua)): 0.030 µg/l
Tiempo de exposición: 7 Días
Método: Directrices de prueba OECD 221

Toxicidad para los organismos del suelo : NOEC (Eisenia fetida (lombrices)): 45.9 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 222

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



PJ997 Herbicide WC-CFZ

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

CL50 (*Eisenia fetida* (lombrices)): > 45.9 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 222

Toxicidad para los organismos terrestres : DL50 (*Apis mellifera* (abejas)): > 200 µg/bee
Tiempo de exposición: 48 Hora
Punto final: Toxicidad oral aguda
Método: Directrices de prueba OECD 213

Componentes:

Carfentrazona-etilo (ISO):

Toxicidad para peces : CL50 (*Oncorhynchus mykiss* (trucha irisada)): 2.55 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora
Tipo de Prueba: Ensayo semiestático
Método: Directrices de prueba OECD 203

CL50 (*Menidia beryllina* (plateadito)): 1.14 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico

CL50 (*Oncorhynchus mykiss* (trucha irisada)): 1.6 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico
Método: EPA OPP 72-1

CL50 (*Lepomis macrochirus* (Pez-luna Blugill)): 2 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (*Daphnia magna* (Pulga de mar grande)): > 9.8 mg/l
Punto final: Inmovilización
Tiempo de exposición: 48 Hora
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202
Observaciones: No es tóxico en caso de solubilidad límite

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (*Selenastrum capricornutum* (algas verdes)): 0.0133 mg/l
Tiempo de exposición: 72 Hora
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201
BPL: si

NOEC (*Selenastrum capricornutum* (algas verdes)): 0.00933 mg/l
Punto final: Tasa de crecimiento
Tiempo de exposición: 72 Hora
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201
BPL: si

EbC50 (*Selenastrum capricornutum* (algas verdes)): 16 µg/l
Tiempo de exposición: 120 Hora

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



PJ997 Herbicide WC-CFZ

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

CE50 (Navicula pelliculosa (Diatom)): 12 µg/l
Tiempo de exposición: 72 Hora
Tipo de Prueba: Ensayo estático

CE50 (Skeletonema costatum (diatomea)): 15 µg/l
Tiempo de exposición: 72 Hora
BPL: si

Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : NOEC (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 22 µg/l
Tiempo de exposición: 89 Días
Tipo de Prueba: Estadío de vida temprana
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 210
BPL: si

NOEC (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0.118 mg/l
Tiempo de exposición: 102 Días
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico
Método: US EPA TG OPP 72-4

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.309 mg/l
Punto final: Crecimiento
Tiempo de exposición: 21 Días
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202

NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.316 mg/l
Punto final: Crecimiento
Tiempo de exposición: 21 Días
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202

NOEC (Daphnia (Dafnia)): 35 mg/l
Punto final: reproducción
Tiempo de exposición: 21 Días
Método: US EPA TG OPPTS 850.1300
Observaciones: La información proporcionada se basa en datos obtenidos de productos similares.

Toxicidad hacia los microorganismos : NOEC (lodos activados): 1,000 mg/l
Tipo de Prueba: Inhibición de la respiración
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 209

Toxicidad para los organismos del suelo : NOEC (Eisenia fetida (lombrices)): 820 mg/kg

Método: Directrices de prueba OECD 216
Observaciones: Ningún efecto adverso significativo sobre la mineralización de nitrógeno.

Método: Directrices de prueba OECD 217
Observaciones: Ningún efecto adverso significativo sobre la mineralización de carbono.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



PJ997 Herbicide WC-CFZ

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

Toxicidad para los organismos terrestres : DL50 (Anas platyrhynchos (pato de collar)): > 5,620 ppm
Punto final: Toxicidad oral aguda
Observaciones: Dietético

CL50 (Colinus virginianus (Codorniz Bobwhite)): > 5,620 ppm
Punto final: Toxicidad oral aguda
Observaciones: Dietético

DL50 (Colinus virginianus (Codorniz Bobwhite)): > 2,000 mg/kg
Punto final: Toxicidad oral aguda
Método: EPA OPP 71-1

DL50 (Colinus virginianus (Codorniz Bobwhite)): > 2,250 mg/kg
Punto final: Toxicidad oral aguda
Método: EPA OPP 71-1

NOEL (Colinus virginianus (Codorniz Bobwhite)): 1000 ppm
Punto final: Prueba de reproducción

DL50 (Apis mellifera (abejas)): > 200 µg/bee
Punto final: Toxicidad oral aguda

DL50 (Apis mellifera (abejas)): > 200 µg/bee
Punto final: Toxicidad aguda por contacto

Evaluación Ecotoxicológica

Datos sobre la toxicidad del suelo : Nocivo para el ambiente del suelo.

silica gel:

Toxicidad para peces : CL50 (Brachydanio rerio (pez cebra)): > 10,000 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora
Método: Directrices de prueba OECD 203

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 10,000 mg/l
Tiempo de exposición: 24 Hora
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : NOELR (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 10,000 mg/l
Tiempo de exposición: 72 Hora
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Evaluación Ecotoxicológica

Toxicidad acuática aguda : Este producto no tiene efectos ecotoxicológicos conocidos.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



PJ997 Herbicide WC-CFZ

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

Toxicidad acuática crónica : Este producto no tiene efectos ecotoxicológicos conocidos.

kaolin:

Toxicidad para peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 96 Hora
Método: Directrices de prueba OECD 203

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 1,000 mg/l
Tiempo de exposición: 48 Hora
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 72 Hora
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : Observaciones: Sin datos disponibles

Toxicidad hacia los microorganismos : Observaciones: Sin datos disponibles

Persistencia y degradabilidad

Producto:

Biodegradabilidad : Observaciones: El producto contiene pequeñas cantidades de componentes no fácilmente biodegradables, que pueden no ser degradables en las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Componentes:

Carfentrazona-etilo (ISO):

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 3.9 %
Tiempo de exposición: 28 Días
Método: Prueba según la Norma OECD 301B

Estabilidad en el agua : Vida media para la degradación: 3.6 Hora pH: 9
Vida media para la degradación: 8.6 Días pH: 7

Fotodegradación :

silica gel:

Biodegradabilidad : Resultado: No es biodegradable

**PJ997 Herbicide
WC-CFZ**

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

Observaciones: Basado en datos de materiales similares

kaolin:

Biodegradabilidad : Observaciones: Los métodos para la determinación de biodegradabilidad no son aplicables para las sustancias inorgánicas.

Potencial de bioacumulación

Producto:

Bioacumulación : Observaciones: No hay datos disponibles sobre este producto.

Componentes:

Carfentrazona-etilo (ISO):

Bioacumulación : Especies: Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)
Factor de bioconcentración (BCF): 176
Tiempo de exposición: 28 Días
Método: Directrices de prueba OECD 305E
Observaciones: La bioacumulación es improbable.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 3.7 (68 °F / 20 °C)

silica gel:

Bioacumulación : Factor de bioconcentración (BCF): 3.16
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

kaolin:

Bioacumulación : Observaciones: La bioacumulación es improbable.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : Observaciones: No aplicable

Movilidad en el suelo

Producto:

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Observaciones: No hay datos disponibles sobre este producto.

Componentes:

Carfentrazona-etilo (ISO):

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Koc: 866, log Koc: 2.93
Observaciones: Móvil en los suelos

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



PJ997 Herbicide WC-CFZ

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

kaolin:

Distribución entre los com- : Observaciones: Baja movilidad en el suelo
partimentos medioambienta-
les

Otros efectos adversos

Producto:

Potencial de agotamiento del : Regulacion: De acuerdo con las Regulaciones de Estados
ozono Unidos, se encuentra incluído en el listado de 40 CFR Protec-
tion of Environment; Part 82 Protection of Stratospheric Ozo-
ne - CAA Section 602 Class I Substances
Observaciones: Este producto no contiene, ni ha sido fabrica-
do con ODS (Substancias que Dañan la capa de Ozono) Cla-
se I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio
de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

Información ecológica com- : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el
plementaria caso de una manipulación o eliminación no profesional.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos noci-
vos duraderos.

No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el
caso de una manipulación o eliminación no profesional.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos noci-
vos duraderos.

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación

Residuos : Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la
tierra (suelos).
No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el
producto químico o el contenedor utilizado.
Envíese a una compañía autorizada para la gestión de resi-
duos.

Envases contaminados : Vacíe el contenido restante.
Eliminar como producto no usado.
No reutilice los recipientes vacíos.
Los empaques que no son adecuadamente vaciados deben
ser desechados como producto no utilizado.
Los envases vacíos pueden depositarse en relleno sanitarios,
si así está previsto en los reglamentos locales.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



PJ997 Herbicide WC-CFZ

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

UNRTDG

Número ONU	: UN 3077
Designación oficial de transporte	: SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Etil carfentrazona)
Clase	: 9
Riesgo secundario	: ENVIRONM.
Grupo de embalaje	: III
Etiquetas	: 9 (ENVIRONM.)
Peligroso para el medio ambiente	: si

IATA-DGR

No. UN/ID	: UN 3077
Designación oficial de transporte	: SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Etil carfentrazona)
Clase	: 9
Grupo de embalaje	: III
Etiquetas	: VARIOS
Instrucción de embalaje (avión de carga)	: 956
Instrucción de embalaje (avión de pasajeros)	: 956
Peligroso para el medio ambiente	: si

Código-IMDG

Número ONU	: UN 3077
Designación oficial de transporte	: SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Etil carfentrazona)
Clase	: 9
Grupo de embalaje	: III
Etiquetas	: 9
Código EmS	: F-A, S-F
Contaminante marino	: si

Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Regulación nacional

49 CFR Road

Número UN/ID/NA	: UN 3077
Designación oficial de transporte	: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Etil carfentrazona)
Clase	: 9
Grupo de embalaje	: III

**PJ997 Herbicide
WC-CFZ**

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	02/20/2026	50002049	Fecha de la primera emisión: 02/20/2026

Etiquetas : CLASE 9
Código ERG : 171
Contaminante marino : si(Etil carfentrazona)
Observaciones : El embarque por tierra de acuerdo con el DOT no está reglamentado; no obstante se puede embarcar según la clasificación de peligro aplicable para facilitar la transportación multimodal que involucra ICAO (IATA) o IMO.

Precauciones especiales para el usuario

Observaciones : 49CFR: no hay mercancías peligrosas en envasado no a granel

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

CERCLA Cantidad Reportable

Los niveles de las sustancias mencionadas en el producto son lo suficientemente bajos que no se espera que excedan la RQ

SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable

Los niveles de las sustancias mencionadas en el producto son lo suficientemente bajos que no se espera que excedan la RQ

Cantidad de planeación de umbral SARA 302 Sustancias Extremadamente peligrosas

Este material no contiene componentes con una sección 302 EHS TPQ.

SARA 311/312 Peligros : No peligroso según legislación SARA

SARA 313 : Este material no contiene ningún componente químico con los conocidos números CAS que exceden el umbral de los niveles reportados (De Minimis) establecidos por SARA título III, sección 313.

Ley del Aire Limpio

Este producto no contiene, ni ha sido fabricado con ODS (Sustancias que Dañan la capa de Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

Este producto no contiene ningún contaminante atmosférico peligroso (HAP), tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112 (40 CFR 61).

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112(r) para la Prevención de Liberación Accidental (40 CFR 68.130, Sub-parte F).

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. sección 111 SOCMi COVs intermedios o finales (40 CFR 60.489).

**PJ997 Herbicide
WC-CFZ**

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

Ley del Agua Limpia

Las siguientes Sustancias Peligrosas están listadas en la Ley del Agua Limpia de EE.UU., Sección 311 de la tabla 116.4A:

Formaldehído	50-00-0	>= 0 - < 0.1 %
--------------	---------	----------------

Los siguientes Químicos Peligrosos se listan en la Ley del Agua Limpia de EE.UU., Sección 311 de la Tabla 117.3:

Formaldehído	50-00-0	>= 0 - < 0.1 %
--------------	---------	----------------

Este producto no contiene ningún contaminante tóxico enlistados según la Ley de Aguas limpias de Estados Unidos Sección 307

Este producto no contiene ningún contaminante prioritario relacionado con la Ley de Agua Limpia de Estados Unidos

Reglamento de Estado de EE.UU.

Derecho a la información Massachusetts

silica gel	112926-00-8
kaolin	1332-58-7
Formaldehído	50-00-0

Derecho a la información de Pensilvania

Carfentrazona-etilo (ISO)	128639-02-1
silica gel	112926-00-8
kaolin	1332-58-7
Sodium polynaphthalene sulphonate	9084-06-4
sodium sulphate	7757-82-6
Formaldehído	50-00-0

Productos químicos de Maine preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

Productos químicos de Vermont preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

Productos químicos de Washington preocupantes

Formaldehído	50-00-0
--------------	---------

Prop. 65 de California

ADVERTENCIA: Este producto puede exponer a usted a sustancias químicas incluyendo kaolin, Formaldehído, que es/son conocida/s por el Estado de California como causante/s de cáncer. Para mayor información ir a www.P65Warnings.ca.gov.

Límites de exposición permisible en california para contaminantes químicos

silica gel	112926-00-8
kaolin	1332-58-7

Carcinógenos regulados de California

kaolin	1332-58-7
--------	-----------

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

TCSI : En o de conformidad con el inventario

TSCA : El producto contiene una(s) sustancia(s) que no se encuentra(n) en el inventario de la TSCA.

**PJ997 Herbicide
WC-CFZ**

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

AIIC	: No está en cumplimiento con el inventario
DSL	: Este producto contiene sustancias químicas exentas de los requisitos del inventario CEPA DSL. Está regulado como pesticida sujeto a los requisitos de la Ley de Productos para el Control de Plagas (PCPA). Lea la etiqueta PCPA, autorizada según la Ley de Productos para el Control de Plagas, antes de usar o manipular este producto para el control de plagas.
ENCS	: No está en cumplimiento con el inventario
ISHL	: No está en cumplimiento con el inventario
KECI	: En o de conformidad con el inventario
PICCS	: No está en cumplimiento con el inventario
IECSC	: En o de conformidad con el inventario
NZIoC	: No está en cumplimiento con el inventario
TECI	: No está en cumplimiento con el inventario

Lista TSCA

Ninguna sustancia está sujeta a un importante nuevo reglamento de uso.

Ninguna sustancia está sujeta a requerimientos de notificación de exportación TSCA 12(b).

Información FIFRA

Este producto químico es un pesticida registrado por la Environmental Protection Agency y está sujeto a ciertos requisitos de etiquetado según la ley de pesticidas. Estos requerimientos difieren de los criterios de clasificación e información sobre peligros requeridos para las horas de seguridad y para etiquetas en el lugar de trabajo de químicos no pesticidas. A continuación está la información sobre peligros tal como se requiere en la etiqueta de pesticida:

Atención

Puede ser nocivo si entra en contacto con los ojos., Evite respirar el polvo o la niebla del aerosol., Evite el contacto con la piel, ojos y ropa., Lávese minuciosamente con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco o ir al baño., Este producto es tóxico para peces e invertebrados.


**PJ997 Herbicide
WC-CFZ**

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02/20/2026	Número de HDS: 50002049	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02/20/2026
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Información adicional

NFPA 704:



HMIS® IV:

SALUD	*	1
INFLAMABILIDAD		1
RIESGO FÍSICO		0

Las clasificaciones HMIS® se basan en una escala del 0 al 4 en la que 0 significa riesgos o peligros mínimos y 4 significa riesgos o peligros serios. El "*" representa un peligro crónico, mientras que la "/" representa la ausencia de un peligro crónico.

Texto completo de otras abreviaturas

ACGIH	: Valores límite (TLV) de la ACGIH,USA
CAL PEL	: Límites de exposición permisibles en California para contaminantes químicos (Título 8, Artículo 107)
NIOSH REL	: Límites de exposición recomendados de NIOSH, EE.UU.
OSHA P0	: OSHA - Tabla Z-1-A Límites para los contaminantes del aire (valores de 1989 anulados)
OSHA Z-1	: Límites de Exposición Ocupacional (OSHA),EE.UU - Tabla Z-1 Límites para los contaminantes del aire
OSHA Z-3	: Límites de Exposición Ocupacional (OSHA), EE.UU - Tabla Z-3 Polvos Minerales
ACGIH / TWA	: Tiempo promedio ponderado
CAL PEL / PEL	: Limite de exposición permitido
NIOSH REL / TWA	: Tiempo promedio ponderado
OSHA P0 / TWA	: Tiempo promedio ponderado
OSHA Z-1 / TWA	: Tiempo promedio ponderado
OSHA Z-3 / TWA	: Tiempo promedio ponderado

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CERCLA - Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DOT - Departamento de Transporte; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta de tasa

PJ997 Herbicide
WC-CFZ

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	02/20/2026	50002049	Fecha de la primera emisión: 02/20/2026

de crecimiento x%; EHS - Sustancia extremadamente peligrosa; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; HMIS - Sistema de identificación de materiales peligrosos; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; MSHA - Administración de seguridad y salud minera; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NFPA - Asociación nacional de protección contra incendios; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); RCRA - Ley de recuperación y conservación de recursos; REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RQ - Cantidad sujeta a informe; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SARA - Ley de enmiendas y autorización repetida de superfondos; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de Químicos Existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones de las Naciones Unidas para el transporte de artículos peligrosos; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Exoneración

FMC Corporation cree que la información y las recomendaciones contenidas en este documento (incluidos los datos y las declaraciones) son precisas a la fecha del presente. Puede comunicarse con FMC Corporation para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible de FMC Corporation. No se otorga ninguna garantía de aptitud para ningún propósito en particular, garantía de comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresa o implícita, con respecto a la información proporcionada en este documento. La información proporcionada en este documento se refiere solo al producto especificado designado y puede no ser aplicable cuando dicho producto se usa en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. El usuario es responsable de determinar si el producto es apto para un propósito particular y adecuado para las condiciones y métodos de uso del usuario. Dado que las condiciones y métodos de uso están fuera del control de FMC Corporation, FMC Corporation renuncia expresamente a toda responsabilidad en cuanto a los resultados obtenidos o derivados del uso de los productos o la dependencia de dicha información.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



PJ997 Herbicide WC-CFZ

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	02/20/2026	50002049	Fecha de la primera emisión: 02/20/2026

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

US / 1X

Preparado por:

FMC Corporation

FMC y el logotipo de FMC son marcas comerciales de FMC Corporation y/o una afiliada.

© 2021-2026 FMC Corporation. Reservados todos los derechos.

Fin de la Hojas de Datos de Seguridad