

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ

Название продукта : ТНУРААН ZN

Реквизиты производителя или поставщика

Компания : ТОО "ЭфЭмСи Агро Казахстан"

Адрес : ул. Тимирязева, д. 28В, офис 501, 5 этаж
050040 Алматы
Казахстан

Телефон экстренной связи : +44 20 3885 0382 (Европейский региональный бесплатный номер CHEMTREC)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - международный)
1 703 / 527-3887 (CHEMTREC - альтернативный)

Номер службы экстренной медицинской помощи : Скорая помощь в РК: 103 (круглосуточно, звонок бесплатный).
ГКП БСНП г. Алматы, отделение токсикологии, ул. Казыбек би 96: +7 727 317 01 69 – телефон горячей линии; +7 727 292 31 01 – приемный покой.
+1 651 / 632-6793 (за пределами США и Канады, звонок за счет абонента)

Электронный адрес : SDS-Info@fmc.com

Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

Рекомендуемое использование : Питание сельскохозяйственных культур

Ограничения в использовании : Используйте, как рекомендовано на этикетке.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

Классификация СГС

Химическая продукция, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм (Кожный) : Класс 5

Химическая продукция, вызывающая раздражение кожных покровов : Класс 2

Химическая продукция, воздействующая на репродуктивную функцию : Класс 2

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы мишени и/или системы при многократном или продолжительном воздействии (Оральное) : Класс 2 (Центральная нервная система, Органы размножения)

Химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды : Класс 1

Химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды : Класс 1

Маркировка - СГС

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Осторожно

Краткая характеристика опасности : H313 Может причинить вред при попадании на кожу.
H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.
H361 Предполагается, что данная химическая продукция может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.
H373 Может поражать органы (Центральная нервная система, Органы размножения) в результате многократного или продолжительного воздействия при проглатывании.
H410 Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Предупреждения : **Предотвращение:**
P201 Перед использованием пройти инструктаж по работе с продукцией.
P260 Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли.
P264 После работы тщательно вымыть кожу.
P273 Избегать попадания в окружающую среду.
P280 Использовать перчатки/ спецодежду/ средства защиты глаз/ лица.

Утилизация:

P501 Утилизировать содержимое/ контейнер на утвержденном предприятии в соответствии с локальными, региональными, национальными и международными положениями.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Другие опасности, которые не требуют классификации продукта как опасного
Не известны.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Химически чистое : Смесь
вещество/препарат

Компоненты

Химическое название	CAS-Номер.	Классификация	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация (% w/w)
zinc oxide	1314-13-2	Acute Tox.5; H303 Acute Tox.5; H313 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	ПДК: 0.5 мг/м3 2 класс - высокоопасные Источники данных: РФ ПДК ПДК разовая: 1.5 мг/м3 2 класс - высокоопасные Источники данных: РФ ПДК	>= 30 - < 50
ethane-1,2-diol	107-21-1	Acute Tox.5; H313 STOT RE2; H373 (Почка) Aquatic Acute3; H402	ПДК: 5 мг/м3 3 класс - умеренно опасные Источники данных: РФ ПДК ПДК разовая: 10 мг/м3 3 класс - умеренно опасные Источники данных: РФ ПДК	>= 2.5 - < 10
1,2-бензизотиазол-3(2H)-он	2634-33-5	Acute Tox.4; H302 Eye Dam.1; H318 Skin Sens.1; H317 Aquatic Acute1; H400 Aquatic	данные отсутствуют	>= 0.0025 - < 0.025

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

		Chronic2; H411		
--	--	-------------------	--	--

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- | | | |
|--|---|---|
| Общие рекомендации | : | Вынести из опасной зоны.
Показать эти правила техники безопасности оказывающему помощь врачу.
Не оставлять пострадавшего без присмотра. |
| При вдыхании | : | Перенести на свежий воздух.
Если пациент находится в бессознательном состоянии, уложите его в горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью.
Если симптомы не исчезнут, вызвать врача. |
| При попадании на кожу | : | Немедленно снять всю зараженную одежду.
Выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием.
Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут.
Если появляется стойкое раздражение - немедленно обратиться за медицинской помощью. |
| При попадании в глаза | : | В качестве меры предосторожности промыть глаза водой.
Снять контактные линзы.
Защитить неповрежденный глаз.
При промывании держите глаз широко открытым.
Если раздражение глаз сохраняется, обратитесь к специалисту. |
| При попадании в желудок | : | Не вызывать рвоту без медицинского совета.
Очистить просвет дыхательных путей.
Не давать молоко или алкогольные напитки.
Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания.
Если симптомы не исчезнут, вызвать врача. |
| Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные. | : | Может причинить вред при попадании на кожу.
При попадании на кожу вызывает раздражение.
Предполагается, что данная химическая продукция может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.
Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия при проглатывании. |
| Меры предосторожности при оказании первой помощи | : | Лица, оказывающие первую помощь, должны обращать особое внимание на личную безопасность и использовать рекомендуемую защитную спецодежду.
Избегать вдыхания, проглатывания и попадания на кожу и в глаза.
В случае если существует потенциальный риск, |

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

обратитесь к Разделу 8 касательно специальных средств индивидуальной защиты.

Врачу на заметку : Лечить симптоматично.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуемые средства пожаротушения	: Сухой химикат, CO ₂ , распыление воды или обычная пена.
Запрещенные средства пожаротушения	: Не распространяйте просыпанный материал струями воды под высоким давлением.
Особые виды опасности при тушении пожаров	: Не позволять попаданию стоков от пожаротушения в сточные каналы и водотоки.
Опасные продукты горения	: При пожаре могут образовываться раздражающие, коррозионные и/или токсичные газы. Оксиды углерода пары металла
Специальные методы пожаротушения	: Убрать неповрежденные контейнеры из зоны огня, если это безопасно. Для охлаждения не вскрытой тары использовать разбрызгивающий водомёт. Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке. Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию. Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Специальное защитное оборудование для пожарных	: Пожарные должны носить защитную одежду и автономные дыхательные аппараты.

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации	: Эвакуировать персонал в безопасные места. Используйте средства индивидуальной защиты. Если это можно сделать безопасно, остановите утечку. Не прикасайтесь к пролитому материалу и не ходите по нему. Никогда не возвращать рассыпанный/пролитый продукт в первоначальные контейнеры для повторного использования. Отметить загрязненный участок соответствующими знаками и перекрыть доступ для посторонних лиц.
---	--

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Право доступа имеет только квалифицированный персонал, снаряженный подходящим защитным оборудованием.
Для получения информации об утилизации смотрите раздел 13.

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно.
Предотвратить попадание продукта в стоки.
Если продукт загрязняет реки и озера или сточные каналы, информируйте соответствующие органы.

Методы и материалы для локализации и очистки : Никогда не возвращать рассыпанный/пролитый продукт в первоначальные контейнеры для повторного использования.
Собрать как можно больше разлитой жидкости с помощью подходящего абсорбирующего материала.
Собрать и перенести контейнер, промаркированный соответствующим образом.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва : Стандартные противопожарные меры.

Информация о безопасном обращении : Не вдыхать испарения/пыль.
Избегать экспозиции, получить специальные инструкции перед использованием.
Избегать контакта с кожей и глазами.
О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8.
В зоне применения запрещается курить, принимать пищу и пить.
Утилизировать промывочную воду в соответствии с местными и государственными нормативами.

Условия безопасного хранения : Хранить контейнеры в закрытом состоянии в сухом хорошо проветриваемом помещении.
Открытые контейнеры должны быть аккуратно запечатаны и установлены в вертикальное положение для предотвращения утечки.
Соблюдать меры предосторожности, указанные на этикетках.
Электропроводка/рабочие материалы должны соответствовать стандартам по технологической безопасности.

Рекомендуемая температура хранения : > 5 ГЦС

Дополнительная : Не разлагается при хранении и применении согласно

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

информация о стабильности при хранении	указаниям. Не замораживать.
---	--------------------------------

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте

Средства индивидуальной защиты

Защита дыхательных путей : В случае образования пыли или аэрозоли использовать респиратор с одобренным фильтром.

Защита рук
Материал : Надевайте химически стойкие перчатки, например, из барьерного ламината, бутилкаучука или нитрильного каучука.

Примечания : Пригодность к использованию в конкретных рабочих условиях необходимо обсудить с производителями защитных перчаток.

Защита глаз : Бутылка для мытья глаз с чистой водой
Плотно прилегающие защитные очки
Щит для лица

Защита кожи и тела : Непроницаемая одежда
Выбор защитного снаряжения производить в соответствии с количеством и концентрацией опасного вещества на рабочем месте.

Предохранительные меры : Распланировать действия по оказанию первой помощи перед началом работы с данным продуктом.

Гигиенические меры : Избегать попадания на кожу, в глаза и на одежду.
Не вдыхать аэрозоль.
Во время использования не есть и не пить.
Во время использования не курить.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние : жидкость

Форма : суспензия

Цвет : белый

Запах : Слабый запах

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Порог восприятия запаха	: данные отсутствуют
pH	: 8.0 - 12.0 Концентрация: 100 %
Точка плавления/ пределы	: данные отсутствуют
Точка кипения/диапазон	: данные отсутствуют
Температура вспышки	: данные отсутствуют
Скорость испарения	: данные отсутствуют
Самовоспламенение	: данные отсутствуют
Верхний предел взрываемости / Верхний предел воспламеняемости	: данные отсутствуют
Нижний предел взрываемости / Нижний предел воспламеняемости	: данные отсутствуют
Давление пара	: данные отсутствуют
Относительная плотность паров	: данные отсутствуют
Относительная плотность	: данные отсутствуют
Плотность	: данные отсутствуют
Объемная плотность	: данные отсутствуют
Показатели растворимости Растворимость в воде	: данные отсутствуют
Растворимость в других растворителях	: данные отсутствуют
Коэффициент распределения (н- октанол/вода)	: данные отсутствуют
Температура самовозгорания	: данные отсутствуют
Температура разложения	: данные отсутствуют
Вязкость Вязкость, динамическая	: данные отсутствуют

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Вязкость, кинематическая	:	данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства	:	Невзрывоопасно
Окислительные свойства	:	Неокислительная
Молекулярный вес	:	Не применимо
Размер частиц	:	данные отсутствуют

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Реакционная способность	:	Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.
Химическая устойчивость	:	Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.
Возможность опасных реакций	:	Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.
Условия, которых следует избегать	:	Избегайте экстремальных температур Избегать формирования аэрозоля. Защищать от переохлаждения, нагрева и прямых солнечных лучей.
Несовместимые материалы	:	Избегайте сильных кислот, оснований и окислителей
Опасные продукты разложения	:	Токсичные дымовые газы

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

Острая токсичность

Может причинить вред при попадании на кожу.

Продукт:

Острая оральная токсичность	:	Оценка острой токсичности: > 5,000 мг/кг Метод: Метод вычисления
Острая ингаляционная токсичность	:	Оценка острой токсичности: > 20 мг/л Время воздействия: 4 ч Атмосфера испытания: испарение Метод: Метод вычисления
Острая дермальная токсичность	:	Оценка острой токсичности: 4,865 мг/кг Метод: Метод вычисления

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Компоненты:

zinc oxide:

Острая оральная токсичность	: LD50 (Крыса, самцы и самки): > 2,000 мг/кг Метод: Указания для тестирования OECD 423 LD50 (Мышь, самцы и самки): > 2,000 мг/кг Метод: Указания для тестирования OECD 401 Органы-мишени: Печень, Сердце, селезенка, Желудок, поджелудочная железа Симптомы: Повреждения Примечания: смертность
Острая ингаляционная токсичность	: LC50 (Крыса, самцы и самки): > 1.79 мг/л Время воздействия: 4 ч Атмосфера испытания: пыль/туман Метод: EPA OPP 81 - 3 Примечания: нет смертности
Острая дермальная токсичность	: LD50 дермально (Крыса, самцы и самки): > 2,000 мг/кг Метод: Указания для тестирования OECD 402

ethane-1,2-diol:

Острая ингаляционная токсичность	: LC50 (Крыса, самцы и самки): > 2.5 мг/л Время воздействия: 6 ч Атмосфера испытания: пыль/туман Примечания: нет смертности
Острая дермальная токсичность	: LD50 (Мышь, самцы и самки): > 3,500 мг/кг

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Острая дермальная токсичность	: LD50 (Крыса, самцы и самки): > 2,000 мг/кг Метод: Указания для тестирования OECD 402 Оценка: Вещество или смесь не обладают острой кожной токсичностью
-------------------------------	--

Разъедание/раздражение кожи

При попадании на кожу вызывает раздражение.

Продукт:

Примечания	: данные отсутствуют
------------	----------------------

Компоненты:

zinc oxide:

Виды	: воссозданная клетка эпидермиса человека (RhE)
Метод	: Указания для тестирования OECD 431
Результат	: Нет раздражения кожи

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001138	

ethane-1,2-diol:

Виды	: Кролик
Результат	: Нет раздражения кожи

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Виды	: Кролик
Время воздействия	: 72 ч
Метод	: Указания для тестирования OECD 404
Результат	: Нет раздражения кожи

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Примечания	: Испарения могут вызвать раздражение глаз, респираторной системы и кожи.
------------	---

Компоненты:

zinc oxide:

Виды	: Кролик
Результат	: Нет раздражения глаз
Метод	: Указания для тестирования OECD 405

ethane-1,2-diol:

Виды	: Кролик
Результат	: Нет раздражения глаз

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Виды	: Роговая оболочка быка
Результат	: Нет раздражения глаз
Метод	: Указания для тестирования OECD 437

Виды	: Кролик
Результат	: Необратимое воздействие на глаз
Метод	: EPR OPP 81-4

Респираторная или кожная сенсibilизация

Кожный аллерген

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Респираторный аллерген

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Примечания	: данные отсутствуют
------------	----------------------

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Компоненты:

zinc oxide:

Тип испытаний	: Тест максимизации
Виды	: Морская свинка
Метод	: Указания для тестирования OECD 406
Результат	: Не вызывает сенсibilизации кожи.
Тип испытаний	: Тест максимизации
Виды	: Морская свинка
Метод	: Указания для тестирования OECD 406
Результат	: Вещество не рассматривается как потенциальный кожный сенсibilизатор.

ethane-1,2-diol:

Тип испытаний	: Тест максимизации
Виды	: Морская свинка
Результат	: Не вызывает сенсibilизации кожи.

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Тип испытаний	: Тест максимизации
Виды	: Морская свинка
Метод	: Указания для тестирования OECD 406
Результат	: Может вызвать сенсibilизацию путем контакта с кожей.
Виды	: Морская свинка
Метод	: FIFRA 81.06
Результат	: Может вызвать сенсibilизацию путем контакта с кожей.

Мутагены

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

zinc oxide:

Генетическая токсичность in vitro	: Тип испытаний: анализ обратимой мутации Метод: Мутагенность (Salmonella typhimurium - опыт по обратной мутации) Результат: отрицательный
	Тип испытаний: Анализ In vitro мутации гена в клетках млекопитающих Метод: Указания для тестирования OECD 476 Результат: двойственный
	Тип испытаний: Исследование хромосомной аберрации (отклонение от нормального числа и морфологии хромосом) in vitro Тест-система: десмоциты китайских хомячков Метод: Указания для тестирования OECD 473 Результат: отрицательный

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

		Тип испытаний: Исследование хромосомной аберрации (отклонение от нормального числа и морфологии хромосом) in vitro Тест-система: Лимфоциты человека Результат: положительный
		Тип испытаний: Микроядерный тест Тест-система: Эпителиальные клетки человека Метод: Указания для тестирования OECD 487 Результат: отрицательный
		Тип испытаний: Микроядерный тест Тест-система: Лимфоциты человека Результат: положительный
Генетическая токсичность in vivo	:	Тип испытаний: Микроядерный тест in vivo Виды: Мышь (мужского пола) Путь Применения: Интраперитонеальная инъекция Метод: Указания для тестирования OECD 474 Результат: отрицательный
ethane-1,2-diol:		
Генетическая токсичность in vitro	:	Тип испытаний: анализ обратимой мутации Метод: OPPTS 870.5100 Результат: отрицательный
Генетическая токсичность in vivo	:	Тип испытаний: тест определения частоты доминантных леталей Виды: Крыса Путь Применения: Оральное Результат: отрицательный
1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:		
Генетическая токсичность in vitro	:	Тип испытаний: тест на генную мутацию Тест-система: клетки лимфомы мыши Метаболическая активация: с метаболической активацией или без нее Метод: Указания для тестирования OECD 476 Результат: отрицательный
		Тип испытаний: Метод Эймса (скрининговый тест на канцерогенность) Метод: Указания для тестирования OECD 471 Результат: отрицательный
		Тип испытаний: Исследование хромосомной аберрации (отклонение от нормального числа и морфологии хромосом) in vitro Метод: Указания для тестирования OECD 473 Результат: положительный
Генетическая токсичность in vivo	:	Тип испытаний: тест на нерепаративный синтез ДНК Виды: Крыса (мужского пола)

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Тип клетки: Клетки печени
Путь Применения: Попадание в желудок
Время воздействия: 4 h
Метод: Указания для тестирования OECD 486
Результат: отрицательный

Тип испытаний: Микроядерный тест
Виды: Мышь
Путь Применения: Оральное
Метод: Указания для тестирования OECD 474
Результат: отрицательный

Мутагены - Оценка : Вес свидетельств не поддерживает классификацию как мутаген зародышевой клетки.

Канцерогенность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

zinc oxide:

Виды : Мышь, самцы и самки
Путь Применения : Оральное
Время воздействия : 1 year
Доза : 4400, 22000 mg/l
NOAEL : > 22,000 mg/l
Результат : отрицательный
Примечания : Основано на данных по схожим материалам

Канцерогенность - Оценка : Опыты на животных не выявили канцерогенных проявлений.

ethane-1,2-diol:

Виды : Мышь
Путь Применения : Оральное
Время воздействия : 24 месяц(-ы)
Результат : отрицательный

Репродуктивная токсичность

Предполагается, что данная химическая продукция может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.

Компоненты:

zinc oxide:

Воздействие на фертильность : Тип испытаний: Изучение двух поколений
Виды: Крыса, самцы и самки
Путь Применения: Оральное
Доза: 7.5, 15, 30mg/kg bw/day
Частота применения доз: 7 дней/неделя
Общая токсичность родительской особи: LOAEL: 7.5 мг/кг массы тела
Общая токсичность у первого поколения: LOAEL: 30 мг/кг

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

массы тела
Метод: Указания для тестирования OECD 416
Результат: отрицательный
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Тип испытаний: репродуктивная токсичность одного поколения
Виды: Крыса, мужского пола
Путь Применения: Оральное
Доза: 4,000 мг/л
Частота применения доз: 32 ежедневно
Общая токсичность родительской особи: LOAEL: 4,000 mg/l
Общая токсичность у первого поколения: LOAEL: 4,000 mg/l
Симптомы: Уменьшенная фертильность
Органы-мишени: мужские половые органы
Результат: положительный
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Влияние на развитие плода : Виды: Крыса
Путь Применения: вдыхание (пыль/туман/дым)
Доза: .0003, 0.002, 0.008 мг/л
Длительность применения однократной дозы: 14 дн.
Общая токсичность материнской особи: LOAEC: 0.008 mg/L
Токсическое воздействие на процесс развития: NOAEC: 0.008 mg/L
Эмбриофетотоксичность.: NOAEC Mating/Fertility: 0.008 mg/L
Метод: Указания для тестирования OECD 414
Результат: отрицательный

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Воздействие на фертильность : Виды: Крыса, мужского пола
Путь Применения: Попадание в желудок
Общая токсичность родительской особи: NOAEL: 18.5 мг/кг массы тела
Общая токсичность у первого поколения: NOAEL: 48 мг/кг массы тела
Фертильность: NOAEL: 112 мг/кг массы тела/день
Симптомы: Не влияет на параметры размножения.
Метод: OPPTS 870.3800
Результат: отрицательный

Репродуктивная токсичность - Оценка : Совокупность доказательств не подтверждает токсическое воздействие на репродуктивную функцию

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001138	

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Может поражать органы (Центральная нервная система, Органы размножения) в результате многократного или продолжительного воздействия при проглатывании.

Компоненты:**ethane-1,2-diol:**

Пути воздействия	: Оральное
Органы-мишени	: Почка
Оценка	: Вещество или смесь относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при неоднократном воздействии, категория 2.

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Оценка	: Вещество или смесь не относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при неоднократном воздействии.
--------	--

Токсичность повторными дозами**Компоненты:****zinc oxide:**

Виды	: Крыса, самцы и самки
NOAEL	: 31.52 мг/кг
LOAEL	: 127.52 мг/кг
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 13 weeks
Доза	: 0, 31.52, 127.52 mg/kg
Метод	: Указания для тестирования OECD 408
Органы-мишени	: поджелудочная железа
Симптомы	: Некроз (омертвление)
Примечания	: Основано на данных по схожим материалам

Виды	: Мышь, самцы и самки
NOEL	: 3000 ppm
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 13 weeks
Доза	: 0, 300, 3000, 30000 ppm
Метод	: Указания для тестирования OECD 408
Примечания	: Основано на данных по схожим материалам

Виды	: Крыса, мужского пола
LOAEL	: 0.0045 мг/л
Путь Применения	: вдыхание (пыль/туман/дым)
Время воздействия	: 3 months
Доза	: 0.0003, 0.0015, 0.004mg/l
Метод	: Указания для тестирования OECD 413
Органы-мишени	: Легкие
Примечания	: смертность

Виды	: Крыса, самцы и самки
------	------------------------

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта безопасности:	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
1.0	26.11.2025	50001138	

LOAEL	: 75 мг/кг массы тела/день
Путь Применения	: Кожный
Время воздействия	: 28d
Доза	: 0, 75, 180, 360 mg/kg bw/day
Метод	: Указания для тестирования OECD 410

ethane-1,2-diol:

Виды	: Крыса
NOAEL	: 150 мг/кг
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 12 Месяцы

Виды	: Собаки
NOAEL	: > 2,200 - < 4,400 мг/кг
Путь Применения	: Кожный
Время воздействия	: 4 Недели
Метод	: Указания для тестирования OECD 410

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Виды	: Крыса, самцы и самки
NOAEL	: 15 мг/кг
Путь Применения	: Попадание в желудок
Время воздействия	: 28 d
Метод	: Указания для тестирования OECD 407
Симптомы	: Раздражение

Виды	: Крыса, самцы и самки
NOAEL	: 69 мг/кг
Путь Применения	: Попадание в желудок
Время воздействия	: 90 d
Симптомы	: Раздражение, Утраченная масса тела

Токсичность при аспирации

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Данные о воздействии на человека

Компоненты:

zinc oxide:

Вдыхание	: Симптомы: Усталость, Потение, горький вкус, озноб, сухость во рту, гриппоподобные симптомы
----------	--

Попадание в желудок	: Симптомы: Гастрокишечный дискомфорт
---------------------	---------------------------------------

Дополнительная информация

Продукт:

Примечания	: данные отсутствуют
------------	----------------------

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Экотоксичность

Компоненты:

zinc oxide:

Токсичность по отношению : LC50 (Danio rerio (рыба-зебра)): 1.55 мг/л
к рыбам
Время воздействия: 96 ч
Тип испытаний: статический тест

Токсичность по отношению : LC50 (Daphnia magna (дафния)): 0.76 мг/л
к дафнии и другим водным
беспозвоночным
Время воздействия: 48 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 202

LC50: 0.37 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Тип испытаний: статический тест

EC50: 0.14 мг/л
Время воздействия: 24 ч
Тип испытаний: статический тест

EC50: 0.072 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Тип испытаний: статический тест

Токсичность для : IC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 0.044 мг/л
водорослей/водных
растений
Время воздействия: 72 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata): 0.024 мг/л
Время воздействия: 3 дн.
Метод: Указания для тестирования OECD 201

IC50 (Skeletonema costatum): 1.23 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 201

IC50: 3.28 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 201

NOEC (Dunaliella tertiolecta (дуналиелла, или
дюналиелла)): 0.01 мг/л
Время воздействия: 4 дн.
Тип испытаний: статический тест

EC50 (Dunaliella tertiolecta (дуналиелла, или
дюналиелла)): 0.65 мг/л
Время воздействия: 4 дн.
Тип испытаний: статический тест

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

(Chlorella vulgaris (пресноводные водоросли)): 1.16 мг/л
Время воздействия: 72 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 201

EC50 (Anabaena flos-aquae (сине-зеленые водоросли)): 0.3 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Тип испытаний: статический тест

EC50: 0.69 мг/л
Время воздействия: 3 дн.
Тип испытаний: статический тест

EC50 (Phaeodactylum tricornutum): 1.12 мг/л
Время воздействия: 24 ч
Тип испытаний: статический тест

М-фактор (Острая токсичность для водной среды) : 1

Токсичность по отношению к рыбам (Хроническая токсичность) : NOEC (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 0.440 мг/л
Время воздействия: 72 дн.
Тип испытаний: прогоночный тест
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

NOEC (Jordanella floridae (кулия)): 0.026 мг/л
Время воздействия: 30 дн.
Метод: Указания для тестирования OECD 210
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

NOEC (Salvelinus fontinalis (Голец)): 0.530 мг/л
Время воздействия: 1,095 дн.
Тип испытаний: прогоночный тест
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

NOEC (Salmo trutta (кумжа)): 0.056 мг/л
Время воздействия: 116 дн.
Метод: Указания для тестирования OECD 210
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

NOEC (Рыба): 0.025 мг/л
Время воздействия: 27 дн.
Тип испытаний: полу-статический тест
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

NOEC (Pimephales promelas (черный толстоголов)): 0.078 мг/л
Время воздействия: 248 дн.
Тип испытаний: прогоночный тест
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

NOEC (Рыба): 0.050 мг/л

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Время воздействия: 155 дн.
Тип испытаний: прогоночный тест
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность) : LOEC (*Daphnia magna* (дафния)): 0.125 мг/л
Время воздействия: 21 дн.
Метод: Указания для тестирования OECD 211

М-фактор (Хроническая токсичность для водной среды) : 10

Токсично двлияет на микроорганизмы : EC50 (активный ил): > 1,000 мг/л
Время воздействия: 3 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 209

EC50 (*Tetrahymena pyriformis* (тетрахимена грушевидная, pear-shaped *Tetrahymena*)): 7.1 мг/л
Время воздействия: 24 ч
Тип испытаний: Подавление роста

Токсичность по отношению к почвенным организмам : NOEC (*Eisenia fetida* (земляные черви)): 750 мг/кг
Время воздействия: 21 дн.

ethane-1,2-diol:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (*Pimephales promelas* (черный толстоголов)): > 72,860 мг/л
Время воздействия: 96 ч

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (*Daphnia magna* (дафния)): > 100 мг/л
Время воздействия: 48 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 202

Токсичность для водорослей/водных растений : IC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зеленые водоросли)): 10,940 мг/л
Время воздействия: 96 ч

Токсичность по отношению к рыбам (Хроническая токсичность) : (*Menidia peninsulae* (прибрежная атерина)): 1,500 мг/л
Время воздействия: 28 дн.

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность) : (*Daphnia magna* (дафния)): 33,911 мг/л
Время воздействия: 21 дн.

Токсично двлияет на микроорганизмы : (активный ил): > 1,995 мг/л
Время воздействия: 30 мин
Метод: ISO 8192

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Токсичность по отношению : LC50 (*Cyprinodon variegatus* (Рыба отряда

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

к рыбам		карпозубообразных)): 16.7 мг/л Время воздействия: 96 ч Тип испытаний: статический тест LC50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 2.15 мг/л Время воздействия: 96 ч Метод: Указания для тестирования OECD 203
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным	:	EC50 (Daphnia magna (дафния)): 2.9 мг/л Время воздействия: 48 ч Тип испытаний: статический тест Метод: Указания для тестирования OECD 202
Токсичность для водорослей/водных растений	:	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зеленые водоросли)): 0.070 мг/л Время воздействия: 72 ч Метод: Указания для тестирования OECD 201 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (зеленые водоросли)): 0.04 мг/л Время воздействия: 72 ч Метод: Указания для тестирования OECD 201
М-фактор (Острая токсичность для водной среды)	:	10
Токсично двлияет на микроорганизмы	:	EC50 (активный ил): 24 мг/л Время воздействия: 3 ч Тип испытаний: Угнетение дыхания Метод: Указания для тестирования OECD 209 EC50 (активный ил): 12.8 мг/л Время воздействия: 3 ч Тип испытаний: Угнетение дыхания Метод: Указания для тестирования OECD 209

Стойкость и разлагаемость

Компоненты:

zinc oxide:

Биоразлагаемость	:	Примечания: Методы определения способности к биологическому распаду неприменимы к неорганическим соединениям.
------------------	---	---

ethane-1,2-diol:

Биоразлагаемость	:	Результат: Является быстро разлагающимся. Биодеградация: 90 - 100 % Время воздействия: 10 дн. Метод: Указания для тестирования OECD 301 A
------------------	---	--

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Биоразлагаемость : Результат: легко поддается биологическому разложению
Метод: Указания для тестирования OECD 301 C

Потенциал биоаккумуляции

Продукт:

Биоаккумуляция : Примечания: данные отсутствуют

Компоненты:

zinc oxide:

Биоаккумуляция : Виды: Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)
Фактор биоконцентрации (BCF): 2,060
Время воздействия: 14 дн.
Примечания: Биоаккумуляирование маловероятно.

ethane-1,2-diol:

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : log Pow: -1.36

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Биоаккумуляция : Виды: Lepomis macrochirus (Луна - рыба)
Фактор биоконцентрации (BCF): 6.62
Время воздействия: 56 дн.
Метод: Указания для тестирования OECD 305
Примечания: Вещество не является стойким,
биоаккумулятивным и токсичным.

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : log Pow: 0.7 (20 ГЦС)
pH: 7

log Pow: 0.99 (20 ГЦС)
pH: 5

Подвижность в почве

Компоненты:

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Распределение между
различными
экологическими участками : Кос: 9.33 ml/g, log Кос: 0.97
Метод: Указания для тестирования OECD 121
Примечания: Высокоподвижный в почвах

Другие неблагоприятные воздействия

Продукт:

Дополнительная
экологическая информация : В случае некомпетентного использования или утилизации
нельзя исключить опасного воздействия на окружающую
среду.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Гигиенические нормативы:

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почве)

Компоненты	воздухе	Вода	Почва	Источники данных
zinc oxide 1314-13-2	MPC - average: 0.05 мг/м ³ (Цинк) Лимитирующий показатель вредности: резорбтивный Класс опасности: 3 класс - умеренно опасные MPC - average chronic: 0.035 мг/м ³ (Цинк) Лимитирующий показатель вредности: резорбтивный Класс опасности: 3 класс - умеренно опасные	данные отсутствуют	данные отсутствуют	Перечень 1
ethane-1,2-diol 107-21-1	ОБУВ: 1 мг/м ³	ПДК: 0.25 мг/дм ³ Лимитирующий показатель вредности: санитарный (нарушение экологических условий: изменение трофности водных объектов рыбохозяйственного значения; гидрохимических показателей: кислород, азот, фосфор, pH; нарушение самоочищения воды водных	данные отсутствуют	Перечень 2 Перечень 4 Перечень 5

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001138	

		объектов рыбохозяйственно го значения: БПК₅ (биохимическое потребление кислорода за 5 суток); численность сапрофитной микрофлоры). Класс опасности: 4 ПДК: 0.5 мг/дм³ Лимитирующий показатель вредности: санитарный (нарушение экологических условий: изменение трофности водных объектов рыбохозяйственно го значения; гидрохимических показателей: кислород, азот, фосфор, pH; нарушение самоочищения воды водных объектов рыбохозяйственно го значения: БПК₅ (биохимическое потребление кислорода за 5 суток); численность сапрофитной микрофлоры). Класс опасности: 3 ПДК: 1 мг/л Лимитирующий показатель вредности: санитарно- токсикологический Класс опасности: 3 класс - умеренно		
--	--	---	--	--

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001138	

		опасные		
--	--	---------	--	--

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Методы удаления

Остаточные отходы : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву.
Не заражать пруды, водные пути или канавы химическим соединением или использованным контейнером.
Отправить в компанию по утилизации отходов, имеющую специальное разрешение.

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

ADR

Номер ООН (UN)	: UN 3082
Надлежащее отгрузочное наименование	: ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. (Zinc oxide)
Класс	: 9
Группа упаковки	: III
Этикетки	: 9
Идентификационный номер опасности	: 90
Код ограничения проезда через туннели	: (-)
Экологически опасный	: да

UNRTDG

Номер ООН (UN)	: UN 3082
Надлежащее отгрузочное наименование	: ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. (Zinc oxide)
Класс	: 9
Группа упаковки	: III
Этикетки	: 9
Экологически опасный	: да

IATA-DGR

UN/ID-Номер.	: UN 3082
Надлежащее отгрузочное наименование	: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Zinc oxide)
Класс	: 9
Группа упаковки	: III
Этикетки	: Miscellaneous
Инструкция по упаковке (Грузовой самолет)	: 964

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Инструкция по
упаковыванию
(Пассажирский самолет)

: 964

Экологически опасный

: да

Код IMDG

Номер ООН (UN)

: UN 3082

Надлежащее отгрузочное
наименование

: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(Zinc oxide)

Класс

: 9

Группа упаковки

: III

Этикетки

: 9

EmS Код

: F-A, S-F

Морской загрязнитель

: да

Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ

Не применимо к продукту, "как есть".

Особые меры предосторожности для пользователя

Классификация(-и) транспортировки приводится здесь исключительно с информационной целью и основывается только на свойствах материала без упаковки, описанных в данном паспорте безопасности материала. Классификации транспортировки могут отличаться по режиму транспортировки, размерам упаковки и различиям регионального и государственного законодательства.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Компоненты данного продукта приведены в следующих инвентаризационных ведомостях:

TCSI : Не отвечает инвентарной описи

TSCA : Продукт содержит вещество (вещества), которое не включено в реестр TSCA.

AIRC : Не отвечает инвентарной описи

DSL : Этот продукт содержит следующие компоненты, не входящие в список Канадского NDSL ни в список Канадского DSL.

Sodium Polyacrylate Homopolymer

ENCS : Не отвечает инвентарной описи

ISHL : Не отвечает инвентарной описи

KECI : Не отвечает инвентарной описи

PICCS : Не отвечает инвентарной описи

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001138	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

IECSC	: Не отвечает инвентарной описи
NZIoC	: Не отвечает инвентарной описи
TECI	: Не отвечает инвентарной описи

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст формулировок по охране здоровья

H302	Вредно при проглатывании.
H303	Может причинить вред при проглатывании.
H313	Может причинить вред при попадании на кожу.
H317	При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
H318	При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
H373	Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия при проглатывании.
H400	Чрезвычайно токсично для водных организмов.
H402	Вредно для водных организмов.
H410	Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст других сокращений

Acute Tox.	: Химическая продукция, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм
Aquatic Acute	: Химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды
Aquatic Chronic	: Химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды
Eye Dam.	: Химическая продукция, вызывающая серьезное повреждение глаз
Skin Sens.	: Химическая продукция, обладающая сенсibiliзирующим действием при контакте с кожей
STOT RE	: Химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы мишени и/или системы при многократном или продолжительном воздействии
Перечень 1	: СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 1.1, Таблица 1.10 и Таблица 1.11 Предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
Перечень 2	: СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 1.2, Таблица 1.12 и Таблица 1.13 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
Перечень 4	: СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 3.13, Таблица 3.15, Таблица 3.16 и Таблица 3.17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001138	

Перечень 5 : плавательных бассейнов, аквапарков
: Приказ Росрыболовства от 18.01.2010 N 20 Об
утверждении нормативов качества воды водных объектов
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов
предельно допустимых концентраций вредных веществ в
водах водных объектов рыбохозяйственного значения

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIIIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (EC) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TECI - Тайландский список существующих химикатов; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Корпорация FMC считает, что информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе (включая данные и заявления), являются достоверными на дату составления настоящего документа. Вы можете связаться с Корпорацией FMC, чтобы убедиться, что этот документ является самым актуальным из доступных в Корпорации FMC. Никакой гарантии пригодности для какой-либо конкретной цели, гарантии товарной пригодности или любой другой гарантии, явной или подразумеваемой, не содержится в информации, представленной в настоящем документе. Информация, представленная в настоящем документе, относится только к указанному продукту и может оказаться неприемлемой, если такой продукт используется в сочетании с любыми другими материалами или в рамках любого процесса. Пользователь несет ответственность за определение того, подходит ли продукт для определенной цели и подходит ли он для использования в условиях, в которых

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001138	

находится пользователь, и посредством методов, которые может обеспечить пользователь. Поскольку условия и методы использования находятся вне контроля Корпорации FMC, Корпорация FMC однозначно снимает с себя всякую ответственность за любые результаты, полученные или возникающие в результате любого использования продуктов или использования такой информации.

UZ / RU