

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

1. 化学品及企业标识

产品名称	: Kangmande 240 SC
其他标识符	: Thifluzamide 240 g/l SC

推荐用途和限制用途

推荐用途	: 杀真菌剂
限制用途	: 按照标签的建议使用。

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称	: 苏州富美实植物保护剂有限公司
地址	: 苏州市工业园区胜浦分区界浦路 99 号 215126 中国
电话号码	: 0512-62863988
传真	: 0512-62863900
电子邮件地址	: SDS-Info@fmc.com
应急咨询电话	: 对于泄漏，火灾，溢出或紧急事故，请致电： 0086-0532 8388 9090 (国家化学事故应急响应专线) 医疗救急： 86 532 8388 9090

2. 危险性概述

紧急情况概述

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

外观与性状	: 液体
颜色	: 灰白色或米色
气味	: 略微的

吞咽或皮肤接触可能有害。可能造成皮肤过敏反应。对水生生物有害并具有长期持续影响。

GHS 危险性类别

急性毒性 (经口)	: 类别 5
急性毒性 (经皮)	: 类别 5
皮肤过敏	: 类别 1
急性 (短期) 水生危害	: 类别 3
长期水生危害	: 类别 3

GHS 标签要素

象形图	: 
-----	---

信号词	: 警告
-----	------

危险性说明	: H303 + H313 吞咽或皮肤接触可能有害。 H317 可能造成皮肤过敏反应。 H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。
-------	--

防范说明	: 预防措施: P261 避免吸入烟雾或蒸气。 P272 受污染的工作服不得带出工作场地。 P273 避免释放到环境中。 P280 戴防护手套。 事故响应: P302 + P352 如皮肤沾染: 用水充分清洗。 P312 如感觉不适, 呼叫急救中心/医生。
------	---

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。
P362 + P364 脱掉沾污的衣服, 清洗后方可重新使用。

废弃处置:
P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险
根据现有信息无需进行分类。

健康危害
吞咽可能有害。 皮肤接触可能有害。 可能造成皮肤过敏反应。

环境危害
对水生生物有害。 对水生生物有害并具有长期持续影响。

GHS 未包括的其他危害
未见报道。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
Thifluzamide	130000-40-7	>= 20 -< 25
加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油 (石油)	72623-86-0	>= 1 -< 10
亚硫酸单钠盐与甲酚-甲醛-壬基苯酚 的聚合物	115535-44-9	>= 1 -< 2.5
1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	2634-33-5	>= 0.0025 -< 0.025

4. 急救措施

一般的建议 : 离开危险区域。
向到现场的医生出示此安全技术说明书。
不要离开无人照顾的患者。



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

吸入	: 如失去知觉, 使患者复原体位并就医。 如果症状持续, 请就医。
皮肤接触	: 用肥皂和水洗净。 如果刺激发生并持续, 就医。 如果皮肤接触了,用水彻底淋洗。
眼睛接触	: 谨慎起见用水冲洗眼睛。 取下隐形眼镜。 保护未受伤害的眼睛。 冲洗时保持眼睛睁开。 如果眼睛刺激持续, 就医。
食入	: 保持呼吸道通畅。 不要服用牛奶和含酒精饮料。 切勿给失去知觉者喂食任何东西。 如果症状持续, 请就医。
最重要的症状和健康影响	: 吞咽或皮肤接触可能有害。 可能造成皮肤过敏反应。
对医生的特别提示	: 对症治疗。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂	: 干粉、CO2、喷水或普通泡沫。
不合适的灭火剂	: 大量水喷射
特别危险性	: 不要让消防水流入下水道和河道。
有害燃烧产物	: 火可能会产生刺激性、腐蚀性和/或有毒气体。 溴化物 含氟化合物 氮氧化物

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

	碳氧化物
	硫氧化物
特殊灭火方法	: 单独收集被污染的消防用水，不可排入下水道。 按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。
消防人员的特殊保护装备	: 消防员应穿戴防护服和自给式呼吸器。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应 急处置程序	: 使用个人防护装备。 保证充分的通风。
环境保护措施	: 防止产品进入下水道。 如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 如果产品污染了河流、湖泊或下水道,请告知有关当局。
泄漏化学品的收容、清除方法 及所使用的处置材料	: 用惰性材料吸收（如砂子、硅胶、酸性粘结剂、通用粘结剂、 锯末）。 放入合适的封闭的容器中待处理。

7. 操作处置与储存

操作处置	
防火防爆的建议	: 一般性的防火保护措施。
安全处置注意事项	: 不要吸入蒸气/粉尘。 避免曝露：使用前需要获得专门的指导。 避免接触皮肤和眼睛。 有关个人防护,请看第 8 部分。 操作现场不得进食、饮水或吸烟。 根据当地和国家的规定处理清洗水。 易患皮肤致敏问题或哮喘、过敏体质、慢性或常发性呼吸系统 疾病的人不宜被聘用从事使用这种混合物的任何工艺。
防止接触禁配物	: 强氧化剂

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

强酸和强碱

储存

- 安全储存条件 : 使容器保持密闭，储存在干燥通风处。
打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。
电气安装/施工材料必须符合技术安全标准。
- 有关储存稳定性的更多信息 : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号(CAS No.)	数值的类型(接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油 (石油)	72623-86-0	TWA (可吸入性粉尘)	5 mg/m3	ACGIH

个体防护装备

- 呼吸系统防护 : 在接触雾滴、喷雾或气溶胶的情况下,穿戴合适的个人呼吸保护装备和防护服。
- 眼面防护 : 装有纯水的洗眼瓶
紧密贴合的防护眼罩
- 皮肤和身体防护 : 防渗透的衣服
在工作场所根据危险物的量和浓度来选择身体防护。
- 手防护 :
材料 : 戴上耐化学腐蚀的手套，例如复合膜、丁基橡胶或丁腈橡胶。
- 防护措施 : 在开始本品作业前,安排好急救措施。
- 卫生措施 : 休息前及工作结束时洗手。

9. 理化特性

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

物态	:	液体
形状	:	液体
颜色	:	灰白色或米色
气味	:	略微的
pH 值	:	5.7 - 5.9 方法: CIPAC MT 75 (1%水溶液)
熔点/凝固点	:	< 0 °C
沸点/沸程	:	96 °C
闪点	:	> 96 °C
易燃性(固体,气体)	:	不适用
自燃	:	无数据资料
密度	:	1.1128 g/cm3
溶解性		
水溶性	:	可暂停
正辛醇/水分配系数	:	不适用
黏度		
动力黏度	:	347.3 mPa.s (20 °C) 306.2 mPa.s (40 °C)

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

运动黏度	: 未测定
爆炸特性	: 无爆炸性
氧化性	: 非氧化性
粒径	: 大约 3 微米

10. 稳定性和反应性

反应性	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。
稳定性	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。
危险反应	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。
应避免的条件	: 防冻、防热、防阳光。
禁配物	: 强氧化剂 强酸和强碱
危险的分解产物	: 没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

吞咽或皮肤接触可能有害。

产品:

急性经口毒性	: LD50 (大鼠, 雄性和雌性): 3,160 - 3,690 mg/kg
急性吸入毒性	: LC50 (大鼠, 雄性和雌性): > 2.125 mg/l 暴露时间: 2 h 测试环境: 粉尘/烟雾

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

急性经皮毒性 : LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 2,000 mg/kg

组分:

Thi fluzamide:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 2 mg/l
暴露时间: 4 h
测试环境: 粉尘/烟雾
评估: 此物质或混合物无急性吸入毒性

急性经皮毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg

加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油 (石油):

急性经口毒性 : LD0 (大鼠, 雄性和雌性): > 5,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 401
备注: 基于类似物中的数据

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠, 雄性和雌性): > 5.53 mg/l
暴露时间: 4 h
测试环境: 粉尘/烟雾
评估: 此物质或混合物无急性吸入毒性
备注: 基于类似物中的数据

急性经皮毒性 : LD0 (家兔, 雄性和雌性): > 5,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 402
备注: 基于类似物中的数据

亚硫酸单钠盐与甲酚-甲醛-壬基苯酚 的聚合物的反应产物:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 401
评估: 此物质或混合物无急性口服毒性
备注: 基于类似物中的数据

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮:

急性经皮毒性 : LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 402
评估: 此物质或混合物无急性皮肤毒性

皮肤腐蚀/刺激

根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

产品:

种属 : 家兔
结果 : 无皮肤刺激
备注 : 会引起皮肤刺激和/或皮炎。

组分:

Thifluzamide:

种属 : 家兔
结果 : 无皮肤刺激

加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油 (石油):

种属 : 家兔
结果 : 无皮肤刺激
备注 : 基于类似物中的数据

亚硫酸单钠盐与甲酚-甲醛-壬基苯酚 的聚合物的反应产物:

种属 : 家兔
方法 : OECD 测试导则 404
结果 : 无皮肤刺激
备注 : 基于类似物中的数据

1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮:

种属 : 家兔
暴露时间 : 72 h



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

方法 : OECD 测试导则 404
结果 : 无皮肤刺激

严重眼睛损伤/眼刺激

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

产品:

种属 : 家兔
结果 : 无眼睛刺激

备注 : 蒸气对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激作用。

组分:

Thifluzamide:

种属 : 家兔
结果 : 无眼睛刺激

加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油 (石油):

种属 : 家兔
结果 : 无眼睛刺激
备注 : 基于类似物中的数据

亚硫酸单钠盐与甲酚-甲醛-壬基苯酚 的聚合物的反应产物:

种属 : 家兔
结果 : 无眼睛刺激
方法 : OECD 测试导则 405
备注 : 基于类似物中的数据

1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮:

种属 : 牛角膜
结果 : 无眼睛刺激
方法 : OECD 测试导则 437

种属 : 家兔



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

结果 : 对眼睛有不可逆转的影响
方法 : EPA OPP 81-4

呼吸或皮肤过敏

皮肤过敏

可能造成皮肤过敏反应。

呼吸过敏

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

产品:

种属 : 豚鼠
结果 : 接触皮肤可引起过敏。
备注 : 引起过敏。

组分:

加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油 (石油):

测试类型 : Buehler 豚鼠试验
种属 : 豚鼠
结果 : 不引起皮肤过敏。
备注 : 基于类似物中的数据

1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮:

测试类型 : 最大反应试验
种属 : 豚鼠
方法 : OECD 测试导则 406
结果 : 接触皮肤可引起过敏。

种属 : 豚鼠
方法 : FIFRA 81.06
结果 : 接触皮肤可引起过敏。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

生殖细胞致突变性

根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

产品:

生殖细胞致突变性 - 评估 : 不含有致突变物名单中的组分

组分:

加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油 (石油):

体外基因毒性 : 测试类型: 回复突变试验
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

测试类型: 回复突变试验
结果: 阳性
备注: 基于类似物中的数据

测试类型: 基因突变试验
方法: OECD 测试导则 476
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

测试类型: 基因突变试验
方法: OECD 测试导则 476
结果: 阳性
备注: 基于类似物中的数据

测试类型: 体外染色体畸变试验
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

体内基因毒性 : 测试类型: 微核试验
种属: 小鼠 (雄性和雌性)
染毒途径: 腹腔内注射
方法: OECD 测试导则 474
结果: 阴性



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

备注: 基于类似物中的数据

1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮:

体外基因毒性 : 测试类型: 基因突变试验
测试系统: 小鼠淋巴瘤细胞
新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用
方法: OECD 测试导则 476
结果: 阴性

测试类型: Ames 试验
方法: OECD 测试导则 471
结果: 阴性

测试类型: 体外染色体畸变试验
方法: OECD 测试导则 473
结果: 阳性

体内基因毒性 : 测试类型: 期外 DNA 合成试验
种属: 大鼠 (雄性)
细胞类型: 肝细胞
染毒途径: 食入
暴露时间: 4 h
方法: OECD 测试导则 486
结果: 阴性

测试类型: 微核试验
种属: 小鼠
染毒途径: 经口
方法: OECD 测试导则 474
结果: 阴性

生殖细胞致突变性 - 评估 : 依证据权重不足以归类为生殖细胞致突变性物质。

致癌性

根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

产品:

致癌性 - 评估 : 不含有致癌物名单中的组分

组分:

加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油 (石油):

种属	: 小鼠, 雌性
染毒途径	: 经皮
暴露时间	: 78 周
结果	: 阴性
备注	: 基于类似物中的数据

生殖毒性

根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

产品:

生殖毒性 - 评估 : 不含有对生殖有毒性名单中的组分

组分:

加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油 (石油):

对繁殖性的影响	: 测试类型: 繁殖及发育毒性研究 种属: 大鼠, 雄性和雌性 染毒途径: 经口 剂量: 1000 mg/kg/day 父母一般毒性: NOAEL: 1,000 mg/kg 体重 F1 一般毒性: NOAEL: $\geq 1,000$ mg/kg 体重/天 方法: OECD 测试导则 421 结果: 阴性 备注: 基于类似物中的数据
对胎儿发育的影响	: 测试类型: 繁殖及发育毒性研究 种属: 大鼠 染毒途径: 经皮 剂量: 0,8,30,125,500,1000mg/kg/day

Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

单一治疗的持续时间: 20 d
对母体一般毒性: LOAEL: 8 mg/kg 体重
发育毒性: LOAEL: 125 mg/kg 体重/天
结果: 仅在高母体毒性剂量中发现胚胎毒性和对后代的不良影响。
备注: 基于类似物中的数据

1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮:

对繁殖性的影响 : 种属: 大鼠, 雄性
染毒途径: 食入
父母一般毒性: NOAEL: 18.5 mg/kg 体重
F1 一般毒性: NOAEL: 48 mg/kg 体重
生育能力: NOAEL: 112 mg/kg 体重/天
症状: 对生殖参数没有影响。
方法: OPPTS 870.3800
结果: 阴性

生殖毒性 - 评估 : 证据的效力不足以支持将该物质归类为具有生殖毒性的物质

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

产品:

备注 : 无明显副作用报告

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

组分:

1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮:

评估 : 此物质或混合物未被分类为特异性靶器官系统毒物, 反复暴露。



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

重复染毒毒性

组分:

加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油 (石油):

种属	: 大鼠, 雄性
LOAEL	: 125 mg/kg 体重/天
染毒途径	: 经口--灌胃
暴露时间	: 13 weeks
剂量	: 125 or 500 mg/kg/day
备注	: 基于类似物中的数据
种属	: 大鼠, 雄性和雌性
NOAEL	: 980 mg/m3
染毒途径	: 吸入
测试环境	: 蒸气
暴露时间	: 28 d
剂量	: 0, 50, 220 or 1000 mg/m3
备注	: 基于类似物中的数据
种属	: 家兔, 雄性和雌性
NOAEL	: 1000 mg/kg 体重/天
LOAEL	: 2000 mg/kg 体重/天
染毒途径	: 皮肤接触
暴露时间	: 28 d
剂量	: 200,1000,2000mg/kgbw/day
方法	: OECD 测试导则 410
备注	: 基于类似物中的数据

1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮:

种属	: 大鼠, 雄性和雌性
NOAEL	: 15 mg/kg
染毒途径	: 食入
暴露时间	: 28 d
方法	: OECD 测试导则 407



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

症状	: 刺激
种属	: 大鼠, 雄性和雌性
NOAEL	: 69 mg/kg
染毒途径	: 食入
暴露时间	: 90 d
症状	: 刺激, 体重下降

吸入危害

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

产品:

该混合物不具有潜在吸入危险相关的属性。

组分:

加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油 (石油):

吞咽及进入呼吸道可能致命。

其他信息

产品:

备注	: 无数据资料
----	---------

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

Thifluzamide:

对鱼类的毒性	: LC50 (鱼): 2.9 mg/l 暴露时间: 96 h
	LC50 (鱼): 1.3 mg/l 暴露时间: 96 h



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

- 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (Daphnia (水蚤)): 2.9 mg/l
暴露时间: 48 h
- 对鱼类的毒性 (慢性毒性) : NOEC (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): 0.31 mg/l
暴露时间: 21 d
- 对土壤生物的毒性 : LC50 (Eisenia fetida (蚯蚓)): 1,250 mg/kg
暴露时间: 14 d
- 对陆生生物的毒性 : LD50 (Coturnix japonica (日本鹌鹑)): > 5620 mg/l
LC50 (Anas platyrhynchos (绿头鸭)): > 5620 mg/l
LD50 (Apis mellifera (蜜蜂)): 100000 微克/蜜蜂
终点: 急性接触毒性

加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油 (石油):

- 对鱼类的毒性 : LL50 (Pimephales promelas (肥头鲦鱼)): > 100 mg/l
暴露时间: 96 h
方法: OECD 测试导则 203
备注: 基于类似物中的数据
含水馏分 (WAF)
- 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EL50 (Daphnia (水蚤)): > 10,000 mg/l
暴露时间: 48 h
测试类型: 静态试验
备注: 基于类似物中的数据
含水馏分 (WAF)
- 对藻类/水生植物的毒性 : NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (羊角月牙藻)): >= 100 mg/l
暴露时间: 72 h
方法: OECD 测试导则 201
备注: 含水馏分 (WAF)
- 对鱼类的毒性 (慢性毒性) : NOELR (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): >= 1,000 mg/l

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

暴露时间: 14 d

方法: 定量结构-活性关系(QSAR)

对水蚤和其他水生无脊椎动物
的毒性 (慢性毒性) : NOELR (Daphnia magna (水蚤)): 10 mg/l
暴露时间: 21 d
测试类型: 半静态试验
备注: 含水馏分 (WAF)

对微生物的毒性 : NOEL (Photobacterium phosphoreum (明亮发光杆
菌)): > 1.93 mg/l
暴露时间: 10 分钟

对陆生生物的毒性 : NOEC (Anas platyrhynchos (绿头鸭)): 5,000 ppm
暴露时间: 126 d

亚硫酸单钠盐与甲酚-甲醛-壬基苯酚 的聚合物的反应产物:

对鱼类的毒性 : LC50 (Danio rerio (斑马鱼)): > 10 - 100 mg/l
暴露时间: 96 h
方法: OECD 测试导则 203
备注: 基于类似物中的数据

对微生物的毒性 : EC50 (细菌): > 1,000 mg/l
备注: 基于类似物中的数据

1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮:

对鱼类的毒性 : LC50 (Cyprinodon variegatus (红鲈)): 16.7 mg/l
暴露时间: 96 h
测试类型: 静态试验

LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): 2.15 mg/l
暴露时间: 96 h
方法: OECD 测试导则 203

对水蚤和其他水生无脊椎动物
的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 2.9 mg/l
暴露时间: 48 h
测试类型: 静态试验



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

	方法: OECD 测试导则 202
对藻类/水生植物的毒性	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 0.070 mg/l 暴露时间: 72 h 方法: OECD 测试导则 201 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 0.04 mg/l 暴露时间: 72 h 方法: OECD 测试导则 201
M-因子 (急性水生危害)	: 10
对微生物的毒性	: EC50 (活性污泥): 24 mg/l 暴露时间: 3 h 测试类型: 呼吸抑制 方法: OECD 测试导则 209 EC50 (活性污泥): 12.8 mg/l 暴露时间: 3 h 测试类型: 呼吸抑制 方法: OECD 测试导则 209

持久性和降解性

组分:

Thifluzamide:

生物降解性	: 结果: 不易生物降解。
-------	---------------

加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油 (石油):

生物降解性	: 细菌培养液: 活性污泥 结果: 具有固有生物降解性。 生物降解性: 31 % 暴露时间: 28 d 方法: OECD 测试导则 301F 细菌培养液: 活性污泥
-------	---

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

结果: 不具有固有生物降解的。

生物降解性: 2 - 8 %

暴露时间: 28 d

方法: OECD 测试导则 301B

亚硫酸单钠盐与甲酚-甲醛-壬基苯酚 的聚合物的反应产物:

生物降解性 : 结果: 不易生物降解。
生物降解性: 10 - 35 %

1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮:

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。
方法: OECD 测试导则 301C

生物蓄积潜力

组分:

Thifluzamide:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 4.16 (20 °C)
pH 值: 7

1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮:

生物蓄积 : 种属: Lepomis macrochirus (蓝鳃太阳鱼)
生物富集系数(BCF): 6.62
暴露时间: 56 d
方法: OECD 测试导则 305
备注: 该物质不具有持久性、生物蓄积性和毒性 (PBT)。

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 0.7 (20 °C)
pH 值: 7

log Pow: 0.99 (20 °C)
pH 值: 5

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

土壤中的迁移性

组分:

Thifluzamide:

在各环境分割空间中的分布 : Koc: 734 ml/g, log Koc: 2.86
备注: 在土壤中迁移

土壤中的稳定性 : 备注: 在土壤中非常持久。

1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮:

在各环境分割空间中的分布 : Koc: 9.33 ml/g, log Koc: 0.97
方法: OECD 测试导则 121
备注: 在土壤中有高度的迁移性

其他环境有害作用

产品:

其它生态信息 : 在非专业的操作或处理时, 不排除会产生环境危害。
对水生生物有害并具有长期持续影响。

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 本品不允许排入下水道,水道或土壤。
不要用化学物质或使用过的容器去污染水池,水道和沟渠。
送往有执照的废弃物管理公司。

污染包装物 : 倒空剩余物。
按未用产品处置。
不要重复使用倒空的容器。

14. 运输信息

国际法规

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

陆运(UNRTDG)

联合国编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用

空运(IATA-DGR)

UN/ID 编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
包装说明(货运飞机)	: 不适用
包装说明(客运飞机)	: 不适用

海运(IMDG-Code)

联合国编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
EmS 表号	: 不适用
海洋污染物 (是/否)	: 不适用

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
特殊防范措施	
备注	: 根据运输法规, 未被分类为危险品。

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 : 不适用

重点监管的危险化学品名录 : 不适用

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 不适用

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录 : 未列入

长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

产品成分在下面名录中的列名信息:

TCSI	: 不符合现有名录
TSCA	: 产品包含未在 TSCA 库存中列出的物质。
AIIC	: 不符合现有名录
DSL	: 本品含有的组分既未在加拿大 DSL 清单、也未在 NDSL 清单中。



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

	Thifluzamide 亚硫酸单钠盐与甲酚-甲醛-壬基苯酚 的聚合物的反应产物 Sulfonated type anionics solution 铝镁硅酸盐
ENCS	: 不符合现有名录
ISHL	: 不符合现有名录
KECI	: 不符合现有名录
PICCS	: 不符合现有名录
IECSC	: 不符合现有名录
NZIoC	: 不符合现有名录
TECI	: 不符合现有名录

16. 其他信息

修订日期	: 2025/11/26
日期格式	: 年/月/日
缩略语和首字母缩写	
ACGIH	: 美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)之阈限值 (TLV)
ACGIH / TWA	: 8 小时, 时间加权平均值
AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ;ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织;	

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Kangmande 240 SC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: -
1.0	2025/11/26	50002582	最初编制日期: 2025/11/26

IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n.o.s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

FMC 公司认为, 本文中所包含的信息和建议 (包括数据和声明) 截至本文之日是准确的。您可以与 FMC 公司联系, 以确保本文档是 FMC 公司的最新文档。对于此处提供的信息, 不作对任何特定目的的适用性保证, 适销性保证或任何其他明示或暗示的保证。本文提供的信息仅与特定产品的指定用途有关, 不适用于与任何其他材料联合使用或在非指定用途中使用。用户负责确定产品是否适合特定目的以及是否符合用户的条件和使用方法。FMC 公司明确声明, 若使用条件和使用方法超出 FMC 公司的控制范围, 因使用产品或依赖此类信息而获得或产生的任何结果, 我公司概不承担任何责任

CN / ZH