

## **Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

### **SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN**

**Identificador del producto**

**Nombre del producto** Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment

**Otros medios de identificación**

**Código del producto** 50003131

**Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso**

**Uso (s) recomendado (s)** Tratamiento de semillas

**Restricciones de uso** Use según lo recomendado por la etiqueta.

**Informaciones sobre el fabricante o el proveedor**

**Proveedor**

FMC Corporation  
2929 WALNUT ST  
PHILADELPHIA PA 19104  
USA  
+1 (215) 299-6000 (Corporate)  
+1-(800)-346-0833 (FMC Cust. Service)  
SDS-Info@fmc.com

**Dirección del proveedor**

FMC Corporation  
2929 Walnut Street  
Philadelphia PA 19104  
USA

**Teléfono de emergencia**

Para emergencias por fugas, incendios, derrames o accidentes, llame al:

1 800 / 424-9300 (CHEMTREC - EE. UU.)  
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - Internacional)  
1703 / 527-3887 (CHEMTREC - Alternativo)

Emergencia médica:

U.S.A. & Canada: +1 800 / 331-3148  
Todos los demás países: +1 651 / 632-6793 (Recolectar)

### **SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**

**Clasificación GHS de acuerdo con Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200)**

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

## **Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

### **Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución.**

No es necesario pictograma(s) de peligro, palabra de advertencia, indicación(es) de peligro ni consejos de prudencia.

### **Otros peligros que no contribuyen en la clasificación.**

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

## **SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

Sustancia / mezcla : Mezcla

### **Componentes**

| Nombre químico                        | CAS No.     | Concentración (% w/w)                      |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| clorantraniliprol                     | 500008-45-7 | 47.5                                       |
| propane-1,2-diol                      | 57-55-6     | Secreto comercial ( $\geq 5$ - $\leq 10$ ) |
| glycerol                              | 56-81-5     | Secreto comercial ( $\geq 1$ - $\leq 5$ )  |
| Sulfonato de alquilnaftaleno de sodio | 68425-94-5  | Secreto comercial ( $\geq 1$ - $\leq 5$ )  |

## **SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS**

- Consejos generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.  
Muéstrela esta hoja de seguridad al doctor que esté de servicio.  
No deje a la víctima desatendida.
- En caso de inhalación : Salga al aire libre.  
En caso de inconsciencia, mantener en posición lateral y pedir consejo médico.  
Si persisten los síntomas, llame a un médico.  
Si siente alguna molestia, retírela inmediatamente de la exposición. Obtenga atención médica de inmediato si se desarrollan síntomas.
- En caso de contacto con la piel : Si continúa la irritación de la piel, llame al médico.  
Si ha caído en la piel, enjuague bien con agua.  
Si ha caído sobre la ropa, quítela.
- En caso de contacto con los ojos : Lávese abundantemente los ojos con agua como medida de precaución.  
Quítela los lentes de contacto.  
Proteja el ojo no dañado.  
Manténgala el ojo bien abierto mientras se lava.  
Si persiste la irritación de los ojos, consulte a un especialista.
- En caso de ingestión : No provocar vómito sin consejo médico.  
Mantener el tracto respiratorio libre.  
No dé leche ni bebidas alcohólicas.  
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.  
Si persisten los síntomas, llame a un médico.

**Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

- Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos : Ninguno conocido.
- Protección de quienes brindan los primeros auxilios : Los primeros respondientes deben poner atención en su protección personal y llevar la vestimenta de protección recomendada  
Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.  
Si existe peligro de exposición, véase párrafo 8 referido al equipo de protección personal.
- Notas especiales para un medico tratante : Trate sintomáticamente.

**SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS**

- Medios de extinción apropiados : Producto químico seco, CO<sub>2</sub>, agua pulverizada o espuma normal.  
Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.
- Agentes de extinción inapropiados : Chorro de agua de gran volumen  
No esparza el material derramado con chorros de agua a alta presión.
- Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas : No permita que la escorrentía posterior al control del incendio entre a los desagües o cursos de agua.
- Productos de combustión peligrosos : El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.  
Óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>)  
Óxidos de carbono  
Compuestos de bromo  
Cianuro de hidrógeno  
Cloruro de hidrogeno  
compuestos clorados
- Información adicional : El agua de la extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.  
Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.
- Equipo de protección especial para los bomberos : Los bomberos deben usar ropa protectora y equipo de respiración autónomo.

**SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL**

- Precauciones personales, : Utilice equipo de protección personal.

## **Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|                |                                  |                            |                                                                                   |
|----------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Versión<br>1.0 | Fecha de revisión:<br>11/20/2025 | Número de HDS:<br>50003131 | Fecha de la última emisión: 11/20/2025<br>Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

- |                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| equipo de protección y procedimientos de emergencia                    |   | Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo.<br>Sólo personal competente, equipado con equipo de protección adecuado, puede intervenir.<br>Marque la zona contaminada con señales y evite el acceso de personal no autorizado.<br>Para consideraciones sobre la eliminación véase la sección 13. |
| Precauciones relativas al medio ambiente                               | : | Evite que el producto vaya al alcantarillado.<br>Impida nuevos escapes o derrames de forma segura.<br>Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.                                                                                                                     |
| Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas | : | Recójalo con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, silicagel, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).<br>Guarde en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.                                                                                                                       |

### **SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO**

- |                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sugerencias para la protección contra incendios y explosiones    | : | Medidas normales preventivas para la protección contra incendios.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro | : | Evite el contacto con los ojos y la piel.<br>Ver sección 8 para el equipo de protección personal.<br>Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de aplicación.<br>Elimine el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.                                                            |
| Condiciones de almacenamiento seguro                             | : | Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.<br>Los contenedores que se abren deben ser cuidadosamente resellados y mantenerlos en posición vertical para evitar fugas.<br>Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad. |
| Información adicional sobre estabilidad en almacenamiento        | : | No se descompone si se almacena y aplica como se indica.                                                                                                                                                                                                                                                            |

### **SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL**

#### **Controles de exposición/protección personal**

| Componentes | CAS No. | Tipo de valor<br>(Forma de | Parámetros de control / Concen- | Bases |
|-------------|---------|----------------------------|---------------------------------|-------|
|-------------|---------|----------------------------|---------------------------------|-------|

**Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

Versión 1.0      Fecha de revisión: 11/20/2025      Número de HDS: 50003131      Fecha de la última emisión: 11/20/2025  
Fecha de la primera emisión: 11/20/2025

|                  |         | exposición)                         | tracción permisible |          |
|------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| propane-1,2-diol | 57-55-6 | TWA                                 | 10 mg/m3            | US WEEL  |
| glycerol         | 56-81-5 | TWA (nieblas, fracción respirable)  | 5 mg/m3             | OSHA Z-1 |
|                  |         | TWA (nieblas, polvos totales)       | 15 mg/m3            | OSHA Z-1 |
|                  |         | TWA (Nieblas - polvo total)         | 10 mg/m3            | OSHA P0  |
|                  |         | TWA (Nieblas - fracción respirable) | 5 mg/m3             | OSHA P0  |

**Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP**

- Protección respiratoria : Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal.
- Protección de las manos  
Material : Use guantes resistentes a productos químicos, como laminado de barrera, caucho butílico o caucho nitrilo.
- Observaciones : La idoneidad para un determinado lugar de trabajo debe ser discutida con los productores de los guantes de protección.
- Protección de los ojos : Frasco lavador de ojos con agua pura  
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro
- Protección de la piel y del cuerpo : Ropa impermeable  
Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.
- Medidas de protección : Planifique la acción de primeros auxilios antes de empezar a trabajar con este producto.  
Asegúrese de que los sistemas de lavado de ojos y duchas de seguridad estén colocadas cerca del lugar de trabajo.  
Llevar un equipamiento de protección apropiado.
- En el contexto de la utilización profesional de los productos fitosanitarios tal como se recomienda, el usuario final debe consultar la etiqueta y las instrucciones de uso.
- Medidas de higiene : No coma ni beba durante su utilización.  
No fume durante su utilización.  
Lavarse las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

**SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

**Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

|                                                                             |   |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| Estado físico                                                               | : | líquido                                            |
| Estado físico                                                               | : | suspensión                                         |
| Color                                                                       | : | crema                                              |
| Olor                                                                        | : | suave                                              |
| Umbral de olor                                                              | : | Sin datos disponibles                              |
| pH                                                                          | : | 6.7 (21.4 °C / 21.4 °C)<br>BPL: si                 |
| Punto de fusión/ congelación                                                | : | Sin datos disponibles                              |
| Punto inicial de ebullición e<br>intervalo de ebullición                    | : | Sin datos disponibles                              |
| Punto de inflamación                                                        | : | BPL: si<br>Sin flash hasta el punto de ebullición. |
| Tasa de evaporación                                                         | : | Sin datos disponibles                              |
| Autoignición                                                                | : | ><br>600 °C / 600 °C<br>BPL: si                    |
| Límite superior de explosivi-<br>dad / Límite de inflamabilidad<br>superior | : | Sin datos disponibles                              |
| Límite inferior de explosividad<br>/ Límite de inflamabilidad infe-<br>rior | : | Sin datos disponibles                              |
| Presión de vapor                                                            | : | Sin datos disponibles                              |
| Densidad relativa de vapor                                                  | : | Sin datos disponibles                              |
| Densidad relativa                                                           | : | Sin datos disponibles                              |
| Densidad                                                                    | : | 1.26 - 1.27 g/cm3                                  |
| Densidad aparente                                                           | : | Sin datos disponibles                              |
| Solubilidad<br>Hidrosolubilidad                                             | : | Sin datos disponibles                              |

**Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

|                                       |   |                                                          |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| Solubilidad en otros disolventes      | : | Sin datos disponibles                                    |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua | : | Sin datos disponibles                                    |
| Temperatura de ignición espontánea    | : | > 600 °C / 600 °C<br>BPL: si                             |
| Temperatura de descomposición         | : | Sin datos disponibles                                    |
| Viscosidad                            |   |                                                          |
| Viscosidad, dinámica                  | : | 2,095 mPa,s (20 °C / 20 °C)<br>BPL: si<br>6 rpm          |
|                                       |   | 719 mPa,s (20 °C / 20 °C)<br>BPL: si<br>30 rpm           |
|                                       |   | 1,765 mPa,s (40 °C / 40 °C)<br>BPL: si<br>6 rpm          |
|                                       |   | 630 mPa,s (40 °C / 40 °C)<br>BPL: si<br>30 rpm           |
| Viscosidad, cinemática                | : | Sin datos disponibles                                    |
| Propiedades explosivas                | : | BPL: si<br>No explosivo                                  |
| Propiedades comburentes               | : | No oxidante<br>BPL: si                                   |
| Tensión superficial                   | : | 43.4 mN/m, Norma (EC) nro. 440/2008, anexo, A.5, BPL: si |
| Tamaño de las partículas              | : | 0.63 - 7.1 µm<br>BPL: si                                 |

**SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

|                           |   |                                                          |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| Reactividad               | : | No se descompone si se almacena y aplica como se indica. |
| Estabilidad química       | : | No se descompone si se almacena y aplica como se indica. |
| Posibilidad de reacciones | : | No se descompone si se almacena y aplica como se indica. |

**Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

peligrosas

Condiciones que deben evitarse : Evite la formación de aerosol.  
Evitar temperaturas extremas

Materiales incompatibles : Evite ácidos, bases y oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos : No se conocen productos de descomposición peligrosos.

---

**SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

**Toxicidad aguda**

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

**Producto:**

Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): > 5,000 mg/kg  
Método: OPPTS 870.1100  
BPL: si  
Observaciones: Basado en datos de un producto similar.

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 5.16 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla  
Método: OPPTS 870.1300  
BPL: si  
Observaciones: Basado en datos de un producto similar.

Toxicidad dérmica aguda : LD50 Dermico (Rata): > 5,000 mg/kg  
Método: OPPTS 870.1200  
BPL: si  
Observaciones: Basado en datos de un producto similar.

**Componentes:**

**cloranthraniliprol:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, hembra): > 5,000 mg/kg  
Método: Directrices de prueba OECD 425  
BPL: si  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad oral aguda

DL50 (Rata): > 5,000 mg/kg  
Método: Directrices de prueba OECD 425  
BPL: si  
Observaciones: Fuente de información: Informe de estudio interno

DL50 (Ratón, hembra): > 2,000 mg/kg  
Método: Directrices de prueba OECD 425  
BPL: no



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



## Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): > 5.1 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla  
Método: Directrices de prueba OECD 403  
BPL: si  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación  
Observaciones: Fuente de información: Informe de estudio interno

CL50 (Rata, machos y hembras): > 5.1 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla  
Método: Directrices de prueba OECD 403  
BPL: si  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación  
Observaciones: sin mortalidad

CL50 (Rata, machos y hembras): > 5.0 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla  
Método: GB 15670-1995  
BPL: si  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación  
Observaciones: sin mortalidad

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 5,000 mg/kg  
Método: Directrices de prueba OECD 402  
BPL: si  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda  
Observaciones: Fuente de información: Informe de estudio interno

DL50 (Rata, machos y hembras): > 5,000 mg/kg  
Método: GB 15670-1995  
BPL: si  
Observaciones: sin mortalidad

DL50 (Rata, machos y hembras): > 5,000 mg/kg  
Método: Directrices de prueba OECD 402  
BPL: si  
Observaciones: sin mortalidad

### propane-1,2-diol:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): 22,000 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL0 (Conejo): 31.7 mg/l  
Tiempo de exposición: 2 h

## **Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

Prueba de atmosfera: vapor  
Observaciones: sin mortalidad

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): > 2,000 mg/kg  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

### **glycerol:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, hembra): 11,500 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL0 (Rata, macho): 11 mg/l  
Tiempo de exposición: 1 h  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejillo de Indias, machos y hembras): 56,750 mg/kg

### **Sulfonato de alquilnaftaleno de sodio:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 5,000 mg/kg

### **Corrosión o irritación cutáneas**

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

### **Producto:**

Especies : Conejo  
Valoración : No clasificado como irritante  
Método : OPPTS 870.2500  
Resultado : Ligera irritación de la piel  
BPL : si  
Observaciones : Basado en datos de un producto similar.

Observaciones : Puede causar irritación en la piel y/o dermatitis.

### **Componentes:**

#### **clorantraniliprol:**

Especies : Conejo  
Método : Directrices de prueba OECD 404  
Resultado : No irrita la piel  
BPL : si  
Observaciones : Fuente de información: Informe de estudio interno

Especies : Conejo  
Método : Directrices de prueba OECD 404  
Resultado : No irrita la piel  
BPL : si

Especies : Conejo  
Método : GB 15670-1995  
Resultado : No irrita la piel  
BPL : si

## **Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

---

### **propane-1,2-diol:**

|           |   |                                |
|-----------|---|--------------------------------|
| Especies  | : | Conejo                         |
| Método    | : | Directrices de prueba OECD 404 |
| Resultado | : | No irrita la piel              |

### **glycerol:**

|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| Especies  | : | Conejo            |
| Resultado | : | No irrita la piel |

### **Sulfonato de alquilnaftaleno de sodio:**

|               |   |                       |
|---------------|---|-----------------------|
| Observaciones | : | Sin datos disponibles |
|---------------|---|-----------------------|

### **Lesiones oculares graves/irritación ocular**

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

#### **Producto:**

|               |   |                                         |
|---------------|---|-----------------------------------------|
| Especies      | : | Conejo                                  |
| Resultado     | : | Irritación ocular leve o nula           |
| Valoración    | : | No clasificado como irritante           |
| Método        | : | OPPTS 870.2400                          |
| BPL           | : | si                                      |
| Observaciones | : | Basado en datos de un producto similar. |

|               |   |                                                                                  |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones | : | Los vapores pueden causar irritación a los ojos, sistema respiratorio y la piel. |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|

#### **Componentes:**

##### **clorantraniliprol:**

|               |   |                                                   |
|---------------|---|---------------------------------------------------|
| Especies      | : | Conejo                                            |
| Resultado     | : | No irrita los ojos                                |
| Método        | : | Directrices de prueba OECD 405                    |
| BPL           | : | si                                                |
| Observaciones | : | Fuente de información: Informe de estudio interno |

|           |   |                                |
|-----------|---|--------------------------------|
| Especies  | : | Conejo                         |
| Resultado | : | No irrita los ojos             |
| Método    | : | Directrices de prueba OECD 405 |

|            |   |                                |
|------------|---|--------------------------------|
| Especies   | : | Conejo                         |
| Resultado  | : | Irritación ocular leve o nula  |
| Valoración | : | No clasificado como irritante  |
| Método     | : | Directrices de prueba OECD 405 |
| BPL        | : | si                             |

### **propane-1,2-diol:**

|          |   |        |
|----------|---|--------|
| Especies | : | Conejo |
|----------|---|--------|

## **Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

---

Resultado : No irrita los ojos  
Método : Directrices de prueba OECD 405

### **glycerol:**

Especies : Conejo  
Resultado : No irrita los ojos

### **Sulfonato de alquilnaftaleno de sodio:**

Resultado : Irritación de los ojos

### **Sensibilización respiratoria o cutánea**

#### **Sensibilización cutánea**

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

#### **Sensibilización respiratoria**

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

### **Producto:**

Tipo de Prueba : Prueba de ganglio linfático local  
Especies : Ratón  
Valoración : No es un sensibilizador de la piel.  
Método : OPPTS 870.2600  
Resultado : La prueba con animales no provocó sensibilización por contacto con la piel.  
BPL : si  
Observaciones : Basado en datos de un producto similar.

### **Componentes:**

#### **cloranthraniliprol:**

Tipo de Prueba : Ensayo de maximización  
Especies : Conejillo de Indias  
Método : Directrices de prueba OECD 406  
Resultado : No causa sensibilización a la piel.  
BPL : si  
Observaciones : Fuente de información: Informe de estudio interno

Tipo de Prueba : Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)  
Especies : ratón  
Método : Directrices de prueba OECD 429  
Resultado : No causa sensibilización a la piel.

#### **propane-1,2-diol:**

Tipo de Prueba : Ensayo de maximización  
Especies : Conejillo de Indias  
Resultado : negativo

## **Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

---

### **Mutagenicidad en células germinales**

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

#### **Componentes:**

##### **clorantraniliprol:**

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido  
Activación metabólica: con o sin activación metabólica  
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de mutación de genes de células de mamífero in vivo  
Sistema de prueba: células de ovario de hámster chino  
Método: Directrices de prueba OECD 476  
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba micronúcleo  
Especies: Ratón  
Método: Directrices de prueba OECD 474  
Resultado: negativo

Mutagenicidad en células germinales - Valoración : El peso de la evidencia no apoya la clasificación como mutágeno de células germinales.

##### **propane-1,2-diol:**

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido  
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba de micronúcleos in vivo  
Especies: Ratón  
Resultado: negativo

##### **glycerol:**

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido  
Resultado: negativo

### **Carcinogenicidad**

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

#### **Componentes:**

##### **clorantraniliprol:**

Especies : Rata, machos y hembras  
Vía de aplicación : Oral  
Tiempo de exposición : 2 Años  
NOAEL : 805 - 1,076 mg/kg pc/día  
Método : Directrices de prueba OECD 453  
Resultado : negativo

Especies : Ratón, machos y hembras  
Vía de aplicación : Oral

**Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

Tiempo de exposición : 18 mes(es)  
NOAEL : 158 - 1,155 mg/kg pc/día  
Método : Directrices de prueba OECD 453  
Resultado : negativo

Especies : Perro  
Tiempo de exposición : 1 Años  
NOAEL : 1,164 mg/kg pc/día  
Resultado : negativo

Carcinogenicidad - Valoración : Un ligero aumento en la incidencia de tumores sólo se ha observado en una especie, pero no en las demás.

**propane-1,2-diol:**

Especies : Rata  
Vía de aplicación : Oral  
Tiempo de exposición : 2 Años  
Resultado : negativo

**glycerol:**

Especies : Rata  
Vía de aplicación : Oral  
Tiempo de exposición : 2 years Años  
Resultado : negativo

**IARC** No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.

**OSHA** Ningún componente de este producto presente a niveles mayores o iguales al 0.1% está en la lista de carcinógenos regulados de la OSHA.

**NTP** En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0,1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicología.

**Toxicidad para la reproducción**

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

**Componentes:**

**clorantpriliprol:**

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de dos generaciones  
Especies: Rata, machos y hembras  
Vía de aplicación: Oral  
Toxicidad general padres: NOAEL: 20,000 ppm  
Toxicidad general F1: NOAEL: 20,000 ppm  
Método: Directrices de prueba OECD 416  
Resultado: negativo

**Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Pre-natal  
Especies: Rata  
Vía de aplicación: Oral  
Duración del tratamiento individual: 6 - 20 Days  
Toxicidad general materna: NOEL: 1,000 mg/kg pc/día  
Toxicidad para el desarrollo: NOEL: 1,000 mg/kg pc/día  
Método: Directrices de prueba OECD 414  
Resultado: negativo

Toxicidad para la reproducción - Valoración : El peso de la evidencia no apoya la clasificación para toxicidad reproductiva

**propane-1,2-diol:**

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: estudio de toxicidad reproductiva y del desarrollo  
Especies: Ratón  
Vía de aplicación: Oral  
Resultado: negativo

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal  
Especies: Ratón  
Vía de aplicación: Oral  
Método: Directrices de prueba OECD 414  
Resultado: Las pruebas en animales no demuestran efectos en la fertilidad.  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

**glycerol:**

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de dos generaciones  
Especies: Rata  
Vía de aplicación: Oral  
Resultado: negativo

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Estudio de dos generaciones  
Especies: Rata  
Vía de aplicación: Oral  
Resultado: negativo

**Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única**

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

**Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas**

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

**Toxicidad por dosis repetidas**

**Componentes:**

**cloranthraniliprol:**

Especies : Rata, machos y hembras  
NOEL : 1188 - 1526 mg/kg

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



## Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

Vía de aplicación : Oral  
Tiempo de exposición : 90 Days  
Método : Directrices de prueba OECD 408

### propane-1,2-diol:

Especies : Rata, machos y hembras  
NOAEL : 1,700 mg/kg  
Vía de aplicación : Oral  
Tiempo de exposición : 2 Years

Especies : Rata, machos y hembras  
NOAEL : 1,000 mg/kg  
LOAEL : 160 mg/kg  
Vía de aplicación : Inhalación  
Tiempo de exposición : 90 Days

### glycerol:

Especies : Rata  
LOAEL : 1 mg/kg  
Vía de aplicación : Inhalación  
Tiempo de exposición : 14 d  
Dosis : 0, 1, 1.93, 3.91 mg/L  
Síntomas : Infección de vías respiratorias, Fatalidad

Especies : Rata  
NOAEL : 0.165 mg/l  
LOAEL : 0.662 mg/l  
Vía de aplicación : Inhalación  
Tiempo de exposición : 13 w  
Dosis : 0, 0.033, 0.165, 0.662 mg/L  
Síntomas : Infección de vías respiratorias

### Toxicidad por aspiración

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

### Componentes:

#### cloranthraniliprol:

La sustancia no tiene propiedades asociadas con el potencial de riesgo de aspiración.

### Información adicional

#### Producto:

Observaciones : Sin datos disponibles

### Componentes:

#### cloranthraniliprol:

Observaciones : La información presentada en esta sección cumple los requisitos de la Norma de Comunicación de Riesgos de 2012 de la



## **Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

Administración

### **SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA**

#### **Ecotoxicidad**

##### **Componentes:**

##### **cloranthraniliprol:**

- Toxicidad para peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 13.8 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático  
Método: Directrices de prueba OECD 203  
Observaciones: Fuente de información: Informe de estudio interno
- CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)): > 15.1 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático  
Método: Directrices de prueba OECD 203  
BPL: si  
Observaciones: Fuente de información: Informe de estudio interno
- CL50 (Cyprinodon sp. (Cachorrito cabezón)): > 12 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h  
Método: Directrices de prueba OECD 203
- Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.0116 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202  
BPL: si
- CL50 (Hyalella azteca (Cochinilla terrestre)): 0.26 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202  
BPL: si
- CL50 (Ceriodaphnia dubia (pulga de agua)): 0.0067 - 0.011 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h
- Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 2 mg/l  
Tiempo de exposición: 120 h
- NOEC (Lemna gibba (lenteja de agua)): > 2 mg/l  
Punto final: Biomasa  
Tiempo de exposición: 14 d

**Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

Tipo de Prueba: Ensayo estático

ErC50 (Selenastrum capricornutum (algas verdes)): > 2 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h

NOEC (Anabaena flos-aquae (alga verde-azulada)): > 2 mg/l  
Punto final: Tasa de crecimiento  
Tiempo de exposición: 120 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201  
BPL: si

NOEC (Skeletonema costatum (diatomea)): > 14.6 mg/l  
Punto final: Tasa de crecimiento  
Tiempo de exposición: 120 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201  
BPL: si

NOEC (Navicula pelliculosa (Diatom)): > 15.1 mg/l  
Punto final: Tasa de crecimiento  
Tiempo de exposición: 120 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201  
BPL: si

Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : NOEC (Cyprinodon variegatus (bolín)): 1.28 mg/l  
Tiempo de exposición: 36 d

NOEC (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0.110 mg/l  
Tiempo de exposición: 28 d  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 210  
BPL: si

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.00447 mg/l  
Tiempo de exposición: 21 d  
Método: US EPA TG OPPTS 850.1300  
BPL: si

Toxicidad para los organismos del suelo : CL50 (Eisenia fetida (lombrices)): > 1,000 mg/kg  
Tiempo de exposición: 14 d  
Método: Directrices de prueba OECD 207  
BPL: si

Método: Directrices de prueba OECD 216  
Observaciones: Ningún efecto adverso significativo sobre la mineralización de nitrógeno.

Método: Directrices de prueba OECD 217  
Observaciones: Ningún efecto adverso significativo sobre la mineralización de carbono.

CE50 (Hypoaspis aculeifer): >100 mg/kg de peso seco (p.s.)

**Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

Tiempo de exposición: 16 d  
Método: Directrices de prueba OECD 207

NOEC (*Hypoaspis aculeifer*): 100 mg/kg de peso seco (p.s.)  
Tiempo de exposición: 16 d  
Método: Directrices de prueba OECD 207

Toxicidad para los organismos terrestres : DL50 (*Apis mellifera* (abejas)): > 4.0 µg/abeja  
Tiempo de exposición: 72 h  
Punto final: Toxicidad aguda por contacto  
Observaciones: Sustancia activa disuelta en acetona

DL50 (*Apis mellifera* (abejas)): > 0.005 µg/abeja  
Tiempo de exposición: 48 h  
Punto final: Toxicidad aguda por contacto  
Observaciones: Sustancia activa disuelta en agua

DL50 (*Apis mellifera* (abejas)): > 104.1 µg/abeja  
Tiempo de exposición: 48 h  
Punto final: Toxicidad oral aguda  
Observaciones: Sustancia activa disuelta en acetona

DL50 (*Apis mellifera* (abejas)): > 0.0274 µg/abeja  
Tiempo de exposición: 48 h  
Punto final: Toxicidad oral aguda  
Observaciones: Sustancia activa disuelta en agua

DL50 (*Poephila guttata* (canario japonés)): > 2,250 mg/kg

**propane-1,2-diol:**

Toxicidad para peces : CL50 (*Oncorhynchus mykiss* (trucha irisada)): 40,613 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : (Mysidopsis bahia (gamba)): 18,800 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (alga verde)): 34,100 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC: 13,020 mg/l  
Tiempo de exposición: 7 d

Toxicidad hacia los microorganismos : CE50 (*Pseudomonas putida*): > 20,000 mg/l  
Tiempo de exposición: 18 h

**glycerol:**

Toxicidad para peces : CL50 (Pez): 885 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



## Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1,955 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (Scenedesmus capricornutum (alga dulceacuícola)): 2,900 mg/l  
Tiempo de exposición: 192 h

Toxicidad hacia los microorganismos : EC10 (Pseudomonas putida): 10,000 mg/l  
Tiempo de exposición: 16 h

### Sulfonato de alquilnaftaleno de sodio:

Toxicidad para peces : CL50 (Pez cebra (Brachydanio rerio)): > 10 - 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h  
Método: Directrices de prueba OECD 203  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : EC10 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 10 - 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 21 d  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 211  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

### Persistencia y degradabilidad

#### Componentes:

#### clorantraniliprol:

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.

Estabilidad en el agua : Vida media para la degradación (DT50): 10 d (25 °C) pH: 9  
Vida media para la degradación (DT50): 0.3 d (50 °C) pH: 9  
Vida media para la degradación (DT50): > 31 d pH: 5

## **Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

---

### **propane-1,2-diol:**

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.  
Biodegradación: 23.6 %  
Tiempo de exposición: 64 d  
Método: Directrices de prueba OECD 306

### **glycerol:**

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.  
Biodegradación: 94 %  
Tiempo de exposición: 24 h

### **Sulfonato de alquilnaftaleno de sodio:**

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

### **Potencial de bioacumulación**

#### **Componentes:**

#### **clorantraniliprol:**

Bioacumulación : Especies: Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)  
Factor de bioconcentración (BCF): 14  
Método: Directrices de prueba OECD 305  
BPL: si  
Observaciones: La bioacumulación es improbable.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 2.77 (20 °C / 20 °C)  
pH: 4

log Pow: 2.86 (20 °C / 20 °C)  
pH: 7

log Pow: 2.80 (20 °C / 20 °C)  
pH: 9

### **propane-1,2-diol:**

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: -1.07

### **glycerol:**

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: -1.75 (25 °C / 25 °C)  
pH: 7.4

## **Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

### **Movilidad en el suelo**

#### **Componentes:**

##### **clorantraniliprol:**

Distribución entre los com- : Koc: 362 ml/g, log Koc: 2.55  
partimentos medioambienta- Observaciones: Móvil en los suelos  
les

Estabilidad en suelo : Observaciones: Muy persistente en suelo.

### **Otros efectos adversos**

#### **Producto:**

Potencial de agotamiento del : Regulacion: De acuerdo con las Regulaciones de Estados  
ozono Unidos, se encuentra incluido en el listado de 40 CFR Protec-  
tion of Environment; Part 82 Protection of Stratospheric Ozo-  
ne - CAA Section 602 Class I Substances  
Observaciones: Este producto no contiene, ni ha sido fabrica-  
do con ODS (Substancias que Dañan la capa de Ozono) Cla-  
se I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio  
de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

Información ecológica com- : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el  
plementaria caso de una manipulación o eliminación no profesional.  
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos noci-  
vos duraderos.

## **SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS**

### **Métodos de eliminación**

Residuos : Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la  
tierra (suelos).  
No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el  
producto químico o el contenedor utilizado.  
Envíese a una compañía autorizada para la gestión de resi-  
duos.

Envases contaminados : Vacíe el contenido restante.  
Eliminar como producto no usado.  
No reutilice los recipientes vacíos.

## **SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

### **Regulaciones internacionales**

#### **UNRTDG**

Número ONU : UN 3082  
Designación oficial de trans- : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



## Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

porte AMBIENTE, N.E.P.  
(clorantraniliprol)

Clase : 9  
Grupo de embalaje : III  
Etiquetas : 9  
Peligroso para el medio ambiente : si

### IATA-DGR

No. UN/ID : UN 3082  
Designación oficial de transporte : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.  
(clorantraniliprol)

Clase : 9  
Grupo de embalaje : III  
Etiquetas : VARIOS  
Instrucción de embalaje : 964  
(avión de carga)  
Instrucción de embalaje : 964  
(avión de pasajeros)  
Peligroso para el medio ambiente : si

### Código-IMDG

Número ONU : UN 3082  
Designación oficial de transporte : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.  
(clorantraniliprol)

Clase : 9  
Grupo de embalaje : III  
Etiquetas : 9  
Código EmS : F-A, S-F  
Contaminante marino : si

### Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

### Regulación nacional

#### 49 CFR Road

Número UN/ID/NA : UN 3082  
Designación oficial de transporte : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  
(clorantraniliprol)  
Clase : 9  
Grupo de embalaje : III  
Etiquetas : CLASE 9  
Código ERG : 171  
Contaminante marino : si(clorantraniliprol)  
Observaciones : El embarque por tierra de acuerdo con el DOT no está regulado; no obstante se puede embarcar según la clasificación de peligro aplicable para facilitar la transportación multi-modal que involucra ICAO (IATA) o IMO.

### Precauciones especiales para el usuario

## **Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

Observaciones : 49CFR: no hay mercancías peligrosas en envasado no a granel

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

### **SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

#### **CERCLA Cantidad Reportable**

Este material no contiene ningún constituyente con una cantidad reportada (RQ) para CERCLA.

#### **SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable**

Este material no contiene ningún constituyente con una RQ en la sección 304 EHS .

#### **Cantidad de planeación de umbral SARA 302 Sustancias Extremadamente peligrosas**

Este material no contiene componentes con una sección 302 EHS TPQ.

**SARA 311/312 Peligros** : No peligroso según legislación SARA

**SARA 313** : Este material no contiene ningún componente químico con los conocidos números CAS que exceden el umbral de los niveles reportados (De Minimis) establecidos por SARA título III, sección 313.

#### **Ley del Aire Limpio**

Este producto no contiene, ni ha sido fabricado con ODS (Substancias que Dañan la capa de Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

Este producto no contiene ningún contaminante atmosférico peligroso (HAP), tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112 (40 CFR 61).

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112(r) para la Prevención de Liberación Accidental (40 CFR 68.130, Subparte F).

(Los) siguiente(s) producto(s) químico(s) se enumera(n) en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. Sección 111 SOCMi COVs intermedios o finales (40 CFR 60.489):

|                  |         |               |
|------------------|---------|---------------|
| propane-1,2-diol | 57-55-6 | >= 5 - < 10 % |
| glycerol         | 56-81-5 | >= 1 - < 5 %  |

#### **Ley del Agua Limpia**

Este producto no contiene ninguna Sustancia Peligrosa listada en la Ley del Agua Limpia de EE.UU, Sección 311 de la tabla 116.4A.

Este producto no contiene ningún Químico Peligroso listado en la Ley del Agua Limpia de EE.UU, Sección 311 de la Tabla 117.3.

Este producto no contiene ningún contaminante tóxico enlistados según la Ley de Aguas limpias de Estados Unidos Sección 307

Este producto no contiene ningún contaminante prioritario relacionado con la Ley de Agua Limpia de Estados Unidos



## **Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

### **Reglamento de Estado de EE.UU.**

#### **Derecho a la información Massachusetts**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| glycerol                   | 56-81-5    |
| quartz (SiO <sub>2</sub> ) | 14808-60-7 |

#### **Derecho a la información de Pensilvania**

|                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| cloranthraniliprol                                                                          | 500008-45-7 |
| water                                                                                       | 7732-18-5   |
| propane-1,2-diol                                                                            | 57-55-6     |
| glycerol                                                                                    | 56-81-5     |
| Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno;<br>queroseno, sin especificar | 64742-47-8  |

#### **Productos químicos de Maine preocupantes**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| quartz (SiO <sub>2</sub> ) | 14808-60-7 |
|----------------------------|------------|

#### **Productos químicos de Vermont preocupantes**

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

#### **Productos químicos de Washington preocupantes**

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

#### **Prop. 65 de California**

ADVERTENCIA: Este producto puede exponer a usted a sustancias químicas incluyendo Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno; queroseno, sin especificar, quartz (SiO<sub>2</sub>), que es/son conocida/s por el Estado de California como causante/s de cáncer. Para mayor información ir a [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### **Límites de exposición permisible en california para contaminantes químicos**

|          |         |
|----------|---------|
| glycerol | 56-81-5 |
|----------|---------|

#### **Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCSI  | : En o de conformidad con el inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TSCA  | : El producto contiene una(s) sustancia(s) que no se encuentra(n) en el inventario de la TSCA.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AIIC  | : No está en cumplimiento con el inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DSL   | : Este producto contiene sustancias químicas exentas de los requisitos del inventario CEPA DSL. Está regulado como pesticida sujeto a los requisitos de la Ley de Productos para el Control de Plagas (PCPA). Lea la etiqueta PCPA, autorizada según la Ley de Productos para el Control de Plagas, antes de usar o manipular este producto para el control de plagas. |
| ENCS  | : No está en cumplimiento con el inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ISHL  | : No está en cumplimiento con el inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| KECI  | : No está en cumplimiento con el inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PICCS | : No está en cumplimiento con el inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## **Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

---

IECSC : No está en cumplimiento con el inventario

NZIoC : No está en cumplimiento con el inventario

TECI : No está en cumplimiento con el inventario

### **Lista TSCA**

Ninguna sustancia está sujeta a un importante nuevo reglamento de uso.

Ninguna sustancia está sujeta a requerimientos de notificación de exportación TSCA 12(b).

### **Información FIFRA**

Este producto químico es un pesticida registrado por la Environmental Protection Agency y está sujeto a ciertos requisitos de etiquetado según la ley de pesticidas. Estos requerimientos difieren de los criterios de clasificación e información sobre peligros requeridos para las horas de seguridad y para etiquetas en el lugar de trabajo de químicos no pesticidas. A continuación está la información sobre peligros tal como se requiere en la etiqueta de pesticida:

### **No se requiere palabra de advertencia**

Cuando se utiliza según las indicaciones, este producto no presenta ningún riesgo para los seres humanos ni para los animales domésticos.

---


## **SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD**

### **Información adicional**

**Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

Versión 1.0      Fecha de revisión: 11/20/2025      Número de HDS: 50003131      Fecha de la última emisión: 11/20/2025  
Fecha de la primera emisión: 11/20/2025

**NFPA 704:**



**HMIS® IV:**

|                       |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| <b>SALUD</b>          | / | <b>1</b> |
| <b>INFLAMABILIDAD</b> |   | <b>1</b> |
| <b>RIESGO FÍSICO</b>  |   | <b>0</b> |

Las clasificaciones HMIS® se basan en una escala del 0 al 4 en la que 0 significa riesgos o peligros mínimos y 4 significa riesgos o peligros serios. El "\*" representa un peligro crónico, mientras que la "/" representa la ausencia de un peligro crónico.

**Texto completo de otras abreviaturas**

OSHA P0 : OSHA - Tabla Z-1-A Límites para los contaminantes del aire (valores de 1989 anulados)  
OSHA Z-1 : Límites de Exposición Ocupacional (OSHA), EE.UU - Tabla Z-1 Límites para los contaminantes del aire  
US WEEL : Niveles de exposición ambiental (WEEL) de EE.UU.  
OSHA P0 / TWA : Tiempo promedio ponderado  
OSHA Z-1 / TWA : Tiempo promedio ponderado  
US WEEL / TWA : Tiempo promedio ponderado

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CERCLA - Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DOT - Departamento de Transporte; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; EHS - Sustancia extremadamente peligrosa; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; HMIS - Sistema de identificación de materiales peligrosos; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para

## **Cedocor™ CPL Insecticide Seed Treatment**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 11/20/2025  |
| 1.0     | 11/20/2025         | 50003131       | Fecha de la primera emisión: 11/20/2025 |

prevenir la Contaminación en el mar por los buques; MSHA - Administración de seguridad y salud minera; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NFPA - Asociación nacional de protección contra incendios; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); RCRA - Ley de recuperación y conservación de recursos; REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RQ - Cantidad sujeta a informe; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SARA - Ley de enmiendas y autorización repetida de superfondos; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de Químicos Existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones de las Naciones Unidas para el transporte de artículos peligrosos; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

### **Exoneración**

FMC Corporation cree que la información y las recomendaciones contenidas en este documento (incluidos los datos y las declaraciones) son precisas a la fecha del presente. Puede comunicarse con FMC Corporation para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible de FMC Corporation. No se otorga ninguna garantía de aptitud para ningún propósito en particular, garantía de comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresa o implícita, con respecto a la información proporcionada en este documento. La información proporcionada en este documento se refiere solo al producto especificado designado y puede no ser aplicable cuando dicho producto se usa en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. El usuario es responsable de determinar si el producto es apto para un propósito particular y adecuado para las condiciones y métodos de uso del usuario. Dado que las condiciones y métodos de uso están fuera del control de FMC Corporation, FMC Corporation renuncia expresamente a toda responsabilidad en cuanto a los resultados obtenidos o derivados del uso de los productos o la dependencia de dicha información.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

US / 1X

### **Preparado por:**

FMC Corporation

FMC y el logotipo de FMC son marcas comerciales de FMC Corporation y/o una afiliada.

© 2021-2025 FMC Corporation. Reservados todos los derechos.

Fin de la Hojas de Datos de Seguridad