

Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000058	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ

Название продукта : GULLIVER® (ГУЛЛИВЕР®)

Реквизиты производителя или поставщика

Компания : ТОО "ЭфЭмСи Агро Казахстан"

Адрес : ул. Тимирязева, 26/29
050040 Алматы
Казахстан

Телефон : 1 215 / 299-6000 (офис в США)

Телефон экстренной связи : +44 20 3885 0382 (Европейский региональный бесплатный номер CHEMTREC)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - международный)
1 703 / 527-3887 (CHEMTREC - альтернативный)

Номер службы экстренной медицинской помощи : +1 651 / 632-6793 (за пределами США и Канады, звонок за счет абонента)

Электронный адрес : SDS-Info@fmc.com

Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

Рекомендуемое использование : Может использоваться только как гербицид.

Ограничения в использовании : Используйте, как рекомендовано на этикетке.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

Классификация СГС

Химическая продукция, обладающая острой токсичностью по воздействию на организм (Кожный) : Класс 5

Химическая продукция, вызывающая раздражение кожных покровов : Класс 3

Химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды : Класс 1

Химическая продукция, : Класс 1

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000058	

обладающая хронической токсичностью для водной среды

Маркировка - СГС

Символы факторов риска



Сигнальное слово : Осторожно

Краткая характеристика опасности : H313 Может причинить вред при попадании на кожу.
H316 При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.
H410 Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Предупреждения : **Предотвращение:**
P273 Избегать попадания в окружающую среду.
Реагирование:
P312 При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью.
P332 + P313 При возникновении раздражения кожи: обратиться за медицинской помощью.
P391 Ликвидировать просыпания/проливы/утечки.
Утилизация:
P501 Удалить упаковку/содержимое на утвержденных станциях утилизации отходов.

Другие опасности, которые не требуют классификации продукта как опасного
Не известны.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Химически чистое вещество/препарат : Смесь

Компоненты

Химическое название	CAS-Номер.	Классификация	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация (% w/w)
azimsulfuron	120162-55-2	Acute Tox.5; H313 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	данные отсутствуют	>= 30 - < 50

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



GULLIVER® (ГУЛЛИВЕР®)

Версия 1.0 Дата Ревизии: 17.10.2025 Номер Паспорта безопасности: 50000058 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 17.10.2025

Talc ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$)	14807-96-6	данные отсутствуют	данные отсутствуют	$\geq 30 - < 50$
Lignosulfonic acid, Sodium salt	8061-51-6	данные отсутствуют	ПДК разовая: 2 мг/м ³ 3 класс - умеренно опасные Источники данных: КЗ ПДК ПДК разовая: 2 мг/м ³ 3 класс - умеренно опасные Источники данных: РФ ПДК	$\geq 1 - < 10$
magnesium carbonate	546-93-0	Acute Tox.5; H303 Aquatic Acute3; H402	ПДК разовая: 10 мг/м ³ 4 класс - малоопасные Источники данных: КЗ ПДК ПДК разовая: 10 мг/м ³ 4 класс - малоопасные Источники данных: РФ ПДК	$\geq 0,25 - < 1$
sodium benzoate	532-32-1	Acute Tox.5; H303 Acute Tox.5; H313 Eye Irrit.2A; H319 Aquatic Acute3; H402	ПДК разовая: 5 мг/м ³ 3 класс - умеренно опасные Источники данных: КЗ ПДК ПДК разовая: 5 мг/м ³ 3 класс - умеренно опасные Источники данных: РФ ПДК	$\geq 0,1 - < 0,25$

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000058	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Общие рекомендации	: Вынести из опасной зоны. Показать эти правила техники безопасности оказывающему помощь врачу. Не оставлять пострадавшего без присмотра.
При вдыхании	: Вынести на свежий воздух. Если пациент находится в бессознательном состоянии, уложите его в горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью. При возникновении какого-либо дискомфорта немедленно снять с воздействия. Легкие случаи: Держите человека под наблюдением. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если симптомы развиваются. Серьезные случаи: немедленно обратитесь за медицинской помощью или вызовите скорую помощь.
При попадании на кожу	: При попадании на одежду - снять одежду. При попадании на кожу промыть обильно водой. Смыть большим количеством воды с мылом. Если появляется стойкое раздражение - обратиться за медицинской помощью.
При попадании в глаза	: В качестве меры предосторожности промыть глаза водой. Снять контактные линзы. Защитить неповрежденный глаз. При промывании держите глаз широко открытым. Если раздражение глаз сохраняется, обратитесь к специалисту.
При попадании в желудок	: Очистить просвет дыхательных путей. Не давать молоко или алкогольные напитки. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Если симптомы не исчезнут, вызвать врача. Не вызывать рвоту без медицинского совета.
Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные.	: Может причинить вред при попадании на кожу. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.
Меры предосторожности при оказании первой помощи	: Избегать вдыхания, проглатывания и попадания на кожу и в глаза.
Врачу на заметку	: Лечить симптоматично. При проглатывании требуется немедленная медицинская помощь.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000058	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасные свойства

Температура вспышки	: Не применимо
Температура возгорания	: данные отсутствуют
Верхний предел взрываемости / Верхний предел воспламеняемости	: данные отсутствуют
Нижний предел взрываемости / Нижний предел воспламеняемости	: данные отсутствуют
Рекомендуемые средства пожаротушения	: Сухой химикат, CO ₂ , распыление воды или обычная пена. Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке.
Запрещенные средства пожаротушения	: Не распространяйте просыпанный материал струями воды под высоким давлением. Полноструйный водомёт
Особые виды опасности при тушении пожаров	: Не позволять попаданию стоков от пожаротушения в сточные каналы и водотоки.
Опасные продукты горения	: При пожаре могут образовываться раздражающие, коррозионные и/или токсичные газы. Окиси азота (NO _x) Окиси серы Оксиды углерода Цианистый водород
Дополнительная информация	: Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию. Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Специальное защитное оборудование для пожарных	: Надеть автономный дыхательный аппарат для тушения пожара, если необходимо.

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации	: Используйте средства индивидуальной защиты. Избегать образования пыли. Избегайте вдыхания пыли. Если это можно сделать безопасно, остановите утечку. Удалить все источники возгорания.
--	--

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000058	

- Обеспечить соответствующую вентиляцию.
Никогда не возвращать рассыпанный/пролитый продукт в первоначальные контейнеры для повторного использования.
Отметить загрязненный участок соответствующими знаками и перекрыть доступ для посторонних лиц.
Право доступа имеет только квалифицированный персонал, снаряженный подходящим защитным оборудованием.
Для получения информации об утилизации смотрите раздел 13.
- Предупредительные меры по охране окружающей среды : Предотвратить попадание продукта в стоки.
Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно.
Если продукт загрязняет реки и озера или сточные каналы, информируйте соответствующие органы.
- Методы и материалы для локализации и очистки : Никогда не возвращайте пролитые вещества в оригинальные контейнеры для повторного использования.
Соберите и перенесите пролитый материал в надлежащим образом маркированный контейнер, не создавая пыли. В случае пролития на бетоне или других непористых поверхностях область можно очистить с помощью небольшого количества мыла и воды. Не допускайте попадания чистящего раствора в канализацию. Используйте инертный абсорбирующий материал, чтобы впитать чистящий раствор, и перенесите его в надлежащим образом маркированный контейнер.
Если пролив произошел на почве, единственный эффективный способ обеззараживания области — удалить верхние 5–7 сантиметров почвы.
- Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

- Рекомендации по защите от возгорания и взрыва : Избегать образования пыли.
Обеспечить соответствующую вентиляцию в местах формирования пыли.
- Информация о безопасном обращении : Избегать контакта с кожей и глазами.
О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8.
В зоне применения запрещается курить, принимать пищу и пить.
Утилизировать промывочную воду в соответствии с местными и государственными нормативами.
- Условия безопасного хранения : Хранить контейнеры в закрытом состоянии в сухом хорошо проветриваемом помещении.
Открытые контейнеры должны быть аккуратно запечатаны

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000058	

и установлены в вертикальное положение для предотвращения утечки.
Электропроводка/рабочие материалы должны соответствовать стандартам по технологической безопасности.

Дополнительная информация по условиям хранения : Хранить в закрытых, маркированных контейнерах. Складское помещение должно быть построено из негорючего материала, закрытого, сухого, вентилируемого и с непроницаемым полом, без доступа посторонних лиц и детей. Помещение должно использоваться только для хранения химических веществ. Еда, питье, корма и семена не должны присутствовать. Должна быть доступна станция для мытья рук.

Дополнительная информация о стабильности при хранении : Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия)	Параметры контроля / Допустимая концентрация	Основа
Lignosulfonic acid, Sodium salt	8061-51-6	ПДК разовая (аэрозоль)	2 мг/м3	РФ ПДК
		Дополнительная информация: 3 класс - умеренно опасные		
		ПДК разовая (аэрозоль)	2 мг/м3	КЗ ПДК
		Дополнительная информация: 3 класс - умеренно опасные		
magnesium carbonate	546-93-0	ПДК разовая (аэрозоль)	10 мг/м3	РФ ПДК
		Дополнительная информация: 4 класс - малоопасные		
		ПДК разовая (аэрозоль)	10 мг/м3	КЗ ПДК
		Дополнительная информация: 4 класс - малоопасные		
sodium benzoate	532-32-1	ПДК разовая (аэрозоль)	5 мг/м3	РФ ПДК
		Дополнительная информация: 3 класс -		

Версия 1.0 Дата Ревизии: 17.10.2025 Номер Паспорта безопасности: 50000058 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 17.10.2025

		умеренно опасные		
		ПДК разовая (аэрозоль)	5 мг/м3	КЗ ПДК
		Дополнительная информация: 3 класс - умеренно опасные		

Средства индивидуальной защиты

Защита дыхательных путей : В случае образования пыли или аэрозоли использовать респиратор с одобренным фильтром.

Фильтр типа : Тип частиц

Защита рук
Материал : Надевайте химически стойкие перчатки, например, из барьерного ламината, бутилкаучука или нитрильного каучука.

Примечания : Пригодность к использованию в конкретных рабочих условиях необходимо обсудить с производителями защитных перчаток.

Защита глаз : Бутылка для мытья глаз с чистой водой
Плотно прилегающие защитные очки

Защита кожи и тела : Пыленепроницаемый защитный костюм
Выбор защитного снаряжения производить в соответствии с количеством и концентрацией опасного вещества на рабочем месте.

Предохранительные меры : Распланировать действия по оказанию первой помощи перед началом работы с данным продуктом.
Всегда иметь под рукой набор для первой медицинской помощи вместе с соответствующими инструкциями.
Надевать специальное защитное снаряжение.
Убедитесь, что системы для промывания глаз и аварийные души расположены близко к рабочему месту.
При использовании не пить, не есть и не курить.

В контексте профессионального использования средств защиты растений конечный пользователь должен обращаться к этикетке и инструкциям по применению.

Гигиенические меры : Избегать попадания на кожу, в глаза и на одежду.
Не вдыхать пыль.
Во время использования не есть и не пить.
Во время использования не курить.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние : твердый

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

GULLIVER® (ГУЛЛИВЕР®)



Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000058	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Форма	:	гранулы
Цвет	:	беловатый
Запах	:	Слабый запах
Порог восприятия запаха	:	не определено
рН	:	5,7 Концентрация: 1 %
температура плавления/температура замерзания	:	данные отсутствуют
Точка кипения/диапазон	:	данные отсутствуют
Температура вспышки	:	Не применимо
Скорость испарения	:	Не применимо
Самовоспламенение	:	не является самовоспламеняющимся
Верхний предел взрываемости / Верхний предел воспламеняемости	:	данные отсутствуют
Нижний предел взрываемости / Нижний предел воспламеняемости	:	данные отсутствуют
Давление пара	:	данные отсутствуют
Относительная плотность паров	:	Не применимо
Относительная плотность	:	0,5973
Плотность	:	данные отсутствуют
Объемная плотность	:	данные отсутствуют
Показатели растворимости		
Растворимость в воде	:	диспергируемый
Растворимость в других растворителях	:	данные отсутствуют

Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000058	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Коэффициент распределения (н- октанол/вода)	:	данные отсутствуют
Температура самовозгорания	:	данные отсутствуют
Температура разложения	:	данные отсутствуют
Вязкость		
Вязкость, динамическая	:	данные отсутствуют
Вязкость, кинематическая	:	Не применимо
Взрывоопасные свойства	:	Невзрывоопасно
Окислительные свойства	:	Продукт не является окислителем.
Поверхностное натяжение	:	42,6 мН/м, 20 ГЦС
Скорость коррозии металлов	:	Не вызывает коррозии металлов.
Размер частиц	:	данные отсутствуют

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Реакционная способность	:	Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.
Химическая устойчивость	:	Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.
Возможность опасных реакций	:	Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям. Пыль может образовать взрывчатую смесь в воздухе.
Условия, которых следует избегать	:	Избегайте экстремальных температур Избегать образования пыли. Теплота, огонь и искры.
Несовместимые материалы	:	Избегайте сильных кислот, оснований и окислителей
Опасные продукты разложения	:	Опасные продукты разложения неизвестны.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000058	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание
Контакт с кожей

Острая токсичность

Может причинить вред при попадании на кожу.

Продукт:

Острая оральная токсичность	: LD50 (Крыса, самцы и самки): > 5.000 мг/кг Метод: Указания для тестирования OECD 401 Оценка: Вещество или смесь не обладают острой оральной токсичностью
Острая ингаляционная токсичность	: Примечания: данные отсутствуют
Острая дермальная токсичность	: LD50 (Крыса): > 2.000 мг/кг Метод: Указания для тестирования OECD 402 Оценка: Компонент / смесь является малотоксичной после однократного попадания на кожу. Примечания: нет смертности

Компоненты:

azimsulfuron:

Острая оральная токсичность	: LD50 (Крыса, самцы и самки): > 5.000 мг/кг Метод: Указания для тестирования OECD 401 GLP: да Оценка: Вещество или смесь не обладают острой оральной токсичностью
Острая ингаляционная токсичность	: LC50 (Крыса): > 5,94 мг/л Время воздействия: 4 ч Атмосфера испытания: пыль/туман Метод: Указания для тестирования OECD 403 GLP: да Оценка: Вещество или смесь не обладают острой ингаляционной токсичностью Примечания: нет смертности
Острая дермальная токсичность	: LD50 (Крыса, самцы и самки): > 2.000 мг/кг Метод: Указания для тестирования OECD 402 GLP: да Оценка: Компонент / смесь является малотоксичной после однократного попадания на кожу. Примечания: нет смертности

Talc (Mg3H2(SiO3)4):

Острая оральная токсичность	: LD0 (Крыса, мужского пола): > 5.000 мг/кг Метод: Указания для тестирования OECD 423 Примечания: нет смертности
-----------------------------	--

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000058	

Острая ингаляционная токсичность : LC0 (Крыса, самцы и самки): > 2,1 мг/л
 Время воздействия: 4 ч
 Атмосфера испытания: пыль/туман
 Метод: Указания для тестирования OECD 403
 Примечания: нет смертности

Острая дермальная токсичность : LD0 (Крыса, самцы и самки): > 2.000 мг/кг
 Метод: Указания для тестирования OECD 402
 Примечания: нет смертности

Lignosulfonic acid, Sodium salt:

Острая оральная токсичность : LD50 (Мышь): 6.030 мг/кг

magnesium carbonate:

Острая оральная токсичность : LD50 (Крыса, женского пола): > 2.000 мг/кг
 Метод: Указания для тестирования OECD 420

sodium benzoate:

Острая оральная токсичность : LD50 (Крыса, самцы и самки): 3.450 мг/кг

Острая ингаляционная токсичность : LC0 (Крыса, самцы и самки): > 12,2 мг/л
 Время воздействия: 4 ч
 Атмосфера испытания: пыль/туман
 Примечания: нет смертности
 Основано на данных по схожим материалам

Острая дермальная токсичность : LD50 (Кролик, самцы и самки): > 2.000 мг/кг

Разъедание/раздражение кожи

При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

Продукт:

Виды : Кролик
 Оценка : Не классифицируется в качестве раздражителя
 Метод : Указания для тестирования OECD 404
 Результат : Легкое раздражение кожи

Компоненты:

azimsulfuron:

Виды : Кролик
 Метод : Указания для тестирования OECD 404
 Результат : Нет раздражения кожи
 GLP : да
 Примечания : Источник информации; Внутренний отчет по изучению

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000058	

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Виды	: воссозданная клетка эпидермиса человека (RhE)
Результат	: Нет раздражения кожи

Lignosulfonic acid, Sodium salt:

Примечания	: Может вызвать раздражение кожи и/или дерматит.
------------	--

magnesium carbonate:

Виды	: воссозданная клетка эпидермиса человека (RhE)
Метод	: Указания для тестирования OECD 431
Результат	: Нет раздражения кожи

sodium benzoate:

Виды	: Кролик
Метод	: Указания для тестирования OECD 404
Результат	: Нет раздражения кожи

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Виды	: Кролик
Результат	: Нет раздражения глаз
Оценка	: Не классифицируется в качестве раздражителя
Метод	: Указания для тестирования OECD 405
Примечания	: Минимальные эффекты, которые не соответствуют порогу классификации.

Примечания	: Продукт может быть раздражительным для глаз, кожи и дыхательной системы.
------------	--

Компоненты:

azimsulfuron:

Виды	: Кролик
Результат	: Нет раздражения глаз
Метод	: Указания для тестирования OECD 405
GLP	: да
Примечания	: Источник информации; Внутренний отчет по изучению

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Виды	: Кролик
Результат	: Нет раздражения глаз
Метод	: Указания для тестирования OECD 405

Lignosulfonic acid, Sodium salt:

Примечания	: Может раздражать глаза.
------------	---------------------------

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000058	

magnesium carbonate:

Виды	: Кролик
Результат	: Нет раздражения глаз
Метод	: Указания для тестирования OECD 405

sodium benzoate:

Виды	: Кролик
Результат	: Раздражение глаз
Метод	: Указания для тестирования OECD 405

Респираторная или кожная сенсibilизация

Кожный аллерген

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Респираторный аллерген

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Тип испытаний	: Тест максимизации
Виды	: Морская свинка
Результат	: при опытах на животных, не вызывает раздражения при контакте с кожей
GLP	: да

Компоненты:

azimsulfuron:

Тип испытаний	: Тест максимизации
Виды	: Морская свинка
Метод	: Указания для тестирования OECD 406
Результат	: при опытах на животных, не вызывает раздражения при контакте с кожей
GLP	: да
Примечания	: Источник информации; Внутренний отчет по изучению

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Тип испытаний	: Тест максимизации
Пути воздействия	: Кожный
Виды	: Морская свинка
Метод	: Указания для тестирования OECD 406
Результат	: Не вызывает сенсibilизации кожи.

Пути воздействия	: Вдыхание
Виды	: Крыса
Результат	: Не вызывает сенсibilизации дыхательных путей.

sodium benzoate:

Тип испытаний	: Исследование отдельного лимфатического узла (LLNA)
Виды	: Мышь
Результат	: Не вызывает сенсibilизации кожи.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000058	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Мутагены

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Генетическая токсичность in vitro	: Тип испытаний: Метод Эймса (скрининговый тест на канцерогенность) Метаболическая активация: с метаболической активацией или без нее Метод: Указания для тестирования OECD 471 Результат: отрицательный
Генетическая токсичность in vivo	: Тип испытаний: Микроядерный тест Результат: отрицательный

Компоненты:

azimsulfuron:

Генетическая токсичность in vitro	: Тип испытаний: анализ обратимой мутации Тест-система: Salmonella typhimurium Метаболическая активация: с метаболической активацией или без нее Результат: отрицательный
	: Тип испытаний: анализ обратимой мутации Тест-система: Escherichia coli Метаболическая активация: с метаболической активацией или без нее Результат: отрицательный
	: Тип испытаний: тест на нерепаративный синтез ДНК Тест-система: клетки печени крысы Метод: Указания для тестирования OECD 482 Результат: отрицательный
Генетическая токсичность in vivo	: Тип испытаний: Микроядерный тест Виды: мыши (самцы и самки) Путь Применения: Попадание в желудок Метод: Указания для тестирования OECD 474 Результат: отрицательный
Мутагены - Оценка	: Опыты на животных не выявили мутагенных проявлений.

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Генетическая токсичность in vitro	: Тип испытаний: Анализ In vitro мутации гена в клетках млекопитающих Результат: отрицательный
	: Тип испытаний: тест на генную мутацию Метод: КССА Результат: отрицательный

Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000058	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Тип испытаний: анализ обратимой мутации
Результат: отрицательный

Генетическая токсичность
in vivo : Тип испытаний: тест определения частоты доминантных
леталей
Виды: Крыса (мужского пола)
Путь Применения: Оральное
Результат: отрицательный

Мутагены - Оценка : Вес свидетельств не поддерживает классификацию как
мутаген зародышевой клетки.

magnesium carbonate:

Генетическая токсичность
in vitro : Тип испытаний: анализ обратимой мутации
Метод: Указания для тестирования OECD 471
Результат: отрицательный
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Тип испытаний: Исследование хромосомной аберрации
(отклонение от нормального числа и морфологии
хромосом) in vitro
Метод: Указания для тестирования OECD 473
Результат: отрицательный
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Тип испытаний: тест на генную мутацию
Результат: отрицательный
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

sodium benzoate:

Генетическая токсичность
in vitro : Тип испытаний: анализ обратимой мутации
Метод: Указания для тестирования OECD 471
Результат: отрицательный

Генетическая токсичность
in vivo : Тип испытаний: анализ хромосомных аберраций
Виды: Крыса (мужского пола)
Путь Применения: Попадание в желудок
Метод: Указания для тестирования OECD 475
Результат: отрицательный

Канцерогенность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

azimsulfuron:

Виды : Крыса, самцы и самки
Путь Применения : Попадание в желудок
Время воздействия : 24 месяц(-ы)
Метод : Указания для тестирования OECD 453
Результат : отрицательный

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000058	

Канцерогенность - Оценка : При экспериментах над животными не было канцерогенных эффектов.

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Виды	: Крыса, самцы и самки
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 101 дней
Доза	: 100 мг/кг массы тела/день
NOAEL	: 100 мг/кг массы тела/день
Метод	: Указания для тестирования OECD 453
Результат	: отрицательный
Органы-мишени	: Желудок
Тип опухоли	: Лейомиосаркома

Канцерогенность - Оценка : Совокупность доказательств не подтверждает отнесение к классу канцерогенов

magnesium carbonate:

Виды	: Мышь, самцы и самки
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 96 weeks
Доза	: 0, 0.5 and 2% MgCl ₂ .6H ₂ O
Метод	: Указания для тестирования OECD 451
Примечания	: Основано на данных по схожим материалам

Канцерогенность - Оценка : Опыты на животных не выявили канцерогенных проявлений.

sodium benzoate:

Виды	: Крыса, самцы и самки
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 730 d
Результат	: отрицательный

Репродуктивная токсичность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

azimsulfuron:

Воздействие на фертильность	: Тип испытаний: Изучение двух поколений
	Виды: Крыса, самцы и самки
	Путь Применения: Попадание в желудок
	Общая токсичность родительской особи: NOEL: 125 ppm
	Фертильность: NOEL: 8.000 ppm
	Метод: Указания для тестирования OECD 416
	Результат: отрицательный

Влияние на развитие плода	: Тип испытаний: Эмбриофетальное развитие
	Виды: Крыса
	Путь Применения: Попадание в желудок

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000058	

Общая токсичность материнской особи: NOEL: 200 мг/кг массы тела/день
 Тератогенность: NOEL: 1.000 мг/кг массы тела/день
 Симптомы: Материнский эффект.
 Метод: ЕРА ОРР 83-3
 Результат: отрицательный

Репродуктивная токсичность - Оценка : Опыты на животных не выявили проявлений, влияющих на деторождение.
 При экспериментах над животными не было тератогенных эффектов.

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Воздействие на фертильность : Виды: Кролик, женского пола
 Путь Применения: Оральное
 Доза: 9, 42, 195, 900 mg/kg bw/day
 Общая токсичность родительской особи: NOAEL: > 900 мг/кг массы тела
 Общая токсичность у первого поколения: NOAEL: > 900 мг/кг массы тела
 Результат: отрицательный

Влияние на развитие плода : Тип испытаний: исследование токсического воздействия на репродуктивную функцию и развитие
 Виды: Крыса
 Путь Применения: Оральное
 Доза: 0,16,74,350,1600mg/kg bw/day
 Длительность применения однократной дозы: 20 дн.
 Общая токсичность материнской особи: NOAEL: >= 1.600 мг/кг массы тела/день
 Эмбриофетотоксичность.: NOAEL: 1.600 мг/кг массы тела/день
 Результат: отрицательный

Репродуктивная токсичность - Оценка : Совокупность доказательств не подтверждает токсическое воздействие на репродуктивную функцию

magnesium carbonate:

Воздействие на фертильность : Тип испытаний: исследование токсического воздействия на репродуктивную функцию и развитие
 Виды: Крыса, самцы и самки
 Путь Применения: Оральное
 Доза: 0, 250, 500 and 1000 mg/kg bw
 Длительность применения однократной дозы: 28 - 31 дн.
 Метод: Указания для тестирования OECD 422
 Результат: отрицательный
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Влияние на развитие плода : Тип испытаний: исследование токсического воздействия на репродуктивную функцию и развитие
 Виды: Крыса, самцы и самки
 Путь Применения: Оральное
 Доза: 0, 250, 500 and 1000 mg/kg bw

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000058	

Длительность применения однократной дозы: 28 - 54 дн.
Токсическое воздействие на процесс развития: NOAEL:
1.000 мг/кг массы тела
Метод: Указания для тестирования OECD 422
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Тип испытаний: исследование токсического воздействия
на репродуктивную функцию и развитие
Виды: Крыса
Путь Применения: Оральное
Доза: 0, 200, 400 and 800 mg/kg/day
Длительность применения однократной дозы: 14 дн.
Тератогенность: NOAEL: > 800 мг/кг массы тела
Метод: Указания для тестирования OECD 414
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Репродуктивная : Совокупность доказательств не подтверждает
токсичность - Оценка токсическое воздействие на репродуктивную функцию

sodium benzoate:

Воздействие на : Тип испытаний: Изучение двух поколений
фертильность Виды: Крыса, самцы и самки
Путь Применения: Оральное
Результат: отрицательный

Влияние на развитие плода : Тип испытаний: исследование токсического воздействия
на репродуктивную функцию и развитие
Виды: Крыса
Путь Применения: Попадание в желудок
Метод: Указания для тестирования OECD 414
Результат: отрицательный

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

azimsulfuron:

Оценка : Вещество или смесь не относятся к классу специфических
токсических веществ для органа-мишени, при единичном
воздействии.

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Оценка : Вещество или смесь не относятся к классу специфических
токсических веществ для органа-мишени, при единичном
воздействии.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000058	

Компоненты:

azimsulfuron:

Оценка : Вещество или смесь не относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при неоднократном воздействии.

magnesium carbonate:

Оценка : Вещество или смесь не относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при неоднократном воздействии.

Токсичность повторными дозами

Компоненты:

azimsulfuron:

Виды : Крыса, мужского пола
 NOAEL : 75,3 мг/кг
 Путь Применения : Оральное
 Время воздействия : 90 дн.
 Метод : Указания для тестирования OECD 408
 GLP : да

Виды : Крыса, женского пола
 NOAEL : 82,4 мг/кг
 Путь Применения : Оральное
 Время воздействия : 90 дн.
 Метод : Указания для тестирования OECD 408
 GLP : да

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Виды : Крыса, самцы и самки
 NOAEL : 100 мг/кг
 Путь Применения : Орально - питание
 Время воздействия : 101 d
 Доза : 100 mg/kg bw/day

Виды : Крыса, самцы и самки
 NOAEL : 2 мг/м³
 LOAEL : 6 мг/м³
 Путь Применения : вдыхание (пыль/туман/дым)
 Атмосфера испытания : пыль/туман
 Время воздействия : 20 d
 Доза : 0, 2, 6, 18 mg/m³

magnesium carbonate:

Виды : Крыса, самцы и самки
 NOAEL : 1.000 мг/кг
 Путь Применения : Оральное
 Время воздействия : 28 - 31d

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000058	

Доза	: 0, 250, 500 and 1000 mg/kg bw/
Метод	: Указания для тестирования OECD 422
Примечания	: Основано на данных по схожим материалам

Виды	: Крыса, мужского пола
NOAEL	: 308 мг/кг
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 90d
Доза	: 0, 62, 308, 1600 mg MgCl ₂ /kg bw
Метод	: Указания для тестирования OECD 408
Примечания	: Основано на данных по схожим материалам

Виды	: Крыса, женского пола
LOAEL	: 299 мг/кг
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 90d
Доза	: 0, 59, 299, 1531 mg MgCl ₂ /kg
Метод	: Указания для тестирования OECD 408
Примечания	: Основано на данных по схожим материалам

Виды	: Мышь, самцы и самки
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 13 weeks
Доза	: 2.5%
Метод	: Указания для тестирования OECD 408
Органы-мишени	: Печень
Примечания	: Основано на данных по схожим материалам

sodium benzoate:

Виды	: Крыса, самцы и самки
NOAEL	: 1.000 мг/кг
Путь Применения	: Орально - питание

Токсичность при аспирации

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

azimsulfuron:

Вещество не обладает свойствами, связанными с потенциальной опасностью аспирации.

Дополнительная информация

Продукт:

Примечания	: данные отсутствуют
------------	----------------------

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000058	

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Экотоксичность

Продукт:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 492 мг/л
 Время воздействия: 96 ч
 Тип испытаний: статический тест
 Метод: Указания для тестирования OECD 203

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (Daphnia magna (дафния)): > 1.000 мг/л
 Время воздействия: 48 ч
 Тип испытаний: статический тест
 Метод: Указания для тестирования OECD 202

Токсичность для водорослей/водных растений : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зеленые водоросли)): 0,075 мг/л
 Время воздействия: 72 ч
 Метод: Указания для тестирования OECD 201
 EbC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зеленые водоросли)): 0,015 мг/л
 Время воздействия: 72 ч
 Метод: Указания для тестирования OECD 201
 Примечания: (Данные на самом продукте)
 Источник информации; Внутренний отчет по изучению

Токсичность по отношению к почвенным организмам : LC50 (Eisenia fetida (земляные черви)): > 1.000 мг/кг
 Время воздействия: 14 дн.
 Примечания: Не оказывает существенного неблагоприятного воздействия на минерализацию азота.
 Не оказывает существенного неблагоприятного воздействия на минерализацию углерода.

Токсичность по отношению к наземным организмам : LD50 (Apis mellifera (пчелы)): > 349,6 µг/пчела
 Конечная точка: Острая оральная токсичность
 LD50 (Apis mellifera (пчелы)): > 400 µг/пчела
 Конечная точка: Острая токсичность при контакте
 LD50 (Colinus virginianus (Перепелка Бобуайт)): > 5620 ppm
 Метод: Указания для тестирования OECD 205
 LD50 (Anas platyrhynchos (кряква)): > 5620 ppm
 Метод: Указания для тестирования OECD 205

Компоненты:

azimsulfuron:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 154 мг/л
 Время воздействия: 96 ч

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000058	

	Тип испытаний: статический тест Метод: Указания для тестирования OECD 203 GLP: да Примечания: Источник информации; Внутренний отчет по изучению LC50 (<i>Lepomis macrochirus</i> (Луна - рыба)): > 1.000 мг/л Время воздействия: 96 ч Тип испытаний: статический тест Метод: Указания для тестирования OECD 203 GLP: да Примечания: Источник информации; Внутренний отчет по изучению
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (дафния)): > 600 мг/л Время воздействия: 48 ч Тип испытаний: статический тест Метод: Указания для тестирования OECD 202 GLP: да Примечания: Источник информации; Внутренний отчет по изучению
Токсичность для водорослей/водных растений	: EbC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (зеленые водоросли)): 0,012 мг/л Время воздействия: 72 ч Метод: Указания для тестирования OECD 201 GLP: да ErC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (зеленые водоросли)): 0,099 мг/л Время воздействия: 72 ч Метод: Указания для тестирования OECD 201 GLP: да EC50 (<i>Iemna gibba</i> (ряска горбатая)): 0,00062 мг/л Конечная точка: Вайя Время воздействия: 7 дн. Тип испытаний: Статический контроль с периодической заменой Метод: Указания для тестирования OECD 221 NOEC (<i>Iemna gibba</i> (ряска горбатая)): 0,00019 мг/л Конечная точка: Вайя Время воздействия: 7 дн. Тип испытаний: Статический контроль с периодической заменой Метод: Указания для тестирования OECD 221
М-фактор (Острая токсичность для водной среды)	: 10
Токсичность по отношению к рыбам (Хроническая)	: NOEC (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Радужная форель)): 23 мг/л Время воздействия: 28 дн.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000058	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

токсичность)		Тип испытаний: прогоночный тест Метод: Указания для тестирования OECD 204 GLP: да Примечания: Источник информации; Внутренний отчет по изучению NOEC (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 6,3 мг/л Время воздействия: 90 дн. Метод: Указания для тестирования OECD 210 GLP: да Примечания: Источник информации; Внутренний отчет по изучению
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность)	:	NOEC (Daphnia magna (дафния)): 5,4 мг/л Время воздействия: 21 дн. Метод: Указания для тестирования OECD 202 GLP: да Примечания: Источник информации; Внутренний отчет по изучению
М-фактор (Хроническая токсичность для водной среды)	:	100
Токсичность по отношению к почвенным организмам	:	LC50 (Eisenia fetida (земляные черви)): > 1.000 мг/кг Время воздействия: 14 дн. Метод: Указания для тестирования OECD 207 GLP: да Примечания: Источник информации; Внутренний отчет по изучению NOEC (Eisenia fetida (земляные черви)): 12,5 мг/кг Конечная точка: воспроизведение Метод: Указания для тестирования OECD 222 GLP: да
Токсичность по отношению к наземным организмам	:	LD50 (Colinus virginianus (Перепелка Бобуайт)): > 2.250 мг/кг Метод: US EPA TG OPP 71-1 GLP: да Примечания: Источник информации; Внутренний отчет по изучению LC50 (Anas platyrhynchos (кряква)): > 5.620 мг/кг Время воздействия: 8 дн. Метод: Указания для тестирования OECD 205 GLP: да Примечания: Источник информации; Внутренний отчет по изучению LD50 (Apis mellifera (пчелы)): > 0,025 мг/кг Метод: US EPA TG OPP 141-1 GLP: да Примечания: При контакте с, Источник информации;

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000058	

Внутренний отчет по изучению

LD50 (Apis mellifera (пчелы)): > 1.000 мг/кг
 Метод: US EPA TG OPP 141-1
 GLP: да
 Примечания: Диетическое, Источник информации;
 Внутренний отчет по изучению

NOEC (Anas platyrhynchos (кряква)): 172 мг/кг
 Конечная точка: Тест на репродуктивность
 Метод: Указания для тестирования OECD 206
 GLP: да

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (Рыба): 89.581,016 мг/л
 Время воздействия: 96 ч
 Метод: КССА

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : LC50 (Daphnia magna (дафния)): 36.812,359 мг/л
 Время воздействия: 48 ч
 Метод: КССА

Токсичность для водорослей/водных растений : NOEC (зеленые водоросли): 918,089 мг/л
 Время воздействия: 30 дн.
 Метод: КССА

EC50 (зеленые водоросли): 7.202,7 мг/л
 Время воздействия: 96 ч
 Метод: КССА

Токсичность по отношению к рыбам (Хроническая токсичность) : NOEC (Рыба): 1.412,648 мг/л
 Время воздействия: 30 дн.
 Метод: КССА

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность) : NOEC (Daphnia (Дафния)): 1.459,798 мг/л
 Время воздействия: 30 дн.
 Метод: КССА

Lignosulfonic acid, Sodium salt:

Токсичность по отношению к рыбам : EC50 (Danio rerio (рыба-зебра)): > 1.000 мг/л
 Время воздействия: 96 ч
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (Daphnia magna (дафния)): > 1.000 мг/л
 Время воздействия: 48 ч
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность для водорослей/водных растений : EC50 (Scenedesmus subspicatus): > 600 мг/л
 Время воздействия: 72 ч
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000058	

magnesium carbonate:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (*Pimephales promelas* (черный толстоголов)): 2.120 мг/л
 Время воздействия: 96 ч
 Тип испытаний: статический тест
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : LC50 (*Daphnia magna* (дафния)): 140 мг/л
 Время воздействия: 48 ч
 Тип испытаний: статический тест
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность для водорослей/водных растений : EC50 (*Desmodesmus subspicatus* (зеленые водоросли)): > 18,5 мг/л
 Время воздействия: 72 ч
 Тип испытаний: статический тест
 Метод: Указания для тестирования OECD 201
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

NOEC (*Desmodesmus subspicatus* (зеленые водоросли)): 18,5 мг/л
 Время воздействия: 72 ч
 Тип испытаний: статический тест
 Метод: Указания для тестирования OECD 201
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность) : Время воздействия: 21 дн.
 Тип испытаний: полу-статический тест
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсично двлияет на микроорганизмы : EC50 (активный ил): > 900 мг/л
 Время воздействия: 3 ч
 Тип испытаний: Угнетение дыхания
 Метод: Указания для тестирования OECD 209
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

sodium benzoate:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (*Pimephales promelas* (черный толстоголов)): 484 мг/л
 Время воздействия: 96 ч
 Метод: EPA OPP 72-1

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : LC50 (*Daphnia magna* (дафния)): > 100 мг/л
 Время воздействия: 96 ч

Токсичность для водорослей/водных растений : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зеленые водоросли)): > 30,5 мг/л
 Время воздействия: 72 ч
 Метод: Указания для тестирования OECD 201

Токсичность по отношению : NOEC (*Danio rerio* (рыба-зебра)): 10 мг/л

Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000058	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

к рыбам (Хроническая токсичность)

Время воздействия: 6 дн.

Токсично двлияет на микроорганизмы

: NOEC (микроорганизмы очистных сооружений): > 100 мг/л
Время воздействия: 168 ч

Стойкость и разлагаемость

Компоненты:

azimsulfuron:

Биоразлагаемость : Биodeградация: 12 %
Время воздействия: 28 дн.
Метод: Указания для тестирования OECD 301E
GLP: да
Примечания: Не является быстро разлагающимся.

Стабильность в воде

: Период полураспада: 89 дн. (25 ГЦС) pH: 5
Период полураспада: 132 дн. (25 ГЦС) pH: 9

Фоторазложение

:

Lignosulfonic acid, Sodium salt:

Биоразлагаемость : Результат: Не является быстро разлагающимся.
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

sodium benzoate:

Биоразлагаемость : Результат: Является быстро разлагающимся.
Биodeградация: >= 50 %
Время воздействия: 60 дн.
Метод: Указания для тестирования OECD 311

Потенциал биоаккумуляции

Компоненты:

azimsulfuron:

Биоаккумуляция : Примечания: Биоаккумуляирование маловероятно.

Коэффициент распределения (н-октанол/вода)

: log Pow: -1,36

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Биоаккумуляция : Фактор биоконцентрации (BCF): 3,16
Метод: KCCA

Коэффициент распределения (н-октанол/вода)

: log Pow: -9,4 (25 ГЦС)
pH: 7
Метод: KCCA

Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000058	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

sodium benzoate:

Биоаккумуляция : Примечания: Биоаккумуляирование маловероятно.

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : log Pow: 1,88
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Подвижность в почве

Компоненты:

azimsulfuron:

Распределение между
различными
экологическими участками : Кос: 85,34 - 142,56 ml/g
Примечания: Умеренно подвижен в почве

Другие неблагоприятные воздействия

Продукт:

Дополнительная
экологическая информация : В случае некомпетентного использования или утилизации
нельзя исключить опасного воздействия на окружающую
среду.
Чрезвычайно токсично для водных организмов с
долгосрочными последствиями.

Гигиенические нормативы:

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почве)

Компоненты	воздухе	Вода	Почва	Источники данных
Talc (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄) 14807-96-6	ОБУВ: 0,5 мг/м ³	ОДУ: 0,25 мг/л Лимитирующий показатель вредности: органолептически й; увеличивает мутность воды Класс опасности: 4 класс - малоопасные	данные отсутствуют	Перечень 2 Перечень 3
Lignosulfonic acid, Sodium salt 8061-51-6	ОБУВ: 0,5 мг/м ³	ПДК: 3 мг/дм ³ Лимитирующий показатель вредности: санитарно- токсикологический	данные отсутствуют	Перечень 2 Перечень 5

Версия 1.0 Дата Ревизии: 17.10.2025 Номер Паспорта безопасности: 50000058 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 17.10.2025

		Класс опасности: 4 ПДК: 3 мг/дм ³ Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4		
sodium benzoate 532-32-1	ОБУВ: 0,05 мг/м ³	ОДУ: 0,1 мг/л Лимитирующий показатель вредности: общесанитарный Класс опасности: 3 класс - умеренно опасные	данные отсутствуют	Перече нь 2 Перече нь 3

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Методы удаления

- Остаточные отходы : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву.
Не заражать пруды, водные пути или канавы химическим соединением или использованным контейнером.
Отправить в компанию по утилизации отходов, имеющую специальное разрешение.
- Загрязненная упаковка : Оставшиеся пустые контейнеры.
Контейнеры тройного ополаскивания.
Не использовать повторно пустые контейнеры.
Ненадлежащим образом опорожненная упаковка должна быть утилизирована как неиспользованный продукт.
Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для повторного использования или утилизации.

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

ADR

- Номер ООН (UN) : UN 3077
Надлежащее отгрузочное наименование : ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.
(Azimsulfuron)
Класс : 9

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000058	

Группа упаковки : III
 Этикеты : 9
 Идентификационный номер : 90
 опасности
 Код ограничения проезда : (-)
 через туннели
 Экологически опасный : да

UNRTDG

Номер ООН (UN) : UN 3077
 Надлежащее отгрузочное : ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
 наименование : ТВЕРДОЕ, Н.У.К.
 (Azimsulfuron)
 Класс : 9
 Второстепенный риск : ENVIRONM.
 Группа упаковки : III
 Этикеты : 9 (ENVIRONM.)

IATA-DGR

UN/ID-Номер. : UN 3077
 Надлежащее отгрузочное : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
 наименование :
 (Azimsulfuron)
 Класс : 9
 Группа упаковки : III
 Этикеты : Разное
 Инструкция по : 956
 упаковыванию (Грузовой
 самолет)
 Инструкция по : 956
 упаковыванию
 (Пассажирский самолет)
 Экологически опасный : да

Код IMDG

Номер ООН (UN) : UN 3077
 Надлежащее отгрузочное : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
 наименование : N.O.S.
 (Azimsulfuron)
 Класс : 9
 Группа упаковки : III
 Этикеты : 9
 EmS Код : F-A, S-F
 Морской загрязнитель : да

Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ

Не применимо к продукту, "как есть".

Особые меры предосторожности для пользователя

Классификация(-и) транспортировки приводится здесь исключительно с информационной целью и основывается только на свойствах материала без упаковки, описанных в данном паспорте безопасности материала. Классификации транспортировки могут отличаться по режиму транспортировки, размерам упаковки и различиям регионального и государственного законодательства.

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000058	

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Компоненты данного продукта приведены в следующих инвентаризационных ведомостях:

TCSI	: Не отвечает инвентарной описи
TSCA	: Продукт содержит вещество (вещества), которое не включено в реестр TSCA.
AIRC	: Не отвечает инвентарной описи
DSL	: Этот продукт содержит химические вещества, не подпадающие под требования реестра CEPA DSL. Он регулируется как пестицид, на который распространяются требования Закона о продуктах для борьбы с вредителями (PCPA). Прочтите этикетку PCPA, разрешенную Законом о средствах для борьбы с вредителями, прежде чем использовать или обращаться с этим средством для борьбы с вредителями.
ENCS	: Не отвечает инвентарной описи
ISHL	: Не отвечает инвентарной описи
KECI	: Или соответствует инвентарной описи
PICCS	: Не отвечает инвентарной описи
IECSC	: Не отвечает инвентарной описи
NZIoC	: Не отвечает инвентарной описи
TECI	: Не отвечает инвентарной описи

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст формулировок по охране здоровья

H303	Может причинить вред при проглатывании.
H313	Может причинить вред при попадании на кожу.
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H400	Чрезвычайно токсично для водных организмов.
H402	Вредно для водных организмов.
H410	Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст других сокращений

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000058	

Acute Tox.	:	Химическая продукция, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм
Aquatic Acute	:	Химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды
Aquatic Chronic	:	Химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды
Eye Irrit.	:	Химическая продукция, вызывающая раздражение глаз
КЗ ПДК	:	Приказ Министерство здравоохранения от года № КР ДСМ-70, Приложение 2, Таблица 1 и Приложение 3, Таблица 1 и 7 Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
РФ ПДК	:	СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 2.1, Таблица 2.8, Таблица 2.16 и Таблица 2.17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны
КЗ ПДК / ПДК разовая	:	Предельно допустимые концентрации - Пределы кратковременного воздействия
РФ ПДК / ПДК разовая	:	Предельно допустимые концентрации - Пределы кратковременного воздействия
Перечень 2	:	СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 1.2, Таблица 1.12 и Таблица 1.13 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
Перечень 3	:	СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 3.14 и Таблица 3.18 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно- питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков
Перечень 5	:	Приказ Росрыболовства от 18.01.2010 N 20 Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AISC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000058	

(Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (EC) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TECI - Тайландский список существующих химикатов; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Корпорация FMC считает, что информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе (включая данные и заявления), являются достоверными на дату составления настоящего документа. Вы можете связаться с Корпорацией FMC, чтобы убедиться, что этот документ является самым актуальным из доступных в Корпорации FMC. Никакой гарантии пригодности для какой-либо конкретной цели, гарантии товарной пригодности или любой другой гарантии, явной или подразумеваемой, не содержится в информации, представленной в настоящем документе. Информация, представленная в настоящем документе, относится только к указанному продукту и может оказаться неприемлемой, если такой продукт используется в сочетании с любыми другими материалами или в рамках любого процесса. Пользователь несет ответственность за определение того, подходит ли продукт для определенной цели и подходит ли он для использования в условиях, в которых находится пользователь, и посредством методов, которые может обеспечить пользователь. Поскольку условия и методы использования находятся вне контроля Корпорации FMC, Корпорация FMC однозначно снимает с себя всякую ответственность за любые результаты, полученные или возникающие в результате любого использования продуктов или использования такой информации.

KZ / RU