

Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000457	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ

Название продукта : TREND® 90

Реквизиты производителя или поставщика

Компания : ТОО "ЭфЭмСи Агро Казахстан"

Адрес : ул. Тимирязева, 26/29
050040 Алматы
Казахстан

Телефон : 1 215 / 299-6000 (офис в США)

Телефон экстренной связи : +44 20 3885 0382 (Европейский региональный бесплатный номер CHEMTREC)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - международный)
1 703 / 527-3887 (CHEMTREC - альтернативный)

Номер службы экстренной медицинской помощи : +1 651 / 632-6793 (за пределами США и Канады, звонок за счет абонента)

Электронный адрес : SDS-Info@fmc.com

Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

Рекомендуемое использование : Адъювант для средств защиты растений

Ограничения в использовании : Используйте, как рекомендовано на этикетке.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

Классификация СГС

Химическая продукция, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм (Оральное) : Класс 4

Химическая продукция, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм (Кожный) : Класс 5

Химическая продукция, вызывающая серьезное повреждение глаз : Класс 1

Версия 1.0 Дата Ревизии: 17.10.2025 Номер Паспорта безопасности: 50000457 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 17.10.2025

Химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды : Класс 3

Маркировка - СГС

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

Краткая характеристика опасности : H302 Вредно при проглатывании.
H313 Может причинить вред при попадании на кожу.
H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
H402 Вредно для водных организмов.

Предупреждения : **Предотвращение:**
R264 После работы тщательно вымыть кожу.
R273 Избегать попадания в окружающую среду.
R280 Использовать средства защиты глаз/ лица.
Реагирование:
R305 + R351 + R338 + R310 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:
Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Немедленно обратиться за медицинской помощью.
R312 При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью.
Утилизация:
R501 Удалить упаковку/содержимое на утвержденных станциях утилизации отходов.

Другие опасности, которые не требуют классификации продукта как опасного
Не известны.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Химически чистое вещество/препарат : Смесь

Компоненты

Химическое название	CAS-Номер.	Классификация	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация (% w/w)
Polyethylene glycol monoisodecyl ether	61827-42-7	Acute Tox.4; H302	ОБУВ: 3 мг/м3 Источники	>= 90 - <= 100

Версия 1.0 Дата Ревизии: 17.10.2025 Номер Паспорта безопасности: 50000457 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 17.10.2025

		Eye Dam.1; H318	данных: K3 ОБУВ ОБУВ: 3 мг/м3 Источники данных: РФ ОБУВ	
water	7732-18-5	данные отсутствуют	данные отсутствуют	>= 10 - < 20

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- Общие рекомендации : Вынести из опасной зоны.
Получить консультацию у врача.
Показать эти правила техники безопасности оказывающему помощь врачу.
Не оставлять пострадавшего без присмотра.
- При вдыхании : Перенести на свежий воздух.
Если пациент находится в бессознательном состоянии, уложите его в горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью.
При возникновении какого-либо дискомфорта немедленно снять с воздействия. Легкие случаи: Держите человека под наблюдением. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если симптомы развиваются.
Серьезные случаи: немедленно обратитесь за медицинской помощью или вызовите скорую помощь.
- При попадании на кожу : При попадании на одежду - снять одежду.
При попадании на кожу промыть обильно водой.
Смыть большим количеством воды с мылом.
Если появляется стойкое раздражение - обратиться за медицинской помощью.
- При попадании в глаза : Небольшие количества, попавшие в глаза при распылении, могут вызвать необратимое повреждение ткани и привести к слепоте.
В случае контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Продолжать промывание глаза по дороге в больницу.
Снять контактные линзы.
Защитить неповрежденный глаз.
При промывании держите глаз широко открытым.
Если раздражение глаз сохраняется, обратитесь к специалисту.
- При попадании в желудок : Очистить просвет дыхательных путей.
Не вызывать рвоту без медицинского совета.
Не давать молоко или алкогольные напитки.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000457	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

	Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Если симптомы не исчезнут, вызвать врача.
Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные.	: Вредно при проглатывании. Может причинить вред при попадании на кожу. При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
Меры предосторожности при оказании первой помощи	: Лица, оказывающие первую помощь, должны обращать особое внимание на личную безопасность и использовать рекомендуемую защитную спецодежду. Избегать вдыхания, проглатывания и попадания на кожу и в глаза. В случае если существует потенциальный риск, обратитесь к Разделу 8 касательно специальных средств индивидуальной защиты.
Врачу на заметку	: Лечить симптоматично. При проглатывании требуется немедленная медицинская помощь.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасные свойства

Температура вспышки	: > 130 ГЦС
Температура возгорания	: не определено
Верхний предел взрываемости / Верхний предел воспламеняемости	: не определено
Нижний предел взрываемости / Нижний предел воспламеняемости	: не определено
Рекомендуемые средства пожаротушения	: Сухой химикат, CO ₂ , распыление воды или обычная пена. Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке.
Запрещенные средства пожаротушения	: Полноструйный водомёт Не распространяйте просыпанный материал струями воды под высоким давлением.
Особые виды опасности при тушении пожаров	: Не позволять попаданию стоков от пожаротушения в сточные каналы и водотоки.
Опасные продукты горения	: При пожаре могут образовываться раздражающие, коррозионные и/или токсичные газы. Оксиды углерода
Дополнительная информация	: Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в

Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000457	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

канализацию.
Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Специальное защитное оборудование для пожарных : Пожарные должны носить защитную одежду и автономные дыхательные аппараты.

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации : Эвакуировать персонал в безопасные места. Используйте средства индивидуальной защиты. Если это можно сделать безопасно, остановите утечку. Не прикасайтесь к пролитому материалу и не ходите по нему. Никогда не возвращать рассыпанный/пролитый продукт в первоначальные контейнеры для повторного использования. Отметить загрязненный участок соответствующими знаками и перекрыть доступ для посторонних лиц. Право доступа имеет только квалифицированный персонал, снаряженный подходящим защитным оборудованием.

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Предотвратить попадание продукта в стоки. Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно. Если продукт загрязняет реки и озера или сточные каналы, информируйте соответствующие органы.

Методы и материалы для локализации и очистки : Впитать в инертный поглощающий материал (например песок, кремнезем, кислотное связующее, универсальное связующее, опилки). Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва : Стандартные противопожарные меры.

Информация о безопасном обращении : Не вдыхать испарения/пыль. Избегать контакта с кожей и глазами. О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8. В зоне применения запрещается курить, принимать пищу и пить. Во избежание пролитий во время работы хранить бутылку на металлическом подносе.

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000457	

- Утилизировать промывочную воду в соответствии с местными и государственными нормативами.
- Условия безопасного хранения : Хранить контейнеры в закрытом состоянии в сухом хорошо проветриваемом помещении. Открытые контейнеры должны быть аккуратно запечатаны и установлены в вертикальное положение для предотвращения утечки. Электропроводка/рабочие материалы должны соответствовать стандартам по технологической безопасности.
- Дополнительная информация по условиям хранения : Продукт стабилен при нормальных условиях складского хранения. Хранить в закрытых, маркированных контейнерах. Складское помещение должно быть построено из негорючего материала, закрытого, сухого, вентилируемого и с непроницаемым полом, без доступа посторонних лиц и детей. Помещение должно использоваться только для хранения химических веществ. Еда, питье, корма и семена не должны присутствовать. Должна быть доступна станция для мытья рук.
- Рекомендуемая температура хранения : 5 - 30 ГЦС
- Дополнительная информация о стабильности при хранении : Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия)	Параметры контроля / Допустимая концентрация	Основа
Polyethylene glycol monoisodecyl ether	61827-42-7	ОБУВ (смесь паров и аэрозоля)	3 мг/м3	РФ ОБУВ
		ОБУВ (смесь паров и аэрозоля)	3 мг/м3	КЗ ОБУВ

Средства индивидуальной защиты

- Защита дыхательных путей : В случае подверженности туману, аэрозолю или распылению, надеть подходящую персональную респираторную защиту и защитный костюм.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000457	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

- | | |
|------------------------|---|
| Защита рук
Материал | : Надевайте химически стойкие перчатки, например, из барьерного ламината, бутилкаучука или нитрильного каучука. |
| Примечания | : Пригодность к использованию в конкретных рабочих условиях необходимо обсудить с производителями защитных перчаток. |
| Защита глаз | : Бутылка для мытья глаз с чистой водой
Плотно прилегающие защитные очки
Носить щит для лица и защитный костюм для аномальных проблем обработки. |
| Защита кожи и тела | : Непроницаемая одежда
Выбор защитного снаряжения производить в соответствии с количеством и концентрацией опасного вещества на рабочем месте. |
| Предохранительные меры | : Распланировать действия по оказанию первой помощи перед началом работы с данным продуктом.
Всегда иметь под рукой набор для первой медицинской помощи вместе с соответствующими инструкциями.
Надевать специальное защитное снаряжение.
При использовании не пить, не есть и не курить.

В контексте профессионального использования средств защиты растений конечный пользователь должен обращаться к этикетке и инструкциям по применению. |
| Гигиенические меры | : Во время использования не есть и не пить.
Во время использования не курить.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня. |

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- | | |
|-------------------------|---|
| Физическое состояние | : жидкость |
| Цвет | : без цвета |
| Запах | : умеренный |
| Порог восприятия запаха | : данные отсутствуют |
| pH | : 5 - 7
Концентрация: 10 г/л 1 %
(в виде дисперсии) |
| температура | : не определено |

Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000457	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

плавления/температура
замерзания

Точка кипения/диапазон : 130 ГЦС

Температура вспышки : > 130 ГЦС

Самовоспламенение : не определено

Верхний предел
взрываемости / Верхний
предел воспламеняемости : не определено

Нижний предел
взрываемости / Нижний
предел воспламеняемости : не определено

Давление пара : < 133 Па (20 ГЦС)

Относительная плотность
паров : не определено

Относительная плотность : данные отсутствуют

Плотность : 1,001 - 1,011 гр/см³ (25 ГЦС)

Объемная плотность : данные отсутствуют

Показатели растворимости

Растворимость в воде : данные отсутствуют

Растворимость в других
растворителях : данные отсутствуют

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : не определено

Температура
самовозгорания : не определено

Температура разложения : не определено

Вязкость

Вязкость, динамическая : данные отсутствуют

Вязкость,
кинематическая : не определено

Взрывоопасные свойства : Невзрывоопасно

Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000457	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Окислительные свойства : Неокислительная

Размер частиц : Не применимо

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Реакционная способность : Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

Химическая устойчивость : Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

Возможность опасных реакций : Нагревание может выделить опасные газы.
Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

Условия, которых следует избегать : Теплота, огонь и искры.
Защищать от переохлаждения, нагрева и прямых солнечных лучей.
При нагревании смеси могут выделяться вредные и раздражающие пары.

Несовместимые материалы : Избегайте сильных кислот, оснований и окислителей

Опасные продукты разложения : Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

Острая токсичность

Вредно при проглатывании.

Может причинить вред при попадании на кожу.

Продукт:

Острая оральная токсичность : LD50 (Крыса): 1.718 мг/кг
Метод: Инструкция US EPA по испытанию OPP 81-1

Острая ингаляционная токсичность : Примечания: О самом продукте не имеется никаких данных.

Острая дермальная токсичность : LD50 (Кролик): > 2.020 мг/кг
Метод: US EPA TG OPP 81-2

Компоненты:

Polyethylene glycol monoisodecyl ether:

Острая оральная : LD50 (Крыса): > 1.000 - 2.000 мг/кг

Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000457	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

ТОКСИЧНОСТЬ

water:

Острая оральная токсичность : Примечания: данные отсутствуют

Острая ингаляционная токсичность : Примечания: данные отсутствуют

Разъедание/раздражение кожи

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Оценка : Не классифицируется в качестве раздражителя
Метод : ЕРА ОРР 81-5
Результат : Нет раздражения кожи

Серьезное повреждение/раздражение глаз

При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

Продукт:

Результат : Сильное раздражение глаз
Метод : ЕРА ОРР 81-4

Компоненты:

Polyethylene glycol monoisodecyl ether:

Результат : Необратимое воздействие на глаз

Респираторная или кожная сенсibilизация

Кожный аллерген

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Респираторный аллерген

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Виды : Лабораторное животное
Результат : Не вызывает сенсibilизации кожи.

Мутагены

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Мутагены - Оценка : Не содержит ингредиентов, входящих в список мутагенов

Канцерогенность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000457	

Канцерогенность - Оценка : Не содержит ингредиентов, входящих в список канцерогенов

Репродуктивная токсичность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Репродуктивная токсичность - Оценка : Не содержит ингредиентов, входящих в список веществ, токсичных для репродуктивных функций

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Оценка : Вещество или смесь не относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при единичном воздействии.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Оценка : Вещество или смесь не относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при неоднократном воздействии.

Токсичность повторными дозами

Продукт:

Виды : Крыса
NOEL : 150 мг/кг
Время воздействия : 28 d

Токсичность при аспирации

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Отсутствие классификации по токсичности при вдыхании

Дополнительная информация

Продукт:

Примечания : данные отсутствуют

Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000457	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Экотоксичность

Продукт:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 42 мг/л
Время воздействия: 96 ч

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (Daphnia magna (дафния)): 40 мг/л
Время воздействия: 48 ч

Токсичность для водорослей/водных растений : NOEC (зеленые водоросли): 10 мг/л
Время воздействия: 72 ч

Токсичность по отношению к почвенным организмам : (Eisenia fetida (земляные черви)): 1.000 мг/кг
Время воздействия: 14 дн.

Компоненты:

water:

Токсичность по отношению к рыбам : Примечания: данные отсутствуют

Стойкость и разлагаемость

Продукт:

Биоразлагаемость : Примечания: Предполагаемая способность к биодеструкции
Не является быстро разлагающимся.

Потенциал биоаккумуляции

Продукт:

Биоаккумуляция : Примечания: Биоаккумуляирование маловероятно.

Подвижность в почве

Продукт:

Распределение между различными экологическими участками : Примечания: Не предполагается, что продукт будет обладать мобильностью в почвах.

Другие неблагоприятные воздействия

Продукт:

Дополнительная экологическая информация : В случае некомпетентного использования или утилизации нельзя исключить опасного воздействия на окружающую среду.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000457	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Вредно для водных организмов.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Методы удаления

- | | |
|-----------------------|---|
| Остаточные отходы | : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву.
Не заражать пруды, водные пути или канавы химическим соединением или использованным контейнером.
Отправить в компанию по утилизации отходов, имеющую специальное разрешение. |
| Загрязненная упаковка | : Оставшиеся пустые контейнеры.
Контейнеры тройного ополаскивания.
Не использовать повторно пустые контейнеры.
Ненадлежащим образом опорожненная упаковка должна быть утилизирована как неиспользованный продукт.
Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для повторного использования или утилизации. |

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

ADR

Не классифицируется как опасный груз

UNRTDG

Не классифицируется как опасный груз

IATA-DGR

Не классифицируется как опасный груз

Код IMDG

Не классифицируется как опасный груз

Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ

Не применимо к продукту, "как есть".

Особые меры предосторожности для пользователя

Примечания	: Не классифицировано в качестве опасного в смысле транспортных ограничений.
------------	--

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Компоненты данного продукта приведены в следующих инвентаризационных ведомостях:

Версия 1.0	Дата Ревизии: 17.10.2025	Номер Паспорта безопасности: 50000457	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 17.10.2025
---------------	-----------------------------	---	--

TCSI	:	Или соответствует инвентарной описи
TSCA	:	Все перечисленные вещества обозначены как активные в реестре TSCA
AIRC	:	Не отвечает инвентарной описи
DSL	:	Этот продукт содержит химические вещества, не подпадающие под требования реестра CEPA DSL. Он регулируется как пестицид, на который распространяются требования Закона о продуктах для борьбы с вредителями (PCPA). Прочтите этикетку PCPA, разрешенную Законом о средствах для борьбы с вредителями, прежде чем использовать или обращаться с этим средством для борьбы с вредителями.
ENCS	:	Не отвечает инвентарной описи
ISHL	:	Не отвечает инвентарной описи
KECI	:	Или соответствует инвентарной описи
PICCS	:	Или соответствует инвентарной описи
IECSC	:	Или соответствует инвентарной описи
NZIoC	:	Или соответствует инвентарной описи
TECI	:	Не отвечает инвентарной описи

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст формулировок по охране здоровья

H302	Вредно при проглатывании.
H318	При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

Полный текст других сокращений

Acute Tox.	:	Химическая продукция, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм
Eye Dam.	:	Химическая продукция, вызывающая серьезное повреждение глаз
КЗ ОБУВ	:	Приказ Министерство здравоохранения от года № КР ДСМ-70, Приложение 2, Таблица 2 Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны
РФ ОБУВ	:	СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 2.2 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны
КЗ ОБУВ / ОБУВ	:	Величина ОБУВ
РФ ОБУВ / ОБУВ	:	Величина ОБУВ

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000457	

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIIIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (EC) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TECI - Тайландский список существующих химикатов; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Дополнительная :
информация

Корпорация FMC считает, что информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе (включая данные и заявления), являются достоверными на дату составления настоящего документа. Вы можете связаться с Корпорацией FMC, чтобы убедиться, что этот документ является самым актуальным из доступных в Корпорации FMC. Никакой гарантии пригодности для какой-либо конкретной цели, гарантии товарной пригодности или любой другой гарантии, явной или подразумеваемой, не содержится в информации, представленной в настоящем документе. Информация, представленная в настоящем документе, относится только к указанному продукту и может оказаться неприемлемой, если такой продукт используется в сочетании с любыми другими материалами или в рамках любого процесса. Пользователь несет ответственность за определение того, подходит ли продукт для определенной цели и подходит ли он для использования в условиях, в которых находится пользователь, и посредством методов, которые может обеспечить пользователь. Поскольку условия и методы использования находятся вне контроля Корпорации FMC, Корпорация FMC однозначно снимает с себя всякую ответственность за

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	17.10.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 17.10.2025
		50000457	

любые результаты, полученные или возникающие в результате любого использования продуктов или использования такой информации.

KZ / RU