

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1 Идентификатор продукта

Название продукта TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Другие способы идентификации

Код продукта 50002551

1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси

Использование : Гербицид
Вещества/Препарата

Рекомендованные : Используйте, как рекомендовано на этикетке.
ограничения при
использовании

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

Адрес поставщика FMC IP Technology LLC
Vernier Branch
Chemin de Blandonnet 8
1214 Vernier
Швейцария

Телефон: +41 22 518 89 61
Электронный адрес: SDS-Info@fmc.com .

1.4 Телефон экстренной связи

В случае утечки, пожара, разлива или аварийной ситуации звоните:

Швейцария: 41-435082011 (CHEMTREC)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - международный)
1 202 / 483-7616 (CHEMTREC - Дополнительный
международный номер)

Медицинская чрезвычайная ситуация:
Switzerland: 145

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Классификация веществ или смесей

Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

Химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды, Класс 1	H400: Чрезвычайно токсично для водных организмов.
--	---

Химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды, Класс 2	H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
---	---

2.2 Элементы маркировки

Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Осторожно

Краткая характеристика опасности : H410 Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Предупреждения :

Предотвращение:
P273 Избегать попадания в окружающую среду.

Реагирование:
P391 Ликвидировать просыпания/проливы/утечки.

Утилизация:
P501 Удалить упаковку/содержимое на утвержденных станциях утилизации отходов.

Дополнительная маркировка

EUN208 Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone.

Может вызывать аллергическую реакцию.

EUN401 Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone.

Во избежание риска для здоровья человека и окружающей среды необходимо соблюдать инструкции по использованию.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

2.3 Другие опасности

Это вещество / эта смесь не содержит компонентов в концентрации от 0,1% и выше, которые считаются либо стойкими, биоаккумулятивными и токсичными (PBT), либо очень стойкими и очень биоаккумулятивными (vPvB).

Информация о воздействии на окружающую среду: Это вещество/смесь не содержит компонентов, которые, как считается, обладают свойствами, нарушающими работу эндокринной системы, согласно Статье 57(f) REACH, Делегированному Регламенту Еврокомиссии (EU)2017/2100 или Регламенту Еврокомиссии (EU) 2018/605, на уровне 0,1 % или выше.

Информация о токсичности: Это вещество/смесь не содержит компонентов, которые, как считается, обладают свойствами, нарушающими работу эндокринной системы, согласно Статье 57(f) REACH, Делегированному Регламенту Еврокомиссии (EU)2017/2100 или Регламенту Еврокомиссии (EU) 2018/605, на уровне 0,1 % или выше.

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.2 Смеси

Компоненты

Химическое название	CAS-Номер. Номер ЕС Индекс - Номер. Регистрационный номер	Классификация	Концентрация (% w/w)
Tetflupyrolimet	2053901-33-8	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 М-фактор (Хроническая токсичность для водной среды): 100	>= 30 - < 50
Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts	68425-94-5	Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 3; H412	>= 2,5 - < 10
1,2-бензизотиазол-3(2H)-он	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A;	>= 0,0025 - < 0,025

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия 1.0	Дата Ревизии: 13.01.2026	Номер Паспорта безопасности: 50002551	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 13.01.2026
---------------	-----------------------------	---	--

		H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 М-фактор (Острая токсичность для водной среды): 1 М-фактор (Хроническая токсичность для водной среды): 1 конкретный предел концентрации Skin Sens. 1A; H317 ≥ 0,036 % Оценка острой токсичности Острая оральная токсичность: 450 мг/кг Острая ингаляционная токсичность (пыль/туман): 0,21 мг/л	
5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone	55965-84-9 613-167-00-5	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 2; H310 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUN071 М-фактор (Острая токсичность для водной среды):	≥ 0,0002 - < 0,0015

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

		100 М-фактор (Хроническая токсичность для водной среды): 100 конкретный предел концентрации Skin Corr. 1C; H314 ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315 0,06 - < 0,6 % Eye Irrit. 2; H319 0,06 - < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317 ≥ 0,0015 % Eye Dam. 1; H318 ≥ 0,6 % Оценка острой токсичности Острая оральная токсичность: 200 мг/кг Острая ингаляционная токсичность (пыль/туман): 0,33 мг/л Острая дермальная токсичность: 87 мг/кг	
--	--	--	--

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1 Описание мер первой помощи

Общие рекомендации : Вынести из опасной зоны.
Показать эти правила техники безопасности
оказывающему помощь врачу.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

Не оставлять пострадавшего без присмотра.

- | | |
|--|--|
| Меры предосторожности при оказании первой помощи | : Лица, оказывающие первую помощь, должны обращать особое внимание на личную безопасность и использовать рекомендуемую защитную спецодежду. Избегать вдыхания, проглатывания и попадания на кожу и в глаза. В случае если существует потенциальный риск, обратитесь к Разделу 8 касательно специальных средств индивидуальной защиты. |
| При вдыхании | : Перенести на свежий воздух. Если пациент находится в бессознательном состоянии, уложите его в горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью. Если симптомы не исчезнут, вызвать врача. При возникновении какого-либо дискомфорта немедленно снять с воздействия. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если симптомы развиваются. |
| При попадании на кожу | : Немедленно снять всю зараженную одежду. Выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием. Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Если появляется стойкое раздражение - немедленно обратиться за медицинской помощью. |
| При попадании в глаза | : В качестве меры предосторожности промыть глаза водой. Снять контактные линзы. Защитить неповрежденный глаз. При промывании держите глаз широко открытым. Если раздражение глаз сохраняется, обратитесь к специалисту. |
| При попадании в желудок | : Не вызывать рвоту без медицинского совета. Очистить просвет дыхательных путей. Не давать молоко или алкогольные напитки. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Если симптомы не исчезнут, вызвать врача. |

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные.

Опасности : Не известны.

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечение : Лечить симптоматично.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства пожаротушения : Сухой химикат, CO₂, распыление воды или обычная пена. Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке.

Запрещенные средства пожаротушения : Полнострейный водомёт
Не распространяйте просыпанный материал струями воды под высоким давлением.

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Особые виды опасности при тушении пожаров : Не позволять попаданию стоков от пожаротушения в сточные каналы и водотоки.

Опасные продукты горения : При пожаре могут образовываться раздражающие, коррозионные и/или токсичные газы.
Окиси азота (NO_x)
Оксиды углерода
Фторсодержащие соединения
Цианистый водород

5.3 Рекомендации для пожарных

Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты. Пожарные должны носить защитную одежду и автономные дыхательные аппараты.

Специальные методы пожаротушения : Убрать неповрежденные контейнеры из зоны огня, если это безопасно.
Для охлаждения неэкспонированной тары использовать разбрызгивающий водомёт.

Дополнительная информация : Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке.
Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию.
Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Стандартная процедура при химических пожарах.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Меры личной безопасности : Эвакуировать персонал в безопасные места.
Используйте средства индивидуальной защиты.
Если это можно сделать безопасно, остановите утечку.
Не прикасайтесь к пролитому материалу и не ходите по нему.

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно.
Предотвратить попадание продукта в стоки.
Если продукт загрязняет реки и озера или сточные каналы, информируйте соответствующие органы.

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

Методы очистки : Никогда не возвращать рассыпанный/пролитый продукт в первоначальные контейнеры для повторного использования.
Собрать как можно больше разлитой жидкости с помощью подходящего абсорбирующего материала.
Собрать и перенести контейнер, промаркированный соответствующим образом.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

6.4 Ссылка на другие разделы

См. разделы: 7, 8, 11, 12 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом

Информация о безопасном обращении : Не вдыхать испарения/пыль.
О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8.
В зоне применения запрещается курить, принимать пищу и пить.
Утилизировать промывочную воду в соответствии с местными и государственными нормативами.

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва : Стандартные противопожарные меры.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

Гигиенические меры : Избегать попадания на кожу, в глаза и на одежду. Не вдыхать аэрозоль. Во время использования не есть и не пить. Во время использования не курить. Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить контейнеры в закрытом состоянии в сухом хорошо проветриваемом помещении. Открытые контейнеры должны быть аккуратно запечатаны и установлены в вертикальное положение для предотвращения утечки. Электропроводка/рабочие материалы должны соответствовать стандартам по технологической безопасности.

Дополнительная информация по условиям хранения : Беречь от тепла и прямых солнечных лучей.

Рекомендуемая температура хранения : < 40 °C

Дополнительная информация о стабильности при хранении : Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

7.3 Особые конечные области применения

Особое использование : Данный продукт является зарегистрированным пестицидом и может использоваться только в тех целях, для которых он разрешен, в соответствии с условиями, указанными на этикетке, утвержденной компетентными органами.

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры контроля

Предел воздействия на рабочем месте

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия)	Параметры контроля	Основа
5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone	55965-84-9	(вдыхаемая пыль)	0,2 мг/м3	CH SUVA

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия 1.0 Дата Ревизии: 13.01.2026 Номер Паспорта безопасности: 50002551 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 13.01.2026

Дополнительная информация: Сенсибилизирующие вещества; вещества, помеченные буквой S, могут вызывать очень сильные аллергические реакции., При соблюдении предельно допустимой концентрации вредных веществ вред для нерожденного ребенка не ожидается.				
		(вдыхаемая пыль)	0,4 мг/м3	CH SUVA
Дополнительная информация: Сенсибилизирующие вещества; вещества, помеченные буквой S, могут вызывать очень сильные аллергические реакции., При соблюдении предельно допустимой концентрации вредных веществ вред для нерожденного ребенка не ожидается.				

Производный безопасный уровень (DNEL) в соответствии с Постановлением (EU) No.1907/2006

Название вещества	Окончательное применение	Пути воздействия	Потенциальное воздействие на здоровье	Величина
1,2-бензизотиазол-3(2H)-он	Работники	Вдыхание	Длительное - системное воздействие	6,81 мг/м3
	Работники	Кожный	Длительное - системное воздействие	0,966 мг/кг
	Потребители	Вдыхание	Длительное - системное воздействие	1,2 мг/м3
	Потребители	Кожный	Длительное - системное воздействие	0,345 мг/кг
5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone	Работники	Вдыхание	Длительное - локальное воздействие	0,02 мг/м3
	Работники	Вдыхание	Острое - локальное воздействие	0,04 мг/м3
	Потребители	Вдыхание	Длительное - локальное воздействие	0,02 мг/м3
	Потребители	Вдыхание	Острое - локальное воздействие	0,04 мг/м3
	Потребители	Оральное	Длительное - системное воздействие	0,09 мг/кг
	Потребители	Оральное	Острое - системное воздействие	0,11 мг/кг

Прогнозируемая безопасная концентрация (PNEC) в соответствии с Постановлением (EU) No.1907/2006

Название вещества	Экологическая среда	Величина
-------------------	---------------------	----------

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он	Пресная вода	0,00403 мг/л
	Морская вода	0,000403 мг/л
	Установка для очистки сточных вод	1,03 мг/л
	Пресноводные донные отложения	0,0499 мг/л
	Морские донные отложения	0,00499 мг/л
5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone	Пресная вода	0,00339 мг/л
	Периодическое использование/выброс	0,00339 мг/л
	Морская вода	0,00339 мг/л
	Установка для очистки сточных вод	0,23 мг/л
	Пресноводные донные отложения	0,027 мг/кг
	Морские донные отложения	0,027 мг/кг

8.2 Контроль воздействия

Средства индивидуальной защиты

- Защита глаз/лица : Бутылка для мытья глаз с чистой водой
Плотно прилегающие защитные очки
- Защита рук
Материал : Надевайте химически стойкие перчатки, например, из барьерного ламината, бутилкаучука или нитрильного каучука.
- Примечания : Пригодность к использованию в конкретных рабочих условиях необходимо обсудить с производителями защитных перчаток.
- Защита кожи и тела : Защитный костюм
Выбор защитного снаряжения производить в соответствии с количеством и концентрацией опасного вещества на рабочем месте.
- Защита дыхательных путей : В случае подвержению туману, аэрозолю или распылению, надеть подходящую персональную респираторную защиту и защитный костюм.
- Предохранительные меры : Распланировать действия по оказанию первой помощи перед началом работы с данным продуктом.
Всегда иметь под рукой набор для первой медицинской помощи вместе с соответствующими инструкциями.
Убедитесь, что системы для промывания глаз и аварийные души расположены близко к рабочему месту.
Надевать специальное защитное снаряжение.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

Физическое состояние	: жидкость
Цвет	: беловатый
Запах	: умеренный
Порог восприятия запаха	: данные отсутствуют
температура	: данные отсутствуют
плавления/температура	
замерзания	
Точка кипения/диапазон	: данные отсутствуют
Воспламеняемость	: Не применимо
Верхний предел	: данные отсутствуют
взрываемости / Верхний	
предел воспламеняемости	
Нижний предел	: данные отсутствуют
взрываемости / Нижний	
предел воспламеняемости	
Температура вспышки	: > 100,5 ГЦС
	Метод: Регламент (ЕК) № 440/2008, Приложение, А.9
	не вспыхивает
Температура	: данные отсутствуют
самовозгорания	
Температура разложения	: данные отсутствуют
pH	: 5,4
	Метод: OCSPP 830.7000
	(1% раствор в воде)
Вязкость	
Вязкость, динамическая	: при бл. 441,9 мПа-с (40 ГЦС)
	Метод: CIPAC MT 192
	40 rpm
	при бл. 546,6 мПа-с (40 ГЦС)
	Метод: CIPAC MT 192
	30 об. в мин.
	при бл. 735,8 мПа-с (40 ГЦС)
	Метод: CIPAC MT 192
	20 rpm
	при бл. 504,9 мПа-с (20 ГЦС)
	Метод: CIPAC MT 192
	40 rpm
	при бл. 617,2 мПа-с (20 ГЦС)
	Метод: CIPAC MT 192
	30 об. в мин.
	при бл. 823,8 мПа-с (20 ГЦС)
	Метод: CIPAC MT 192
	20 rpm
Вязкость,	: данные отсутствуют
кинематическая	
Показатели растворимости	
Растворимость в воде	: диспергируемый

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

Растворимость в других растворителях	:	Растворитель: органический растворитель данные отсутствуют
Коэффициент распределения (н-октанол/вода)	:	данные отсутствуют
Давление пара	:	данные отсутствуют
Относительная плотность	:	1,143 Метод: Регламент (ЕК) № 440/2008, Приложение, А.3
Относительная плотность паров	:	данные отсутствуют
Характеристики частиц	:	
Размер частиц	:	Не применимо
Распределение частиц по размеру	:	Не применимо
Форма	:	Не применимо

9.2 Дополнительная информация

Взрывчатая химическая продукция	:	Невзрывоопасно Метод: Регламент (ЕК) № 440/2008, Приложение, А.14
Окислительные свойства	:	Вещество или смесь не относится к классу окислителей. Метод: Регламент (ЕК) № 440/2008, Приложение, А.21
Самовоспламенение	:	543 ГЦС Метод: ЕЕС А.15
Скорость испарения	:	данные отсутствуют
Поверхностное натяжение	:	49,68 мН/м, 24,6 ГЦС, Регламент (ЕК) № 440/2008, Приложение, А.5
Молекулярный вес	:	Не применимо

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность

Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

10.2 Химическая устойчивость

Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

10.3 Возможность опасных реакций

Опасные реакции	:	Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.
-----------------	---	--

10.4 Условия, которых следует избегать

Условия, которых следует избегать	:	Избегайте экстремальных температур Избегать формирования аэрозоля.
-----------------------------------	---	---

10.5 Несовместимые материалы

Материалы, которых	:	Избегайте сильных кислот, оснований и окислителей
--------------------	---	---

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

следует избегать

10.6 Опасные продукты разложения

Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

11.1 Информация о классах опасности, определенных в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008.

Информация о вероятных путях воздействия	:	Вдыхание Контакт с кожей
--	---	-----------------------------

Химическая продукция, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Острая оральная токсичность	:	LD50 (Крыса, женского пола): > 5.000 мг/кг Метод: Указания для тестирования OECD 425
Острая ингаляционная токсичность	:	LC50 (Крыса, самцы и самки): > 5,12 мг/л Время воздействия: 4 ч Атмосфера испытания: пыль/туман Метод: Указания для тестирования OECD 403 Оценка: Вещество или смесь не обладают острой ингаляционной токсичностью
Острая дермальная токсичность	:	LD50 (Крыса, самцы и самки): > 5.000 мг/кг Метод: Указания для тестирования OECD 402 Оценка: Вещество или смесь не обладают острой кожной токсичностью

Компоненты:

Tetflupyrolimet:

Острая оральная токсичность	:	LD50 (Крыса, женского пола): > 5.000 мг/кг Метод: Указания для тестирования OECD 425 Оценка: Вещество или смесь не обладают острой оральной токсичностью
Острая ингаляционная токсичность	:	LC50 (Крыса): > 5,08 мг/л Время воздействия: 4 ч Атмосфера испытания: пыль/туман Метод: Указания для тестирования OECD 403
Острая дермальная токсичность	:	LD50 (Крыса, женского пола): > 2.000 мг/кг Метод: Указания для тестирования OECD 402

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

Оценка: Компонент / смесь является малотоксичной после однократного попадания на кожу.

Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts:

Острая оральная токсичность : LD50 (Крыса): > 5.000 мг/кг

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности: 450 мг/кг
Метод: Оценка острой токсичности в соответствии с Постановлением (EU) No.1272/2008

Острая ингаляционная токсичность : Оценка острой токсичности: 0,21 мг/л
Атмосфера испытания: пыль/туман
Метод: Оценка острой токсичности в соответствии с Постановлением (EU) No.1272/2008

Острая дермальная токсичность : LD50 (Крыса, самцы и самки): > 2.000 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 402
Оценка: Вещество или смесь не обладают острой кожной токсичностью

5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone:

Острая оральная токсичность : LD50 перорально (Крыса, женского пола): 200 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 423

Острая ингаляционная токсичность : LC50 (Крыса, самцы и самки): 0,33 мг/л
Время воздействия: 4 ч
Атмосфера испытания: пыль/туман
Метод: Указания для тестирования OECD 403
Оценка: Разъедает дыхательные пути.

Острая дермальная токсичность : LD50 (Кролик, мужского пола): 87 мг/кг

Разъедание/раздражение кожи

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Виды	: Кролик
Метод	: Указания для тестирования OECD 404
Результат	: Нет раздражения кожи
Примечания	: Минимальные эффекты, которые не соответствуют порогу классификации.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

Компоненты:

Tetflupyrolimet:

Виды	:	Кролик
Метод	:	Указания для тестирования OECD 404
Результат	:	слабое раздражение

Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts:

Примечания	:	данные отсутствуют
------------	---	--------------------

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Виды	:	Кролик
Время воздействия	:	72 ч
Метод	:	Указания для тестирования OECD 404
Результат	:	Нет раздражения кожи

5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone:

Метод	:	Указания для тестирования OECD 404
Результат	:	Коррозионное воздействие по истечении от 1 до 4 часов после экспозиции

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Виды	:	Кролик
Метод	:	Указания для тестирования OECD 405
Результат	:	слабое раздражение
Примечания	:	Минимальные эффекты, которые не соответствуют порогу классификации.

Компоненты:

Tetflupyrolimet:

Виды	:	Кролик
Метод	:	Указания для тестирования OECD 405
Результат	:	слабое раздражение
Примечания	:	обратимый

Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts:

Результат	:	Раздражение глаз
-----------	---	------------------

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Виды	:	Роговая оболочка быка
------	---	-----------------------

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

Метод : Указания для тестирования OECD 437
Результат : Нет раздражения глаз

Виды : Кролик
Метод : ЕРА ОРР 81-4
Результат : Необратимое воздействие на глаз

5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone:

Результат : Необратимое воздействие на глаз

Респираторная или кожная сенсibilизация

Химическая продукция, обладающая сенсibilизирующим действием при контакте с кожей

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Химическая продукция, обладающая сенсibilизирующим действием при вдыхании

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Тип испытаний : Тест Бьюхлера
Пути воздействия : Контакт с кожей
Виды : Морская свинка
Метод : Указания для тестирования OECD 406
Результат : Не сенсibilизирует кожу.

Компоненты:

Tetflupyrolimet:

Тип испытаний : Исследование отдельного лимфатического узла (LLNA)
Виды : Мышь
Метод : Указания для тестирования OECD 429
Результат : Не сенсibilизирует кожу.

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Тип испытаний : Тест максимизации
Виды : Морская свинка
Метод : Указания для тестирования OECD 406
Результат : Может вызвать сенсibilизацию путем контакта с кожей.

Виды : Морская свинка
Метод : FIFRA 81.06
Результат : Может вызвать сенсibilизацию путем контакта с кожей.

5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone:

Тип испытаний : Исследование отдельного лимфатического узла (LLNA)
Виды : Мышь
Результат : Продукт является кожным сенсibilизатором,

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

подкатегория 1A.

Мутагены

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

Tetflupyrolimet:

Генетическая токсичность : Тип испытаний: анализ обратимой мутации
in vitro Тест-система: Salmonella typhimurium
Метод: Указания для тестирования OECD 471
Результат: отрицательный

Тип испытаний: Анализ In vitro мутации гена в клетках
млекопитающих
Тест-система: клетки яичников китайского хомячка
Метод: Указания для тестирования OECD 476
Результат: отрицательный

Тип испытаний: Исследование хромосомной аберрации
(отклонение от нормального числа и морфологии
хромосом) in vitro
Тест-система: Лимфоциты человека
Метод: Указания для тестирования OECD 473
Результат: отрицательный

Генетическая токсичность : Тип испытаний: Микроядерный тест
in vivo Виды: мыши
Метод: Указания для тестирования OECD 474
Результат: отрицательный

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Генетическая токсичность : Тип испытаний: тест на генную мутацию
in vitro Тест-система: клетки лимфомы мыши
Метаболическая активация: с метаболической активацией
или без нее
Метод: Указания для тестирования OECD 476
Результат: отрицательный

Тип испытаний: Метод Эймса (скрининговый тест на
канцерогенность)
Метод: Указания для тестирования OECD 471
Результат: отрицательный

Тип испытаний: Исследование хромосомной аберрации
(отклонение от нормального числа и морфологии
хромосом) in vitro
Метод: Указания для тестирования OECD 473
Результат: положительный

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

Генетическая токсичность in vivo : Тип испытаний: тест на нерепаративный синтез ДНК
Виды: Крыса (мужского пола)
Тип клетки: Клетки печени
Путь Применения: Попадание в желудок
Время воздействия: 4 h
Метод: Указания для тестирования OECD 486
Результат: отрицательный

Тип испытаний: Микроядерный тест
Виды: Мышь
Путь Применения: Оральное
Метод: Указания для тестирования OECD 474
Результат: отрицательный

Мутагены- Оценка : Вес свидетельств не поддерживает классификацию как мутаген зародышевой клетки.

Канцерогены

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

Tetflupyrolimet:

Виды : Мышь, самцы и самки
Путь Применения : Оральное
Время воздействия : 18 месяц(-ы)
NOAEL : 924 - 982,2 мг/кг массы тела/день
Метод : Указания для тестирования OECD 451
Результат : Не канцерогенная опасность

Виды : Крыса, самцы и самки
Путь Применения : Оральное
Время воздействия : 2 Годы
NOAEL : 197,8 - 240,9 мг/кг массы тела/день
Метод : Указания для тестирования OECD 453
Результат : Не канцерогенная опасность

Канцерогены - Оценка : Не классифицируется как канцероген для человека.

Репродуктивная токсичность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

Tetflupyrolimet:

Воздействие на фертильность : Тип испытаний: Изучение двух поколений
Виды: Крыса, самцы и самки
Путь Применения: Попадание в желудок
Фертильность: NOAEL: 5.000 ppm
Раннее эмбриональное развитие: NOAEL: 5.000 ppm

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

Метод: Указания для тестирования OECD 416
Результат: отрицательный

Влияние на развитие плода : Тип испытаний: Внутриутробный
Виды: Кролик, женского пола
Длительность применения однократной дозы: 7 - 28 дн.
Общая токсичность материнской особи: NOAEL: 200 мг/кг массы тела/день
Тератогенность: NOAEL: 200 мг/кг массы тела/день
Метод: Указания для тестирования OECD 414
Результат: отрицательный

Тип испытаний: Внутриутробный
Виды: Крыса, женского пола
Длительность применения однократной дозы: 6 - 20 дн.
Общая токсичность материнской особи: NOAEL: 1.000 мг/кг массы тела/день
Тератогенность: NOAEL: 1.000 мг/кг массы тела/день
Метод: Указания для тестирования OECD 414
Результат: отрицательный

Репродуктивная токсичность - Оценка : Нет доказательств неблагоприятного воздействия на половую функцию и плодовитость или на развитие на основе экспериментов на животных.

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Воздействие на фертильность : Виды: Крыса, мужского пола
Путь Применения: Попадание в желудок
Общая токсичность родительской особи: NOAEL: 18,5 мг/кг массы тела
Общая токсичность у первого поколения: NOAEL: 48 мг/кг массы тела
Фертильность: NOAEL: 112 мг/кг массы тела/день
Симптомы: Не влияет на параметры размножения.
Метод: OPPTS 870.3800
Результат: отрицательный

Репродуктивная токсичность - Оценка : Совокупность доказательств не подтверждает токсическое воздействие на репродуктивную функцию

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

Tetflupyrolimet:

Примечания : Серьезные побочные эффекты не обнаружены

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

Tetflupyrolimet:

Оценка : Вещество или смесь не относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при неоднократном воздействии.

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Оценка : Вещество или смесь не относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при неоднократном воздействии.

Токсичность повторными дозами

Компоненты:

Tetflupyrolimet:

Виды : Крыса, самцы и самки
NOAEL : 116 - 136 мг/кг
Путь Применения : Оральное
Время воздействия : 90 d
Метод : Указания для тестирования OECD 408
Симптомы : Гематологическое воздействие

Виды : Мышь, самцы и самки
NOAEL : 1.100 - 1.300 мг/кг
Путь Применения : Оральное
Время воздействия : 90 d
Метод : Указания для тестирования OECD 408

Виды : Собаки, самцы и самки
NOAEL : 100 мг/кг
Путь Применения : Оральное
Время воздействия : 90 d
Метод : Указания для тестирования OECD 409
Симптомы : Гематологическое воздействие

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Виды : Крыса, самцы и самки
NOAEL : 15 мг/кг
Путь Применения : Попадание в желудок
Время воздействия : 28 d
Метод : Указания для тестирования OECD 407
Симптомы : Раздражение

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

Виды	: Крыса, самцы и самки
NOAEL	: 69 мг/кг
Путь Применения	: Попадание в желудок
Время воздействия	: 90 d
Симптомы	: Раздражение, Утраченная масса тела

5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone:

Виды	: Собаки
NOAEL	: 22 мг/кг
Путь Применения	: Оральное

Виды	: Крыса
NOAEL	: 16,3 - 24,7 мг/кг
Путь Применения	: Контакт с кожей

Виды	: Крыса
NOAEL	: 2.36 mg/m ³
Путь Применения	: Вдыхание

Токсичность при аспирации

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

Tetflupyrolimet:

Вещество не обладает свойствами, связанными с потенциальной опасностью аспирации.

11.2 Информация о других опасностях

Свойства, нарушающие работу эндокринной системы.

Продукт:

Оценка	: Это вещество/смесь не содержит компонентов, которые, как считается, обладают свойствами, нарушающими работу эндокринной системы, согласно Статье 57(f) REACH, Делегированному Регламенту Еврокомиссии (EU)2017/2100 или Регламенту Еврокомиссии (EU) 2018/605, на уровне 0,1 % или выше.
--------	--

Компоненты:

Tetflupyrolimet:

Оценка	: Это вещество/смесь не содержит компонентов, которые, как считается, обладают свойствами, нарушающими работу эндокринной системы, согласно Статье 57(f) REACH, Делегированному Регламенту Еврокомиссии (EU)2017/2100 или Регламенту Еврокомиссии (EU) 2018/605, на уровне 0,1 % или выше.
--------	--

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

Неврологический эффект

Компоненты:

Tetflupyrolimet:

В исследованиях на животных нейротоксичность не наблюдалась.

Дополнительная информация

Продукт:

Примечания : данные отсутствуют

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Токсичность

Продукт:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): > 22,4 мг/л

Время воздействия: 96 ч

Тип испытаний: статический тест

Испытательное вещество: нет

Метод: Указания для тестирования OECD 203

Примечания: Конечные точки относятся к самому готовому продукту.

LC50 (Lepomis macrochirus (Луна - рыба)): > 19,9 мг/л

Время воздействия: 96 ч

Тип испытаний: статический тест

Испытательное вещество: нет

Метод: Указания для тестирования OECD 203

Примечания: Конечные точки относятся к самому готовому продукту.

LC50 (Cyprinodon variegatus (Рыба отряда карпозубообразных)): > 10,2 мг/л

Время воздействия: 96 ч

Тип испытаний: статический тест

Испытательное вещество: нет

Метод: Указания для тестирования OECD 203

Примечания: Конечные точки относятся к самому готовому продукту.

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (Daphnia magna (дафния)): > 22,4 мг/л

Время воздействия: 48 ч

Тип испытаний: статический тест

Испытательное вещество: нет

Метод: Указания для тестирования OECD 202

Примечания: Конечные точки относятся к самому

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

готовому продукту.

Токсичность для
водорослей/водных
растений

: ErC50 (Raphidocelis subcapitata (зеленые водоросли пресных вод)): 4,9 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Тип испытаний: статический тест
Испытательное вещество: да
Метод: Указания для тестирования OECD 201
Примечания: Активный ингредиент

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (зеленые водоросли пресных вод)): > 5,4 мг/л
Время воздействия: 72 ч
Тип испытаний: статический тест
Испытательное вещество: да
Метод: Указания для тестирования OECD 201
Примечания: Активный ингредиент

NOEC (Lemna gibba G3 (ряска горбатая G3)): 0,109 мг/л
Конечная точка: Скорость роста
Время воздействия: 7 дн.
Тип испытаний: Статический контроль с периодической заменой
Испытательное вещество: да
Метод: Указания для тестирования OECD 221
Примечания: Активный ингредиент

ErC50 (Lemna gibba G3 (ряска горбатая G3)): 0,512 мг/л
Конечная точка: Скорость роста
Время воздействия: 7 дн.
Тип испытаний: Статический контроль с периодической заменой
Испытательное вещество: да
Метод: Указания для тестирования OECD 221
Примечания: Активный ингредиент

Токсичность по отношению
к почвенным организмам

: LC50: >1000 мг/кг сухого веса (с.в.)
Время воздействия: 14 дн.
Виды: Eisenia andrei (красный калифорнийский червь)
Испытательное вещество: да
Метод: Указания для тестирования OECD 207
Примечания: Активный ингредиент

Токсичность по отношению
к наземным организмам

: LD50: > 119 µg/пчела
Время воздействия: 48 ч
Конечная точка: Острая оральная токсичность
Виды: Apis mellifera (пчелы)
Испытательное вещество: да
Метод: Указания для тестирования OECD 213
Примечания: Активный ингредиент

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

LD50: > 100 µg/пчела
Время воздействия: 48 ч
Конечная точка: Острая токсичность при контакте
Виды: Apis mellifera (пчелы)
Испытательное вещество: да
Метод: Указания для тестирования OECD 214
Примечания: Активный ингредиент

Экотоксикологическая оценка

Острая токсичность для водной среды : Чрезвычайно токсично для водных организмов.

Компоненты:

Tetflupyrolimet:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): > 5,9 мг/л

Время воздействия: 96 ч
Тип испытаний: статический тест
Испытательное вещество: да
Метод: Указания для тестирования OECD 203
Примечания: Активный ингредиент

LC50 (Lepomis macrochirus (Луна - рыба)): > 4,7 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Тип испытаний: статический тест
Испытательное вещество: да
Метод: Указания для тестирования OECD 203
Примечания: Активный ингредиент

LC50 (Pimephales promelas (черный толстоголов)): > 5,4 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Тип испытаний: статический тест
Испытательное вещество: да
Метод: Указания для тестирования OECD 203
Примечания: Активный ингредиент

LC50 (Cyprinodon variegatus (Рыба отряда карпозубообразных)): > 2,6 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Тип испытаний: статический тест
Испытательное вещество: да
Метод: Указания для тестирования OECD 203
Примечания: Активный ингредиент

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (Daphnia magna (дафния)): > 5,85 мг/л

Время воздействия: 48 ч
Тип испытаний: статический тест
Испытательное вещество: да
Метод: Указания для тестирования OECD 202

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

Примечания: Активный ингредиент

Токсичность для
водорослей/водных
растений

: ErC50 (*Raphidocelis subcapitata* (зеленые водоросли пресных вод)): 4,7 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Тип испытаний: статический тест
Испытательное вещество: да
Метод: Указания для тестирования OECD 201
GLP: да
Примечания: Активный ингредиент

EC50 (*Lemna gibba* G3 (ряска горбатая G3)): 0,57 мг/л
Конечная точка: Вайя
Время воздействия: 7 дн.
Тип испытаний: статический тест
Испытательное вещество: да
Метод: OPPTS 850.4400
GLP: да
Примечания: Активный ингредиент

NOEC (*Lemna gibba* G3 (ряска горбатая G3)): 0,090 мг/л
Конечная точка: Вайя
Время воздействия: 7 дн.
Тип испытаний: статический тест
Испытательное вещество: да
Метод: OPPTS 850.4400
GLP: да
Примечания: Активный ингредиент

ErC50 (*Myriophyllum spicatum*): 19,2 мкг/л
Конечная точка: Общая длина съемки
Время воздействия: 14 дн.
Испытательное вещество: да
Метод: Указания для тестирования ОЭСР 239
GLP: да
Примечания: Активный ингредиент

NOEC (*Myriophyllum spicatum*): 0,836 мкг/л
Конечная точка: Общая длина съемки
Время воздействия: 14 дн.
Испытательное вещество: да
Метод: Указания для тестирования ОЭСР 239
GLP: да
Примечания: Активный ингредиент

Токсичность по отношению
к рыбам (Хроническая
токсичность)

: NOEC: 0,75 мг/л
Время воздействия: 33 дн.
Виды: *Pimephales promelas* (черный толстоголов)
Тип испытаний: Начальная стадия развития
Метод: Указания для тестирования OECD 210

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

NOEC: 2,8 мг/л
Время воздействия: 34 дн.
Виды: *Cyprinodon variegatus* (Рыба отряда карпозубообразных)
Тип испытаний: Ранняя стадия развития
Метод: US EPA TG OPPTS 850.1400

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность) : NOEC: 0,13 мг/л
Время воздействия: 21 дн.
Виды: *Daphnia magna* (дафния)
Тип испытаний: полу-статистический тест
Метод: Указания для тестирования OECD 211

М-фактор (Хроническая токсичность для водной среды) : 100

Токсичность по отношению к почвенным организмам : LC50: > 1.000 мг/кг
Время воздействия: 14 дн.
Виды: *Eisenia andrei* (красный калифорнийский червь)
Испытательное вещество: да
Метод: Указания для тестирования OECD 207
Примечания: Активный ингредиент

Токсичность по отношению к наземным организмам : LD50: > 97,8 µg/пчела
Время воздействия: 48 ч
Конечная точка: Острая оральная токсичность
Виды: *Apis mellifera* (пчелы)
Испытательное вещество: да
Метод: Указания для тестирования OECD 213
Примечания: Активный ингредиент

LD50: > 100 µg/пчела
Время воздействия: 48 ч
Конечная точка: Острая токсичность при контакте
Виды: *Apis mellifera* (пчелы)
Испытательное вещество: да
Метод: Указания для тестирования OECD 214
Примечания: Активный ингредиент

Экотоксикологическая оценка

Острая токсичность для водной среды : Чрезвычайно токсично для водных организмов.

Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (Полосатый данио (*Brachydanio rerio*)): > 10 - 100 мг/л
Время воздействия: 96 ч

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

Метод: Указания для тестирования OECD 203
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (*Daphnia magna* (дафния)): > 100 мг/л
Время воздействия: 48 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 202
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность для водорослей/водных растений : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зеленые водоросли)): > 100 мг/л
Время воздействия: 72 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 201
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

EC10 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зеленые водоросли)): > 100 мг/л
Время воздействия: 72 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 201
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность) : EC10: > 10 - 100 мг/л
Время воздействия: 21 дн.
Виды: *Daphnia magna* (дафния)
Метод: Указания для тестирования OECD 211
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (*Cyprinodon variegatus* (Рыба отряда карпозубообразных)): 16,7 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Тип испытаний: статический тест

LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Радужная форель)): 2,15 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 203

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (*Daphnia magna* (дафния)): 2,9 мг/л
Время воздействия: 48 ч
Тип испытаний: статический тест
Метод: Указания для тестирования OECD 202

Токсичность для водорослей/водных растений : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зеленые водоросли)): 0,070 мг/л
Время воздействия: 72 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 201

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зеленые водоросли)): 0,04 мг/л
Время воздействия: 72 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 201

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия 1.0	Дата Ревизии: 13.01.2026	Номер Паспорта безопасности: 50002551	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 13.01.2026
---------------	-----------------------------	---	--

М-фактор (Острая
токсичность для водной
среды)

: 1

Токсично двлияет на
микроорганизмы

: EC50 (активный ил): 24 мг/л
Время воздействия: 3 ч
Тип испытаний: Угнетение дыхания
Метод: Указания для тестирования OECD 209

EC50 (активный ил): 12,8 мг/л
Время воздействия: 3 ч
Тип испытаний: Угнетение дыхания
Метод: Указания для тестирования OECD 209

М-фактор (Хроническая
токсичность для водной
среды)

: 1

5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone:

Токсичность по отношению
к рыбам : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 0,19 мг/л
Время воздействия: 96 ч
GLP: да

Токсичность по отношению
к дафнии и другим водным
беспозвоночным : EC50 (Daphnia magna (дафния)): 0,16 мг/л
Время воздействия: 48 ч

NOEC (Daphnia magna (дафния)): 0,1 мг/л
Время воздействия: 21 дн.

EC50 (Daphnia magna (дафния)): 0,18 мг/л
Время воздействия: 21 дн.

Токсичность для
водорослей/водных
растений

: NOEC (Skeletonema costatum): 0,00049 мг/л
Время воздействия: 48 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 201

NOEC (Skeletonema costatum): 0,019 мг/л
Время воздействия: 72 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 201

EC50 (Skeletonema costatum): 0,037 мг/л
Время воздействия: 48 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 201

М-фактор (Острая
токсичность для водной
среды)

: 100

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

Токсично двлияет на микроорганизмы : NOEC (активный ил): 0,91 мг/л
Время воздействия: 3 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 209
GLP: да

EC50 (активный ил): 4,5 мг/л
Время воздействия: 3 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 209
GLP: да

Токсичность по отношению к рыбам (Хроническая токсичность) : NOEC: 0,02 мг/л
Время воздействия: 35 дн.
Виды: Danio rerio (рыба-зебра)
Метод: Указания для тестирования OECD 210
GLP: да

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность) : NOEC: 0,1 мг/л
Время воздействия: 21 дн.
Виды: Daphnia magna (дафния)

Величина хронической токсичности: 0,18 мг/л
Время воздействия: 21 дн.
Виды: Daphnia magna (дафния)

М-фактор (Хроническая токсичность для водной среды) : 100

12.2 Стойкость и разлагаемость

Компоненты:

Tetflupyrolimet:

Биоразлагаемость : Результат: Не является быстро разлагающимся.

Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts:

Биоразлагаемость : Результат: Не является быстро разлагающимся.
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Биоразлагаемость : Результат: легко поддается биологическому разложению
Метод: Указания для тестирования OECD 301 C

5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone:

Биоразлагаемость : Результат: Является быстро разлагающимся.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

12.3 Потенциал биоаккумуляции

Продукт:

Биоаккумуляция : Примечания: данные отсутствуют

Компоненты:

Tetflupyrolimet:

Биоаккумуляция : Виды: *Lepomis macrochirus* (Луна - рыба)
Концентрация: 47 мкг/л
Фактор биоконцентрации (BCF): 87
Метод: Указания для тестирования OECD 305
Примечания: Биоаккумуляирование маловероятно.
Коэффициент распределения октанол-вода см. в разделе 9.

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : log Pow: 3,34

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Биоаккумуляция : Виды: *Lepomis macrochirus* (Луна - рыба)
Время воздействия: 56 дн.
Фактор биоконцентрации (BCF): 6,62
Метод: Указания для тестирования OECD 305
Примечания: Вещество не является стойким,
биоаккумулятивным и токсичным.

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : log Pow: 0,7 (20 ГЦС)
pH: 7

log Pow: 0,99 (20 ГЦС)
pH: 5

5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone:

Биоаккумуляция : Время воздействия: 28 дн.
Фактор биоконцентрации (BCF): < 54
Метод: Указания для тестирования OECD 305

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : Pow: 0,75

12.4 Подвижность в почве

Компоненты:

Tetflupyrolimet:

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

Распределение между различными экологическими участками : Кос: 658 - 1176
Примечания: Низкая подвижность в почве

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он:

Распределение между различными экологическими участками : Кос: 9,33 ml/g, log Кос: 0,97
Метод: Указания для тестирования OECD 121
Примечания: Высокоподвижный в почвах

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

Продукт:

Оценка : Это вещество / эта смесь не содержит компонентов в концентрации от 0,1% и выше, которые считаются либо стойкими, биоаккумулятивными и токсичными (PBT), либо очень стойкими и очень биоаккумулятивными (vPvB).

Компоненты:

Tetflupyrolimet:

Оценка : vP-stoff (basert på halveringstid i vann og vann/sediment)

12.6 Свойства, нарушающие работу эндокринной системы.

Продукт:

Оценка : Это вещество/смесь не содержит компонентов, которые, как считается, обладают свойствами, нарушающими работу эндокринной системы, согласно Статье 57(f) REACH, Делегированному Регламенту Еврокомиссии (EU)2017/2100 или Регламенту Еврокомиссии (EU) 2018/605, на уровне 0,1 % или выше.

Компоненты:

Tetflupyrolimet:

Оценка : Это вещество/смесь не содержит компонентов, которые, как считается, обладают свойствами, нарушающими работу эндокринной системы, согласно Статье 57(f) REACH, Делегированному Регламенту Еврокомиссии (EU)2017/2100 или Регламенту Еврокомиссии (EU) 2018/605, на уровне 0,1 % или выше.

12.7 Другие неблагоприятные воздействия

Продукт:

Дополнительная экологическая информация : В случае некомпетентного использования или утилизации нельзя исключить опасного воздействия на окружающую

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

среду.
Чрезвычайно токсично для водных организмов.
Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Компоненты:

Tetflupyrolimet:

Дополнительная экологическая информация : В случае некомпетентного использования или утилизации нельзя исключить опасного воздействия на окружающую среду.
Чрезвычайно токсично для водных организмов.
Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Методы утилизации отходов

Продукт : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву.
Не заражать пруды, водные пути или канавы химическим соединением или использованным контейнером.
Отправить в компанию по утилизации отходов, имеющую специальное разрешение.

Загрязненная упаковка : Оставшиеся пустые контейнеры.
Удалить в качестве неиспользованного продукта.
Не использовать повторно пустые контейнеры.
Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для повторного использования или утилизации.

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН или идентификационный номер

ADN	: UN 3082
ADR	: UN 3082
RID	: UN 3082
IMDG	: UN 3082
IATA	: UN 3082

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН

ADN	: ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
-----	---

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

	СРЕДЫ, Н.У.К. (Tetflupyrolimet)
ADR	: ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. (Tetflupyrolimet)
RID	: ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. (Tetflupyrolimet)
IMDG	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Tetflupyrolimet)
IATA	: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Tetflupyrolimet)

14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке

	Класс	Вторичные риски
ADN	: 9	
ADR	: 9	
RID	: 9	
IMDG	: 9	
IATA	: 9	

14.4 Группа упаковки

ADN	
Группа упаковки	: III
Классификационный код	: M6
Идентификационный номер опасности	: 90
Этикетки	: 9
ADR	
Группа упаковки	: III
Классификационный код	: M6
Идентификационный номер опасности	: 90
Этикетки	: 9
Код ограничения проезда через туннели	: (-)
RID	
Группа упаковки	: III
Классификационный код	: M6
Идентификационный номер опасности	: 90
Этикетки	: 9

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

IMDG

Группа упаковки	: III
Этикетки	: 9
EmS Код	: F-A, S-F

IATA (Груз)

Инструкция по упаковыванию (Грузовой самолет)	: 964
Упаковочная инструкция (типографское качество)	: Y964
Группа упаковки	: III
Этикетки	: Разное

IATA (Пассажир)

Инструкция по упаковыванию (Пассажирский самолет)	: 964
Упаковочная инструкция (типографское качество)	: Y964
Группа упаковки	: III
Этикетки	: Разное

14.5 Опасности для окружающей среды

ADN

Экологически опасный	: да
----------------------	------

ADR

Экологически опасный	: да
----------------------	------

RID

Экологически опасный	: да
----------------------	------

IMDG

Морской загрязнитель	: да
----------------------	------

IATA (Пассажир)

Экологически опасный	: да
----------------------	------

IATA (Груз)

Экологически опасный	: да
----------------------	------

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя

Классификация(-и) транспортировки приводится здесь исключительно с информационной целью и основывается только на свойствах материала без упаковки, описанных в данном паспорте безопасности материала. Классификации транспортировки могут отличаться по режиму транспортировки, размерам упаковки и различиям регионального и государственного законодательства.

14.7 Морские перевозки навалочных грузов в соответствии с документами ИМО.

Не применимо к продукту, "как есть".

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Постановление о снижении химических рисков (ORRChem, SR 814.81) : Следует рассмотреть условия ограничений для следующих приложений.: Приложение 1.11 Опасные жидкие вещества

REACH - Перечень испытываемых особо опасных веществ для авторизации (Статья 59) : Не применимо

Постановление PIC, ChemPICO (814.82) : Не применимо

Постановление о защите от крупных аварий
Пороговое количество согласно Постановлению о крупных авариях (MAO 814.012) : 2.000 кг

Постановление об охране водных ресурсов (WPO 814.201)
Класс загрязнения воды : Класс А
Примечания: самоклассификация

Другие правила:

Статья 13 Положения об охране материнства (SR 822.111.52): Беременные и кормящие матери допускаются к работе с данным продуктом только в том случае, если на основании оценки риска, проведенной в соответствии со статьей 63 Постановления № 1 о Законе о труде (ArGV 1) (SR 822.111), будет установлено, что содержащиеся в продукте химические вещества не причиняют особого вреда матерям или детям, или если такой вред может быть исключен путем принятия соответствующих защитных мер.

Статья 4, пункт 4 Постановления о защите молодежи на рабочем месте (SR 822.115) и статья 1, пункт f Положения Федерального департамента экономики, образования и исследований (EAER) о работе с опасными веществами и работе молодежи (SR 822.115.2): Молодые люди, проходящие базовое профессиональное обучение, могут работать с данным продуктом только в том случае, если это предусмотрено соответствующим положением об обучении с целью достижения ими целей обучения, и если выполнены предварительные условия учебного плана и соблюдены применимые возрастные ограничения. Молодым людям, не проходящим базовое профессиональное обучение, работать с данным продуктом запрещено. Сотрудники обоего пола в возрасте до 18 лет считаются молодыми людьми.

Компоненты данного продукта приведены в следующих инвентаризационных ведомостях:

TCSI : Не отвечает инвентарной описи

TSCA : Продукт содержит вещество (вещества), которое не включено в реестр TSCA.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

AIIC	: Не отвечает инвентарной описи
DSL	: Этот продукт содержит следующие компоненты, не входящие в список Канадского NDSL ни в список Канадского DSL. Tetflupyrolimet
ENCS	: Не отвечает инвентарной описи
ISHL	: Не отвечает инвентарной описи
KECI	: Не отвечает инвентарной описи
PICCS	: Не отвечает инвентарной описи
IECSC	: Не отвечает инвентарной описи
NZIoC	: Не отвечает инвентарной описи
TECI	: Не отвечает инвентарной описи

15.2 Оценка химической безопасности

Для данного продукта (смеси) оценка химической безопасности не требуется.

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Полный текст формулировок по охране здоровья

H301	: Токсично при проглатывании.
H302	: Вредно при проглатывании.
H310	: Смертельно при попадании на кожу.
H314	: При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H315	: При попадании на кожу вызывает раздражение.
H317	: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
H318	: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
H319	: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H330	: Смертельно при вдыхании.
H400	: Чрезвычайно токсично для водных организмов.
H410	: Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H412	: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
EUN071	: Разъедает дыхательные пути.

Полный текст других сокращений

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

Acute Tox.	: Химическая продукция, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм
Aquatic Acute	: Химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды
Aquatic Chronic	: Химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды
Eye Dam.	: Химическая продукция, вызывающая серьезное повреждение глаз
Eye Irrit.	: Химическая продукция, вызывающая раздражение глаз
Skin Corr.	: Химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) кожи
Skin Irrit.	: Химическая продукция, вызывающая раздражение кожных покровов
Skin Sens.	: Химическая продукция, обладающая сенсibiliзирующим действием при контакте с кожей
CH SUVA	: Швейцария. Предельно допустимые значения на рабочем месте.
CH SUVA /	: Средневзвешенное по времени значение
CH SUVA /	: Краткосрочный предел воздействия

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIIIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH -

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением о химических веществах
(ChemO 813.11)



TETFLUPYROLIMET 400 g/L SC

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	13.01.2026	безопасности:	Дата первого выпуска: 13.01.2026
		50002551	

Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TECI - Тайландский список существующих химикатов; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Дополнительная информация

Классификация смеси:

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 2 H411

Порядок классификации:

На основе характеристик продукта или оценки

На основе характеристик продукта или оценки

Отказ

Корпорация FMC считает, что информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе (включая данные и заявления), являются достоверными на дату составления настоящего документа. Вы можете связаться с Корпорацией FMC, чтобы убедиться, что этот документ является самым актуальным из доступных в Корпорации FMC. Никакой гарантии пригодности для какой-либо конкретной цели, гарантии товарной пригодности или любой другой гарантии, явной или подразумеваемой, не содержится в информации, представленной в настоящем документе. Информация, представленная в настоящем документе, относится только к указанному продукту и может оказаться неприемлемой, если такой продукт используется в сочетании с любыми другими материалами или в рамках любого процесса. Пользователь несет ответственность за определение того, подходит ли продукт для определенной цели и подходит ли он для использования в условиях, в которых находится пользователь, и посредством методов, которые может обеспечить пользователь. Поскольку условия и методы использования находятся вне контроля Корпорации FMC, Корпорация FMC однозначно снимает с себя всякую ответственность за любые результаты, полученные или возникающие в результате любого использования продуктов или использования такой информации.

Подготовлено

FMC Corporation

FMC и логотип FMC являются товарными знаками корпорации FMC и/или ее дочерних компаний.

© 2021-2026 Корпорация FMC. Все права защищены.

CH / UZ / RU