

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

Identificador del producto

Nombre del producto GULLIVER® herbicide

Otros medios de identificación

Código del producto 50000058

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s) Solo se puede utilizar como herbicida.

Restricciones de uso Use según lo recomendado por la etiqueta.

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Proveedor

FMC Corporation
2929 WALNUT ST
PHILADELPHIA PA 19104
USA
(215) 299-6000
SDS-Info@fmc.com

Dirección del proveedor

FMC Corporation
2929 Walnut Street
Philadelphia PA 19104
USA

Teléfono de emergencia

Para emergencias por fugas, incendios, derrames o accidentes, llame al:

1 800 / 424-9300 (CHEMTREC - EE. UU.)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - Internacional)
1703 / 527-3887 (CHEMTREC - Alternativo)

Emergencia médica:

U.S.A. & Canada: +1 800 / 331-3148
Todos los demás países: +1 651 / 632-6793 (Recolectar)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación GHS de acuerdo con Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200)

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

GULLIVER® herbicide

Versión 1.0 Fecha de revisión: 09/15/2025 Número de HDS: 50000058 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución.

No es necesario pictograma(s) de peligro, palabra de advertencia, indicación(es) de peligro ni consejos de prudencia.

Otros peligros que no contribuyen en la clasificación.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / mezcla : Mezcla

Componentes

Nombre químico	CAS No.	Concentración (% w/w)
azimsulfurón (ISO)	120162-55-2	$\geq 40 - \leq 60$
Talc ($\text{Mg}_3\text{H}_2(\text{SiO}_3)_4$)	14807-96-6	Secreto comercial ($\geq 10 - \leq 30$)
Sucrose	57-50-1	Secreto comercial ($\geq 3 - \leq 7$)

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

- Consejos generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.
Muéstrela esta hoja de seguridad al doctor que esté de servicio.
No deje a la víctima desatendida.
- En caso de inhalación : En caso de inconsciencia, mantener en posición lateral y pedir consejo médico.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.
- En caso de contacto con la piel : Lave con agua y jabón.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- En caso de contacto con los ojos : Lávese abundantemente los ojos con agua como medida de precaución.
Quítese los lentes de contacto.
Proteja el ojo no dañado.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.
Si persiste la irritación de los ojos, consulte a un especialista.
- En caso de ingestión : Mantener el tracto respiratorio libre.
No dé leche ni bebidas alcohólicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.
- Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos : Ninguno conocido.
- Protección de quienes brindan los primeros auxilios : Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

Notas especiales para un médico tratante : Trate sintomáticamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados	: Producto químico seco, CO2, agua pulverizada o espuma normal.
Agentes de extinción inapropiados	: No esparza el material derramado con chorros de agua a alta presión.
Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas	: No permita que la escorrentía posterior al control del incendio entre a los desagües o cursos de agua.
Productos de combustión peligrosos	: El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. Óxidos de nitrógeno (NOx) óxidos de azufre Óxidos de carbono Cianuro de hidrógeno
Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio.	: Utilice rocío de agua para enfriar los contenedores completamente cerrados. Retire los contenedores intactos del área de incendio si es seguro hacerlo.
Información adicional	: Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores. El agua de la extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.
Equipo de protección especial para los bomberos	: Los bomberos deben usar ropa protectora y equipo de respiración autónomo.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	: Si se puede hacer de manera segura, detenga la fuga. No toque ni camine a través del material derramado. Utilice equipo de protección personal. Evacue al personal a zonas seguras. Evite la formación de polvo. Evitar respirar el polvo. Asegure una ventilación apropiada. Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo. Marque la zona contaminada con señales y evite el acceso de
--	---

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

- personal no autorizado.
Sólo personal competente, equipado con equipo de protección adecuado, puede intervenir.
Para consideraciones sobre la eliminación véase la sección 13.
- Precauciones relativas al medio ambiente : Evite que el producto vaya al alcantarillado. Impida nuevos escapes o derrames de forma segura. Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.
- Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas : Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo. Recoja y transfiera el material derramado a un contenedor debidamente etiquetado sin generar polvo. Para derrames en concreto u otras superficies no porosas, el área se puede limpiar con una pequeña cantidad de agua y jabón. No permita que la solución de limpieza entre en los desagües. Use un material absorbente inerte para absorber la solución de limpieza y transfírala al recipiente debidamente etiquetado. Cuando el derrame ocurre en el suelo, la única manera efectiva de descontaminar el área es remover los 5 a 7 centímetros superiores del suelo.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- Sugerencias para la protección contra incendios y explosiones : Provea ventilación por extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.
- Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro : Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de aplicación. Elimine el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales. Evite la formación de partículas respirables. Ver sección 8 para el equipo de protección personal.
- Condiciones de almacenamiento seguro : Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores que se abren deben ser cuidadosamente resellados y mantenerlos en posición vertical para evitar fugas. Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.
- Información adicional sobre estabilidad en almacenamiento : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

GULLIVER® herbicide

Versión 1.0 Fecha de revisión: 09/15/2025 Número de HDS: 50000058 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de exposición/protección personal

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Bases
Talc ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$)	14807-96-6	TWA (Polvo)	20 Millones de partículas por pie cúbico	OSHA Z-3
		TWA (fracción de polvo respirable)	2 mg/m ³	OSHA P0
		TWA (Respirable)	2 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	0.1 fibras/cm ³	ACGIH
		TWA (fracción respirable)	2 mg/m ³	ACGIH
Sucrose	57-50-1	TWA	10 mg/m ³	ACGIH
		TWA (Respirable)	5 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA (total)	10 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA (polvos totales)	15 mg/m ³	OSHA Z-1
		TWA (fracción respirable)	5 mg/m ³	OSHA Z-1
		TWA (Polvo total)	15 mg/m ³	OSHA P0
		TWA (fracción de polvo respirable)	5 mg/m ³	OSHA P0

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP

Protección respiratoria : En caso de formación de polvo o aerosol, utilizar un respirador con un filtro aprobado.

Filtro tipo : Tipo de particulados

Protección de las manos
Material : Use guantes resistentes a productos químicos, como laminado de barrera, caucho butílico o caucho nitrilo.

Observaciones : La idoneidad para un determinado lugar de trabajo debe ser discutida con los productores de los guantes de protección.

Protección de los ojos : Frasco lavador de ojos con agua pura
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro

Protección de la piel y del cuerpo : Traje protector impermeable al polvo
Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

- concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.
- Medidas de protección : Tenga siempre a su alcance un botiquín de primeros auxilios, junto con las instrucciones precisas.
Planifique la acción de primeros auxilios antes de empezar a trabajar con este producto.
Llevar un equipamiento de protección apropiado.
Asegúrese de que los sistemas de lavado de ojos y duchas de seguridad estén colocadas cerca del lugar de trabajo.
- Medidas de higiene : Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
No respire el polvo.
No coma ni beba durante su utilización.
No fume durante su utilización.
Lavarse las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Estado físico : sólido
- Estado físico : gránulos
- Color : crema
- Olor : Olor ligero
- pH : 5.7
Concentración: 1 %
- Punto de inflamación : No aplicable
- Tasa de evaporación : No aplicable
- Autoignición : no auto-inflamable
- Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior : Sin datos disponibles
- Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior : Sin datos disponibles
- Densidad relativa de vapor : No aplicable
- Densidad relativa : 0.5973

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

Densidad	:	Sin datos disponibles
Densidad aparente	:	Sin datos disponibles
Solubilidad	:	
Hidrosolubilidad	:	dispersable
Temperatura de ignición espontánea	:	Sin datos disponibles
Viscosidad	:	
Viscosidad, dinámica	:	Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	:	No aplicable
Propiedades explosivas	:	No explosivo
Propiedades comburentes	:	El producto no es oxidante.
Tensión superficial	:	42.6 mN/m, 20 °C / 20 °C
Peso molecular	:	No aplicable
Velocidad de corrosión metálica	:	No es corrosivo para los metales.
Tamaño de las partículas	:	Sin datos disponibles

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Estabilidad química	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Posibilidad de reacciones peligrosas	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica. El polvo puede formar mezcla explosiva con el aire.
Condiciones que deben evitarse	:	Evitar temperaturas extremas Evite la formación de polvo. Calor, llamas y chispas.
Materiales incompatibles	:	Evite ácidos, bases y oxidantes fuertes.
Productos de descomposición peligrosos	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las rutas probables de exposición

Inhalación

Contacto con la piel

Toxicidad aguda

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 5,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 401
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad oral aguda

Toxicidad aguda por inhalación : Observaciones: Sin datos disponibles

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 402
Valoración: El componente/mezcla es levemente tóxico después de un solo contacto con la piel.
Observaciones: sin mortalidad

Componentes:

azimsulfurón (ISO):

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 5,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 401
BPL: si
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad oral aguda

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 5.94 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de prueba OECD 403
BPL: si
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación
Observaciones: sin mortalidad

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 402
BPL: si
Valoración: El componente/mezcla es levemente tóxico después de un solo contacto con la piel.
Observaciones: sin mortalidad

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

Toxicidad oral aguda : DL0 (Rata, macho): > 5,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 423
Observaciones: sin mortalidad

Toxicidad aguda por inhalación : CL0 (Rata, machos y hembras): > 2.1 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de prueba OECD 403
Observaciones: sin mortalidad

Toxicidad dérmica aguda : DL0 (Rata, machos y hembras): > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 402
Observaciones: sin mortalidad

Sucrose:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 29,700 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Especies : Conejo
Valoración : No clasificado como irritante
Método : Directrices de prueba OECD 404
Resultado : ligera irritación

Componentes:

azimsulfurón (ISO):

Especies : Conejo
Método : Directrices de prueba OECD 404
Resultado : No irrita la piel
BPL : si
Observaciones : Fuente de información: Informe de estudio interno

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Especies : epidermis humana reconstruida (EhR)
Resultado : No irrita la piel

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Especies : Conejo
Resultado : ligera irritación
Valoración : No clasificado como irritante
Método : Directrices de prueba OECD 405

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

Componentes:

azimsulfurón (ISO):

Especies	:	Conejo
Resultado	:	No irrita los ojos
Método	:	Directrices de prueba OECD 405
BPL	:	si
Observaciones	:	Fuente de información: Informe de estudio interno

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Especies	:	Conejo
Resultado	:	No irrita los ojos
Método	:	Directrices de prueba OECD 405

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Sensibilización respiratoria

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Tipo de Prueba	:	Ensayo de maximización
Especies	:	Conejillo de Indias
Resultado	:	La prueba con animales no provocó sensibilización por contacto con la piel.
BPL	:	si

Componentes:

azimsulfurón (ISO):

Tipo de Prueba	:	Ensayo de maximización
Especies	:	Conejillo de Indias
Método	:	Directrices de prueba OECD 406
Resultado	:	La prueba con animales no provocó sensibilización por contacto con la piel.
BPL	:	si
Observaciones	:	Fuente de información: Informe de estudio interno

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Tipo de Prueba	:	Ensayo de maximización
Vías de exposición	:	Cutáneo
Especies	:	Conejillo de Indias
Método	:	Directrices de prueba OECD 406
Resultado	:	No causa sensibilización a la piel.
Vías de exposición	:	Inhalación
Especies	:	Rata
Resultado	:	No causa sensibilización respiratoria.

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

Mutagenicidad en células germinales

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Genotoxicidad in vitro	:	Tipo de Prueba: Prueba de Ames Activación metabólica: con o sin activación metabólica Método: Directrices de prueba OECD 471 Resultado: negativo
Genotoxicidad in vivo	:	Tipo de Prueba: Prueba micronúcleo Resultado: negativo

Componentes:

azimsulfurón (ISO):

Genotoxicidad in vitro	:	Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido Sistema de prueba: Salmonella typhimurium Activación metabólica: con o sin activación metabólica Resultado: negativo Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido Sistema de prueba: Escherichia coli Activación metabólica: con o sin activación metabólica Resultado: negativo Tipo de Prueba: ensayo de síntesis de ADN no programado Sistema de prueba: hepatocitos de rata Método: Directrices de prueba OECD 482 Resultado: negativo
Genotoxicidad in vivo	:	Tipo de Prueba: Prueba micronúcleo Especies: ratón (machos y hembras) Vía de aplicación: Ingestión Método: Directrices de prueba OECD 474 Resultado: negativo
Mutagenicidad en células germinales - Valoración	:	Las pruebas con animales no mostraron ningún efecto mutágeno.

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Genotoxicidad in vitro	:	Tipo de Prueba: Prueba de mutación de genes de células de mamífero in vivo Resultado: negativo Tipo de Prueba: prueba de mutación genética Método: QSAR (Relaciones estructura-actividad cuantitativas) Resultado: negativo Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido
------------------------	---	---

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: prueba de letales dominantes
Especies: Rata (macho)
Vía de aplicación: Oral
Resultado: negativo

Mutagenicidad en células germinales - Valoración : El peso de la evidencia no apoya la clasificación como mutágeno de células germinales.

Carcinogenicidad

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

azimsulfurón (ISO):

Especies : Rata, machos y hembras
Vía de aplicación : Ingestión
Tiempo de exposición : 24 mes(es)
Método : Directrices de prueba OECD 453
Resultado : negativo

Carcinogenicidad - Valoración : No mostraron efectos carcinógenos en experimentos con animales.

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Especies : Rata, machos y hembras
Vía de aplicación : Oral
Tiempo de exposición : 101 días
Dosis : 100 mg/kg pc/día
NOAEL : 100 mg/kg pc/día
Método : Directrices de prueba OECD 453
Resultado : negativo
Órganos Diana : Estómago
Tipo de tumor : Leiomioma

Carcinogenicidad - Valoración : El peso de la evidencia no apoya la clasificación como carcinógeno

IARC Grupo 1: Carcinógeno para los humanos
Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄) 14807-96-6

OSHA Ningún componente de este producto presente a niveles mayores o iguales al 0.1% está en la lista de carcinógenos regulados de la OSHA.

NTP Cancerígeno humano reconocido
Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄) 14807-96-6
(Sílice, cristalino (tamaño respirable))

Toxicidad para la reproducción

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

Componentes:

azimsulfurón (ISO):

- Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de dos generaciones
Especies: Rata, machos y hembras
Vía de aplicación: Ingestión
Toxicidad general padres: NOEL: 125 ppm
Fertilidad: NOEL: 8,000 ppm
Método: Directrices de prueba OECD 416
Resultado: negativo
- Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Toxicidad general materna: NOEL: 200 mg/kg pc/día
Teratogenicidad: NOEL: 1,000 mg/kg pc/día
Síntomas: Efectos en la madre.
Método: EPA OPP 83-3
Resultado: negativo
- Toxicidad para la reproducción - Valoración : Las pruebas con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad.
No mostraron efectos teratogénicos en experimentos con animales.

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

- Efectos en la fertilidad : Especies: Conejo, hembra
Vía de aplicación: Oral
Dosis: 9, 42, 195, 900 mg/kg bw/day
Toxicidad general padres: NOAEL: > 900 mg/kg peso corporal
Toxicidad general F1: NOAEL: > 900 mg/kg peso corporal
Resultado: negativo
- Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: estudio de toxicidad reproductiva y del desarrollo
Especies: Rata
Vía de aplicación: Oral
Dosis: 0,16,74,350,1600mg/kg bw/day
Duración del tratamiento individual: 20 d
Toxicidad general materna: NOAEL: >= 1,600 mg/kg pc/día
Toxicidad embriofetal.: NOAEL: 1,600 mg/kg pc/día
Resultado: negativo
- Toxicidad para la reproducción - Valoración : El peso de la evidencia no apoya la clasificación para toxicidad reproductiva

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

Componentes:

azimsulfurón (ISO):

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única.

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

azimsulfurón (ISO):

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida.

Toxicidad por dosis repetidas

Componentes:

azimsulfurón (ISO):

Especies : Rata, macho
NOAEL : 75.3 mg/kg
Vía de aplicación : Oral
Tiempo de exposición : 90 d
Método : Directrices de prueba OECD 408
BPL : si

Especies : Rata, hembra
NOAEL : 82.4 mg/kg
Vía de aplicación : Oral
Tiempo de exposición : 90 d
Método : Directrices de prueba OECD 408
BPL : si

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Especies : Rata, machos y hembras
NOAEL : 100 mg/kg
Vía de aplicación : Oral - alimentación
Tiempo de exposición : 101 d
Dosis : 100 mg/kg bw/day

Especies : Rata, machos y hembras
NOAEL : 2 mg/m³
LOAEL : 6 mg/m³
Vía de aplicación : inhalación (polvo / neblina / humo)
Prueba de atmosfera : polvo/niebla

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

Tiempo de exposición : 20 d
Dosis : 0, 2, 6, 18 mg/m³

Toxicidad por aspiración

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

azimsulfurón (ISO):

La sustancia no tiene propiedades asociadas con el potencial de riesgo de aspiración.

Información adicional

Producto:

Observaciones : Sin datos disponibles

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad

Producto:

Toxicidad para peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 492 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: Directrices de prueba OECD 203

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 1,000 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 0.075 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

EbC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 0.015 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201
Observaciones: (Datos sobre el producto en sí)
Fuente de información: Informe de estudio interno

Toxicidad para los organismos del suelo : CL50 (Eisenia fetida (lombrices)): > 1,000 mg/kg
Tiempo de exposición: 14 d

Observaciones: Ningún efecto adverso significativo sobre la mineralización de nitrógeno.
Ningún efecto adverso significativo sobre la mineralización de carbono.

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

Toxicidad para los organismos terrestres : DL50 (Apis mellifera (abejas)): > 349.6 µg/abeja
Punto final: Toxicidad oral aguda

DL50 (Apis mellifera (abejas)): > 400 µg/abeja
Punto final: Toxicidad aguda por contacto

DL50 (Colinus virginianus (Codorniz Bobwhite)): > 5620 ppm
Método: Directrices de prueba OECD 205

DL50 (Anas platyrhynchos (pato de collar)): > 5620 ppm
Método: Directrices de prueba OECD 205

Componentes:

azimsulfurón (ISO):

Toxicidad para peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 154 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: Directrices de prueba OECD 203
BPL: si
Observaciones: Fuente de información: Informe de estudio interno

CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)): > 1,000 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: Directrices de prueba OECD 203
BPL: si
Observaciones: Fuente de información: Informe de estudio interno

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 600 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202
BPL: si
Observaciones: Fuente de información: Informe de estudio interno

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : EbC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 0.012 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201
BPL: si

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 0.099 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201
BPL: si

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

		CE50 (Lemna gibba (lenteja de agua)): 0.00062 mg/l Punto final: Fronda Tiempo de exposición: 7 d Tipo de Prueba: Prueba de renovación estática Método: Directrices de prueba OECD 221
		NOEC (Lemna gibba (lenteja de agua)): 0.00019 mg/l Punto final: Fronda Tiempo de exposición: 7 d Tipo de Prueba: Prueba de renovación estática Método: Directrices de prueba OECD 221
Toxicidad para peces (Toxicidad crónica)	:	NOEC (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 23 mg/l Tiempo de exposición: 28 d Tipo de Prueba: Ensayo dinámico Método: Directriz de Prueba de la OCDE 204 BPL: si Observaciones: Fuente de información: Informe de estudio interno
		NOEC (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 6.3 mg/l Tiempo de exposición: 90 d Método: Directriz de Prueba de la OCDE 210 BPL: si Observaciones: Fuente de información: Informe de estudio interno
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica)	:	NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 5.4 mg/l Tiempo de exposición: 21 d Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202 BPL: si Observaciones: Fuente de información: Informe de estudio interno
Toxicidad para los organismos del suelo	:	CL50 (Eisenia fetida (lombrices)): > 1,000 mg/kg Tiempo de exposición: 14 d Método: Directrices de prueba OECD 207 BPL: si Observaciones: Fuente de información: Informe de estudio interno
		NOEC (Eisenia fetida (lombrices)): 12.5 mg/kg Punto final: reproducción Método: Directrices de prueba OECD 222 BPL: si
Toxicidad para los organismos terrestres	:	DL50 (Colinus virginianus (Codorniz Bobwhite)): > 2,250 mg/kg Método: Directrices de prueba de la EPA de EE. UU. OPP 71-1 BPL: si Observaciones: Fuente de información: Informe de estudio interno

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

CL50 (Anas platyrhynchos (pato de collar)): > 5,620 mg/kg
Tiempo de exposición: 8 d
Método: Directrices de prueba OECD 205
BPL: si
Observaciones: Fuente de información: Informe de estudio interno

DL50 (Apis mellifera (abejas)): > 0.025 mg/kg
Método: EPA de EE. UU. OPP 141-1
BPL: si
Observaciones: contacto, Fuente de información: Informe de estudio interno

DL50 (Apis mellifera (abejas)): > 1,000 mg/kg
Método: EPA de EE. UU. OPP 141-1
BPL: si
Observaciones: Dietético, Fuente de información: Informe de estudio interno

NOEC (Anas platyrhynchos (pato de collar)): 172 mg/kg
Punto final: Prueba de reproducción
Método: Directrices de prueba OECD 206
BPL: si

Talc ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$):

Toxicidad para peces : CL50 (Pez): 89,581.016 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: QSAR (Relaciones estructura-actividad cuantitativas)

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 36,812.359 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Método: QSAR (Relaciones estructura-actividad cuantitativas)

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : NOEC (algas verdes): 918.089 mg/l
Tiempo de exposición: 30 d
Método: QSAR (Relaciones estructura-actividad cuantitativas)

CE50 (algas verdes): 7,202.7 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: QSAR (Relaciones estructura-actividad cuantitativas)

Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : NOEC (Pez): 1,412.648 mg/l
Tiempo de exposición: 30 d
Método: QSAR (Relaciones estructura-actividad cuantitativas)

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (Daphnia (Dafnia)): 1,459.798 mg/l
Tiempo de exposición: 30 d
Método: QSAR (Relaciones estructura-actividad cuantitativas)

Sucrose:

Toxicidad para peces : Observaciones: Sin datos disponibles

Persistencia y degradabilidad

Componentes:

azimsulfurón (ISO):

Biodegradabilidad : Biodegradación: 12 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Directrices de prueba OECD 301E
BPL: si
Observaciones: No es fácilmente biodegradable.

Estabilidad en el agua : Vida media para la degradación: 89 d (25 °C) pH: 5
Vida media para la degradación: 132 d (25 °C) pH: 9

Fotodegradación :

Sucrose:

Biodegradabilidad : Observaciones: Sin datos disponibles

Potencial de bioacumulación

Componentes:

azimsulfurón (ISO):

Bioacumulación : Observaciones: La bioacumulación es improbable.

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: -1.36

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄):

Bioacumulación : Factor de bioconcentración (BCF): 3.16
Método: QSAR (Relaciones estructura-actividad cuantitativas)

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: -9.4 (25 °C / 25 °C)
pH: 7
Método: QSAR (Relaciones estructura-actividad cuantitativas)

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

Movilidad en el suelo

Componentes:

azimsulfurón (ISO):

Distribución entre los com- partimentos medioambienta- les	:	Koc: 85.34 - 142.56 ml/g Observaciones: Moderadamente móvil en el suelo
--	---	--

Otros efectos adversos

Producto:

Potencial de agotamiento del ozono	:	Regulación: De acuerdo con las Regulaciones de Estados Unidos, se encuentra incluido en el listado de 40 CFR Protection of Environment; Part 82 Protection of Stratospheric Ozone - CAA Section 602 Class I Substances Observaciones: Este producto no contiene, ni ha sido fabricado con ODS (Sustancias que Dañan la capa de Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).
---------------------------------------	---	---

Información ecológica com- plementaria	:	No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
---	---	--

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación

Residuos	:	Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos). No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el producto químico o el contenedor utilizado. Envíese a una compañía autorizada para la gestión de residuos.
----------	---	--

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

UNRTDG

Número ONU	:	UN 3077
Designación oficial de trans- porte	:	SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Azimsulfurón)
Clase	:	9
Riesgo secundario	:	ENVIRONM.
Grupo de embalaje	:	III
Etiquetas	:	9 (ENVIRONM.)

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

Peligroso para el medio ambiente : si

IATA-DGR

No. UN/ID	: UN 3077
Designación oficial de transporte	: SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Azimsulfurón)
Clase	: 9
Grupo de embalaje	: III
Etiquetas	: VARIOS
Instrucción de embalaje (avión de carga)	: 956
Instrucción de embalaje (avión de pasajeros)	: 956
Peligroso para el medio ambiente	: si

Código-IMDG

Número ONU	: UN 3077
Designación oficial de transporte	: SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Azimsulfurón)
Clase	: 9
Grupo de embalaje	: III
Etiquetas	: 9
Código EmS	: F-A, S-F
Contaminante marino	: si

Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Regulación nacional

49 CFR Road

Número UN/ID/NA	: UN 3077
Designación oficial de transporte	: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Azimsulfuron)
Clase	: 9
Grupo de embalaje	: III
Etiquetas	: CLASE 9
Código ERG	: 171
Contaminante marino	: si(Azimsulfuron)
Observaciones	: El embarque por tierra de acuerdo con el DOT no está reglamentado; no obstante se puede embarcar según la clasificación de peligro aplicable para facilitar la transportación multimodal que involucra ICAO (IATA) o IMO.

Precauciones especiales para el usuario

Observaciones	: 49CFR: no hay mercancías peligrosas en envasado no a granel
---------------	---

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de es-

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

ta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

CERCLA Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún constituyente con una cantidad reportada (RQ) para CERCLA.

SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún constituyente con una RQ en la sección 304 EHS .

Cantidad de planeación de umbral SARA 302 Sustancias Extremadamente peligrosas

Este material no contiene componentes con una sección 302 EHS TPQ.

SARA 311/312 Peligros : No peligroso según legislación SARA

SARA 313 : Este material no contiene ningún componente químico con los conocidos números CAS que exceden el umbral de los niveles reportados (De Minimis) establecidos por SARA título III, sección 313.

Ley del Aire Limpio

Este producto no contiene, ni ha sido fabricado con ODS (Substancias que Dañan la capa de Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

Este producto no contiene ningún contaminante atmosférico peligroso (HAP), tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112 (40 CFR 61).

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112(r) para la Prevención de Liberación Accidental (40 CFR 68.130, Sub-parte F).

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. sección 111 SOCMi COVs intermedios o finales (40 CFR 60.489).

Ley del Agua Limpia

Este producto no contiene ninguna Sustancia Peligrosa listada en la Ley del Agua Limpia de EE.UU, Sección 311 de la tabla 116.4A.

Este producto no contiene ningún Químico Peligroso listado en la Ley del Agua Limpia de EE.UU, Sección 311 de la Tabla 117.3.

Este producto no contiene ningún contaminante tóxico enlistados según la Ley de Aguas limpias de Estados Unidos Sección 307

Este producto no contiene ningún contaminante prioritario relacionado con la Ley de Agua Limpia de Estados Unidos

Reglamento de Estado de EE.UU.

Derecho a la información Massachusetts

Talc ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$)	14807-96-6
Sucrose	57-50-1

Derecho a la información de Pensilvania

azimsulfurón (ISO)	120162-55-2
Talc ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$)	14807-96-6

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

Lignosulfonic acid, calcium salt	8061-52-7
Sucrose	57-50-1

Productos químicos de Maine preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

Productos químicos de Vermont preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

Productos químicos de Washington preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

Prop. 65 de California

ADVERTENCIA: Este producto puede exponer a usted a sustancias químicas incluyendo Talc ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$), que es/son conocida/s por el Estado de California como causante/s de cáncer. Para mayor información ir a www.P65Warnings.ca.gov.

Lista de sustancias peligrosas de California

Talc ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$)	14807-96-6
-----------------------------	------------

Límites de exposición permisible en california para contaminantes químicos

Talc ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$)	14807-96-6
Sucrose	57-50-1

Carcinógenos regulados de California

Talc ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$)	14807-96-6
-----------------------------	------------

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

TCSI	: No está en cumplimiento con el inventario
TSCA	: El producto contiene una(s) sustancia(s) que no se encuentra(n) en el inventario de la TSCA.
AIIC	: No está en cumplimiento con el inventario
DSL	: Este producto contiene sustancias químicas exentas de los requisitos del inventario CEPA DSL. Está regulado como pesticida sujeto a los requisitos de la Ley de Productos para el Control de Plagas (PCPA). Lea la etiqueta PCPA, autorizada según la Ley de Productos para el Control de Plagas, antes de usar o manipular este producto para el control de plagas.
ENCS	: No está en cumplimiento con el inventario
ISHL	: No está en cumplimiento con el inventario
KECI	: En o de conformidad con el inventario
PICCS	: No está en cumplimiento con el inventario
IECSC	: No está en cumplimiento con el inventario
NZIoC	: No está en cumplimiento con el inventario

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

TECI : No está en cumplimiento con el inventario

Lista TSCA

Ninguna sustancia está sujeta a un importante nuevo reglamento de uso.

Ninguna sustancia está sujeta a requerimientos de notificación de exportación TSCA 12(b).

Información FIFRA

Este producto químico es un pesticida registrado por la Environmental Protection Agency y está sujeto a ciertos requisitos de etiquetado según la ley de pesticidas. Estos requerimientos difieren de los criterios de clasificación e información sobre peligros requeridos para las horas de seguridad y para etiquetas en el lugar de trabajo de químicos no pesticidas. A continuación está la información sobre peligros tal como se requiere en la etiqueta de pesticida:

PRECAUCIÓN

Evite el contacto con la piel, ojos y ropa., El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas., Evite respirar el polvo o la niebla del aerosol.


SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Información adicional

GULLIVER® herbicide

Versión 1.0 Fecha de revisión: 09/15/2025 Número de HDS: 50000058 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

NFPA 704:



0 Ninguna amenaza para la salud, 1 Ligeramente Peligroso, 2 Peligroso, 3 Peligro Extremo, 4 Mortal

HMIS® IV:

SALUD	/	1
INFLAMABILIDAD		1
RIESGO FÍSICO		0

Las clasificaciones HMIS® se basan en una escala del 0 al 4 en la que 0 significa riesgos o peligros mínimos y 4 significa riesgos o peligros serios. El "*" representa un peligro crónico, mientras que la "/" representa la ausencia de un peligro crónico.

Texto completo de otras abreviaturas

ACGIH	: Valores límite (TLV) de la ACGIH, USA
NIOSH REL	: Límites de exposición recomendados de NIOSH, EE.UU.
OSHA P0	: OSHA - Tabla Z-1-A Límites para los contaminantes del aire (valores de 1989 anulados)
OSHA Z-1	: Límites de Exposición Ocupacional (OSHA), EE.UU - Tabla Z-1 Límites para los contaminantes del aire
OSHA Z-3	: Límites de Exposición Ocupacional (OSHA), EE.UU - Tabla Z-3 Polvos Minerales
ACGIH / TWA	: Tiempo promedio ponderado
NIOSH REL / TWA	: Tiempo promedio ponderado
OSHA P0 / TWA	: Tiempo promedio ponderado
OSHA Z-1 / TWA	: Tiempo promedio ponderado
OSHA Z-3 / TWA	: Tiempo promedio ponderado

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CERCLA - Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DOT - Departamento de Transporte; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; EHS - Sustancia extremadamente peligrosa; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; HMIS - Sistema de identificación de materiales peligrosos; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias

GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; MSHA - Administración de seguridad y salud minera; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NFPA - Asociación nacional de protección contra incendios; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); RCRA - Ley de recuperación y conservación de recursos; REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RQ - Cantidad sujeta a informe; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SARA - Ley de enmiendas y autorización repetida de superfondos; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECL - Inventario de Químicos Existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones de las Naciones Unidas para el transporte de artículos peligrosos; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Exoneración

FMC Corporation cree que la información y las recomendaciones contenidas en este documento (incluidos los datos y las declaraciones) son precisas a la fecha del presente. Puede comunicarse con FMC Corporation para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible de FMC Corporation. No se otorga ninguna garantía de aptitud para ningún propósito en particular, garantía de comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresa o implícita, con respecto a la información proporcionada en este documento. La información proporcionada en este documento se refiere solo al producto especificado designado y puede no ser aplicable cuando dicho producto se usa en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. El usuario es responsable de determinar si el producto es apto para un propósito particular y adecuado para las condiciones y métodos de uso del usuario. Dado que las condiciones y métodos de uso están fuera del control de FMC Corporation, FMC Corporation renuncia expresamente a toda responsabilidad en cuanto a los resultados obtenidos o derivados del uso de los productos o la dependencia de dicha información.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

US / 1X

Preparado por:

FMC Corporation

FMC y el logotipo de FMC son marcas comerciales de FMC Corporation y/o una afiliada.

© 2021-2025 FMC Corporation. Reservados todos los derechos.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



GULLIVER® herbicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	09/15/2025	50000058	Fecha de la primera emisión: 09/15/2025

Fin de la Hojas de Datos de Seguridad