

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 03.02.2026    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|       |               | 50002438                |                                  |

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku ADIGOR

#### Jiné prostředky identifikace

Kód výrobku 50002438

Jednoznačný Identifikátor : W201-J0J6-R00J-HCWF  
Složení (UFI)

#### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi : Adjuvant pro přípravky na ochranu rostlin

Doporučená omezení : Používejte podle doporučení na štítku.  
použití Pouze pro profesionální uživatele.

#### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

##### Adresa dodavatele

FMC Agro Česká republika spol. s r.o.  
Generála Píky 430/26, Dejvice  
160 00 Praha 6  
Česká republika

Telefon: +420 724 041 874  
E-mailová adresa: SDS-Info@fmc.com .

#### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

V případě úniku, požáru, rozlítí nebo havárie volejte:  
Česká republika: 420-228880039 (CHEMTREC)

Zdravotnická pohotovost:  
Czech Republic: +420 224 919 293, +420 224 915 402

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|              |                             |                                                    |                                                                |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verze<br>1.0 | Datum revize:<br>03.02.2026 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>50002438 | Datum posledního vydání: -<br>Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|                                                                      |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Senzibilizace kůže, Subkategorie 1B                                  | H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.                       |
| Nebezpečnost při vdechnutí, Kategorie 1                              | H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. |
| Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí, Kategorie 2 | H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.         |

### 2.2 Prvky označení

#### Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly  
nebezpečnosti

:



Signálním slovem

:

Nebezpečí

Standardní věty o  
nebezpečnosti

:

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné  
zacházení

:

#### Prevence:

P261 Zamezte vdechování mlhy/ par.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/  
ochranné brýle/obličejový štít.

#### Opatření:

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte  
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.  
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte  
lékařskou pomoc/ ošetření.

#### Odstranění:

P501 Obsah/obal zlikvidujte jako nebezpečný odpad v  
souladu s místními předpisy.

#### Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

solventní nafta (ropná), těžká aromatická; petrolej – nespecifikovaný

#### Dodatečné označení

|        |                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH066 | Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.                                   |
| EUH401 | Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|              |                             |                                                    |                                                                |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verze<br>1.0 | Datum revize:<br>03.02.2026 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>50002438 | Datum posledního vydání: -<br>Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### 2.3 Další nebezpečnost

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

Ekologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

Toxikologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.2 Směsi

#### Složky

| Chemický název                                                        | Č. CAS<br>Č.ES<br>Č. indexu<br>Registrační číslo | Klasifikace                                                                                                                                                                                                                                                       | Koncentrace<br>(% w/w) |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Alkoholy, C16-18 a C18-nenasycené, ethoxylované                       | 68920-66-1<br>500-236-9                          | Skin Irrit. 2; H315<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                                                                                                                                                 | >= 25 - < 30           |
| solventní nafta (ropná), těžká aromatická; petrolej – nespecifikovaný | 64742-94-5<br>265-198-5<br>649-424-00-3          | Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br>EUH066                                                                                                                                                                                                         | >= 20 - < 25           |
| naftalen                                                              | 91-20-3<br>202-049-5<br>601-052-00-2             | Flam. Sol. 2; H228<br>Acute Tox. 4; H302<br>Carc. 2; H351<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M-faktor (Akutní toxicita pro vodní prostředí): 1<br>M-faktor (Chronická toxicita pro vodní prostředí): 1<br><br>Odhad akutní toxicity | >= 0,1 - < 0,25        |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|              |                             |                                                    |                                                                |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verze<br>1.0 | Datum revize:<br>03.02.2026 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>50002438 | Datum posledního vydání: -<br>Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|  |  |                                      |  |
|--|--|--------------------------------------|--|
|  |  | Akutní orální toxicita:<br>710 mg/kg |  |
|--|--|--------------------------------------|--|

Vysvětlení zkratk viz oddíl 16.

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1 Popis první pomoci

- Všeobecné pokyny : Postiženého vynesete z nebezpečného prostoru.  
Ošetřujícímu lékaři předložte tento bezpečnostní list.  
Symptomy otravy se mohou projevit až po několika hodinách.  
Nenechávejte postiženého bez dozoru.
- Ochrana osoby poskytující první pomoc : Zamezte vdechování, požití a styku s kůží a očima.
- Při vdechnutí : Odveďte postiženého na čerstvý vzduch.  
Při jakýchkoli potížích okamžitě přerušete expozici. Lehké případy: Upozornění: Udržujte osobu pod dohledem. Při výskytu příznaků okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.  
Závažné případy: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc nebo zavolejte záchrannou službu.  
Při nepravidelném dýchání nebo jeho zástavě provádějte umělé dýchání.  
Udržujte postiženého v teple a klidu.  
Ihned volejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.
- Při styku s kůží : Při znečištění oděvu jej odložte.  
Při zasažení kůže ji důkladně opláchněte vodou.  
Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody.  
Pokud se vyvine a přetrvává podráždění, okamžitě zajistěte lékařské ošetření.  
Vyperte kontaminovaný oděv před novým použitím.
- Při styku s očima : Oči preventivně vypláchněte vodou.  
Odstraňte kontaktní čočky.  
Chraňte nezasažené oko.  
Široce otevřete oči a vyplachujte.  
Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte odborného lékaře.
- Při požití : Udržujte volné dýchací cesty.  
Nevyvolávejte zvracení: obsahuje petrolejové destiláty a/nebo aromatická rozpouštědla.  
Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje.  
Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy.  
Postiženého ihned dopravte do nemocnice.

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

- Symptomy : Aspirace může vést k plicnímu edému a pneumonii.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 03.02.2026    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|       |               | 50002438                |                                  |

Rizika : Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření : Symptomatické ošetření. V případě požití je nutná okamžitá lékařská pomoc. Nevyměňujte zvracení: obsahuje petrolejové destiláty a/nebo aromatická rozpouštědla.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1 Hasiva

Vhodná hasiva : Suché chemikálie, CO<sub>2</sub>, vodní sprej nebo běžná pěna. Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Nevhodná hasiva : Neširte rozlitý materiál vysokotlakým proudem vody. Silný proud vody

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při hašení požáru : Zabraňte úniku z místa požáru a vniknutí do kanalizace nebo vodních toků. Obsahuje-li produkt hořlavé organické složky, bude se při požáru tvořit hustý černý kouř obsahující nebezpečné produkty (viz oddíl 10).

Nebezpečné produkty spalování : Oheň může vytvářet dráždivé, žíravé a/nebo toxické plyny. Oxidy uhlíku Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>)

### 5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Při hašení použijte v případě nutnosti dýchací přístroj s uzavřeným okruhem.

Další informace : Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace. Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření na ochranu osob : Používejte vhodné ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 03.02.2026    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|       |               | 50002438                |                                  |

Pokud to lze bezpečně provést, zastavte únik.  
Personál udržujte z dosahu a na návětrné straně.  
Odstraňte všechny zápalné zdroje.  
Okamžitě evakuujte osoby na bezpečné místo.  
Rozsypaný výrobek nikdy nevracejte do původní nádoby.  
Označte kontaminovaný prostor značkami a zabraňte v přístupu neoprávněným osobám.  
Zasáhnout mohou pouze kvalifikovaní zaměstnanci vybavení vhodnými ochrannými prostředky.

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu životního prostředí : Preventivním opatřením zabraňte vniknutí výrobku do kanalizace.  
Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem.  
Pokud produkt kontaminoval řeku nebo jezero nebo vnikl do kanalizace, informujte příslušné úřady.

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Čistící metody : Nechejte vsáknout do inertního absorpčního materiálu (např. písek, silikagel, kyselé pojivo, univerzální pojivo, piliny).  
Uložte do vhodné uzavřené nádoby.

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz odstavce: 7, 8, 11, 12 a 13.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení : Nevdechujte páry/prach.  
Zamezte expozici - před použitím si obzvláště pozorně přečtěte speciální instrukce.  
Zamezte styku s kůží a očima.  
Osobní ochrana viz sekce 8.  
V místě použití by mělo být zakázáno kouřit, jíst a pít.  
Oplachové vody zlikvidujte v souladu s místními a národními předpisy.  
Osoby citlivé na problémy související se senzibilizací kůže nebo astma, alergie, chronické nebo opakující se respirační potíže by neměly být zaměstnány u procesů, u nichž se používá tato směs.

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu : Běžná opatření protipožární ochrany.

Hygienická opatření : Nejezte a nepijte při používání. Nekuřte při používání. Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 03.02.2026    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|       |               | 50002438                |                                  |

Kontaminovaný oděv a rukavice před novým použitím sejměte a vyperte včetně vnitřní strany.

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a kontejnery : Nádoby skladujte dobře uzavřené na suchém, dobře větraném místě. Otevřené obaly musí být pečlivě uzavřeny a ponechávány ve svislé poloze, aby nedošlo k úniku. Dodržujte varovné pokyny na štítcích. Elektrické instalace / pracovní materiály musí vyhovovat technickým bezpečnostním normám.

Další informace o skladovacích podmínkách : Skladujte v uzavřených, označených nádobách. Skladovací prostor by měl být z nehořlavého materiálu, uzavřený, suchý, větraný a s nepropustnou podlahou, bez přístupu nepovolaných osob nebo dětí. Místnost by měla být používána pouze pro skladování chemických látek. Neměly by se zde nacházet potraviny, nápoje, krmiva a osivo. Měla by být k dispozici stanice na mytí rukou.

Další informace ke stabilitě při skladování : Při dodržení doporučeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

### 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Specifické (specifická) použití : Adjuvant pro přípravky na ochranu rostlin

## ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

#### Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště

| Složky                      | Č. CAS  | Typ hodnoty (Forma expozice) | Kontrolní parametry               | Základ     |
|-----------------------------|---------|------------------------------|-----------------------------------|------------|
| naftalen                    | 91-20-3 | TWA                          | 10 ppm<br>50 mg/m <sup>3</sup>    | 91/322/EEC |
| Další informace: Orientační |         |                              |                                   |            |
|                             |         | PEL                          | 9,4 ppm<br>50 mg/m <sup>3</sup>   | CZ OEL     |
|                             |         | NPK-P                        | 18,8 ppm<br>100 mg/m <sup>3</sup> | CZ OEL     |

#### Odvozená hladina bez účinku (DNEL) podle Nařízení (ES) č. 1907/2006:

| Název látky                                     | Oblast použití | Cesty expozice | Možné ovlivnění zdraví        | Hodnota               |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|
| Alkoholy, C16-18 a C18-nenasycené, ethoxylované | Pracovníci     | Vdechnutí      | Dlouhodobé - systémové účinky | 294 mg/m <sup>3</sup> |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

Verze  
1.0

Datum revize:  
03.02.2026

Číslo BL  
(bezpečnostního  
listu):  
50002438

Datum posledního vydání: -  
Datum prvního vydání: 03.02.2026

|          |              |           |                                  |                             |
|----------|--------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|
|          | Pracovníci   | Kožní     | Dlouhodobé -<br>systémové účinky | 2080 mg/kg<br>těl.hmot./den |
|          | Spotřebitelé | Vdechnutí | Dlouhodobé -<br>systémové účinky | 87 mg/m3                    |
|          | Spotřebitelé | Kožní     | Dlouhodobé -<br>systémové účinky | 1250 mg/kg<br>těl.hmot./den |
|          | Spotřebitelé | Orálně    | Dlouhodobé -<br>systémové účinky | 25 mg/kg<br>těl.hmot./den   |
| naftalen | Pracovníci   | Vdechnutí | Dlouhodobé -<br>systémové účinky | 25 mg/m3                    |
|          | Pracovníci   | Vdechnutí | Dlouhodobé - lokální<br>účinky   | 25 mg/m3                    |
|          | Pracovníci   | Kožní     | Dlouhodobé -<br>systémové účinky | 3,57 mg/kg<br>těl.hmot./den |

**Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC) podle Nařízení (ES) č. 1907/2006:**

| Název látky                                         | Životní prostředí                | Hodnota                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Alkoholy, C16-18 a C18-<br>nenasycené, ethoxylované | Sladká voda                      | 7,2 lg/l                         |
|                                                     | Občasné použití (sladká voda)    | 100 lg/l                         |
|                                                     | Mořská voda                      | 700 ng/l                         |
|                                                     | Čistírna odpadních vod           | 10 g/l                           |
|                                                     | Sladkovodní sediment             | 22,79 mg/kg<br>hmotnosti sušiny  |
|                                                     | Mořský sediment                  | 2,28 mg/kg<br>hmotnosti sušiny   |
|                                                     | Půda                             | 1 mg/kg<br>hmotnosti sušiny      |
| naftalen                                            | Sladká voda                      | 0,0024 mg/l                      |
|                                                     | Přerušované používání/uvolňování | 0,020 mg/l                       |
|                                                     | Mořská voda                      | 0,0024 mg/l                      |
|                                                     | Čistírna odpadních vod           | 2,9 mg/l                         |
|                                                     | Sladkovodní sediment             | 0,0672 mg/kg<br>hmotnosti sušiny |
|                                                     | Mořský sediment                  | 0,0672 mg/kg<br>hmotnosti sušiny |
|                                                     | Půda                             | 0,0533 mg/kg<br>hmotnosti sušiny |

### 8.2 Omezování expozice

#### Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí a obličeje : Láhev s čistou vodou k výplachům očí  
Dobře těsnící ochranné brýle

Ochrana rukou  
Materiál

: Používejte chemicky odolné rukavice, například bariérové  
laminátové, butylkaučukové nebo nitrilové.

Poznámky

: Vhodnost pro příslušné pracoviště by měla být



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 03.02.2026    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|       |               | 50002438                |                                  |

prodiskutována s výrobcí ochranných rukavic.

- Ochrana kůže a těla : Neprostupný ochranný oděv  
Zvolte osobní ochranné prostředky podle množství a koncentrace nebezpečné látky na pracovišti.
- Ochrana dýchacích cest : Při uvolňování mlhy z rozprašování nebo aerosolu použijte vhodný přístroj k ochraně dýchacího ústrojí a ochranný oděv. Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezní hodnoty pro expozici, musí používat pro tyto účely schválený dýchací přístroj.
- Ochranná opatření : Před zahájením práce s tímto produktem je nezbytné stanovit postup při poskytování první pomoci.  
Vždy mějte po ruce lékárničku s příslušnými pokyny.  
Používejte vhodné ochranné prostředky.  
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

V souvislosti s doporučeným profesionálním použitím na ochranu rostlin se musí konečný uživatel řídit etiketou a návodem k použití.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                             |   |                                          |
|---------------------------------------------|---|------------------------------------------|
| Skupenství                                  | : | kapalné                                  |
| Barva                                       | : | žlutý                                    |
| Zápach                                      | : | aromatický, po rozpouštědle              |
| Bod tání / bod tuhnutí                      | : | Údaje nejsou k dispozici                 |
| Bod varu/rozmezí bodu varu                  | : | Údaje nejsou k dispozici                 |
| Horní mez výbušnosti / Horní mez hořlavosti | : | Údaje nejsou k dispozici                 |
| Dolní mez výbušnosti / Dolní mez hořlavosti | : | Údaje nejsou k dispozici                 |
| Bod vzplanutí                               | : | 123 °C<br>Metoda: PMCC                   |
| Teplota samovznícení                        | : | 290 °C                                   |
| Teplota rozkladu                            | : | Údaje nejsou k dispozici                 |
| pH                                          | : | 6,1<br>Koncentrace: 1 %                  |
| Viskozita                                   |   |                                          |
| Dynamická viskozita                         | : | 8,05 mPa.s (40 °C)<br>15,1 mPa.s (20 °C) |
| Kinematická viskozita                       | : | Údaje nejsou k dispozici                 |
| Rozpustnost                                 |   |                                          |
| Rozpustnost ve vodě                         | : | Údaje nejsou k dispozici                 |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech         | : | Údaje nejsou k dispozici                 |
| Rozdělovací koeficient: n-                  | : | Údaje nejsou k dispozici                 |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 03.02.2026    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|       |               | 50002438                |                                  |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| oktanol/voda          |                                   |
| Tlak páry             | : Údaje nejsou k dispozici        |
| Hustota               | : 0,927 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Relativní hustota par | : Údaje nejsou k dispozici        |
| Velikost částic       |                                   |
| Velikost částic       | : Údaje nejsou k dispozici        |

### 9.2 Další informace

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Výbušné vlastnosti  | : Nevýbušný                                            |
| Oxidační vlastnosti | : Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako oxidující. |
| Mísitelnost s vodou | : plně mísitelná látka                                 |
| Povrchové napětí    | : 32,4 mN/m, 25 °C                                     |

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1 Reaktivita

Za normální situace nelze očekávat.

### 10.2 Chemická stabilita

Při dodržení doporučeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce : Žádné známé

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podmínky, kterým je třeba zabránit : Chraňte před mrazem, teplem a slunečním světlem.

### 10.5 Neslučitelné materiály

Materiály, kterých je třeba se vyvarovat : Vyhněte se silným kyselinám, zásadám a oxidantům.

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy žádné nebezpečné rozkladné produkty.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Výrobek:

Akutní orální toxicita : LD50 (Potkan, samičí (ženský)): > 5.000 mg/kg

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|              |                             |                                                    |                                                                |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verze<br>1.0 | Datum revize:<br>03.02.2026 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>50002438 | Datum posledního vydání: -<br>Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Akutní dermální toxicita : LD50 (Potkan, samec a samice): > 5.000 mg/kg

### Složky:

#### **Alkoholy, C16-18 a C18-nenasycené, ethoxylované:**

Akutní orální toxicita : LD50 orálně (Potkan, samec a samice): > 2.000 mg/kg  
Poznámky: Žádná úmrtnost

Akutní inhalační toxicita : LC0 (Potkan, samec a samice): > 1,6 mg/l  
Doba expozice: 4 h  
Zkušební atmosféra: pára  
Poznámky: Žádná úmrtnost  
Na základě údajů z podobných materiálů

Akutní dermální toxicita : LD50 (Králík, samec a samice): > 2.000 mg/kg  
Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů  
  
LD50 (Potkan, samec a samice): > 2.000 mg/kg  
Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů

#### **solventní nafta (ropná), těžká aromatická; petrolej – nespecifikovaný:**

Akutní orální toxicita : LD50 (Potkan, samec a samice): > 5.000 mg/kg  
Metoda: Směrnice OECD 401 pro testování  
Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů

Akutní inhalační toxicita : LC50 (Potkan): > 4,778 mg/l  
Doba expozice: 4 h  
Zkušební atmosféra: prach/mlha  
Hodnocení: Látka nebo směs nejsou akutně inhalačně toxické

Akutní dermální toxicita : LD50 (Králík, samec a samice): > 2.000 mg/kg  
Metoda: Směrnice OECD 402 pro testování  
Hodnocení: Látka nebo směs nejsou akutně dermálně toxické  
Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů

#### **naftalen:**

Akutní orální toxicita : LD50 (Myš, samičí (ženský)): 710 mg/kg  
Metoda: Směrnice OECD 401 pro testování

Akutní inhalační toxicita : LC0 (Potkan, samec a samice): > 0,4 mg/l  
Doba expozice: 4 h  
Zkušební atmosféra: pára  
Metoda: Směrnice OECD 403 pro testování  
Hodnocení: Látka nebo směs nejsou akutně inhalačně toxické

Akutní dermální toxicita : LD50 (Potkan, samec a samice): > 16.000 mg/kg  
Metoda: Směrnice OECD 402 pro testování

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 03.02.2026    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|       |               | 50002438                |                                  |

### **Žíravost/dráždivost pro kůži**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### **Výrobek:**

|          |   |                                                                 |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------|
| Druh     | : | Králík                                                          |
| Výsledek | : | Nedráždí pokožku                                                |
| Výsledek | : | Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. |

#### **Složky:**

##### **Alkoholy, C16-18 a C18-nenasycené, ethoxylované:**

|          |   |                                 |
|----------|---|---------------------------------|
| Druh     | : | Králík                          |
| Metoda   | : | Směrnice OECD 404 pro testování |
| Výsledek | : | Kožní dráždivost                |

##### **solventní nafta (ropná), těžká aromatická; petrolej – nespecifikovaný:**

|           |   |                                                                 |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------|
| Druh      | : | Králík                                                          |
| Výsledek  | : | Nedráždí pokožku                                                |
| Hodnocení | : | Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. |

##### **naftalen:**

|          |   |                  |
|----------|---|------------------|
| Druh     | : | Králík           |
| Výsledek | : | Nedráždí pokožku |

### **Vážné poškození očí / podráždění očí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### **Výrobek:**

|          |   |                          |
|----------|---|--------------------------|
| Druh     | : | Králík                   |
| Výsledek | : | Nedochází k dráždění očí |

#### **Složky:**

##### **Alkoholy, C16-18 a C18-nenasycené, ethoxylované:**

|          |   |                                 |
|----------|---|---------------------------------|
| Druh     | : | Králík                          |
| Metoda   | : | Směrnice OECD 405 pro testování |
| Výsledek | : | Nedochází k dráždění očí        |

##### **solventní nafta (ropná), těžká aromatická; petrolej – nespecifikovaný:**

|          |   |                                        |
|----------|---|----------------------------------------|
| Druh     | : | Králík                                 |
| Výsledek | : | Nedochází k dráždění očí               |
| Poznámky | : | Na základě údajů z podobných materiálů |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 03.02.2026    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|       |               | 50002438                |                                  |

### naftalen:

|          |   |                          |
|----------|---|--------------------------|
| Druh     | : | Králík                   |
| Výsledek | : | Nedochází k dráždění očí |

### Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

#### Senzibilizace kůže

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

#### Dechová senzibilizace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Výrobek:

|          |   |                                                 |
|----------|---|-------------------------------------------------|
| Druh     | : | Morče                                           |
| Metoda   | : | Buehlerova zkouška                              |
| Výsledek | : | Produkt je senzibilizátor kůže subkategorie 1B. |

#### Složky:

##### Alkoholy, C16-18 a C18-nenasycené, ethoxylované:

|           |   |                                        |
|-----------|---|----------------------------------------|
| Typ testu | : | Buehlerova zkouška                     |
| Druh      | : | Morče                                  |
| Metoda    | : | Směrnice OECD 406 pro testování        |
| Výsledek  | : | Nezpůsobuje senzibilizaci kůže.        |
| Poznámky  | : | Na základě údajů z podobných materiálů |

##### solventní nafta (ropná), těžká aromatická; petrolej – nespecifikovaný:

|           |   |                                        |
|-----------|---|----------------------------------------|
| Typ testu | : | Maximalizační test                     |
| Druh      | : | Morče                                  |
| Výsledek  | : | Nemá senzibilizující účinky na kůži.   |
| Poznámky  | : | Na základě údajů z podobných materiálů |

### naftalen:

|           |   |                                 |
|-----------|---|---------------------------------|
| Typ testu | : | Maximalizační test              |
| Druh      | : | Morče                           |
| Metoda    | : | Směrnice OECD 406 pro testování |
| Výsledek  | : | Nezpůsobuje senzibilizaci kůže. |

### Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Složky:

##### Alkoholy, C16-18 a C18-nenasycené, ethoxylované:

|                      |   |                                                   |
|----------------------|---|---------------------------------------------------|
| Genotoxická in vitro | : | Typ testu: Test na chromozomální aberaci in vitro |
|                      |   | Metoda: Směrnice OECD 473 pro testování           |
|                      |   | Výsledek: negativní                               |
|                      |   | Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů  |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|              |                             |                                                    |                                                                |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verze<br>1.0 | Datum revize:<br>03.02.2026 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>50002438 | Datum posledního vydání: -<br>Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Typ testu: Test genové mutace savčích buněk in vitro  
Metoda: Směrnice OECD 476 pro testování  
Výsledek: negativní  
Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů

Typ testu: test reverzní mutace  
Metoda: Směrnice OECD 471 pro testování  
Výsledek: negativní  
Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů

Genotoxicita in vivo : Typ testu: test chromozomové aberace  
Druh: Potkan (samec a samice)  
Způsob provedení: Orálně  
Výsledek: negativní  
Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů

Typ testu: In vivo jadérový test  
Druh: Myš (samec a samice)  
Způsob provedení: Intraperitoneální injekce  
Výsledek: negativní  
Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů

Mutagenita v zárodečných buňkách- Hodnocení : Dosavadní důkazy nepodporují klasifikaci látky jako mutagenu u zárodečných buněk.

### **solventní nafta (ropná), těžká aromatická; petrolej – nespecifikovaný:**

Genotoxicita in vitro : Typ testu: test reverzní mutace  
Metabolická aktivace: s nebo bez aktivace metabolismu  
Metoda: Směrnice OECD 471 pro testování  
Výsledek: negativní  
Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů

Typ testu: Test na chromozomální aberaci in vitro  
Testovací systém: ovariální buňky čínské křečka  
Metabolická aktivace: s nebo bez aktivace metabolismu  
Výsledek: negativní  
Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů

Genotoxicita in vivo : Typ testu: Mikrojaderný test  
Druh: Myš  
Způsob provedení: Požití  
Výsledek: negativní

### **naftalen:**

Genotoxicita in vitro : Typ testu: test reverzní mutace  
Výsledek: negativní

Genotoxicita in vivo : Typ testu: Mikrojaderný test  
Druh: Myš

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|              |                             |                                                    |                                                                |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verze<br>1.0 | Datum revize:<br>03.02.2026 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>50002438 | Datum posledního vydání: -<br>Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Způsob provedení: Intraperitoneální injekce  
Výsledek: negativní

### Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Složky:

##### naftalen:

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Druh             | : Potkan    |
| Způsob provedení | : Vdechnutí |
| Doba expozice    | : 2 Roky    |
| Výsledek         | : pozitivní |

Karcinogenita - Hodnocení : Omezený počet důkazů karcinogenity ve studiích na zvířatech

### Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Složky:

##### Alkoholy, C16-18 a C18-nenasycené, ethoxylované:

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Účinky na plodnost | : Typ testu: Dvougenerační studie<br>Druh: Potkan, samec a samice<br>Způsob provedení: Kožní<br>Dávka: 0, 10, 100, 250mg/kg/bw/day<br>Všeobecná toxicita rodičů: NOAEL: $\geq$ 250 mg/kg<br>těl.hmot./den<br>Všeobecná toxicita F1: NOAEL: $\geq$ 250 mg/kg těl.hmot./den<br>Všeobecná toxicita F2: NOAEL: $\geq$ 250 mg/kg těl.hmot./den<br>Výsledek: negativní<br>Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Účinky na vývoj plodu | : Druh: Potkan<br>Způsob provedení: Kožní<br>Dávka: 0, 10, 100, 250mg/kg/bw/day<br>Všeobecná toxicita matek: NOAEL: $\geq$ 250 mg/kg<br>těl.hmot./den<br>Embryofetální toxicita: NOAEL: $\geq$ 250 mg/kg těl.hmot./den<br>Výsledek: negativní<br>Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicita pro reprodukci -<br>Hodnocení | : Dosavadní důkazy nepodporují klasifikaci přípravku jako<br>směsi s reprodukční toxicitou |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### solventní nafta (ropná), těžká aromatická; petrolej – nespecifikovaný:

|                    |                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Účinky na plodnost | : Typ testu: Třigenerační zkouška<br>Druh: Potkan, samec a samice<br>Způsob provedení: Vdechnutí<br>Výsledek: negativní |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|              |                             |                                                    |                                                                |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verze<br>1.0 | Datum revize:<br>03.02.2026 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>50002438 | Datum posledního vydání: -<br>Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Účinky na vývoj plodu : Typ testu: Prenatální  
Druh: Potkan  
Způsob provedení: Požití  
Symptomy: Účinky na matku.  
Metoda: Směrnice OECD 414 pro testování  
Výsledek: negativní

### **naftalen:**

Účinky na plodnost : Typ testu: studie reprodukční a vývojové toxicity  
Druh: Potkan  
Způsob provedení: Vdechnutí  
Výsledek: negativní

Účinky na vývoj plodu : Typ testu: Embryofetální vývoj  
Druh: Potkan  
Způsob provedení: Orálně  
Metoda: Směrnice OECD 414 pro testování  
Výsledek: Embryotoxické účinky a nepříznivé účinky na potomstvo byly zjištěny pouze při vysokých dávkách, toxických pro matku

### **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### **Složky:**

#### **Alkoholy, C16-18 a C18-nenasycené, ethoxylované:**

Hodnocení : Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, opakovaná expozice.

#### **solventní nafta (ropná), těžká aromatická; petrolej – nespecifikovaný:**

Hodnocení : Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, opakovaná expozice.

### **Toxicita po opakovaných dávkách**

### **Složky:**

#### **Alkoholy, C16-18 a C18-nenasycené, ethoxylované:**

Druh : Potkan, samec a samice  
NOAEL :  $\geq 500$  mg/kg těl.hmot./den  
Způsob provedení : orální expozice  
Doba expozice : 90d  
Dávka : 0, 15, 50, 150, 500mg/kg/bw/d  
Poznámky : Na základě údajů z podobných materiálů



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 03.02.2026    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|       |               | 50002438                |                                  |

### **solventní nafta (ropná), těžká aromatická; petrolej – nespecifikovaný:**

|                  |   |                                  |
|------------------|---|----------------------------------|
| Druh             | : | Potkan                           |
| NOAEL            | : | 300 mg/kg                        |
| Způsob provedení | : | Orálně - výživa žaludeční sondou |
| Doba expozice    | : | 13 weeks                         |
| Poznámky         | : | úmrtnost                         |

### **Nebezpečnost při vdechnutí**

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

### **Složky:**

### **solventní nafta (ropná), těžká aromatická; petrolej – nespecifikovaný:**

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

## **11.2 Informace o další nebezpečnosti**

### **Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

#### **Výrobek:**

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

### **Další informace**

#### **Výrobek:**

Poznámky : Rozpouštědla mohou odmašťovat pokožku.

## **ODDÍL 12: Ekologické informace**

### **12.1 Toxicita**

#### **Výrobek:**

|                                             |   |                                                                                             |
|---------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicita pro ryby                           | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)): 9,6 mg/l<br>Doba expozice: 96 h                 |
| Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé | : | EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): 7,1 mg/l<br>Doba expozice: 48 h                     |
| Toxicita pro řasy/vodní rostliny            | : | ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodní řasa zelená)): 1,2 mg/l<br>Doba expozice: 72 h |
|                                             |   | ErC10 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodní řasa zelená)):                                 |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 03.02.2026    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|       |               | 50002438                |                                  |

0,41 mg/l  
Cílový ukazatel: Rychlost růstu  
Doba expozice: 72 h

### Ekotoxikologické hodnocení

Chronická toxicita pro vodní prostředí : Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### Složky:

#### **Alkoholy, C16-18 a C18-nenasycené, ethoxylované:**

|                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicita pro ryby                                                | : | LC50 (Danio rerio (danio pruhované)): 108 mg/l<br>Doba expozice: 96 h<br>Typ testu: semistatický test                                                                                                   |
| Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé                      | : | EL50 (Daphnia magna (perloočka velká)): 51 mg/l<br>Doba expozice: 48 h<br>Metoda: Směrnice OECD 202 pro testování<br>Poznámky: frakce přizpůsobené vodě (WAF)<br>Na základě údajů z podobných materiálů |
| Toxicita pro řasy/vodní rostliny                                 | : | EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata): > 10 mg/l<br>Doba expozice: 72 h<br>Typ testu: statický test<br>Metoda: Směrnice OECD 201 pro testování                                                         |
| Toxicita pro mikroorganismy                                      | : | EC50 (Pseudomonas putida (Bakterie)): > 10 g/l<br>Doba expozice: 16,9 h<br>Metoda: DIN 38 412 Part 8<br>Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů                                                |
| Toxicita pro ryby (Chronická toxicita)                           | : | NOEC: 0,16 mg/l<br>Doba expozice: 10 d<br>Druh: Pimephales promelas (střevle)<br>Typ testu: průběžný test<br>Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů                                           |
| Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé (Chronická toxicita) | : | NOEC: 0,77 mg/l<br>Doba expozice: 21 d<br>Druh: Daphnia magna (perloočka velká)<br>Typ testu: průběžný test<br>Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů                                         |
| Toxicita pro půdní organismy                                     | : | LC50: > 1.000 mg/kg<br>Doba expozice: 14 d<br>Druh: Eisenia fetida (dešťovky)<br>Metoda: Směrnice OECD 207 pro testování<br>Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů                            |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 03.02.2026    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|       |               | 50002438                |                                  |

### Ekotoxikologické hodnocení

Chronická toxicita pro vodní prostředí : Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### solventní nafta (ropná), těžká aromatická; petrolej – nespecifikovaný:

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicita pro ryby                                                | : LL50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)): 3 mg/l<br>Doba expozice: 96 h<br>Metoda: EPA OPP 72-1                                                                                                                                                                          |
| Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé                      | : EL50 (Daphnia magna (perloočka velká)): 1,1 mg/l<br>Doba expozice: 48 h                                                                                                                                                                                                    |
| Toxicita pro řasy/vodní rostliny                                 | : NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené řasy)): 0,22 mg/l<br>Doba expozice: 72 h<br>Metoda: Směrnice OECD 201 pro testování<br><br>EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené řasy)): 7,9 mg/l<br>Doba expozice: 72 h<br>Metoda: Směrnice OECD 201 pro testování |
| Toxicita pro ryby (Chronická toxicita)                           | : NOELR: 0,103 mg/l<br>Doba expozice: 28 d<br>Druh: Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)<br>Metoda: QSAR                                                                                                                                                                      |
| Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé (Chronická toxicita) | : NOELR: 0,18 mg/l<br>Doba expozice: 21 d<br>Druh: Daphnia magna (perloočka velká)<br>Metoda: QSAR                                                                                                                                                                           |

### Ekotoxikologické hodnocení

Chronická toxicita pro vodní prostředí : Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### naftalen:

|                                                |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicita pro ryby                              | : LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)): 1,6 mg/l<br>Doba expozice: 96 h<br>Metoda: Směrnice OECD 203 pro testování |
| Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé    | : EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): 2,16 mg/l<br>Doba expozice: 48 h<br>Metoda: Směrnice OECD 202 pro testování    |
| Toxicita pro řasy/vodní rostliny               | : EC50 (Skeletonema costatum (Mořské řasy)): 0,4 - 0,5 mg/l<br>Doba expozice: 72 h                                       |
| M-faktor (Akutní toxicita pro vodní prostředí) | : 1                                                                                                                      |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 03.02.2026    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|       |               | 50002438                |                                  |

|                                                                  |   |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicita pro mikroorganismy                                      | : | IC50 (Bakterie): 29 mg/l<br>Doba expozice: 24 h                                    |
| Toxicita pro ryby (Chronická toxicita)                           | : | NOEC: 0,37 mg/l<br>Doba expozice: 40 d<br>Druh: Oncorhynchus kisutch (losos kisuč) |
| Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé (Chronická toxicita) | : | NOEC: 0,59 mg/l<br>Doba expozice: 125 d<br>Druh: Daphnia pulex (hrotnatka obecná)  |
| M-faktor (Chronická toxicita pro vodní prostředí)                | : | 1                                                                                  |

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

#### Složky:

##### **Alkoholy, C16-18 a C18-nenasycené, ethoxylované:**

|                           |   |                                                                                                                                      |
|---------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologická odbouratelnost | : | Inokulum: aktivovaný kal, neupravený<br>Výsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.<br>Metoda: Směrnice OECD 301 B pro testování |
|---------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### **solventní nafta (ropná), těžká aromatická; petrolej – nespecifikovaný:**

|                           |   |                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologická odbouratelnost | : | Výsledek: Látka nesnadno biologicky odbouratelná.<br>Biologické odbourávání: 60,74 %<br>Doba expozice: 28 d<br>Metoda: Směrnice OECD 301F pro testování |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### **naftalen:**

|                           |   |                                                                                                                              |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologická odbouratelnost | : | Výsledek: Z podstaty produktu vyplývá, že je biologicky odbouratelný.<br>Biologické odbourávání: 67 %<br>Doba expozice: 12 d |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.3 Bioakumulační potenciál

#### Složky:

##### **Alkoholy, C16-18 a C18-nenasycené, ethoxylované:**

|                                        |   |                                                                                                                                |
|----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bioakumulace                           | : | Druh: Pimephales promelas (střevle)<br>Biokoncentrační faktor (BCF): 387,5<br>Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů |
| Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda | : | log Pow: 4,6 (22 °C)                                                                                                           |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 03.02.2026    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|       |               | 50002438                |                                  |

### **solventní nafta (ropná), těžká aromatická; petrolej – nespecifikovaný:**

Rozdělovací koeficient: n-octanol/voda : log Pow: 3,17 - 5,6  
Metoda: QSAR

### **naftalen:**

Bioakumulace : Druh: Cyprinus carpio (kapr)  
Biokoncentrační faktor (BCF): 168

Rozdělovací koeficient: n-octanol/voda : log Pow: 3,7

### **12.4 Mobilita v půdě**

Údaje nejsou k dispozici

### **12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**

#### **Výrobek:**

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

### **12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

#### **Výrobek:**

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

### **12.7 Jiné nepříznivé účinky**

#### **Výrobek:**

Dodatkové ekologické informace : Nelze vyloučit ohrožení životního prostředí při neodborně prováděné manipulaci nebo likvidaci.  
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

## **ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování**

### **13.1 Metody nakládání s odpady**

Výrobek : Produkt by neměl být vypouštěn do kanalizace, vodních toků nebo do půdy.  
Neznečištěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou.  
Odešlete společnosti s oprávněním k zacházení s odpady.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 03.02.2026    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|       |               | 50002438                |                                  |

Znečištěné obaly : Vyprázdněte zbytky.  
Nádoby třikrát vypláchněte.  
Prázdné nádoby znovu nepoužívejte.  
Nedokonale prázdné obaly je nutno zneškodnit jako nebezpečný odpad.  
Prázdné obaly by měly být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneškodnění.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### 14.1 UN číslo nebo ID číslo

|      |           |
|------|-----------|
| ADN  | : UN 3082 |
| ADR  | : UN 3082 |
| RID  | : UN 3082 |
| IMDG | : UN 3082 |
| IATA | : UN 3082 |

### 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

|      |                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN  | : LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.<br>(Solvent naphtha (petroleum), light aromatic)      |
| ADR  | : LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.<br>(Solvent naphtha (petroleum), light aromatic)      |
| RID  | : LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.<br>(Solvent naphtha (petroleum), light aromatic)      |
| IMDG | : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,<br>N.O.S.<br>(Solvent naphtha (petroleum), light aromatic) |
| IATA | : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.<br>(Solvent naphtha (petroleum), light aromatic)    |

### 14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu

|      | Třída | Vedlejší rizika |
|------|-------|-----------------|
| ADN  | : 9   |                 |
| ADR  | : 9   |                 |
| RID  | : 9   |                 |
| IMDG | : 9   |                 |
| IATA | : 9   |                 |

### 14.4 Obalová skupina

|                 |       |
|-----------------|-------|
| ADN             |       |
| Obalová skupina | : III |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 03.02.2026    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|       |               | 50002438                |                                  |

Klasifikační kód : M6  
Identifikační číslo : 90  
nebezpečnosti  
Štítky : 9

### ADR

Obalová skupina : III  
Klasifikační kód : M6  
Identifikační číslo : 90  
nebezpečnosti  
Štítky : 9  
Kód omezení průjezdu tunelem : (-)

### RID

Obalová skupina : III  
Klasifikační kód : M6  
Identifikační číslo : 90  
nebezpečnosti  
Štítky : 9

### IMDG

Obalová skupina : III  
Štítky : 9  
EmS Kód : F-A, S-F

### IATA (Náklad)

Pokyny pro balení (nákladní letadlo) : 964  
Pokyny pro balení (LQ) : Y964  
Obalová skupina : III  
Štítky : Smíšený

### IATA (Cestující)

Pokyny pro balení (letadlo pro osobní dopravu) : 964  
Pokyny pro balení (LQ) : Y964  
Obalová skupina : III  
Štítky : Smíšený

## 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

### ADN

Ohrožující životní prostředí : ano

### ADR

Ohrožující životní prostředí : ano

### RID

Ohrožující životní prostředí : ano

### IMDG

Látka znečišťující moře : ano

### IATA (Cestující)

Ohrožující životní prostředí : ano

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 03.02.2026    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|       |               | 50002438                |                                  |

### IATA (Náklad)

Ohrožující životní prostředí : ano

### 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Klasifikace pro přepravu v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro informační účely a stanoveny výhradně podle vlastností nebaleného materiálu, jak jsou popsány v bezpečnostním listu. Klasifikace se může lišit podle druhu přepravy, velikosti balení a předpisů v konkrétní zemi nebo regionu.

### 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodávaném stavu.

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

REACH - Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů (Příloha XVII) : Je třeba zvážit omezující podmínky pro následující položky:  
Číslo na seznamu 75, 3

Máte-li v úmyslu použít tento produkt jako inkoust na tetování, kontaktujte svého prodejce.

REACH - Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení (článek 59). : Nevztahuje se

Rady (ES) č. 2024/590 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu : Nevztahuje se

Nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepřacované znění) : naftalen

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek : Nevztahuje se

REACH - Seznam látek podléhajících povolení (Příloha XIV) : Nevztahuje se

Seveso III: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. E2 NEBEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

34 Ropné produkty a alternativní paliva a) benzíny a primární benzíny, b) letecké petroleje



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|              |                             |                                                    |                                                                |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verze<br>1.0 | Datum revize:<br>03.02.2026 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>50002438 | Datum posledního vydání: -<br>Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

(včetně paliva pro reaktivní motory), c) plynové oleje (včetně motorové nafty, topných olejů pro domácnost a směsí plynových olejů) d) těžké topné oleje e) alternativní paliva sloužící ke stejným účelům a mající podobné vlastnosti, pokud jde o hořlavost a nebezpečnost pro životní prostředí jako produkty uvedené v písmenech a) až d)

### Jiné předpisy:

Dodržujte směrnici 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků nebo případnou vnitrostátní legislativu, pokud je přísnější.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 286/2011, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)  
Zákon č. 350/2011 Sb. , o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění  
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění  
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění  
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění  
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění  
Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění  
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

### Složky tohoto produktu jsou uvedeny v těchto katalozích:

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TCSI | : Na seznamu nebo podle seznamu                                                   |
| TSCA | : Všechny látky jsou vedeny jako aktivní na seznamu TSCA                          |
| AIIC | : Na seznamu nebo podle seznamu                                                   |
| DSL  | : Všechny složky tohoto produktu jsou na kanadském seznamu nebezpečných látek DSL |
| ENCS | : Nesouhlasí se seznamem                                                          |
| ISHL | : Nesouhlasí se seznamem                                                          |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 03.02.2026    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|       |               | 50002438                |                                  |

|       |   |                               |
|-------|---|-------------------------------|
| KECI  | : | Na seznamu nebo podle seznamu |
| PICCS | : | Na seznamu nebo podle seznamu |
| IECSC | : | Na seznamu nebo podle seznamu |
| NZIoC | : | Nesouhlasí se seznamem        |
| TECI  | : | Na seznamu nebo podle seznamu |

### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti se pro tento výrobek (směs) nevyžaduje.

## ODDÍL 16: Další informace

### Plný text H-prohlášení

|        |   |                                                                 |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------|
| H228   | : | Hořlavá tuhá látka.                                             |
| H302   | : | Zdraví škodlivý při požití.                                     |
| H304   | : | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.     |
| H315   | : | Dráždí kůži.                                                    |
| H351   | : | Podezření na vyvolání rakoviny.                                 |
| H400   | : | Vysoce toxický pro vodní organismy.                             |
| H410   | : | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.      |
| H411   | : | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.             |
| EUH066 | : | Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. |

### Plný text jiných zkratk

|                  |   |                                                                  |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.       | : | Akutní toxicita                                                  |
| Aquatic Acute    | : | Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí             |
| Aquatic Chronic  | : | Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí          |
| Asp. Tox.        | : | Nebezpečnost při vdechnutí                                       |
| Carc.            | : | Karcinogenita                                                    |
| Flam. Sol.       | : | Hořlavé tuhé látky                                               |
| Skin Irrit.      | : | Dráždivost pro kůži                                              |
| 91/322/EEC       | : | Směrnice Komise 91/322/EHS o stanovení směrných limitních hodnot |
| CZ OEL           | : | Kterým při práci - Příloha č. 2: Přípustné expoziční limity      |
| 91/322/EEC / TWA | : | Limitní hodnota - osmi hodin                                     |
| CZ OEL / PEL     | : | Přípustné expoziční limity                                       |
| CZ OEL / NPK-P   | : | Nejvyšší přípustné koncentrace                                   |

ADN - Evropská dohoda o mezinárodní říční přepravě nebezpečných věcí; ADR - Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; AIIIC - Australský seznam průmyslových chemických látek; ASTM - Americká společnost pro testování materiálů; bw - Tělesná hmotnost; CLP - Nařízení o klasifikaci v označování balení; Nařízení (ES) č. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen či reprodukčně toxická látka; DIN - Norma z německého institutu pro normalizaci; DSL - Národní seznam látek (Kanada); ECHA - Evropská agentura pro chemické látky; EC-Number - Číslo Evropského společenství; ECx - Koncentrace při odpovědi x %; ELx - Intenzita zatížení při

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878



## ADIGOR

|       |               |                         |                                  |
|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 03.02.2026    | (bezpečnostního listu): | Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|       |               | 50002438                |                                  |

odpovědi x %; EmS - Havarijní plán; ENCS - Seznam stávajících a nových chemických látek (Japonsko); ErCx - Koncentrace při odpovědi ve formě růstu x %; GHS - Globálně harmonizovaný systém; GLP - Správná laboratorní praxe; IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny; IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravců; IBC - Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovina maximální inhibiční koncentrace; ICAO - Mezinárodní organizace civilního letectví; IECSC - Seznam stávajících chemických látek v Číně; IMDG - Mezinárodní námořní doprava nebezpečného zboží; IMO - Mezinárodní organizace pro námořní přepravu; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví v průmyslu (Japonsko); ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujících chemických látek – Korea; LC50 - Smrtelná koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelná dávka pro 50 % populace v testu (medián smrtelné dávky); MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí; n.o.s. - Jinak nespecifikováno; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku; NO(A)EL - Dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku; NOELR - Intenzita zatížení bez pozorovaného nepříznivého účinku; NZIoC - Novozélandský seznam chemických látek; OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; OPPTS - Úřad pro chemickou bezpečnost a prevenci znečištění; PBT - Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka; PICCS - Filipínský seznam chemikálií a chemických látek; (Q)SAR - (Kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH - Nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezení chemických látek (ES) č. 1907/2006; RID - Předpisy o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží; SADT - Teplota samourychlujícího se rozkladu; SDS - Bezpečnostní list; SVHC - látka vzbuzující mimořádné obavy; TCSI - Tchajwanský seznam chemických látek; TECI - Seznam existujících chemických látek - Thajsko; TRGS - Technická pravidla pro nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole toxických látek (Spojené státy); UN - Organizace spojených národů; vPvB - Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

### Další informace

#### Klasifikace směsi:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Skin Sens. 1B     | H317 |
| Asp. Tox. 1       | H304 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

#### Proces klasifikace:

Na základě technických údajů o výrobku nebo jeho hodnocení  
Výpočetní metoda  
Na základě technických údajů o výrobku nebo jeho hodnocení

### Prohlášení

Společnost FMC prohlašuje, že informace a doporučení uvedené v tomto bezpečnostní listu (včetně údajů a prohlášení) jsou založeny na našich vědomostech a znalostech o tomto přípravku v době publikace. V případě potřeby se můžete obrátit na společnost FMC, abyste se ujistili, že tento dokument je nejaktuálnější dostupnou verzí. Na zde uvedené informace se nevztahuje žádná záruka pro jakýkoli konkrétní účel použití materiálu, ani záruka prodejnosti nebo jiná záruka, vyjádřená či předpokládaná. Informace zde uvedené se týkají pouze specifikovaného produktu a nemusí být platné, pokud je takový produkt používán v kombinaci s jinými materiály nebo v různých procesech. Uživatel je odpovědný za stanovení, zda je produkt vhodný pro konkrétní použití za daných podmínek a při daném způsobu použití. Protože podmínky a způsob použití jsou mimo kontrolu společnosti FMC, společnost FMC se výslovně zříká jakékoli odpovědnosti vyplývající z použití přípravku nebo spoléhání se na takové informace.

### Přípravil

FMC Corporation

FMC a logo FMC jsou ochranné známky společnosti FMC Corporation a/nebo přidružené společnosti.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU)  
2020/878



## ADIGOR

|       |               |                 |                                  |
|-------|---------------|-----------------|----------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL        | Datum posledního vydání: -       |
| 1.0   | 03.02.2026    | (bezpečnostního | Datum prvního vydání: 03.02.2026 |
|       |               | listu):         |                                  |
|       |               | 50002438        |                                  |

---

© 2021-2026 FMC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

CZ / CS