

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi SPOTLIGHT® PLUS

Muut tunnistustavat

Valmisteen tunnuskoodi 50000505

Ainutkertainen : RDAY-N20U-8N45-8N5S
Koostumustunniste (UFI)

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

**Aineen ja/tai seoksen
käyttötapa** : Rikkakasvien torjunta

**Suosittelavia
käyttörajoituksia** : Käytä etiketissä suositellulla tavalla.
Vain ammattikäyttöön.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittajan osoite FMC Agricultural Solutions A/S
Thyborønvej 78
DK-7673 Harbøre
Tanska

Puhelin: +45 9690 9690
Telefax: +45 9690 9691
Sähköpostiosoite: SDS-Info@fmc.com .

1.4 Häätäpuhelinnumero

Vuoto-, tulipalo-, vuoto- tai onnettomuustilanteissa soita:
Suomi: 358-942419014 (CHEMTREC)

Hätätapaus:
Suomi: 0800 147 111

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Ihon herkistyminen, Luokka 1

H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Lyhytalkainen (välitön) vaara
vesiympäristölle, Luokka 1

H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

Pitkäaikainen (krooninen) vaara
vesiympäristölle, Luokka 1

H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia
haittavaikutuksia.

2.2 Merkinnät

Merkinnät (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Varoitusmerkit

:



Huomiosana

:

Varoitus

Vaaralausekkeet

:

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia
haittavaikutuksia.

Turvausekkeet

:

Ennaltaehkäisy:

P261 Vältä sumun tai höyryn hengittämistä.

P280 Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/
silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.

Pelastustoimenpiteet:

P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese
runsaalla vedellä ja saippualla.

P333 + P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:
Hakeudu lääkäriin.

P362 + P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen
uudelleenkäyttöä.

Jätteiden käsittely:

P501 Hävitä sisältö/säiliö vaarallisena jätteet paikallisten
määräysten mukaisesti.

Lisämerkinnät

EUH 401

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen
välttämiseksi.

Erityslausekkeet (SP) ja turvavälit, katso etiketti.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säätömuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

2.3 Muut vaarat

Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Aineosat

Kemiallinen nimi	CAS-Nro. EY-nro. INDEX-Nro. Rekisteröintinumero	Luokitus	Pitoisuus (% w/w)
karfentratsonietyyli (ISO)	128639-02-1 607-309-00-5	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 2,5 - < 10
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl] ether	134180-76-0	Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 2; H411 Välittömän myrkyllisyyden estimaatti Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta (pöly/sumu): 1,08 mg/l Välitön myrkyllisyys ihon kautta: 1.550 mg/kg	>= 2,5 - < 10
Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts	68953-96-8 273-234-6	Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411	>= 1 - < 2,5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio 1.3	Muutettu viimeksi: 16.03.2026	Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 50000505	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021 Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
---------------	----------------------------------	--	--

		Välittömän myrkyllisyyden estimaatti Välitön myrkyllisyys ihon kautta: 1.001 mg/kg	
--	--	---	--

Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Erityiset ohjeet : Siirrettävä pois vaaralliselta alueelta.
Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle
lääkärille.
Potilasta ei saa jättää ilman valvontaa.
- Ensiapua antavien
henkilöiden suojaaminen : Vältettävä tuotteen hengittämistä, nielemistä sekä sen
joutumista iholle ja silmiin.
- Hengitettynä : Siirretään raittiiseen ilmaan.
Jos potilas on tajuton, hänet asetetaan elvytysasentoon ja
otetaan yhteys lääkäriin.
Jos koet epä mukavuutta, poistu välittömästi altistuksesta.
Kevyet tapaukset: Pidä henkilö valvonnassa. Hakeudu
välittömästi lääkärin hoitoon, jos oireita ilmenee. Vakavat
tapaukset: Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon tai kutsu
ambulanssi.
- Iholle saatuna : Jos tuotetta joutuu vaatteille, vaatteet on riisuttava.
Jos tuotetta joutuu iholle, sitä on huuhdeltava hyvin vedellä.
Roiskeet huuhdeltava saippualla ja runsaalla vedellä.
Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy
ärsytystä tai ärsytys jatkuu.
Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä.
- Silmäkosketus : Huuhdo silmä(t) välittömästi runsaalla vedellä.
Poistettava piilolasit.
Suojaa terve silmä.
Silmä pidettävä kunnolla auki huuhtelun aikana.
Yhteydenotto erikoislääkäriin, mikäli silmien ärsytys jatkuu.
- Nieltynä : Hengitystiet on pidettävä avoimina.
Ei saa antaa maitoa eikä alkoholipitoisia juomia.
Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun
kautta.
Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.
Ei saa oksennuttaa ilman lääkärin suostumusta.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Vaarat : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito : Hoito oireiden mukaan.
Nieleminen yhteydessä tarvitaan välitöntä lääkärinhoitoa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Kuiva kemikaali, CO₂, vesisuihku tai tavallinen vaahto.
Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä.

Soveltumattomat
sammutusaineet : Älä levitä vuotanutta materiaalia korkeapaineisilla
vesisuihkuilla.
Suuritehoinen paloruisku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset altistumisvaarat
tulipalossa : Sammutusvesien pääsy viemäriin tai vesistöihin on
estettävä.

Vaaralliset palamistuotteet : Tulipalossa voi muodostua ärsyttäviä, syövyttäviä ja/tai
myrkyllisiä kaasuja.
Typpioksidit (NO_x)
Hiilioksidit
Fluoriyhdisteet
Syaanivety
Kloorivety
Klooratut yhdisteet

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten
suojavarusteet : Mikäli tarpeellista käytettävä paineilmalaitteita tulipalon
sammutuksessa.

Lisätietoja : Saastunut sammutusvesi on kerättävä erilleen eikä sitä saa
laskea viemäriin.
Tulipalon jäännöksiin ja saastuneeseen sammutusveden
jatkokäsittely on hoidettava paikallisten viranomaisten
määräysten mukaan.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Henkilökohtaiset suojatoimet : Evakuoitava henkilökunta turvallisiin alueisiin.
Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta.
Jos se voidaan tehdä turvallisesti, pysäytä vuoto.
Älä koske vuotaneeseen materiaaliin tai kävele sen läpi.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

Huolehdyttävä riittävästä ilmanvaihdosta.
Vuotoja ei saa koskaan kaataa takaisin alkuperäispakkauksiin
uudelleenkäyttöä varten.
Merkitse likaantunut alue merkein ja estä asiattomien
työntekijöiden pääsy alueelle.
Vain ammattitaitoinen henkilöstö, jolla on sopiva
suojavarustus, saa toimia.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ympäristöön kohdistuvat
varotoimet : Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin.
Estä lisävuodot ja läikkeit, jos on turvallista tehdä niin.
Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava
vastaaville viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistusohjeet : Kerätään talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka,
silikageeli, happoasitova aine, yleinen sideaine, sahanpuru).
Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä
varten.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdat: 7, 8, 11, 12 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Turvallisen käsittelyn ohjeet : Ei saa hengittää höyryjä/pölyä.
Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä.
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.
Tupakoinnin, syömisen ja juomisen tulee olla kiellettyä
käyttöalueella.
Huuhteluvettä on käsiteltävä paikallisten ja kansallisten
säädösten mukaisesti.
Henkilöiden, joilla esiintyy ihon herkistymisongelmia tai
astmaa, allergioita, pitkäaikainen tai uusiutuva
hengitystiesairaus, ei tulisi työskennellä prosesseissa, joissa
tätä seosta käytetään.

Palo- ja räjähdysuojauus : Normaalit toimenpiteet tulipalon ehkäisemiseksi.

Erityisiä suojautumis- ja
hygieniaohteita : Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.
Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Kädet pestävä
ennen taukoja ja työpäivän jälkeen. Riisuttava tahruntuneet
vaatteet sekä käsineet ja pestävä ne, myös sisäpuolelta,
ennen seuraavaa käyttöä.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

- Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille : Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti ja säilyttää pystyasennossa vuotojen estämiseksi. Sähkölaitteistojen / työaineiden tulee täyttää tekniset turvallisuusvaatimukset.
- Lisätietoja varastointiolosuhteista : Tuote on vakaa normaaleissa varastointiolosuhteissa. Säilytetään suljetuissa, merkityissä astioissa. Varastotilan on oltava palamattomasta materiaalista rakennettu, suljettu, kuiva, tuuletettu ja varustettu läpäisemättömällä lattialla, johon asiattomat henkilöt tai lapset eivät pääse. Huonetta tulisi käyttää ainoastaan kemikaalien varastointiin. Siellä ei saa olla ruokaa, juomaa, rehua eikä siemeniä. Käytettävissä on oltava käsiinpesupaikka.
- Lisätietoja varastostabiliteetista : Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti.

7.3 Erityinen loppukäyttö

- Erityiset käyttötavat : Rekisteröity torjunta-aine käytettäväksi maakohtaisten sääntelyviranomaisten hyväksymän etiketin mukaisesti.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Ei sisällä aineita, joille on annettu työperäisen altistuksen raja-arvoja.

Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti:

Aineen nimi	Käyttötarkoitus	Altistumisreitit	Mahdolliset terveysvaikutukset	Arvo
Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts	Työntekijät	Hengitys	Pitkäaikaiset – systeemiset vaikutukset	6 mg/m ³
	Työntekijät	Ihon kautta	Pitkäaikaiset – systeemiset vaikutukset	8,5 mg/kg bp/vrk
	Kuluttajat	Hengitys	Pitkäaikaiset – systeemiset vaikutukset	1,48 mg/m ³
	Kuluttajat	Ihon kautta	Pitkäaikaiset – systeemiset vaikutukset	4,25 mg/kg bp/vrk
	Kuluttajat	Suun kautta	Pitkäaikaiset – systeemiset vaikutukset	0,43 mg/kg bp/vrk

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio 1.3 Muutettu viimeksi: 16.03.2026 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 50000505 Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021 Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti:

Aineen nimi	Ympäristöosasto	Arvo
2-ethylhexyl oleate	Makean veden sedimentti	1,44 mg/kg kuivapainoa (kp)
	Merisedimentti	1,44 mg/kg kuivapainoa (kp)
	Maaperä	20 mg/kg kuivapainoa (kp)
Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts	Makea vesi	0,023 mg/l
	Merivesi	0,002 mg/l
	Jätevedenpuhdistamo	5,5 mg/l
	Makean veden sedimentti	1,35 mg/kg
	Merisedimentti	0,135 mg/kg
	Maaperä	0,124 mg/kg
	Jaksottainen käyttö (makea vesi)	0,290 mg/l

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Silmien tai kasvojen suojaus : Silmänhuuhtelupullo, jossa puhdasta vettä
Tiiviisti asettuvat suojalasit

Käsiensuojaus

Materiaali : Käytä kemikaaleja kestäviä käsineitä, kuten suojalaminaattia, butylikumia tai nitrilikumia.

Huomautuksia

: Sopivuudesta tietylle työpaikalle tulisi keskustella suojakäsinevalmistajien kanssa.

Ihonsuojaus / Kehon suojaus

: Lämpisemätön vaatetus
Kehon suojaus valitaan työpaikalla olevan vaarallisen aineen määrän ja pitoisuuden mukaan.

Hengityksensuojaus

: Käytettävä sopivaa henkilökohtaista hengityslaitetta ja suojapukua sumu-, ruiskutus- tai aerosolialtistuksessa.

Suojautumisohjeita

: Ensiaputoimenpiteet suunniteltava ennen tuotteen käsittelyn aloittamista.
Ensiapuvarusteet asianmukaisine ohjeineen oltava aina käsillä.
Käytettävä sopivaa suojavarustusta.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

Kun kyseessä on ammattimainen kasvinsuojelukäyttö suositusten mukaisesti, loppukäyttäjän on tutustuttava etikettiin ja käyttöohjeisiin.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto	:	neste
Väri	:	kellertävänoranssi
Haju	:	öljymäinen
Hajukynnys	:	ei määritetty
Sulamis- tai jäätymispiste	:	ei määritetty
Kiehumispiste/kiehumisalue	:	ei määritetty
Räjähdyksäraja, ylempi / Ylempi	:	ei määritetty
syttymisraja		
Räjähdyksäraja, alempi / Alempi	:	ei määritetty
syttymisraja		
Leimahduspiste	:	111 °C
Itsesyttymislämpötila	:	356 °C
Hajoamislämpötila	:	ei määritetty
pH	:	4,86
		Pitoisuus: 1 %
		1-prosenttisessä vesipitoisessa dispersiossa
Viskositeetti		
Viskositeetti, dynaaminen	:	ei määritetty
Viskositeetti,	:	20,42 mm ² /s (40 °C)
kinemaattinen		
		23,44 mm ² /s (40 °C)
Liukoisuus (liukoisuudet)		
Vesiliukoisuus	:	Tietoja ei ole käytettävissä
Liukoisuus muihin	:	Tietoja ei ole käytettävissä
liuottimiin		
Jakautumiskerroin: n-	:	Ei saatavilla tälle seokselle.
oktanoli/vesi		
Höyrynpaine	:	Ei saatavilla tälle seokselle.
Suhteellinen tiheys	:	0,9308 (20 °C)
Suhteellinen höyryntiheys	:	ei määritetty
Partikkelin karakteristiikka		
Hiukkaskoko	:	Ei määritettävissä
Distribuution hiukkaskoko	:	Ei määritettävissä

9.2 Muut tiedot

Räjähteet	:	Ei räjähtävä
Hapettavuus	:	Ei-hapettava
Syttyvyys (nestemäiset)	:	syttyvä, Käytettävissä olevien tietojen perusteella syttymisvaaraa koskevat luokituskriteerit eivät täyty.
Sekoittuvuus veden kanssa	:	dispergoituva
Pintajännitys	:	30 mN/m, 25 °C
		29 mN/m, 40 °C

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säätömuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot : Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältettävät olosuhteet : Kuumuus, liekit ja kipinät.
Tuotteen kuumentaminen tuottaa haitallisia ja ärsyttäviä höyryjä.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit : Vältä vahvoja happoja, emäksiä ja hapettimia

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.
Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Välitön myrkyllisyys

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Tuote:

Välitön myrkyllisyys suun kautta : LD50 (Rotta): > 2.000 mg/kg

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta : LC50 (Rotta): > 5,11 mg/l
Altistumisaika: 4 h
Koeilmakehä: pöly/sumu

Välitön myrkyllisyys ihon kautta : LD50 (Rotta): > 2.000 mg/kg

Aineosat:

karfentratsonietyyli (ISO):

Välitön myrkyllisyys suun kautta : LD50 (Rotta, naaras): 5.143 mg/kg
Menetelmä: USA:n EPA-testiohjeisto OPP 81-1

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio 1.3	Muutettu viimeksi: 16.03.2026	Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 50000505	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021 Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
---------------	----------------------------------	--	--

Oireet: Vapina
GLP: kyllä

LD50 (Rotta, naaras): > 5.000 mg/kg
Menetelmä: OECD:n testiohje 425
GLP: kyllä
Arvio: Aine tai seos ei aiheuta välitöntä myrkyllisyyttä suun
kautta
Huomautuksia: ei kuolleisuutta

Välitön myrkyllisyys
hengitysteiden kautta : LC50 (Rotta, uros ja naaras): > 5,09 mg/l
Altistumisaika: 4 h
Koeilmakehä: pöly/sumu
Menetelmä: EPA OPP 81 - 3
Oireet: Vapina, chromodacryorrhea, nenäerite
GLP: kyllä
Arvio: Aine tai seos ei aiheuta välitöntä myrkyllisyyttä
hengitettynä
Huomautuksia: ei kuolleisuutta

Välitön myrkyllisyys ihon
kautta : LD50 (Rotta, uros ja naaras): > 4.000 mg/kg
Menetelmä: US EPA TG OPP 81-2
GLP: kyllä
Arvio: Aineosa/seos on vähän myrkyllinen yhdenkin
ihokosketuksen jälkeen.
Huomautuksia: ei kuolleisuutta

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1- [(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl] ether:

Välitön myrkyllisyys suun
kautta : LD50 (Rotta): 3.200 mg/kg

Välitön myrkyllisyys
hengitysteiden kautta : LC50 (Rotta): 1,08 mg/l
Altistumisaika: 4 h
Koeilmakehä: pöly/sumu
Menetelmä: OECD:n testiohje 403

Välitön myrkyllisyys ihon
kautta : LD50 (Kani): 1.550 mg/kg

LD50 (Rotta): > 2.000 mg/kg

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts:

Välitön myrkyllisyys suun
kautta : LD0 (Rotta, uros ja naaras): > 2.000 mg/kg
Menetelmä: OECD:n testiohje 401
Huomautuksia: ei kuolleisuutta

Välitön myrkyllisyys ihon
kautta : LD50 (Rotta, uros ja naaras): > 1.000 - 1.600 mg/kg
Menetelmä: OECD:n testiohje 402

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

Ihosityövyttävyyssihoärsytys

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Tuote:

Laji	:	Kani
Tulos	:	Ei ärsytä ihoa

Aineosat:

karfentratsonietyyli (ISO):

Laji	:	Kani
Menetelmä	:	US EPA TG OPP 81-5
Tulos	:	Ei ärsytä ihoa
GLP	:	kyllä
Huomautuksia	:	heikko ärsytys

Erittäin vähäiset vaikutukset, jotka eivät ylitä luokituskynnystä.

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1- [(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl] ether:

Tulos	:	heikko ärsytys
-------	---	----------------

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts:

Laji	:	Kani
Tulos	:	Ihon ärsytys

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Tuote:

Laji	:	Kani
Arvio	:	Ei aiheuta silmien ärsytystä
Huomautuksia	:	Erittäin vähäiset vaikutukset, jotka eivät ylitä luokituskynnystä.

Aineosat:

karfentratsonietyyli (ISO):

Laji	:	Kani
Menetelmä	:	EPA OPP 81-4
Tulos	:	Ei aiheuta silmien ärsytystä
GLP	:	kyllä
Huomautuksia	:	heikko ärsytys

Erittäin vähäiset vaikutukset, jotka eivät ylitä luokituskynnystä.

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1- [(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl] ether:

Laji	:	Kani
Tulos	:	Ärsyttää silmiä kohtalaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts:

Laji	:	Kani
Tulos	:	Pysyviä silmävaurioita

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Ihon herkistyminen

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Herkistyminen hengitysteitse

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Tuote:

Laji	:	Marsut
Tulos	:	Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

Aineosat:

karfentratsonietyyli (ISO):

Altistumisreitit	:	Ihokosketus
Laji	:	Marsut
Menetelmä	:	US EPA TG OPP 81-6
Tulos	:	Ei aiheuta ihon herkistymistä.
GLP	:	kyllä

Koetyyppi	:	Paikallinen imusolmuketesti (LLNA)
Laji	:	Hiiri
Menetelmä	:	OECD:n testiohje 429
Tulos	:	Ei aiheuta ihon herkistymistä.
GLP	:	kyllä

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl] ether:

Laji	:	Marsut
Tulos	:	Ei ihoa herkistävä.

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts:

Koetyyppi	:	Maksimisaatiotesti
Laji	:	Marsut
Menetelmä	:	OECD:n testiohje 406
Tulos	:	Ei aiheuta ihon herkistymistä.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Tuote:

Sukusolujen perimää	:	Näyttö ei tue luokittelua sukusolumutageeniksi.
---------------------	---	---

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

vaurioittavat vaikutukset-
Arvio

Aineosat:

karfentratsonietyyli (ISO):

Genotoksisuus in vitro

: Koetyyppi: käänteismutaatiotesti
Aineenvaihdunnan aktivoituminen: aineenvaihdunnan
aktiivisuutta joko esiintyy tai sitä ei esiinny
Menetelmä: OECD:n testiohje 471
Tulos: negatiivinen
GLP: kyllä

Koetyyppi: Kromosomipoikkeamakoe in vitro
Testijärjestelmä: kiinalaisen hamsterin munasolut
Aineenvaihdunnan aktivoituminen: aineenvaihdunnan
aktiivisuutta joko esiintyy tai sitä ei esiinny
Menetelmä: OECD:n testiohje 476
Tulos: negatiivinen
GLP: kyllä

Koetyyppi: Ames-testi
Aineenvaihdunnan aktivoituminen: aineenvaihdunnan
aktiivisuutta joko esiintyy tai sitä ei esiinny
Menetelmä: U.S. EPA 84-2
Tulos: negatiivinen
GLP: kyllä

Koetyyppi: Ames-testi
Aineenvaihdunnan aktivoituminen: aineenvaihdunnan
aktiivisuutta joko esiintyy tai sitä ei esiinny
Menetelmä: OECD:n testiohje 471
Tulos: negatiivinen
GLP: kyllä

Koetyyppi: Kromosomipoikkeamakoe in vitro
Testijärjestelmä: kiinalaisen hamsterin munasolut
Aineenvaihdunnan aktivoituminen: aineenvaihdunnan
aktiivisuutta joko esiintyy tai sitä ei esiinny
Menetelmä: OECD:n testiohje 473
Tulos: negatiivinen
GLP: kyllä

Genotoksisuus in vivo

: Koetyyppi: Mikrotumatesti
Laji: Hiiri (uros ja naaras)
Tulos: negatiivinen
GLP: kyllä

Koetyyppi: suunnitteleman DNA-synteesikoe
Laji: Rotta (uros)
Tulos: negatiivinen
GLP: kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

Sukusolujen perimää : Ei genotoksisia ominaisuuksia
vaurioittavat vaikutukset-
Arvio

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1- [(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl] ether:

Genotoksisuus in vitro : Koetyyppi: Kromosomipoikkeamakoe in vitro
Testijärjestelmä: kiinalaisen hamsterin munasolut
Menetelmä: OECD:n testiohje 473
Tulos: negatiivinen

Genotoksisuus in vivo : Koetyyppi: Mikrotumatesti
Laji: Hiiri
Solutyyppe: Luuydin
Altistustapa: Intraperitoneaalinen injektio
Tulos: negatiivinen

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts:

Genotoksisuus in vitro : Koetyyppi: In vitro -geenimutaatiotesti nisäkkään soluilla
Tulos: negatiivinen
Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Koetyyppi: käänteismutaatiotesti
Menetelmä: Mutageenisuus (Salmonella typhimurium -
käänteinen mutaatio koe)
Tulos: negatiivinen

Genotoksisuus in vivo : Koetyyppi: Mikrotumatesti
Laji: Hiiri (uros ja naaras)
Altistustapa: Suun kautta
Tulos: negatiivinen
Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Sukusolujen perimää : Näyttö ei tue luokittelua sukusolumutageeniksi.
vaurioittavat vaikutukset-
Arvio

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Tuote:

Syöpää aiheuttavat : Näyttö ei tue luokittelua karsinogeeniksi
vaikutukset - Arvio

Aineosat:

karfentratsonietyyli (ISO):

Laji : Rotta, naaras

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

Altistustapa	:	Nieleminen
Altistumisaika	:	2 Vuodet
NOAEL	:	3 mg/kg bp/vrk
LOAEL	:	12 mg/kg bp/vrk
Menetelmä	:	U.S. EPA 83-5
Tulos	:	kasvainten lisääntymistä ei ole havaittu
Kohde-elimet	:	Maksa
GLP	:	kyllä
Laji	:	Hiiri, naaras
Altistustapa	:	Nieleminen
Altistumisaika	:	80 viikkoa
NOAEL	:	10 mg/kg bp/vrk
LOAEL	:	110 mg/kg bp/vrk
Menetelmä	:	U.S. EPA 83-5
Tulos	:	kasvainten lisääntymistä ei ole havaittu
Kohde-elimet	:	Maksa
GLP	:	kyllä
Syöpää aiheuttavat vaikutukset - Arvio	:	Eläinkokeet eivät osoittaneet syöpää aiheuttavia vaikutuksia.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Tuote:

Lisääntymiselle vaaralliset : Näyttö ei tue luokittelua lisääntymistoksiseksi
vaikutukset - Arvio

Aineosat:

karfentratsonietyyli (ISO):

Hedelmällisyyteen kohdistuvat vaikutukset	:	Koetyyppi: Usean sukupolven tutkimus Laji: Rotta, uros ja naaras Altistustapa: Nieleminen Hedelmällisyys: NOEL: 4.000 ppm Tulos: negatiivinen
Vaikutuksia sikiön kehitykseen	:	Koetyyppi: Embryofetaalinen kehitys Laji: Rotta, naaras Altistustapa: Suun kautta Yleinen toksisuus, äiti: NOEL: 100 mg/kg bp/vrk Embryofetaalinen toksisuus.: NOEL: 600 mg/kg bp/vrk Tulos: negatiivinen Koetyyppi: Embryofetaalinen kehitys Laji: Kani, naaras Altistustapa: Suun kautta Yleinen toksisuus, äiti: NOEL: 150 mg/kg bp/vrk Embryofetaalinen toksisuus.: NOEL: > 300 mg/kg bp/vrk Tulos: negatiivinen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

Lisääntymiselle vaaralliset : Eläinkokeet eivät osoittaneet lisääntymismyrkyllisyyttä.
vaikutukset - Arvio

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts:

Hedelmällisyyteen : Koetyyppi: Kolmen sukupolven tutkimus
kohdistuvat vaikutukset Laji: Rotta, uros ja naaras
Altistustapa: Suun kautta
Annos: 14, 70, 350 mg/kg bw d
Yleinen toksisuus, vanhempi: NOAEL: 350 mg/kg kehonpaino
Yleinen toksisuus F1: NOAEL: 350 mg/kg bp/vrk
Yleinen toksisuus F2: NOAEL: 350 mg/kg bp/vrk
Tulos: negatiivinen
Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Vaikutuksia sikiön : Koetyyppi: lisääntymis- ja kehitystoksisuustutkimus
kehitykseen Laji: Rotta
Altistustapa: Suun kautta
Annos: 0.2, 2.0, 300 and 600 mg/kg
Kertahoidon kesto: 20 d
Yleinen toksisuus, äiti: LOAEL: 600 mg/kg kehonpaino
Teratogeenisuus: LOAEL: 600 mg/kg bp/vrk
Tulos: negatiivinen
Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Lisääntymiselle vaaralliset : Näyttö ei tue luokittelua lisääntymistoksiseksi
vaikutukset - Arvio

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Tuote:

Arvio : Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu erityiseksi kohde-elimessä
ilmeneväksi myrkyksi, kerta-altistuminen.

Aineosat:

karfentratsonietyyli (ISO):

Huomautuksia : Merkittäviä haittavaikutuksia ei ole ilmoitettu

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts:

Arvio : Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu erityiseksi kohde-elimessä
ilmeneväksi myrkyksi, kerta-altistuminen.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Tuote:

Arvio : Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu erityiseksi kohde-elimessä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

ilmeneväksi myrkyksi, toistuva altistuminen.

Aineosat:

karfentratsonietyyli (ISO):

Arvio : Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu erityiseksi kohde-elimessä
ilmeneväksi myrkyksi, toistuva altistuminen.

Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys

Aineosat:

karfentratsonietyyli (ISO):

Laji : Hiiri, uros
NOAEL : 143 mg/kg
LOAEL : 571 mg/kg
Altistustapa : Suun kautta
Altistumisaika : 90 days
Menetelmä : EPA 82-1
GLP : kyllä
Kohde-elimet : Veri, Maksa

Laji : Koira, uros ja naaras
NOEL : 150 mg/kg
LOAEL : 500 mg/kg
Altistustapa : Suun kautta
Altistumisaika : 90 days
Kohde-elimet : Veri

Laji : Koira, uros ja naaras
NOEL : 50 mg/kg
NOAEL : 150 mg/kg
LOAEL : 500 mg/kg
Altistustapa : Suun kautta
Altistumisaika : 12 months
GLP : kyllä
Kohde-elimet : Veri

Laji : Rotta, uros
NOAEL : 58 mg/kg
Altistumisaika : 90 d
Menetelmä : EPA 82-1
GLP : kyllä

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1- [(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl] ether:

Laji : Rotta
NOAEL : 200 mg/kg
Altistustapa : Suun kautta
Altistumisaika : 28 d

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

Menetelmä : OECD:n testiohje 407

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts:

Laji	: Rotta, uros ja naaras
NOAEL	: 40 mg/kg bp/vrk
LOAEL	: 115 mg/kg bp/vrk
Altistustapa	: Suun kautta - eläinravinto
Altistumisaika	: 6 months
Annos	: 40, 115, 340, 1030 mg/kg bw d
Huomautuksia	: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Aspiraatiomyrkyllisyys

Ei luokiteltu saatavissa olevien tietojen perusteella.

Tuote:

Seoksella ei ole aspiraatiovaaran mahdollisuuteen liittyviä ominaisuuksia.

Aineosat:

karfentratsonietyyli (ISO):

Aineella ei ole aspiraatiovaaraan liittyviä ominaisuuksia.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote:

Arvio : Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Neurologisia vaikutuksia

Aineosat:

karfentratsonietyyli (ISO):

Eläinkokeissa ei havaittu neurotoksisuutta.

Lisätietoja

Tuote:

Huomautuksia : Tietoja ei ole käytettävissä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Tuote:

Myrkyllisyys : ErC50 (levät): 0,45 mg/l
leville/vesikasveille

NOEC (levät): 0,1 mg/l

Ekotoksikologinen arviointi

Välitön myrkyllisyys : Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
vesieliöille

Krooninen myrkyllisyys : Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
vesieliöille

Aineosat:

karfentratsonietyyli (ISO):

Myrkyllisyys kalalle : LC50 (Oncorhynchus mykiss (kirjolohi)): 2,55 mg/l
Altistumisaika: 96 h
Koetyyppi: semistaattinen testi
Menetelmä: OECD:n testiohje 203

LC50 (Menidia beryllina (Hopeakylki)): 1,14 mg/l
Altistumisaika: 96 h
Koetyyppi: läpivirtaustesti

LC50 (Oncorhynchus mykiss (kirjolohi)): 1,6 mg/l
Altistumisaika: 96 h
Koetyyppi: läpivirtaustesti
Menetelmä: EPA OPP 72-1

LC50 (Lepomis macrochirus (Aurinkoahven)): 2 mg/l
Altistumisaika: 96 h
Koetyyppi: läpivirtaustesti

Myrkyllisyys Daphnialle ja : EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)): > 9,8 mg/l
muille veden
selkärangattomille Päätepiste: Immobilisointi
Altistumisaika: 48 h
Menetelmä: OECD:n testiohje 202
Huomautuksia: Ei myrkyllisyyttä liukoisuusrajalla

Myrkyllisyys : EC50 (Selenastrum capricornutum (viherlevä)): 0,0133 mg/l
leville/vesikasveille Altistumisaika: 72 h
Menetelmä: OECD:n testiohje 201
GLP: kyllä

NOEC (Selenastrum capricornutum (viherlevä)): 0,00933 mg/l

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

Päätepiste: Kasvunopeus
Altistumisaika: 72 h
Menetelmä: OECD:n testiohje 201
GLP: kyllä

EbC50 (Selenastrum capricornutum (viherlevä)): 16 µg/l
Altistumisaika: 120 h

EC50 (Navicula pelliculosa (piilevä)): 12 µg/l
Altistumisaika: 72 h
Koetyyppi: staattinen testi

EC50 (Skeletonema costatum (piilevä)): 15 µg/l
Altistumisaika: 72 h
GLP: kyllä

Myrkyllisyys mikro-
organismeille

: NOEC (aktivoitu liete): 1.000 mg/l
Koetyyppi: Hengityksen estäminen
Menetelmä: OECD:n testiohje 209

Myrkyllisyys kalalle
(Krooninen myrkyllisyys)

: NOEC: 22 µg/l
Altistumisaika: 89 d
Laji: Oncorhynchus mykiss (kirjolohi)
Koetyyppi: Elämän varhaisvaihe
Menetelmä: OECD:n testiohje 210
GLP: kyllä

NOEC: 0,118 mg/l
Altistumisaika: 102 d
Laji: Oncorhynchus mykiss (kirjolohi)
Koetyyppi: läpivirtaustesti
Menetelmä: US EPA TG OPP 72-4

Myrkyllisyys Daphnialle ja
muille veden
selkärangattomille
(Krooninen myrkyllisyys)

: NOEC: 0,309 mg/l
Päätepiste: Kasvu
Altistumisaika: 21 d
Laji: Daphnia magna (vesikirppu)
Menetelmä: OECD:n testiohje 202

NOEC: 0,316 mg/l
Päätepiste: Kasvu
Altistumisaika: 21 d
Laji: Daphnia magna (vesikirppu)
Menetelmä: OECD:n testiohje 202

NOEC: 35 mg/l
Päätepiste: jäljentäminen
Altistumisaika: 21 d
Laji: Daphnia (Vesikirppu)
Menetelmä: US EPA TG OPPTS 850.1300
Huomautuksia: Esitetyt tiedot perustuvat vastaavalle tuotteelle
saatuihin tuloksiin.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

Myrkyllisyys maaperässä : NOEC: 820 mg/kg
eläville eliöille Laji: Eisenia fetida (kastemadot)

Menetelmä: OECD:n testiohje 216
Huomautuksia: Ei merkittävää haitallista vaikutusta typen
mineralisaatioon.

Menetelmä: OECD:n testiohje 217
Huomautuksia: Ei merkittävää haitallista vaikutusta
hiilimineralisaatioon.

Myrkyllisyys maaeliöille : LD50: > 5.620 ppm
Päätepiste: Välitön myrkyllisyys suun kautta
Laji: Anas platyrhynchos (sinisorsa)
Huomautuksia: Ruokavalio

LC50: > 5.620 ppm
Päätepiste: Välitön myrkyllisyys suun kautta
Laji: Colinus virginianus (Viiriäinen)
Huomautuksia: Ruokavalio

LD50: > 2.000 mg/kg
Päätepiste: Välitön myrkyllisyys suun kautta
Laji: Colinus virginianus (Viiriäinen)
Menetelmä: EPA OPP 71-1

LD50: > 2.250 mg/kg
Päätepiste: Välitön myrkyllisyys suun kautta
Laji: Colinus virginianus (Viiriäinen)
Menetelmä: EPA OPP 71-1

NOEL: 1000 ppm
Päätepiste: Lisääntymiskoe
Laji: Colinus virginianus (Viiriäinen)

LD50: > 200 µg/bee
Päätepiste: Välitön myrkyllisyys suun kautta
Laji: Apis mellifera (mehiläiset)

LD50: > 200 µg/bee
Päätepiste: Akuutti kontaktitoksisuus
Laji: Apis mellifera (mehiläiset)

Ekotoksikologinen arviointi

Välitön myrkyllisyys : Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
vesieliöille

Krooninen myrkyllisyys : Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

vesieliöille

Myrkyllinen vaikutus : Haitallista maaympäristölle.
maaperään

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl] ether:

Myrkyllisyys kalalle : LC50 (Oncorhynchus mykiss (kirjolohi)): 2,1 mg/l
Altistumisaika: 96 h

Myrkyllisyys Daphnialle ja : EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)): 1,1 mg/l
muille veden : Altistumisaika: 48 h
selkärangattomille

Myrkyllisyys : EC50 (Scenedesmus subspicatus): 28,2 mg/l
leville/vesikasveille : Altistumisaika: 72 h

EC50 (Scenedesmus subspicatus): 152,2 mg/l
Altistumisaika: 72 h

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts:

Myrkyllisyys kalalle : LC50 (Danio rerio (seeprakala)): 31,6 mg/l
Altistumisaika: 96 h
Menetelmä: OECD:n testiohje 203

Myrkyllisyys Daphnialle ja : EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)): 62 mg/l
muille veden : Altistumisaika: 48 h
selkärangattomille : Menetelmä: OECD:n testiohje 202

Myrkyllisyys : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (viherlevä)): 29 mg/l
leville/vesikasveille : Altistumisaika: 96 h
Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (viherlevä)): 0,5 mg/l
Altistumisaika: 96 h
Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Myrkyllisyys mikro- : EC50 (aktivoitu liete): 550 mg/l
organismeille : Altistumisaika: 3 h
Menetelmä: OECD:n testiohje 209

Myrkyllisyys kalalle : NOEC: 0,23 mg/l
(Krooninen myrkyllisyys) : Altistumisaika: 72 d
Laji: Oncorhynchus mykiss (kirjolohi)
Koetyyppi: läpivirtaustesti
Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Myrkyllisyys Daphnialle ja : NOEC: 1,18 mg/l
muille veden : Altistumisaika: 21 d

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

selkärangattomille
(Krooninen myrkyllisyys)

Laji: Daphnia magna (vesikirppu)
Koetyyppi: läpivirtaustesti
Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Myrkyllisyys maaperässä
eläville eliöille

: NOEC: 250 mg/kg
Altistumisaika: 14 d
Laji: Eisenia fetida (kastemadot)
Menetelmä: OECD:n testiohje 207
Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

LC50: > 1.000 mg/kg
Altistumisaika: 14 d
Laji: Eisenia fetida (kastemadot)
Menetelmä: OECD:n testiohje 207
Huomautuksia: Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin

Myrkyllisyys kasveille

: EC50: 167 mg/kg
Altistumisaika: 21 d
Laji: Sorghum bicolor (durra)

80 mg/kg
Altistumisaika: 14 d
Laji: Avena sativa (kaura)

Myrkyllisyys maaeliöille

: EC10: 82 mg/kg
Altistumisaika: 21 d
Laji: Hypoaspis aculeifer
Huomautuksia: Annetut tiedot perustuvat samantyyppisiä
aineita koskeviin tietoihin.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote:

Biologinen hajoavuus

: Tulos: Vaikeasti biologisesti hajoava.
Huomautuksia: Aktiiviselle aineosalle saaduille tuloksille
perustuva arvio.
Tuote sisältää vähäisiä määriä biologisesti vaikeasti hajoavia
komponentteja, jotka eivät välttämättä hajoa
jätevedenpuhdistamoissa.

Aineosat:

karfentratsonietyyli (ISO):

Biologinen hajoavuus

: Tulos: Vaikeasti biologisesti hajoava.
Biologinen hajoaminen: 3,9 %
Altistumisaika: 28 d
Menetelmä: OECD:n testiohje 301 B

Pysyvyys vedessä

: Hajoamisen puoliintumisaika: 3,6 h
pH: 9

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

Hajoamisen puoliintumisaika: 8,6 d
pH: 7

Valohajoaminen :

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts:

Biologinen hajoavuus : Rokote: aktiiviliete, ei-adaptoitu
Tulos: Vaikeasti biologisesti hajoava.
Biologinen hajoaminen: 2,9 %
Altistumisaika: 28 d
Menetelmä: OECD:n testiohje 301E

Tulos: Luonnostaan biohajoava.
Biologinen hajoaminen: > 35 - 45 %
Altistumisaika: 10 d

12.3 Biokertyvyys

Tuote:

Biokertyminen : Huomautuksia: Ei biokerry.
Aktiiviselle aineosalle saaduille tuloksille perustuva arvio.

Aineosat:

karfentratsonietyyli (ISO):

Biokertyminen : Laji: Oncorhynchus mykiss (kirjolohi)
Altistumisaika: 28 d
Biokertyvyystekijä (BCF): 176
Menetelmä: OECD:n testiohje 305E
Huomautuksia: Biokertyminen on epätodennäköistä.

Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi : log Pow: 3,7 (20 °C)

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts:

Biokertyminen : Biokertyvyystekijä (BCF): 3,16
Menetelmä: QSAR

Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi : log Pow: 4,595 (20 °C)

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tuote:

Jakaantuminen : Huomautuksia: Normaaliolosuhteissa aine/seos liikkuu
osaympäristöihin maaperässä.
Aktiiviselle aineosalle saaduille tuloksille perustuva arvio.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

Aineosat:

karfentratsonietyyli (ISO):

Jakaantuminen : Huomautuksia: Aine/seos ja sen maaperässä olevat
osaympäristöihin : aineenvaihduntatuotteet voivat olla liikkuvia, mutta niitä ei
havaittu kentällä tehdyssä huuhtoutumistutkimuksessa.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote:

Arvio : Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan
olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai
erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai
korkeammilla tasoilla.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote:

Arvio : Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja
häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission
säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla
tasolla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tuote:

Muuta ekologista tietoa : Voi mahdollisesti olla ympäristölle vaarallinen, jos sitä ei ole
käsitelty tai hävitetty asianmukaisesti.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote : Tuotetta ei saa päästää leviämään viemäriin, vesistöihin tai
maaperään.
Ei saa liata lampia, vesistöjä tai ojia kemikaalilla tai käytetyllä
säiliöllä.
Lähetetään valtuutettuun jätteenkäsittelylaitokseen.

Likaantunut pakkaus : Tyhjennettävä jäljellä oleva sisältö.
Säiliöt on huuhdeltava kolme kertaa.
Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen.
Pakkaus, jota ei ole täysin tyhjennetty, pitää hävittää kuten
käyttämätön tuote.
Tyhjät säiliöt on toimitettava hyväksytyyn
jätteenkäsittelylaitokseen kierrätystä tai hävittämistä varten.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADN	:	UN 3082
ADR	:	UN 3082
RID	:	UN 3082
IMDG	:	UN 3082
IATA	:	UN 3082

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ADN	:	YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S. (Karfentratsonietyyli)
ADR	:	YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S. (Karfentratsonietyyli)
RID	:	YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S. (Karfentratsonietyyli)
IMDG	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Karfentratsonietyyli)
IATA	:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Karfentratsonietyyli)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka (-luokat)

	Luokka	Siihen liittyvät riskit
ADN	:	9
ADR	:	9
RID	:	9
IMDG	:	9
IATA	:	9

14.4 Pakkausryhmä

ADN		
Pakkausryhmä	:	III
Luokituskoodi	:	M6
Vaaran tunnusro	:	90
Merkinnät	:	9
ADR		
Pakkausryhmä	:	III
Luokituskoodi	:	M6

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio 1.3	Muutettu viimeksi: 16.03.2026	Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 50000505	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021 Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
---------------	----------------------------------	--	--

Vaaran tunnusno : 90
Merkinnät : 9
Tunnelirajoituskoodi : (-)

RID

Pakkausryhmä : III
Luokituskoodi : M6
Vaaran tunnusno : 90
Merkinnät : 9

IMDG

Pakkausryhmä : III
Merkinnät : 9
EmS Koodi : F-A, S-F

IATA (Rahti)

Pakkausohjeet (rahtikone) : 964
Pakkausohjeet (LQ) : Y964
Pakkausryhmä : III
Merkinnät : Sekalaiset

IATA (Matkustaja)

Pakkausohjeet : 964
(matkustajalentokone)
Pakkausohjeet (LQ) : Y964
Pakkausryhmä : III
Merkinnät : Sekalaiset

14.5 Ympäristövaarat

ADN

Ympäristölle vaarallinen : kyllä

ADR

Ympäristölle vaarallinen : kyllä

RID

Ympäristölle vaarallinen : kyllä

IMDG

Meriä saastuttava aine : kyllä

IATA (Matkustaja)

Ympäristölle vaarallinen : kyllä

IATA (Rahti)

Ympäristölle vaarallinen : kyllä

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Tässä yhteydessä annetut kuljetusluokitukset ovat vain tiedonvälitystä varten, ja ne perustuvat ainoastaan tässä käyttöturvallisuustiedotteessa kuvattuun, pakkaamattoman materiaalin ominaisuuksiin. Kuljetusluokitukset saattavat vaihdella kuljetustavan, pakkauskokojen sekä alueellisten ja maakohtaisten määräysten mukaan.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei koske toimitettavaa tuotetta.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

REACH - Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset (Liite XVII) : Seuraavien merkintöjen rajoitusehdot tulee huomioida::
Luettelon numero 75, 3

Jos aiot käyttää tätä tuotetta tatuointimusteena, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

REACH - Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (artikla 59). : Ei määritettävissä

Asetus (EY) N:o 2024/590 otsonikerrosta heikentävistä aineista : Ei määritettävissä

Asetus (EU) 2019/1021 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu) : Ei määritettävissä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista : Ei määritettävissä

REACH - Luvanvaraisten aineiden luettelo (Liite XIV) : Ei määritettävissä

Seveso III: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta. E1 YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT VAARAT

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet : Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden ja karjankasvatuksen päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen)
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus: 2,95 %

Muut ohjeet:

Noudata direktiiviä 94/33/EC tai, jos mahdollista, tiukempia määräyksiä työskentelevien nuorten suojaamisessa.

Tämän tuotteen aineosat on ilmoitettu seuraavissa varastoissa:

TW TCSI : Ei luettelon mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio 1.3	Muutettu viimeksi: 16.03.2026	Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 50000505	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021 Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
---------------	----------------------------------	--	--

US TSCA	:	Tuote sisältää ainetta(aineita), jota(joita) ei ole mainittu TSCA-luettelossa.
AU AIIC	:	Ei luettelon mukainen
CA. DSL	:	Tämä tuote sisältää seuraavia osa-aineita, jotka eivät ole Kanadan DSL- tai NDSL listoilla. ETHYL (RS)-2-CHLORO-3-[2-CHLORO-5-[4-(DIFLUOROMETHYL)-4,5-DIHYDRO-3-METHYL-5-OXO-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL]-4-FLUOROPHENYL]PROPIONATE etikkahappo Polymeric surfactant Aromatic hydrocarbons, C9; Alkylbenzenes; C9-aromatics Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl] ether 2-ethylhexyl oleate
JP ENCS	:	Ei luettelon mukainen
JP ISHL	:	Ei luettelon mukainen
KR KECI	:	Ei luettelon mukainen
PH PICCS	:	Ei luettelon mukainen
CN IECSC	:	Ei luettelon mukainen
NZ NZIoC	:	Ei luettelon mukainen
TH TECI	:	Ei luettelon mukainen

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tälle tuotteelle (seokselle) ei vaadita kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: Muut tiedot

H-lausekkeiden koko teksti

H312	:	Haitallista joutuessaan iholle.
H315	:	Ärsyttää ihoa.
H318	:	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319	:	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332	:	Haitallista hengitettynä.
H400	:	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410	:	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H411	:	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Muiden lyhenteiden koko teksti

Acute Tox.	:	Välitön myrkyllisyys
Aquatic Acute	:	Lyhytalkainen (välitön) vaara vesiympäristölle
Aquatic Chronic	:	Pitkäaikainen (krooninen) vaara vesiympäristölle

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie-	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

Eye Dam.	:	Vakava silmävaurio
Eye Irrit.	:	Silmä-ärsytys
Skin Irrit.	:	Ihoärsytys

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisävesitse; ADR - Sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AICC - Australian teollisuuskemikaaliluettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP - Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus (EC) nro 1272/2008; CMR - Karsinogeeni, mutageeni tai lisääntymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi; DSL - Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECHA - Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number - Euroopan yhteisön numero; ECx - x %:n vasteeseen liittyvä pitoisuus; ELx - x %:n vasteeseen liittyvä kuormausnopeus; EmS - Hätäohjelma; ENCS - Olemassa olevat ja uudet kemialliset aineet (Japani); ErCx - x %:n kasvunopeusvasteeseen liittyvä pitoisuus; GHS - Maailmanlaajuisesti harmonisoitu järjestelmä; GLP - Hyvä laboratoriokäytäntö; IARC - Kansainvälinen syöpätutkimuslaitos; IATA - Kansainvälinen ilmakuljetusliitto; IBC - Kansainvälinen koodi vaarallisia aineita irtolastina kuljettavien laivojen rakentamisesta ja varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO - Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; IMDG - Kansainväliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvälinen merenkulkujärjestö; ISHL - Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvälinen standardointijärjestö; KECI - Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava pitoisuus 50 %:lle testiryhmästä; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhmästä (mediaani tappava annos); MARPOL - Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkäisyä koskeva kansainvälinen sopimus; n.o.s. - Ei muuten määritelty; NO(A)EC - Ei havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua (haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZIoC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo; OECD - Talousyhteistyö ja -kehitysjärjestö; OPPTS - Kemikaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkäisyn toimisto; PBT - Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Määrällinen) Rakenteen ja aktiivisuuden välinen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID - Kansainvälistä vaarallisten aineiden rautatiekuljetusta koskevat määräykset; SADT - Itsekihtyvän hajoamisen lämpötila; SDS - Käyttöturvallisuustiedote; SVHC - erityistä huolta aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin kemikaaliluettelo; TECI - Thaimaassa sijaitseva kemikaalivarasto; TRGS - Vaarallisten aineiden tekninen sääntö; TSCA - Myrkyllisten aineiden sääntelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet kansakunnat; vPvB - Erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä

Lisätietoja

Seoksen luokitus:

Skin Sens. 1	H317
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

Luokitusmenetelmä:

Perustuu tuotetietoon tai arvioon
Laskentamenetelmä
Perustuu tuotetietoon tai arvioon

Vastuuvapauslauseke

FMC Corporation uskoo, että tässä olevat tiedot ja suositukset (mukaan lukien tiedot ja lausunnot) ovat oikeita käyttöturvallisuustiedotteen päivämäärästä lukien. Voit ottaa yhteyttä FMC Corporation yhtiöön varmistaaksesi, että tämä asiakirja on viimeisin saatavissa oleva FMC Corporation yhtiöltä. Tässä annettuihin tietoihin suhteen ei taata sopivuutta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen, kaupallistamista koskevaa takuuta tai muita takuita, suoraan tai epäsuorasti ilmaistuna. Tässä annetut tiedot koskevat vain tässä määriteltyä tuotetta, eikä niitä voida soveltaa, jos tuotetta käytetään yhdessä muiden aineiden kanssa tai missä tahansa prosessissa. Käyttäjä vastaa siitä, onko tuote

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006 mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878 mukaisesti



SPOTLIGHT® PLUS

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuustie	Viimeinen toimituspäivä: 02.08.2021
1.3	16.03.2026	dotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 01.08.2017
		50000505	

sopiva tiettyyn tarkoitukseen ja sopiva käyttäjän olosuhteisiin ja käyttötapoihin. Koska käyttöolosuhteet ja käyttömenetelmät eivät ole FMC Corporation yrityksen hallinnassa, FMC Corporation kieltäytyy varta vasten kaikesta vastuusta tuotteen käytöstä saatujen tai käytön tuloksena syntyviin tuloksiin tai tällaisten tietojen luottamisen suhteen.

Käyttöturvallisuustiedotteen valmistanut henkilö

FMC Corporation

FMC ja FMC-logo ovat FMC Corporationin ja/tai sen tytäryhtiön tavaramerkkejä.

© 2021-2026 FMC Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

FI / FI