

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021
1.2	16.03.2026	50000505	Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn SPOTLIGHT® PLUS

Andra identifieringssätt

Produktkod 50000505

Unik : RDAY-N20U-8N45-8N5S
Formuleringsidentifierare
(UFI)

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller : Herbicid
blandningen

Rekommenderade : Använd som rekommenderat av etiketten.
begränsningar av Endast för yrkesmässigt bruk.
användningen

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantörsadress FMC Agricultural Solutions A/S
Thyborønvej 78
DK-7673 Harbøre
Danmark

Telefon: +45 9690 9690
Telefax: +45 9690 9691
E-postadress: SDS-Info@fmc.com .

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

För läckor, brand, spill eller olyckshändelser, ring:
Finland: 358-942419014 (CHEMTREC)

Medicinskt nödläge:
Finland: 0800 147 111

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version 1.2	Revisionsdatum: 16.03.2026	SDB-nummer: 50000505	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021 Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021
----------------	-------------------------------	-------------------------	--

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Hudsensibilisering, Kategori 1	H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön, Kategori 1	H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori 1	H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram :

Signalord : Varning

Faroangivelser : H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser : **Förebyggande:**
P261 Undvik att inandas dimma och ångor.
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.

Åtgärder:

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Avfall:

P501 Kassera innehållet/behållaren som farligt avfall i enlighet med lokala bestämmelser.

Tilläggsmärkning

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
För särskilda fraser (SP) och säkerhetsintervall, se etiketten.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version 1.2 Revisionsdatum: 16.03.2026 SDB-nummer: 50000505 Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021
Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Beståndsdelar

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. INDEX-nr Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
karfentrazonetyl (ISO)	128639-02-1 607-309-00-5	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 2,5 - < 10
Oxiran, metyl-, polymer med oxiran, mono[3-[1,3,3,3,3-tetrametyl-1-[(trimetylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl] eter	134180-76-0	Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 2; H411 Uppskattad akut toxicitet Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): 1,08 mg/l Akut dermal toxicitet: 1.550 mg/kg	>= 2,5 - < 10
Bensonsulfonsyra, mono-C11-13-förgrenade alkylderivat, kalciumsalter	68953-96-8 273-234-6	Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411 Uppskattad akut toxicitet	>= 1 - < 2,5

SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version 1.2	Revisionsdatum: 16.03.2026	SDB-nummer: 50000505	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021 Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021
----------------	-------------------------------	-------------------------	--

		Akut dermal toxicitet: 1.001 mg/kg	
--	--	---------------------------------------	--

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Flytta från farligt område.
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
Lämna ej den skadade utan uppsikt.
- Skydd av dem som ger första hjälp : Undvik inandning, förtäring och kontakt med hud och ögon.
- Vid inandning : Flytta ut i friska luften.
Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp.
Om du upplever obehag ska du omedelbart avlägsna dig från exponeringen. Ljusa fall: Håll personen under uppsikt. Sök omedelbart läkarvård om symtom uppstår. Allvarliga fall: Sök omedelbart läkarvård eller ring efter en ambulans.
- Vid hudkontakt : Om det har kommit på kläderna, ta av kläderna.
Om det har kommit på huden, skölj noga med vatten.
Tvätta med tvål och mycket vatten.
Sök läkarvård omedelbart om irritation utvecklas och kvarstår.
Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Vid ögonkontakt : Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten.
Ta ur kontaktlinser.
Skydda oskadat öga.
Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.
Om ögonirritation består, kontakta en specialist.
- Vid förtäring : Håll andningsvägarna fria.
Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Framkalla inte kräkning utan läkares inrådan.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Risker : Kan orsaka allergisk hudreaktion.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : Behandla symptomatiskt.
Omedelbar läkarvård krävs vid förtäring.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021
1.2	16.03.2026	50000505	Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Torr kemikalie, CO₂, vattenspray eller vanligt skum. Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
- Olämpligt släckningsmedel : Sprid inte utspillt material med högtrycksvattenströmmar. Vattenstråle med hög volym

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Särskilda risker vid brandbekämpning : Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.
- Farliga förbränningsprodukter : Brand kan producera irriterande, frätande och/eller giftiga gaser.
Kväveoxider (NO_x)
Koloxider
Fluorföreningar
Vätecyanid
Väteklorid
Klorerade föreningar

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Använd tryckluftsmask om nödvändigt vid brandbekämpning.
- Ytterligare information : Förorenat släckvatten skall samlas upp separat och det får ej tömmas i avloppet.
Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- Personliga skyddsåtgärder : Evakuera personal till säkra platser.
Använd personlig skyddsutrustning.
Om det kan göras säkert, stoppa läckan.
Rör inte vid eller gå genom det spillda materialet.
Säkerställ god ventilation.
Håll aldrig tillbaka spill i originalförpackningar för återanvändning.
Märk ut det förorenade området med skyltar och förhindra tillträde för obehörig personal.
Endast utbildad personal utrustad med lämplig skyddsutrustning får ingripa.

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021
1.2	16.03.2026	50000505	Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021

6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet. Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Rengöringsmetoder : Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån). Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Råd för säker hantering : Andas inte in ångor/damm. Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning. Undvik kontakt med huden och ögonen. För personligt skydd se avsnitt 8. Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet. Hantera skölvatten enligt lokala och nationella bestämmelser. Personer som är disponibla för hudöverkänslighet eller astma, allergier, kronisk eller ofta återkommande andningsvägssjukdomar skall inte anställas i något arbetsmoment där denna blandning används.
- Råd för skydd mot brand och explosion : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.
- Åtgärder beträffande hygien : Ät inte eller drick inte under hanteringen. Rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Ta av förorenade kläder och handskar och tvätta, även insidan, innan de används på nytt.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Elektriska installationer / arbetsmaterial måste uppfylla kraven i de tekniska säkerhetsstandarderna.
- Ytterligare information om lagringsförhållanden : Produkten är stabil under normala lagerförhållanden. Förvaras i slutna, märkta behållare. Förvaringsrummet ska vara byggt

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021
1.2	16.03.2026	50000505	Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021

av obrännbart material, slutet, torrt, ventilerat och ha ett ogenomträngligt golv, utan tillträde för obehöriga personer eller barn. Rummet bör endast användas för förvaring av kemikalier. Mat, dryck, foder och utsäde får inte finnas där. En handtvättstation bör finnas tillgänglig.

Mer information om lagringsstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : ProdukteRegistrerat bekämpningsmedel som ska användas i enlighet med en etikett som godkänts av landsspecifika tillsynsmyndigheter.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Användningsområde	Exponeringsväg	Potentiella hälsoeffekter	Värde
Bensonsulfonsyra, mono-C11-13-förgrenade alkylderivat, kalciumsalter	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	6 mg/m3
	Arbetstagare	Hud	Långtids - systemiska effekter	8,5 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	1,48 mg/m3
	Konsumenter	Hud	Långtids - systemiska effekter	4,25 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Oralt	Långtids - systemiska effekter	0,43 mg/kg bw/dag

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Miljö (-avsnitt)	Värde
2-ethylhexyl oleate	Sötvattenssediment	1,44 mg/kg torrsvikt (d.w.)
	Havssediment	1,44 mg/kg torrsvikt (d.w.)
	Jord	20 mg/kg torrsvikt (d.w.)
Bensonsulfonsyra, mono-C11-13-förgrenade alkylderivat, kalciumsalter	Sötvatten	0,023 mg/l
	Havsvatten	0,002 mg/l

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version 1.2 Revisionsdatum: 16.03.2026 SDB-nummer: 50000505 Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021
Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021

	Reningsverk	5,5 mg/l
	Sötvattenssediment	1,35 mg/kg
	Havssediment	0,135 mg/kg
	Jord	0,124 mg/kg
	Intermittent användning (sötvatten)	0,290 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Ögonsköjflaska med rent vatten
Tättslutande skyddsglasögon

Handskydd
Material : Använd kemikaliebeständiga handskar, såsom
barriärlaminat, butylgummi eller nitrilgummi.

Anmärkning : Ändamålsenligheten för en särskild arbetsplats skall
diskuteras med tillverkaren av skyddshandskar.

Hud- och kroppsskydd : Ogenomtränglig klädsel
Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga
ämnet på arbetsplatsen.

Andningsskydd : I händelse av dim-, sprutdim- eller aerosolexponering använd
lämpligt andningsskydd och skyddsdräkt.

Skyddsåtgärder : Planera första hjälpåtgärder innan hantering av produkten
påbörjas.
Ha alltid en förstahjälpenlåda till hands tillsammans med
riktiga instruktioner.
Använd lämplig skyddsutrustning.
Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

I samband med professionell växtskyddsanvändning enligt
rekommendation, måste slutanvändaren hänvisa till etiketten
och bruksanvisningen.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd : vätska
Färg : gul-orange
Lukt : oljig
Lukttröskel : ej fastställt
Smältpunkt/frys punkt : ej fastställt
Kokpunkt/kokpunktsintervall : ej fastställt
Övre explosionsgräns / Övre
antändningsgräns : ej fastställt
Nedre explosionsgräns /
Nedre antändningsgräns : ej fastställt
Flampunkt : 111 °C

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version 1.2	Revisionsdatum: 16.03.2026	SDB-nummer: 50000505	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021 Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021
----------------	-------------------------------	-------------------------	--

Självantändningstemperatur	: 356 °C
Sönderfallstemperatur	: ej fastställt
pH-värde	: 4,86
	Koncentration: 1 % I en 1 % vattendispersion
Viskositet	
Viskositet, dynamisk	: ej fastställt
Viskositet, kinematisk	: 20,42 mm ² /s (40 °C) 23,44 mm ² /s (40 °C)
Löslighet	
Löslighet i vatten	: Ingen tillgänglig data
Löslighet i andra lösningsmedel	: Ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten	: Ej tillämbart för denna blandning.
Ångtryck	: Ej tillämbart för denna blandning.
Relativ densitet	: 0,9308 (20 °C)
Relativ ångdensitet	: ej fastställt
Partikelkaraktistika	
Partikelstorlek	: Inte tillämpligt
Partikelstorleksfördelning	: Inte tillämpligt

9.2 Annan information

Explosiva ämnen / blandningar	: Ej explosiv
Oxiderande egenskaper	: Icke-oxiderande
Brandfarlighet (vätskor)	: antändbar, Baserat på tillgänglig information uppfylls inte klassificeringskriterierna för brandfarlighet.
Blandbarhet med vatten	: dispergerbar
Ytspänning	: 30 mN/m, 25 °C 29 mN/m, 40 °C

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner	: Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.
--------------------	--

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas	: Värme, flammor och gnistor. Uppvärmning av produkten kommer att producera skadliga och irriterande ångor.
----------------------------------	---

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021
1.2	16.03.2026	50000505	Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Undvik starka syror, baser och oxidationsmedel

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 5,11 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg

Beståndsdelar:

karfentrazonetyl (ISO):

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta, hona): 5.143 mg/kg
Metod: US EPA testriktlinje OPP 81-1
Symptom: Skakningar
GLP: ja

LD50 (Råtta, hona): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 425
GLP: ja
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut oral toxicitet
Anmärkning: ingen dödlighet

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta, hane och hona): > 5,09 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma
Metod: EPA OPP 81 - 3
Symptom: Skakningar, kromodakryorré, nästäppa
GLP: ja
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet
Anmärkning: ingen dödlighet

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta, hane och hona): > 4.000 mg/kg

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021
1.2	16.03.2026	50000505	Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021

Metod: US EPA TG OPP 81-2
GLP: ja
Bedömning: Komponenten/blandningen är något giftig efter enstaka kontakt med huden.
Anmärkning: ingen dödlighet

Oxiran, metyl-, polymer med oxiran, mono[3-[1,3,3,3-tetrametyl-1-[(trimetylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl] eter:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 3.200 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 1,08 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma
Metod: OECD:s riktlinjer för test 403

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): 1.550 mg/kg
LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg

Bensonsulfonsyra, mono-C11-13-förgrenade alkylderivat, kalciumsalter:

Akut oral toxicitet : LD0 (Råtta, hane och hona): > 2.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401
Anmärkning: ingen dödlighet

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta, hane och hona): > 1.000 - 1.600 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

Frätande/irriterande på huden

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Arter : Kanin
Resultat : Ingen hudirritation

Beståndsdelar:

karfentrazonetyl (ISO):

Arter : Kanin
Metod : US EPA TG OPP 81-5
Resultat : Ingen hudirritation
GLP : ja
Anmärkning : svag irritation
Minimala effekter som inte uppfyller tröskelvärdet för klassificering.

Oxiran, metyl-, polymer med oxiran, mono[3-[1,3,3,3-tetrametyl-1-[(trimetylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl] eter:

Resultat : svag irritation

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021
1.2	16.03.2026	50000505	Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021

Bensonsulfonsyra, mono-C11-13-förgrenade alkylderivat, kalciumsalter:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Hudirritation

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Arter	:	Kanin
Bedömning	:	Ingen ögonirritation
Anmärkning	:	Minimala effekter som inte uppfyller tröskelvärdet för klassificering.

Beståndsdelar:

karfentrazonetyl (ISO):

Arter	:	Kanin
Metod	:	EPA OPP 81-4
Resultat	:	Ingen ögonirritation
GLP	:	ja
Anmärkning	:	svag irritation
	:	Minimala effekter som inte uppfyller tröskelvärdet för klassificering.

Oxiran, metyl-, polymer med oxiran, mono[3-[1,3,3,3-tetrametyl-1-[(trimetylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl] eter:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Måttlig ögonirritation

Bensonsulfonsyra, mono-C11-13-förgrenade alkylderivat, kalciumsalter:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Irreversibla effekter på ögonen

Luftvägs-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Sensibilisering i andningsvägarna

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Arter	:	Marsvin
Resultat	:	Kan ge allergi vid hudkontakt.

Beståndsdelar:

karfentrazonetyl (ISO):

Exponeringsväg	:	Hudkontakt
----------------	---	------------

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021
1.2	16.03.2026	50000505	Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021

Arter : Marsvin
Metod : US EPA TG OPP 81-6
Resultat : Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).
GLP : ja

Testtyp : Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)
Arter : Mus
Metod : OECD:s riktlinjer för test 429
Resultat : Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).
GLP : ja

Oxiran, metyl-, polymer med oxiran, mono[3-[1,3,3,3-tetrametyl-1-[(trimetylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl] eter:

Arter : Marsvin
Resultat : Ej hudsensibiliserare.

Bensonsulfonsyra, mono-C11-13-förgrenade alkylderivat, kalciumsalter:

Testtyp : Maximeringstest
Arter : Marsvin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat : Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Mutagenitet i könsceller- : Bevisvärderingen stöder inte klassificering som
Bedömning : könsellsmutagen.

Beståndsdelar:

karfentrazonetyl (ISO):

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: omvänd mutationsanalys
Metabolisk aktivering: med eller utan metabolisk aktivering
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ
GLP: ja

Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro
Testsystem: Äggceller hos kinesisk dvärghamster
Metabolisk aktivering: med eller utan metabolisk aktivering
Metod: OECD:s riktlinjer för test 476
Resultat: Negativ
GLP: ja

Testtyp: Ames' test
Metabolisk aktivering: med eller utan metabolisk aktivering

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version 1.2	Revisionsdatum: 16.03.2026	SDB-nummer: 50000505	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021 Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021
----------------	-------------------------------	-------------------------	--

Metod: U.S. EPA 84-2
Resultat: Negativ
GLP: ja

Testtyp: Ames' test
Metabolisk aktivering: med eller utan metabolisk aktivering
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ
GLP: ja

Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro
Testsystem: Äggceller hos kinesisk dvärghamster
Metabolisk aktivering: med eller utan metabolisk aktivering
Metod: OECD:s riktlinjer för test 473
Resultat: Negativ
GLP: ja

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: Mikrokärntest
Arter: Mus (hane och hona)
Resultat: Negativ
GLP: ja

Testtyp: oplanerad DNA-syntesanalys
Arter: Råtta (hane)
Resultat: Negativ
GLP: ja

Mutagenitet i könsceller-
Bedömning : Ingen genotoxisk potential

Oxiran, metyl-, polymer med oxiran, mono[3-[1,3,3,3-tetrametyl-1-[(trimetylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl] eter:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro
Testsystem: Äggceller hos kinesisk dvärghamster
Metod: OECD:s riktlinjer för test 473
Resultat: Negativ

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: Mikrokärntest
Arter: Mus
Celltyp: Benmärg
Applikationssätt: Intraperitoneal injektion
Resultat: Negativ

Bensonsulfonsyra, mono-C11-13-förgrenade alkylderivat, kalciumsalter:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Testtyp: omvänd mutationsanalys
Metod: Mutagenicitet (Salmonella typhimurium - omvänt mutationstest)

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version 1.2	Revisionsdatum: 16.03.2026	SDB-nummer: 50000505	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021 Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021
----------------	-------------------------------	-------------------------	--

Resultat: Negativ

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: Mikrokärntest
Arter: Mus (hane och hona)
Applikationssätt: Oralt
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Mutagenitet i könsceller-
Bedömning : Bevisvärderingen stöder inte klassificering som
könscellsmutagen.

Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Cancerogenitet - Bedömning : Bevisvärderingen stöder inte klassificering som
cancerframkallande

Beståndsdelar:

karfentrazonetyl (ISO):

Arter : Råtta, hona
Applikationssätt : Förtäring
Exponeringstid : 2 År
NOAEL : 3 mg/kg bw/dag
LOAEL : 12 mg/kg bw/dag
Metod : U.S. EPA 83-5
Resultat : ingen ökning av tumörer observerad
Målorgan : Lever
GLP : ja

Arter : Mus, hona
Applikationssätt : Förtäring
Exponeringstid : 80 veckor
NOAEL : 10 mg/kg bw/dag
LOAEL : 110 mg/kg bw/dag
Metod : U.S. EPA 83-5
Resultat : ingen ökning av tumörer observerad
Målorgan : Lever
GLP : ja

Cancerogenitet - Bedömning : Djurfösök visade inte några carcinogena effekter.

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Reproduktionstoxicitet -
Bedömning : Bevisvärderingen stöder inte klassificering för
reproduktionstoxicitet

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021
1.2	16.03.2026	50000505	Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021

Beståndsdelar:

karfentrazonetyl (ISO):

- Effekter på fortplantningen : Testtyp: multigenerationsstudie
Arter: Råtta, hane och hona
Applikationssätt: Förtäring
Fertilitet: NOEL: 4.000 ppm
Resultat: Negativ
- Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Råtta, hona
Applikationssätt: Oralt
Allmän toxicitet hos mödrar: NOEL: 100 mg/kg bw/dag
Embryofetal toxicitet.: NOEL: 600 mg/kg bw/dag
Resultat: Negativ
- Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Kanin, hona
Applikationssätt: Oralt
Allmän toxicitet hos mödrar: NOEL: 150 mg/kg bw/dag
Embryofetal toxicitet.: NOEL: > 300 mg/kg bw/dag
Resultat: Negativ
- Reproduktionstoxicitet - Bedömning : Djurförsök visade ingen reproduktionstoxicitet

Bensonsulfonsyra, mono-C11-13-förgrenade alkylderivat, kalciumsalter:

- Effekter på fortplantningen : Testtyp: Tregenerationsstudie
Arter: Råtta, hane och hona
Applikationssätt: Oralt
Dos: 14, 70, 350 mg/kg bw d
Allmän toxicitet föräldrar: NOAEL: 350 mg/kg kroppsvikt
Allmän toxicitet F1: NOAEL: 350 mg/kg bw/dag
Allmän toxicitet F2: NOAEL: 350 mg/kg bw/dag
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material
- Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: reproduktiv och utvecklande toxicitetsstudie
Arter: Råtta
Applikationssätt: Oralt
Dos: 0.2, 2.0, 300 and 600 mg/kg
Den enskilda behandlingens varaktighet: 20 d
Allmän toxicitet hos mödrar: LOAEL: 600 mg/kg kroppsvikt
Teratogenicitet: LOAEL: 600 mg/kg bw/dag
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material
- Reproduktionstoxicitet - Bedömning : Bevisvärderingen stöder inte klassificering för reproduktionstoxicitet

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021
1.2	16.03.2026	50000505	Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021

Specifik organototoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Bedömning : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotoxikant, enkel exponering.

Beståndsdelar:

karfentrazonetyl (ISO):

Anmärkning : Inga betydande biverkningar rapporterades

Bensonsulfonsyra, mono-C11-13-förgrenade alkylderivat, kalciumsalter:

Bedömning : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotoxikant, enkel exponering.

Specifik organototoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Bedömning : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotoxikant, upprepad exponering.

Beståndsdelar:

karfentrazonetyl (ISO):

Bedömning : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotoxikant, upprepad exponering.

Toxicitet vid upprepad dosering

Beståndsdelar:

karfentrazonetyl (ISO):

Arter	: Mus, hane
NOAEL	: 143 mg/kg
LOAEL	: 571 mg/kg
Applikationssätt	: Oralt
Exponeringstid	: 90 days
Metod	: EPA 82-1
GLP	: ja
Målorgan	: Blod, Lever

Arter	: Hund, hane och hona
NOEL	: 150 mg/kg
LOAEL	: 500 mg/kg
Applikationssätt	: Oralt
Exponeringstid	: 90 days
Målorgan	: Blod

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021
1.2	16.03.2026	50000505	Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021

Arter	:	Hund, hane och hona
NOEL	:	50 mg/kg
NOAEL	:	150 mg/kg
LOAEL	:	500 mg/kg
Applikationssätt	:	Oralt
Exponeringstid	:	12 months
GLP	:	ja
Målorgan	:	Blod

Arter	:	Råtta, hane
NOAEL	:	58 mg/kg
Exponeringstid	:	90 d
Metod	:	EPA 82-1
GLP	:	ja

Oxiran, metyl-, polymer med oxiran, mono[3-[1,3,3,3-tetrametyl-1-[(trimetylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl] eter:

Arter	:	Råtta
NOAEL	:	200 mg/kg
Applikationssätt	:	Oralt
Exponeringstid	:	28 d
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 407

Bensonsulfonsyra, mono-C11-13-förgrenade alkylderivat, kalciumsalter:

Arter	:	Råtta, hane och hona
NOAEL	:	40 mg/kg bw/dag
LOAEL	:	115 mg/kg bw/dag
Applikationssätt	:	Oralt - foder
Exponeringstid	:	6 months
Dos	:	40, 115, 340, 1030 mg/kg bw d
Anmärkning	:	Baserat på data från liknande material

Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Blandningen har inga egenskaper förbundna med potential för inandningsfara.

Beståndsdelar:

karfentrazonetyl (ISO):

Ämnet har inga egenskaper som är förknippade med risk för aspiration.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Produkt:

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version 1.2	Revisionsdatum: 16.03.2026	SDB-nummer: 50000505	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021 Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021
----------------	-------------------------------	-------------------------	--

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Neurologiska effekter

Beståndsdelar:

karfentrazonetyl (ISO):

Ingen neurotoxicitet observerad i djurstudier.

Ytterligare information

Produkt:

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkt:

Toxicitet för alger/vattenväxter : ErC50 (alger): 0,45 mg/l

NOEC (alger): 0,1 mg/l

Ekotoxikologisk bedömning

Akut toxicitet i vattenmiljön : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Kronisk toxicitet i vattenmiljön : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Beståndsdelar:

karfentrazonetyl (ISO):

Fisktoxicitet : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 2,55 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: halvstatiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

LC50 (Menidia beryllina (silverlax)): 1,14 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: genomflödestest

LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 1,6 mg/l
Exponeringstid: 96 h

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version 1.2	Revisionsdatum: 16.03.2026	SDB-nummer: 50000505	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021 Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021
----------------	-------------------------------	-------------------------	--

	Testtyp: genomflödestest Metod: EPA OPP 72-1 LC50 (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)): 2 mg/l Exponeringstid: 96 h Testtyp: genomflödestest
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 9,8 mg/l Ändpunkt: Immobilisering Exponeringstid: 48 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 202 Anmärkning: Ingen toxicitet vid löslighetsgränsen
Toxicitet för alger/vattenväxter	: EC50 (Selenastrum capricornutum (grönalg)): 0,0133 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 GLP: ja NOEC (Selenastrum capricornutum (grönalg)): 0,00933 mg/l Ändpunkt: Tillväxthastighet Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 GLP: ja EbC50 (Selenastrum capricornutum (grönalg)): 16 µg/l Exponeringstid: 120 h EC50 (Navicula pelliculosa (Diatomé - kiselalger)): 12 µg/l Exponeringstid: 72 h Testtyp: statistiskt test EC50 (Skeletonema costatum (Diatomé - kiselalger)): 15 µg/l Exponeringstid: 72 h GLP: ja
Toxicitet för mikroorganismer	: NOEC (aktivt slam): 1.000 mg/l Testtyp: Andningshämning Metod: OECD:s riktlinjer för test 209
Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)	: NOEC: 22 µg/l Exponeringstid: 89 d Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslax) Testtyp: Tidigt livsskede Metod: OECD:s riktlinjer för test 210 GLP: ja NOEC: 0,118 mg/l Exponeringstid: 102 d Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslax) Testtyp: genomflödestest Metod: US EPA TG OPP 72-4

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version 1.2	Revisionsdatum: 16.03.2026	SDB-nummer: 50000505	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021 Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021
----------------	-------------------------------	-------------------------	--

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet)	: NOEC: 0,309 mg/l Ändpunkt: Tillväxt Exponeringstid: 21 d Arter: Daphnia magna (vattenloppa) Metod: OECD:s riktlinjer för test 202 NOEC: 0,316 mg/l Ändpunkt: Tillväxt Exponeringstid: 21 d Arter: Daphnia magna (vattenloppa) Metod: OECD:s riktlinjer för test 202 NOEC: 35 mg/l Ändpunkt: fortplantning Exponeringstid: 21 d Arter: Daphnia (vattenloppa) Metod: US EPA TG OPPTS 850.1300 Anmärkning: Den lämnade uppgiften baseras på data hämtad från liknande produkt.
Toxicitet för markorganismer	: NOEC: 820 mg/kg Arter: Eisenia fetida (daggmask) Metod: OECD:s riktlinjer för test 216 Anmärkning: Ingen betydande negativ effekt på mineraliseringen av kväve. Metod: OECD:s riktlinjer för test 217 Anmärkning: Ingen betydande negativ effekt på kolmineraliseringen.
Toxicitet för landlevande organismer	: LD50: > 5.620 ppm Ändpunkt: Akut oral toxicitet Arter: Anas platyrhynchos (gräsand) Anmärkning: Diet LC50: > 5.620 ppm Ändpunkt: Akut oral toxicitet Arter: Colinus virginianus (Vitstrupig vaktel) Anmärkning: Diet LD50: > 2.000 mg/kg Ändpunkt: Akut oral toxicitet Arter: Colinus virginianus (Vitstrupig vaktel) Metod: EPA OPP 71-1 LD50: > 2.250 mg/kg Ändpunkt: Akut oral toxicitet Arter: Colinus virginianus (Vitstrupig vaktel) Metod: EPA OPP 71-1

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version 1.2	Revisionsdatum: 16.03.2026	SDB-nummer: 50000505	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021 Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021
----------------	-------------------------------	-------------------------	--

NOEL: 1000 ppm
Ändpunkt: Reproduktionstest
Arter: *Colinus virginianus* (Vitstrupig vaktel)

LD50: > 200 µg/bee
Ändpunkt: Akut oral toxicitet
Arter: *Apis mellifera* (bin)

LD50: > 200 µg/bee
Ändpunkt: Akut kontakttoxicitet
Arter: *Apis mellifera* (bin)

Ekotoxikologisk bedömning

Akut toxicitet i vattenmiljön : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Kronisk toxicitet i vattenmiljön : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Toxicitetsdata på jord : Skadligt för markmiljön.

Oxiran, metyl-, polymer med oxiran, mono[3-[1,3,3,3-tetrametyl-1-[(trimetylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl] eter:

Fisktoxicitet : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (regnbågslox)): 2,1 mg/l
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för *Daphnia* och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (*Daphnia magna* (vattenloppa)): 1,1 mg/l
Exponeringstid: 48 h

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (*Scenedesmus subspicatus*): 28,2 mg/l
Exponeringstid: 72 h

EC50 (*Scenedesmus subspicatus*): 152,2 mg/l
Exponeringstid: 72 h

Bensonsulfonsyra, mono-C11-13-förgrenade alkylderivat, kalciumsalter:

Fisktoxicitet : LC50 (*Danio rerio* (zebrafisk)): 31,6 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

Toxicitet för *Daphnia* och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (*Daphnia magna* (vattenloppa)): 62 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (Mikroalg)): 29 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version 1.2	Revisionsdatum: 16.03.2026	SDB-nummer: 50000505	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021 Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021
----------------	-------------------------------	-------------------------	--

		NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,5 mg/l Exponeringstid: 96 h Anmärkning: Baserat på data från liknande material
Toxicitet för mikroorganismer	:	EC50 (aktivt slam): 550 mg/l Exponeringstid: 3 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 209
Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)	:	NOEC: 0,23 mg/l Exponeringstid: 72 d Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslox) Testtyp: genomflödestest Anmärkning: Baserat på data från liknande material
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet)	:	NOEC: 1,18 mg/l Exponeringstid: 21 d Arter: Daphnia magna (vattenloppa) Testtyp: genomflödestest Anmärkning: Baserat på data från liknande material
Toxicitet för markorganismer	:	NOEC: 250 mg/kg Exponeringstid: 14 d Arter: Eisenia fetida (daggmask) Metod: OECD:s riktlinjer för test 207 Anmärkning: Baserat på data från liknande material
		LC50: > 1.000 mg/kg Exponeringstid: 14 d Arter: Eisenia fetida (daggmask) Metod: OECD:s riktlinjer för test 207 Anmärkning: Baserat på data från liknande material
Växttoxicitet	:	EC50: 167 mg/kg Exponeringstid: 21 d Arter: Sorghum bicolor (durra)
		80 mg/kg Exponeringstid: 14 d Arter: Avena sativa (havre)
Toxicitet för landlevande organismer	:	EC10: 82 mg/kg Exponeringstid: 21 d Arter: Hypoaspis aculeifer Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt:

Bionedbrytbarhet	:	Resultat: Icke lätt nedbrytbart. Anmärkning: Uppskattningen baseras på data erhållna från
------------------	---	--

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version 1.2	Revisionsdatum: 16.03.2026	SDB-nummer: 50000505	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021 Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021
----------------	-------------------------------	-------------------------	--

den aktiva beståndsdelen.
Produkten innehåller mindre mängder av svårnedbrytbara komponenter som kanske inte kan brytas ned i avloppsreningsverk.

Beståndsdelar:

karfentrazonetyl (ISO):

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.
Bionedbrytning: 3,9 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 B

Stabilitet i vatten : Halveringstid för nedbrytning: 3,6 h
pH-värde: 9

Halveringstid för nedbrytning: 8,6 d
pH-värde: 7

Fotonedbrytning :

Bensonsulfonsyra, mono-C11-13-förgrenade alkylderivat, kalciumsalter:

Bionedbrytbarhet : Inokulum: aktiverat slam, ej anpassat
Resultat: Icke lätt nedbrytbart.
Bionedbrytning: 2,9 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301E

Resultat: Biologiskt nedbrytbar till sin natur.
Bionedbrytning: > 35 - 45 %
Exponeringstid: 10 d

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkt:

Bioackumulering : Anmärkning: Bioackumuleras ej.
Uppskattningen baseras på data erhållna från den aktiva beståndsdelen.

Beståndsdelar:

karfentrazonetyl (ISO):

Bioackumulering : Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)
Exponeringstid: 28 d
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 176
Metod: OECD:s riktlinjer för test 305E
Anmärkning: Bioackumulering osannolik.

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: 3,7 (20 °C)

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021
1.2	16.03.2026	50000505	Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021

Bensonsulfonsyra, mono-C11-13-förgrenade alkylderivat, kalciumsalter:

Bioackumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 3,16
Metod: QSAR

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: 4,595 (20 °C)
oktanol/vatten

12.4 Rörlighet i jord

Produkt:

Fördelning bland olika delar i miljön : Anmärkning: Under normala förhållanden är ämnet/blandningen rörligt i marken. Uppskattningen baseras på data erhållna från den aktiva beståndsdelen.

Beståndsdelar:

karfentrazonetyl (ISO):

Fördelning bland olika delar i miljön : Anmärkning: Ämnet/blandningen och dess metaboliter i marken kan vara rörliga, men upptäcktes inte i en fältstudie om utlakning.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av oprofessionell hantering eller bortskaffande. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021
1.2	16.03.2026	50000505	Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Produkt | : | Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare. Lämna till en godkänd avfallshanteringsanläggning. |
| Förorenad förpackning | : | Töm återstående innehåll. Skölj behållare tre gånger. Återanvänd inte tömd behållare. Förpackningar som inte är ordentligt tömda måste tas om hand som den oanvända produkten. Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande. |

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

- | | | |
|------|---|---------|
| ADN | : | UN 3082 |
| ADR | : | UN 3082 |
| RID | : | UN 3082 |
| IMDG | : | UN 3082 |
| IATA | : | UN 3082 |

14.2 Officiell transportbenämning

- | | | |
|------|---|--|
| ADN | : | MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (Karfentrazonetyl) |
| ADR | : | MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (Karfentrazonetyl) |
| RID | : | MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (Karfentrazonetyl) |
| IMDG | : | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Karfentrazonetyl) |
| IATA | : | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Karfentrazonetyl) |

14.3 Faroklass(er) för transport

- | | Klass | Sekundärfaror |
|-----|-------|---------------|
| ADN | : | 9 |
| ADR | : | 9 |

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version 1.2	Revisionsdatum: 16.03.2026	SDB-nummer: 50000505	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021 Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021
----------------	-------------------------------	-------------------------	--

RID	:	9
IMDG	:	9
IATA	:	9

14.4 Förpackningsgrupp

ADN

Förpackningsgrupp	:	III
Klassificeringskod	:	M6
Farlighetsnummer	:	90
Etiketter	:	9

ADR

Förpackningsgrupp	:	III
Klassificeringskod	:	M6
Farlighetsnummer	:	90
Etiketter	:	9
Tunnel-restrik-tionskod	:	(-)

RID

Förpackningsgrupp	:	III
Klassificeringskod	:	M6
Farlighetsnummer	:	90
Etiketter	:	9

IMDG

Förpackningsgrupp	:	III
Etiketter	:	9
EmS Kod	:	F-A, S-F

IATA (Frakt)

Packinstruktion (fraktflyg)	:	964
Packningsinstruktioner (LQ)	:	Y964
Förpackningsgrupp	:	III
Etiketter	:	Diverse

IATA (Passagerare)

Packinstruktion (passagerarflyg)	:	964
Packningsinstruktioner (LQ)	:	Y964
Förpackningsgrupp	:	III
Etiketter	:	Diverse

14.5 Miljöfaror

ADN

Miljöfarlig	:	ja
-------------	---	----

ADR

Miljöfarlig	:	ja
-------------	---	----

RID

Miljöfarlig	:	ja
-------------	---	----

IMDG

Vattenförorenande ämne	:	ja
------------------------	---	----

SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version 1.2	Revisionsdatum: 16.03.2026	SDB-nummer: 50000505	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021 Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021
----------------	-------------------------------	-------------------------	--

IATA (Passagerare)

Miljöfarlig : ja

IATA (Frakt)

Miljöfarlig : ja

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) : Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:
Nummer på lista 75, 3

Om du har för avsikt att använda dig av denna produkt som tatueringsbläck, vänligen ta kontakt med din återförsäljare.

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59). : Inte tillämpligt

Förordning (EG) nr 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt

Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (omarbetning) : Inte tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier : Inte tillämpligt

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.	E1	MILJÖFARLIGHET
--	----	----------------

Flyktiga organiska föreningar : Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021
1.2	16.03.2026	50000505	Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021

november 2010 om industriutsläpp och utsläpp från djuruppfödning (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 2,95 %

Andra föreskrifter:

Observera Direktiv 94/33/EC om skydd för minderåriga vid arbete eller mer strikta nationella bestämmelser, där så är tillämpligt.

Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar:

TW TCSI	: Är ej i överensstämmelse med förteckningen
US TSCA	: Produkt innehåller ämne(n) som inte listas på TSCA-förteckningen.
AU AIIC	: Är ej i överensstämmelse med förteckningen
CA. DSL	: Denna produkt innehåller följande komponenter som inte finns i de Kanadensiska DSL- och NDSL-listorna. ETHYL (RS)-2-CHLORO-3-{2-CHLORO-5-[4-(DIFLUOROMETHYL)-4,5-DIHYDRO-3-METHYL-5-OXO-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL]-4-FLUOROPHENYL}PROPIONATE ättiksyra Polymeric surfactant Aromatic hydrocarbons, C9; Alkylbenzenes; C9-aromatics Oxiran, metyl-, polymer med oxiran, mono[3-[1,3,3,3-tetrametyl-1-[(trimetylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl] eter 2-ethylhexyl oleate
JP ENCS	: Är ej i överensstämmelse med förteckningen
JP ISHL	: Är ej i överensstämmelse med förteckningen
KR KECI	: Är ej i överensstämmelse med förteckningen
PH PICCS	: Är ej i överensstämmelse med förteckningen
CN IECSC	: Är ej i överensstämmelse med förteckningen
NZ NZIoC	: Är ej i överensstämmelse med förteckningen
TH TECI	: Är ej i överensstämmelse med förteckningen

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning krävs inte för denna produkt (blandning).

SPOTLIGHT® PLUS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021
1.2	16.03.2026	50000505	Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021

AVSNITT 16: Annan information**Fullständig text på H-Angivelser**

H312	: Skadligt vid hudkontakt.
H315	: Irriterar huden.
H318	: Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	: Skadligt vid inandning.
H400	: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Fullständig text på andra förkortningar

Acute Tox.	: Akut toxicitet
Aquatic Acute	: Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön
Aquatic Chronic	: Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön
Eye Dam.	: Allvarlig ögonskada
Eye Irrit.	: Ögonirritation
Skin Irrit.	: Irriterande på huden

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (ELx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisksk förteckning över kemikalier; TECI -

SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



SPOTLIGHT® PLUS

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 02.08.2021
1.2	16.03.2026	50000505	Datum för det första utfärdandet: 09.06.2021

Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Blandningens klassificering:

Skin Sens. 1	H317
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

Klassificeringsförfarande:

Baserat på produktdata eller bedömning
Beräkningsmetod
Baserat på produktdata eller bedömning

Fritagande från ansvar

FMC Corporation anser att informationen och rekommendationerna i detta säkerhetsdatablad (inklusive data och uttalanden) är korrekt vid det angivna datumet för revidering. Du kan kontakta FMC Corporation för att försäkra dig om att detta dokument är det senaste som finns tillgängligt från FMC Corporation. Ingen garanti ges för lämplighet för något speciellt syfte, för försäljningsbarhet eller annan garanti uttryckt eller underförstådd, görs avseende informationen som ges här. Informationen ovan hänför sig endast till den angivna produkt och är kanske inte tillämplig för användning i kombination med andra material eller processor. Användaren är ansvarig för att bedöma om produkten passar för ett visst syfte och lämplighet för användarens villkor och användningsmetoder. Eftersom villkoren och användningsmetoderna ligger utanför FMC Corporation: s ansvarsområde, avvisar FMC Corporation uttryckligen från sig all ansvar för resultat som uppnåts eller härrör från användning av produkten eller förlitar sig på sådan information.

Person som förberett säkerhetsdatabladet

FMC Corporation

FMC och FMC-logotypen är varumärken som tillhör FMC Corporation och/eller ett dotterbolag.

© 2021-2026 FMC Corporation. Alla rättigheter förbehållna.

FI / SV