

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

CB-80 Insecticide

FDS n° : 50001593
Fecha de revisión: 2021-01-29
Format: NA
Versión 2.02



1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

Identificación del producto

Nombre del producto CB-80 Insecticide

Otros medios de identificación

Código del Producto 50001593

Sinónimos Piretrinas, Piretroides, Piretrum,
Pyrethrins, PIPERONYL BUTOXIDE: Butylcarbityl(6-propylpiperonyl) ether, 1,3-Benzodioxole, 5-[[[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl]-6-propyl-

Ingrediente(s) activo(s) Piperonil del butóxido, Piretrina

Uso recomendado de la sustancia y restricciones de uso

Uso recomendado: Insecticida

Restricciones de uso Utilice según lo recomendado por la etiqueta

Dirección del proveedor

FMC Corporation
2929 Walnut Street
Philadelphia, PA 19104
(215) 299-6000 (Información General)
msdsinfo@fmc.com par (E-Mail Información General)

Teléfono de emergencia

Para emergencias por fugas, incendios, derrames o accidentes, llame a:
1 800/424 9300 (CHEMTREC - U.S.A.)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - Internacional)
1 703/527 3887 (CHEMTREC - Alternativo)

Emergencias Médicas:
1 (800) 331-3148 (ProPharma Group- USA & Canada)
1 (651) 632-6793 (ProPharma Group- Otros Países - Llamada por cobrar)

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación

Categoría de peligro de OSHA

Este material se considera peligroso según la Directriz de Comunicación de Peligros de OSHA (29 CFR 1910.1200)

Toxicidad aguda, inhalación (polvos y nieblas)	Categoría 4
Lesiones oculares graves/irritación ocular	Categoría 2
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)	Categoría 3
Aerosoles inflamables	Categoría 2

Elementos de etiquetado según SGA (GHS), incluyendo los consejos de prudencia**Información general de emergencia****Atención****Indicaciones de Peligro**

H332 - Nocivo en caso de inhalación
 H319 - Provoca irritación ocular grave
 H335 - Puede irritar las vías respiratorias
 H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo
 H223 - Aerosol inflamable
 H229 - Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta

**Consejos de prudencia - Prevención**

P261 - Evitar respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles
 P264 - Lavarse la cara, las manos y la piel cuidadosamente tras la manipulación
 P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo
 P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar
 P211 - No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición
 P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso
 P280 - Utilizar protección para la cara y los ojos

Consejos de prudencia - Respuesta

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retirar los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando.
 P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico
 P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
 P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...si la persona se encuentra mal
 P301 + P310 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico
 P331 - NO provocar el vómito

Consejos de prudencia - Almacenamiento

P405 - Guardar bajo llave
 P403 + P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente
 P410 + P412 - Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/ 122 °F

Consejos de prudencia - Eliminación

P501 - Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con instrucciones de la etiqueta

Peligros no clasificados en otra parte (Peligros n.e.p.)

No se identificaron riesgos no clasificados.

Otra información

Puede ser nocivo en caso de ingestión. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre de la sustancia	No. CAS	% en peso
------------------------	---------	-----------

Piperonyl butoxide	51-03-6	4
Piretro	8003-34-7	0.5
1,1-Difluoroetano	75-37-6	50-70
Isopropanol	67-63-0	15-30
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno	64742-47-8	1-5

Los sinónimos se indican en la sección 1.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con ojos	Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Si utiliza lentes de contacto, quíteselos transcurridos 5 minutos y luego continúe enjuagándose los ojos. Consulte a un centro de información toxicológica o un médico para solicitar indicaciones para el tratamiento.
Contacto con piel	Quitar la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con agua abundante durante 15 ó 20 minutos. Consulte a un centro de información toxicológica o un médico para solicitar indicaciones para el tratamiento.
Inhalación	Salir al aire libre. Si la persona no respira, llame al 911 o una ambulancia, luego administre respiración artificial, preferentemente de boca a boca si es posible. Consulte a un centro de información toxicológica o un médico para solicitar indicaciones para el tratamiento.
Ingestión	Llame inmediatamente a un centro de control de venenos o a un médico. No debe inducir el vómito, a menos que se lo indique un centro de control de venenos o un médico. No le dé ningún líquido a la persona. No induzca el vómito ni administre nada por la boca a una persona inconsciente.
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	Efectos sobre el sistema nervioso central.
Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, si se requiere	Aplicar un tratamiento sintomático

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios adecuados de extinción	espuma. Dióxido de carbono (CO ₂). polvo químico seco. agua pulverizada.
Peligros específicos del producto químico	El contenido está presurizado.
Propiedades explosivas	
Sensibilidad a impactos mecánicos	No hay información disponible.
Sensibilidad a descargas estáticas	No hay información disponible.
Equipo de protección y precauciones para bomberos	Aislar la zona del incendio. Desalojar en contra del viento. Como en cualquier incendio, use un equipo autónomo de respiración y ropa protectora completa.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones individuales	Aislar y colocar letreros en el área del derrame. Retirar todas las fuentes de ignición. Ventilar el área. Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. Para protección personal ver sección 8. Si no es posible contar con la ventilación adecuada, utilice un traje de protección total y equipo de protección contra agentes químicos. .
Otros	Para mayores instrucciones de limpieza llamar a la línea directa de emergencia de FMC que se enumera en la Sección "Identificación del Producto y de la Compañía" más arriba.
Precauciones ambientales	Mantenga a las personas y animales lejos del derrame/fuga y en sentido contrario al viento.

Evite que el material fluya hacia lagos, corrientes de agua, estanques y drenajes.

Métodos de contención

Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo.

Métodos de limpieza

Transfiera los cartuchos o latas dañados a contenedores para su eliminación posterior. Limpie y neutralice el área del derrame, las herramientas y el equipo lavándolos con agua y jabón. Los residuos se deben clasificar y etiquetar antes de proceder a su reciclaje o eliminación. Eliminar los desperdicios de acuerdo con lo indicado en la Sección 13. El producto del enjuague puede ser dispuesto en la planta de tratamiento de agua.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

No contaminar otros plaguicidas, fertilizantes, agua o alimentos mediante almacenamiento o eliminación en común. CUIDADO: aerosol presurizado. Mantenerlo alejado de la exposición directa del sol y de temperaturas superiores a 50 °C. No lo abra por la fuerza o tirarlo al fuego incluso después de su uso. No rocíe sobre llamas u objetos incandescentes.

Almacenamiento

Manténgalo en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Manténgalo alejado de llamas abiertas, superficies calientes y de fuentes de ignición. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Almacenar únicamente en su envase original.

Productos incompatibles

Agentes oxidantes fuertes. Bases. metales en polvo de la tierra.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control

Nombre de la sustancia	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	México
Piretro (8003-34-7)	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³	IDLH: 5000 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	Mexico: TWA 5 mg/m ³ Mexico: STEL 10 mg/m ³
Isopropanol (67-63-0)	STEL 400 ppm TWA: 200 ppm	TWA: 400 ppm TWA: 980 mg/m ³	IDLH: 2000 ppm TWA: 400 ppm TWA: 980 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1225 mg/m ³	Mexico: TWA 400 ppm Mexico: TWA 980 mg/m ³ Mexico: STEL 500 ppm Mexico: STEL 1225 mg/m ³
Nombre de la sustancia	Columbia Británica	Quebec	Valor de exposición promedio ponderado en el tiempo, Ontario (TWA _{EV})	Alberta
Piretro (8003-34-7)	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³
Isopropanol (67-63-0)	TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm	TWA: 400 ppm TWA: 985 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1230 mg/m ³	TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm	TWA: 200 ppm TWA: 492 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 984 mg/m ³
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno (64742-47-8)	TWA: 200 mg/m ³ Skin	-	-	-

Controles técnicos apropiados**Disposiciones de ingeniería**

Aplique las medidas técnicas para cumplir con los límites de exposición laborales. Cuando se trabaja en espacios reducidos (tanques, contenedores, etc.), asegúrese de que haya una fuente adecuada de suministro de aire para respirar y utilice el equipo recomendado.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**Protección de los ojos/ cara**

Si hay una posibilidad de exposición a las partículas que pueda causar molestias a los ojos, use gafas de protección química.

Protección del cuerpo y de la piel	Usar camisa de manga larga, pantalón largo, calcetines, zapatos y guantes. .
Protección de las manos	Guantes de protección
Protección respiratoria	Si se exceden los límites de exposición o se presenta irritación, se deberán usar equipos de protección respiratoria aprobados por NIOSH/MSHA. La protección respiratoria se proporcionará de acuerdo con las regulaciones locales vigentes .
Medidas de higiene	Debe tener disponible agua limpia para lavarse en caso de contaminación de los ojos o la piel. Lávese las manos antes de comer, beber, mascar chicle, o usar tabaco. Dúchese o báñese al final del trabajo. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lave la ropa de trabajo por separado; no la mezcle con la ropa doméstica.
Información general	En caso de utilizar el producto en mezclas, se recomienda que contacte a los proveedores de equipos de protección apropiados Estas recomendaciones aplican para el producto tal y como se provee

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto	amarillo, Aerosol líquido
Estado físico	Líquido Aerosol
Color	Amarillo
Olor	Piretrina
Umbral olfativo	No hay información disponible
pH	No hay información disponible
Punto de fusión/punto de congelación	No aplicable
Punto / intervalo de ebullición	No hay información disponible
Punto de inflamación	14.4 °C / 58 °F (Extensión de llame 5" - sin retrospectiva)
Índice de evaporación	No hay información disponible
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay información disponible
Límite de inflamabilidad en el aire	
Límite superior de inflamabilidad:	No hay información disponible
Límite inferior de inflamabilidad:	No hay información disponible
Presión de vapor	No hay información disponible
Densidad de vapor	No hay información disponible
Densidad	7.29 lb/gal (0.874 g/cm³)
Gravedad específica	0.8746
Solubilidad en agua	No hay información disponible
Solubilidad en otros solventes	No hay información disponible
Coefficiente de reparto	No hay información disponible
Temperatura de autoignición	No hay información disponible
Temperatura de descomposición	No hay información disponible
Viscosidad, cinemática	No hay información disponible
Viscosidad, dinámica	No hay información disponible
Propiedades explosivas	No hay información disponible
Propiedades de oxidación	No hay información disponible
Peso molecular	No hay información disponible
Densidad aparente	No hay información disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	Ninguna bajo condiciones normales de uso.
Estabilidad química	Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Ninguna bajo un manejo normal.
Riesgo de polimerización	No existe riesgo de polimerización.
Condiciones que deben evitarse	Manténgalo alejado de llamas abiertas, superficies calientes y de fuentes de ignición.

Materiales incompatibles
Productos de descomposición peligrososAgentes oxidantes fuertes. Bases. metales en polvo de la tierra.
Óxidos de carbono (COx), fluoruro de hidrógeno, Fluoruro de carbonilo.**11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****Información del producto**DL50 Oral 2,370 mg/kg (rata)
DL50 Dermal > 2000 mg/kg (conejo)
CL50 Inhalación 2.5 mg/L 4 hr (rata)Contacto con ojos Slightly or non-irritating (rabbit)
Contacto con piel Slightly or non-irritating (rabbit)
Sensibilización Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel

Nombre de la sustancia	DL50 Oral	DL50 Dermal	CL50 inhalación
Piperonyl butoxide (51-03-6)	= 4570 mg/kg (Rat) = 6150 mg/kg (Rat)	> 7950 mg/kg (Rat)	
Piretro (8003-34-7)	= 200 mg/kg (Rat)	= 1350 mg/kg (Rat) = 300 mg/kg (Rabbit)	= 3.4 mg/L (Rat) 4 h
Isopropanol (67-63-0)	= 1870 mg/kg (Rat)	= 4059 mg/kg (Rabbit)	= 72600 mg/m ³ (Rat) 4 h

Información sobre los efectos toxicológicos

Síntomas Síntomas de sobreexposición pueden ser dolor de cabeza, mareo, cansancio, náuseas y vómitos. El uso indebido intencional mediante la concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o mortal.

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Mutagenicidad El éter del butóxido de piperonilo puede afectar las enzimas microsomaes de desintoxicación hepática en mamíferos. La n-octil biciclohepteno decarboximida fue negativa en un ensayo de aberración de cromosomas.

Carcinogenicidad No reconocido como cancerígeno por las agencias de investigación (IARC, NTP, OSHA, ACGIH).

Toxicidad reproductiva No hay información disponible.

Toxicidad para el desarrollo Se ha informado que el isopropanol ocasiona teratogenicidad (defectos congénitos) en animales de laboratorio. .

STOT - exposición única No está clasificado.

STOT - exposición repetida No está clasificado.

Efectos sobre los órganos diana Los ratones alimentados con 0.3 o 0.9% de butóxido de piperonilo en su dieta por 20 días mostraron incrementos del peso del hígado y otros signos de toxicidad del hígado. Las ratas macho a las cuales se les administró hasta 2.4% de butóxido de piperonilo en su dieta por un periodo de hasta 12 semanas presentaron señales clínicas e histológicas de daño hepático; el grupo con la dosis más alta presentó cambios preneoplásticos, incluyendo el aumento de tamaño de los núcleos de los hepatocitos y células multinucleadas. También se observaron daños a los riñones.

Peligro de aspiración El producto no representa un riesgo de neumonía por aspiración.

Nombre de la sustancia	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
Piperonyl butoxide 51-03-6		Group 3		
Piretro 8003-34-7		Group 2A		
Isopropanol 67-63-0		Group 3		

Leyenda:

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer)
Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para los humanos
Grupo 3 - No clasificable en cuanto a carcinogenicidad en seres humanos

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA**Ecotoxicidad****Piperonyl butoxide (51-03-6)**

Ingrediente(s) activo(s)	Duración	Especies	VALOR	UNIDADES
Piperonil del butóxido	CL50	Peces	3.94	ppm
	DL50	Abeja	25	µg/abeja
	DL50	Cordorniz	>2250	mg/kg
	DL50	Ánade real	>5620	ppm

Nombre de la sustancia	Toxicidad en algas	Toxicidad para peces	Toxicidad para Daphnia y otros invertebrados acuáticos
Isopropanol 67-63-0	96 h EC50: > 1000 mg/L (Desmodesmus subspicatus) 72 h EC50: > 1000 mg/L (Desmodesmus subspicatus)	96 h LC50: = 9640 mg/L (Pimephales promelas) flow-through 96 h LC50: > 1400000 µg/L (Lepomis macrochirus) 96 h LC50: = 11130 mg/L (Pimephales promelas) static	48 h EC50: = 13299 mg/L (Daphnia magna)
Piretro 8003-34-7		96 h LC50: = 0.054 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h LC50: 0.02 - 0.03 mg/L (Oncorhynchus mykiss) static 96 h LC50: = 0.074 mg/L (Lepomis macrochirus) 96 h LC50: 0.0425 - 0.121 mg/L (Pimephales promelas) flow-through 96 h LC50: 0.003 - 0.0046 mg/L (Lepomis macrochirus) flow-through 96 h LC50: 0.224 - 0.458 mg/L (Pimephales promelas) static 96 h LC50: 0.0031 - 0.0038 mg/L (Oncorhynchus mykiss) flow-through 96 h LC50: 0.0322 - 0.0472 mg/L (Lepomis macrochirus) static	

Persistencia y degradabilidad No hay información disponible.

Bioacumulación No hay información disponible.

Movilidad No hay información disponible.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**Métodos de eliminación de los desechos**

Está prohibida la eliminación incorrecta del exceso de plaguicida, mezcla de rocío o producto del enjuague. Si estos desperdicios no pueden eliminarse siguiendo las instrucciones indicadas en la etiqueta, llame a las autoridades competentes para que le brinden orientación. Se debe usar el equipo de protección adecuado, tal como se describe en las Secciones 7 y 8, durante la manipulación de los materiales para la eliminación de residuos.

Envases contaminados

Los contenedores deben eliminarse de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales. Para la eliminación del envase consulte las instrucciones de la etiqueta.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**DOT**

Tipo de embalaje
Número ONU

17 oz. Container
17 oz. Container: UN1950
13 lb. Cylinder: UN1954

Designación oficial de transporte 17 oz. Container: Consumer Commodity
Clase de peligro 13 lb. Cylinder: Compressed gas, flammable, n.o.s. (1,1-Difluoroethane, Isopropyl alcohol)
 17 oz. Container: ORM-D
 13 lb. Cylinder: 2.1

TDG

Número ONU 17 oz. Container: UN1950
 13 lb. Cylinder: UN1954
Designación oficial de transporte 17 oz. Container: Aerosols
Clase de peligro 13 lb. Cylinder: Compressed gas, flammable, n.o.s. (1,1-Difluoroethane, Isopropyl alcohol)
 2.1

ICAO/IATA

Número ONU 17 oz. Container ID8000
 13 lb. Cylinder: UN 1954
Designación oficial de transporte 17 oz. Container: Consumer Commodity
Clase de peligro 13 lb. Cylinder: Compressed gas, flammable, n.o.s. (1,1-Difluoroethane, Isopropyl alcohol)
 17 oz. Container: 9
 13 lb. Cylinder: 2.1

IMDG/IMO

Número ONU 17 oz. Container: UN1950
 13 lb. Cylinder: UN1954
Designación oficial de transporte 17 oz. Container: Aerosols
Clase de peligro 13 lb. Cylinder: Compressed gas, flammable, n.o.s. (1,1-Difluoroethane, Isopropyl alcohol)
 2.1

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones federales de los EE. UU**SARA 313**

La Sección 313 del Título III de la Ley de Reautorización y Enmiendas de Superfund de 1986 (SARA). Este producto contiene una o varias sustancias químicas sujetas a los requisitos de reporte de la Ley y Título 40 del Código de Regulaciones Federales, Parte 372

Nombre de la sustancia	No. CAS	% en peso	SARA 313 - Valores umbrales
Piperonyl butoxide - 51-03-6	51-03-6	4	1.0
Isopropanol - 67-63-0	67-63-0	15-30	1.0

Categorías de peligro de SARA**311/312**

Peligro agudo para la salud Sí
Peligro crónico para la salud Sí
Peligro de incendio Sí
Peligro de liberación repentina de presión No
Peligro de reactividad No

Ley del Agua Limpia

Este producto contiene las siguientes sustancias contaminantes reguladas conforme a lo dispuesto por la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21 y 40 CFR 122.42)

Nombre de la sustancia	CWA - cantidades notificables	CWA - contaminantes tóxicos	CWA - contaminantes prioritarios	CWA - sustancias peligrosas
Piretro 8003-34-7	1 lb			

CERCLA

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como peligrosas según la Ley de Respuesta Ambiental Integral, Compensación y Responsabilidad Pública (CERCLA) (40 CFR 302)

Nombre de la sustancia	Cantidad de reporte de sustancias peligrosas	Cantidad de reporte de (RQ) para sustancias extremadamente
------------------------	--	--

Piretro 8003-34-7	1 lb 0.454 kg	peligrosas
----------------------	------------------	------------

FIFRA Information

Este producto químico es un pesticida registrado por la Agencia de Protección Ambiental y sujeto a ciertos requisitos de etiquetado de acuerdo con las leyes federales para los plaguicidas. Estos requisitos difieren del criterio de clasificación y de la información de peligros exigidos para las hojas de datos de seguridad y para la etiqueta en el lugar de trabajo de las sustancias químicas no plaguicidas. A continuación se indica la información de peligros que debe figurar en la etiqueta del plaguicida:

CAUTION

Contains petroleum distillates. Causes moderate eye irritation. Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through skin. Prolonged or repeated contact with the skin may cause allergic reactions in some individuals

Regulaciones estatales de los EE. UU**Proposición 65 de California**

Este producto no contiene ninguna sustancia química incluida en la Proposición 65.

Regulaciones estatales sobre el derecho a saber en los Estados Unidos

Nombre de la sustancia	Nuevo Jersey	Massachusetts	Pensilvania
Piperonyl butoxide 51-03-6	X		
Piretro 8003-34-7	X	X	X
1,1-Difluoroetano 75-37-6	X	X	
Isopropanol 67-63-0	X	X	X

Inventarios Internacionales

Nombre de la sustancia	TSCA (Estados Unidos)	DSL (Canadá)	Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas (EINECS), Lista europea de sustancias químicas notificadas (ELINCS)	ENCS (Japón)	China (IECSC)	Lista de sustancias químicas existentes y nuevas de Corea (KECL)	PICCS (Filipinas):	AICS (Australia)
Piperonyl butoxide 51-03-6	X	X	X	X	X	X	X	X
Piretro 8003-34-7		X	X		X	X	X	X
1,1-Difluoroetano 75-37-6	X	X	X	X	X	X	X	X
Isopropanol 67-63-0	X	X	X	X	X	X	X	X
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno 64742-47-8	X	X	X		X	X	X	X

Nombre de la sustancia	Estatus de carcinogenicidad	México
Piretro		Mexico: TWA 5 mg/m ³ Mexico: STEL 10 mg/m ³
Isopropanol		Mexico: TWA 400 ppm Mexico: TWA 980 mg/m ³ Mexico: STEL 500 ppm Mexico: STEL 1225 mg/m ³

Nombre de la sustancia	Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes - Umbral de reporte de fabricación, proceso o use (kg/año)	Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes - Umbral de reporte de emisión (kg/año)
Piretro	500 2500 kg/yr	500 kg/yr

Canadá

Declaración de WHMIS

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) y la FDS contiene toda la información requerida por el HPR

Categoría de peligro WHMIS

A - Gases comprimidos
B5 - Aerosol inflamable
D1B - Materiales tóxicos
D2B - Materiales tóxicos

**16. OTRA INFORMACIÓN**

NFPA	Peligros para la salud humana 2	Inflamabilidad 3	Inestabilidad 0	Riesgos especiales -
HMIS	Peligros para la salud humana 2*	Inflamabilidad 3	riesgo físico 0	Protección personal X

Fecha de revisión: 2021-01-29

Motivo de la revisión: Secciones actualizadas (M)SDS (Hojas de Datos de Seguridad de Materiales)

Exención de Garantías

FMC Corporation cree que la información y recomendaciones contenidas aquí (incluidos los datos y declaraciones) son exactas a partir de la fecha del presente. NINGUNA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, SE HACE SOBRE LA INFORMACIÓN SE INDICA. La información aquí contenida se refiere únicamente al producto especificado, y no puede ser aplicable cuando dicho producto se utiliza en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. El uso de este producto está regulado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Es una violación de la ley federal usar este producto de una manera inconsistente con su etiqueta. Además, dado que las condiciones y métodos de uso están fuera del control de FMC Corporation, empresa FMC renuncia expresamente a cualquier y toda responsabilidad en cuanto a los resultados obtenidos o derivados de cualquier uso de los productos o dependencia de dicha información.

Preparado Por

FMC Corporation
FMC Logo - Marca Registrada de FMC Corporation

© 2017 FMC Corporation. Todos los Derechos son Reservados.

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad