

HI-PHOS

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/06	50001122	首次編製日期: 2026/03/06

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：HI-PHOS

其他名稱：無

建議用途及限制使用

建議用途：作物營養

限制使用：按照標籤的建議使用。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

廠商名稱：台灣富美實有限公司

地址：台中市西屯區府會園道 179 號 3 樓
台灣

電話：+886 4 2254 2785

傳真電話：+886 4 2254 2831

電子郵件 (Email) 地址：SDS-Info@fmc.com

緊急聯絡電話：對於洩漏，火災，溢出或緊急事故，請致電：
00801-14-8954 (CHEMTREC)緊急醫療：
00886 2 28757525 (僅限於該化學品洩漏、火災或人員中毒時使用)

二、危害辨識資料

化學品危害分類

金屬腐蝕物：第 1 級

腐蝕／刺激皮膚物質：第 1 級

嚴重損傷／刺激眼睛物質：第 1 級

水環境之危害物質 (急毒性)：第 3 級

水環境之危害物質 (慢毒性)：第 3 級

HI-PHOS

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/06	50001122	首次編製日期: 2026/03/06

標示內容

危害圖式



警示語

: 危險

危害警告訊息

: H290 可能腐蝕金屬。
H314 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。
H412 對水生生物有害並具有長期持續影響。

危害防範措施

: **預防措施:**
P234 只能在原容器中存放。
P264 處置後徹底清洗皮膚。
P273 避免排放至環境中。
P280 穿戴防護手套／防護服／眼睛防護具／臉部防護具。

事故應變:

P301 + P330 + P331 若誤吞食：漱口。切勿催吐。
P303 + P361 + P353 如皮膚（或頭髮）沾染：立即移除或脫掉所有沾染的衣物。用水清洗／沖洗皮膚。
P304 + P340 + P310 若不慎吸入：移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。立即就醫。
P305 + P351 + P338 + P310 如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。立即呼救毒物諮詢中心或求醫。
P363 沾染衣服須經洗滌後方可重新使用。
P390 吸收溢出物，防止物質損壞。

儲存:

P405 加鎖存放。
P406 儲存於抗腐蝕有抗腐蝕襯裏的容器中。

廢棄處置:

P501 將內容物／容器送到核可的廢棄物處理廠處置。

其他危害

未見報導。

三、成分辨識資料

純物質／混合物

: 混合物

成分

HI-PHOS

版本號 1.0 修訂日期: 2026/03/06 SDS 編號: 50001122 前次修訂日期: - 首次編製日期: 2026/03/06

危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍 (成分百分比 w/w)
phosphoric acid orthophosphoric acid	7664-38-2	>= 20 -< 25
potassium dihydrogenorthophosphate potassium dihydrogenorthophosphate	7778-77-0	>= 10 -< 20
trimagnesium bis(orthophosphate) trimagnesium bis(orthophosphate)	7757-87-1	>= 10 -< 20

四、急救措施

- 一般的建議 : 離開危險區域。
請教醫生。
出示此安全技術說明書給到現場的醫生看。
不要讓患者處於無照護狀態。
- 不同暴露途徑之急救方法
- 吸入 : 移到清新空氣處。
如患者失去知覺， 將其保持恢復體位並就醫診治。
如症狀持續，就醫處理。
- 皮膚接觸 : 如果皮膚接觸了,用水徹底淋洗。
如果衣服被污染了,脫掉衣服。
- 眼睛接觸 : 少量濺入眼睛會引起不可逆的組織損壞和失明。
如與眼睛接觸的情況下,立即用大量水淋洗並尋求醫治。
在送往醫院的過程中繼續淋洗眼睛。
取下隱形眼鏡。
保護未受傷害的眼睛。
睜大眼睛,同時淋洗。
如眼睛刺激感持續，就醫處理。
- 食入 : 保持呼吸道暢通。
不要引發嘔吐。
不要喝牛奶和酒精飲料。
切勿給失去知覺者餵食任何東西。
如症狀持續，就醫處理。
立即將患者送往醫院。
- 最重要症狀及危害效應 : 造成嚴重眼睛損傷。
引致嚴重灼傷。
- 對急救人員之防護 : 急救者應該注意自我保護，並使用推薦的防護服裝
防止吸入,攝入和與皮膚和眼睛接觸。
如果有潛在暴露的風險，請參閱第 8 章的個人防護設備
- 對醫師之提示 : 針對性地處理。

HI-PHOS

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/06	50001122	首次編製日期: 2026/03/06

五、滅火措施

- | | |
|--------------|--|
| 適用滅火劑 | : 乾粉、二氧化碳、噴水或普通泡沫。
根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。 |
| 不適用的滅火劑 | : 大量水噴射
不要用高壓水流擴散洩漏的物質。 |
| 滅火時可能遭遇之特殊危害 | : 不要讓滅火後的液體流入排水溝和輸水管。 |
| 危害燃燒產物 | : 火可能會產生刺激性、腐蝕性和/或有毒氣體。 |
| 特殊滅火程序 | : 單獨收集被污染的滅火用水，不得排入下水道。
必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。 |
| 消防人員之特殊防護設備 | : 消防員應穿戴防護衣和自給式呼吸器。 |

六、洩漏處理方法

- | | |
|---------|--|
| 個人應注意事項 | : 使用個人防護裝備。
確保有充足的通風。
如果可以安全完成，請阻止洩漏。
請勿觸摸或走過溢出的材料。
千萬不要將溢出物回收到原來的容器中再使用。
對受污染的區域作出標記，防止未獲批准的人員進入。
只有有資格的配備有合適的防護設備的人才能進入。
處理注意事項，請參見第 13 部分。 |
| 環境注意事項 | : 防止產物進入下水道。
如果安全的話，防止進一步的洩漏或溢出。
如果產品污染了河流、湖泊或陰溝，請告知有關當局。 |
| 清理方法 | : 用白堊、鹼溶液或氨水中和。
用惰性吸附物質吸收（如細沙、矽膠、酸性粘結劑、通用粘結劑、鋸木屑）。
放置在適當、封閉的容器內待處理。 |

七、安全處置與儲存方法

處置

- | | |
|----------|--|
| 防火和防爆建議 | : 一般性的防火保護措施。 |
| 安全操作注意事項 | : 不要吸入蒸氣／粉塵。
避免沾及皮膚和眼睛。
有關個人防護，請看第 8 部分。 |

HI-PHOS

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/06	50001122	首次編製日期: 2026/03/06

使用區禁止抽煙、進食和喝飲料。
為防止溢出,在搬運過程中把瓶子放在金屬托盤上。
根據當地和國家的規定處理淋洗的水。

儲存

- 安全儲存注意事項 : 容器保持緊閉, 放在乾燥通風處。
打開了的容器必須仔細重新封口並保持豎放位置以防止洩漏。
看清標籤上的提示。
電器安裝/施工材料必須符合技術安全標準。
- 應避免之物質 : 不要存放在靠近酸的地方。
- 有關儲存穩定性的更多資訊 : 如按指導的方法儲存和使用不會分解。

八、暴露預防措施**成分的作業場所控制參數**

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	數值的類型(暴露的形式)	控制參數 / 容許濃度	依據
orthophosphoric acid	7664-38-2	TWA	1 mg/m ³	TW OEL
		STEL	2 mg/m ³	TW OEL
		TWA	1 mg/m ³	ACGIH
		STEL	3 mg/m ³	ACGIH

生物指標

不含具有生物指標的物質。

個人防護設備

- 呼吸防護 : 在霧滴、噴霧或氣溶膠暴露的情況下,戴上合適的個人呼吸保護裝備和防護服。
- 手部防護
材料 : 戴上耐化學手套, 例如阻隔層壓板、丁基橡膠或丁腈橡膠。
- 備註 : 在特殊的工作場合能否適用應該與手套的供應商討論。
- 眼睛防護 : 裝有純水的洗眼瓶
緊密型安全護目鏡
處理那些非正常工藝問題時要戴面罩和穿防護服。
- 皮膚及身體防護 : 防滲透的衣服
在工作場所根據危險物的量和濃度來選擇身體的防護。
- 防護措施 : 在開始接觸此物之前,安排好急救措施。
隨身攜帶急救盒,並要知道正確的使用方法。
戴合適的防護設備。

HI-PHOS

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/06	50001122	首次編製日期: 2026/03/06

確保洗眼器和安全淋浴設備緊靠工作場所。

衛生措施 : 使用時不要進食和喝飲料。
使用時不要吸煙。
休息以前和工作結束時洗手。

九、物理及化學性質

物理狀態	: 液體
形狀	: 液體
顏色	: 清澈, 無色
氣味	: 無味
嗅覺閾值	: 無數據資料
pH 值	: 1.5 - 2.5 濃度或濃度範圍: 100 %
熔點／凝固點	: 無數據資料
沸點／沸點範圍	: 無數據資料
閃火點 (測試方法)	: 無數據資料
爆炸上限 / 易燃上限	: 無數據資料
爆炸下限 / 易燃下限	: 無數據資料
蒸氣壓	: 無數據資料
蒸氣密度	: 無數據資料
相對密度	: 1.43 - 1.46
密度	: 無數據資料
容積密度	: 無數據資料
溶解度 水溶性	: 可溶的

HI-PHOS

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/06	50001122	首次編製日期: 2026/03/06

在其它溶劑中的溶解度	: 無數據資料
辛醇／水分配係數	: 無數據資料
自燃溫度	: 無數據資料
分解溫度	: 無數據資料
黏度	
動態黏度	: 無數據資料
運動黏度	: 無數據資料
爆炸特性	: 無數據資料
氧化特性	: 非氧化性
粒徑	: 無數據資料

十、安定性及反應性

反應性	: 如按指導的方法儲存和使用不會分解。
安定性	: 如按指導的方法儲存和使用不會分解。
特殊狀況下可能之危害反應	: 如按指導的方法儲存和使用不會分解。
應避免之狀況	: 防止氣溶膠生成。 避免極端溫度。
應避免之物質	: 避免接觸強酸、強鹼和氧化劑。
危害分解物	: 刺激性氣體

十一、毒性資料

症狀	: 未見報導。
----	---------

急毒性

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

產品:

急性吞食毒性	: 急性毒性評估: > 5,000 mg/kg 方法: 計算方法
--------	-------------------------------------

HI-PHOS

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/06	50001122	首次編製日期: 2026/03/06

急性吸入毒性 : 急性毒性評估: > 10 mg/l
暴露時間: 4 h
測試環境: 粉塵/煙塵
方法: 計算方法

急性皮膚毒性 : 急性毒性評估: > 5,000 mg/kg
方法: 計算方法

成分:**orthophosphoric acid:**

急性吞食毒性 : LD50 (大鼠, 雌性): 2,600 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 423

potassium dihydrogenorthophosphate:

急性吞食毒性 : LD50 (大鼠, 雌性): > 2,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 425

急性吸入毒性 : LC0 (大鼠, 雄性和雌性): > 0.83 mg/l
暴露時間: 4 h
測試環境: 粉塵/煙塵
方法: 經濟合作發展組織測試準則 403
備註: 無死亡率

急性皮膚毒性 : LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 2,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 402

trimagnesium bis(orthophosphate):

急性吞食毒性 : LD50, 吞食 (大鼠, 雌性): > 2,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 420

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠, 雄性和雌性): > 2.6 mg/l
暴露時間: 4 h
測試環境: 粉塵/煙塵
方法: 經濟合作發展組織測試準則 403

急性皮膚毒性 : LD50, 皮膚 (兔子, 雄性和雌性): > 2,000 mg/kg
方法: 經濟合作發展組織測試準則 402

腐蝕/刺激皮膚

引致嚴重灼傷。

產品:

評估 : 對皮膚有刺激。
結果 : 皮膚刺激

HI-PHOS

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/06	50001122	首次編製日期: 2026/03/06

成分:**orthophosphoric acid:**

種屬	: 兔子
評估	: 腐蝕性
結果	: 暴露 3 分鐘到 1 小時後，產生腐蝕影響

potassium dihydrogenorthophosphate:

種屬	: 兔子
暴露時間	: 4 h
結果	: 無皮膚刺激

trimagnesium bis(orthophosphate):

種屬	: 人體皮膚
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 439
結果	: 無皮膚刺激

嚴重損傷／刺激眼睛

造成嚴重眼睛損傷。

產品:

結果	: 對眼睛有刺激。
評估	: 可能對眼睛造成嚴重損害。

成分:**orthophosphoric acid:**

結果	: 對眼睛有不可逆轉的影響
備註	: 基於皮膚腐蝕性

potassium dihydrogenorthophosphate:

種屬	: 兔子
結果	: 無眼睛刺激

trimagnesium bis(orthophosphate):

種屬	: 兔子
結果	: 輕微的刺激
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 405

呼吸道致敏或皮膚致敏**皮膚致敏**

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

HI-PHOS

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/06	50001122	首次編製日期: 2026/03/06

呼吸道致敏

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

產品:

備註 : 無數據資料

成分:**potassium dihydrogenorthophosphate:**

測試類型	: 局部淋巴結試驗 (LLNA)
暴露途徑	: 皮內
種屬	: 小鼠
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 429
結果	: 陰性

trimagnesium bis(orthophosphate):

種屬	: 小鼠
方法	: 經濟合作發展組織測試準則 429
結果	: 不引起皮膚過敏。

慢毒性或長期毒性**生殖細胞致突變性**

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

成分:**orthophosphoric acid:**

體外基因毒性	: 測試類型: 回復突變測試法
	方法: 經濟合作發展組織測試準則 471
	結果: 陰性
	測試類型: 體外染色體結構變異測試
	方法: 經濟合作發展組織測試準則 473
	結果: 陰性

potassium dihydrogenorthophosphate:

體外基因毒性	: 測試類型: 微核試驗
	測試系統: 人類的淋巴細胞
	新陳代謝活化: 有或無代謝活化作用
	方法: 經濟合作發展組織測試準則 487
	結果: 陰性
	測試類型: 基因突變試驗
	測試系統: 小鼠淋巴瘤細胞
	新陳代謝活化: 有或無代謝活化作用
	方法: 經濟合作發展組織測試準則 490

HI-PHOS

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/06	50001122	首次編製日期: 2026/03/06

結果: 陰性

trimagnesium bis(orthophosphate):

體外基因毒性 : 測試類型: 回復突變測試法
方法: 經濟合作發展組織測試準則 471
結果: 陰性

測試類型: 哺乳動物細胞體外基因突變試驗
方法: 經濟合作發展組織測試準則 476
結果: 陰性

生殖細胞致突變性 - 評估 : 證據權重不足以支持歸類為生殖細胞突變性物質

致癌性

根據所掌握的數據, 不符合分類標準。

生殖毒性

根據所掌握的數據, 不符合分類標準。

成分:**orthophosphoric acid:**

對生育能力之影響 : 測試類型: 繁殖及發育毒性研究
種屬: 大鼠, 雄性和雌性
暴露途徑: 食入
父母體一般毒性: NOAEL: 500 mg/每公斤體重
F1 一般毒性: NOAEL: 500 mg/每公斤體重
方法: 經濟合作發展組織測試準則 422
結果: 陰性

對胎兒發育的影響 : 測試類型: 胚胎-胎兒發育
種屬: 小鼠
暴露途徑: 食入
對母體一般毒性: NOAEL: 370 mg/每公斤體重
發育毒性: NOAEL: 370 mg/每公斤體重
結果: 陰性
備註: 基於類似材料中的資料

potassium dihydrogenorthophosphate:

對生育能力之影響 : 種屬: 大鼠, 雄性和雌性
暴露途徑: 食入
父母體一般毒性: NOAEL: 1,000 mg/每公斤體重
F1 一般毒性: NOAEL: 1,000 mg/每公斤體重
方法: 經濟合作發展組織測試準則 422

trimagnesium bis(orthophosphate):

HI-PHOS

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/06	50001122	首次編製日期: 2026/03/06

對胎兒發育的影響 : 種屬: 兔子
暴露途徑: 吞食
劑量: 2.17, 10.1, 46.7, 217 mg/kg/bw/d
單一治療的持續時間: 29 d
對母體一般毒性: NOAEL: > 217 毫克/公斤體重/天
發育毒性: NOAEL: >= 217 毫克/公斤體重/天
方法: 經濟合作發展組織測試準則 414
結果: 陰性

生殖毒性 - 評估 : 證據的衡量不支援生殖毒性分類

特定標的器官系統毒性－單一暴露

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

特定標的器官系統毒性－重複暴露

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

成分:**trimagnesium bis(orthophosphate):**

評估 : 本物質或混合物未被歸類為特定標的器官系統毒性物質－重複暴露。

重複劑量毒性**成分:****orthophosphoric acid:**

種屬 : 大鼠, 雄性和雌性
NOAEL : 250 mg/kg
暴露途徑 : 經口--灌胃
暴露時間 : 42 - 54 d
方法 : 經濟合作發展組織測試準則 422

potassium dihydrogenorthophosphate:

種屬 : 狗, 雄性和雌性
NOAEL : 322.88 mg/kg
暴露途徑 : 食入
暴露時間 : 90

trimagnesium bis(orthophosphate):

種屬 : 大鼠, 雄性
NOAEL : >= 214 毫克/公斤體重/天
暴露途徑 : 吞食
暴露時間 : 14d
劑量 : 214 mg/kg bw/day
方法 : 看使用者自定的說明書

HI-PHOS

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/06	50001122	首次編製日期: 2026/03/06

吸入性危害

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

其他信息

產品:

備註 : 無數據資料

十二、生態資料

生態毒性

成分:**orthophosphoric acid:**

對魚類的毒性 : LC50 (Lepomis macrochirus (藍鰐翻車魚)): 3 - 3.25 mg/l
暴露時間: 96 h

對水蚤和其他水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 100 mg/l
的毒性 暴露時間: 48 h
方法: 經濟合作發展組織測試準則 202

對藻類/水生植物的毒性 : EC50 (Desmodesmus subspicatus (綠藻)): > 100 mg/l
暴露時間: 72 h
方法: 經濟合作發展組織測試準則 201

NOEC (Desmodesmus subspicatus (綠藻)): 100 mg/l
暴露時間: 72 h
方法: 經濟合作發展組織測試準則 201

對微生物的毒性 : EC50 (活性污泥): > 1,000 mg/l
暴露時間: 3 h
方法: 經濟合作發展組織測試準則 209

potassium dihydrogenorthophosphate:

對魚類的毒性 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鱒)): > 100 mg/l
暴露時間: 96 h
測試類型: 半靜電試驗
方法: 經濟合作發展組織測試準則 203

NOEC (Oncorhynchus mykiss (虹鱒)): 100 mg/l
暴露時間: 96 h
測試類型: 半靜電試驗
方法: 經濟合作發展組織測試準則 203

對水蚤和其他水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 100 mg/l

HI-PHOS

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/06	50001122	首次編製日期: 2026/03/06

的毒性	暴露時間: 48 h 測試類型: 靜態測試 方法: 經濟合作發展組織測試準則 202 NOEC (<i>Daphnia magna</i> (水蚤)): > 100 mg/l 暴露時間: 48 h 測試類型: 靜態測試 方法: 經濟合作發展組織測試準則 202
對藻類/水生植物的毒性	: EC50 (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (近具刺鏈帶藻)): > 100 mg/l 暴露時間: 72 h 測試類型: 靜態測試 方法: 經濟合作發展組織測試準則 201 NOEC (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (近具刺鏈帶藻)): > 100 mg/l 暴露時間: 72 h 測試類型: 靜態測試 方法: 經濟合作發展組織測試準則 201
對微生物的毒性	: EC50 (活性污泥): 1,000 mg/l 暴露時間: 3 h 測試類型: 呼吸障礙 方法: 經濟合作發展組織測試準則 209
trimagnesium bis(orthophosphate):	
對魚類的毒性	: LC50 (<i>Oryzias latipes</i> (日本青鱗)): > 2.14 mg/l 暴露時間: 96 h 方法: 經濟合作發展組織測試準則 203
對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (水蚤)): > 5.35 mg/l 暴露時間: 48 h 方法: 經濟合作發展組織測試準則 202
對藻類/水生植物的毒性	: EC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (藻)): > 1.56 mg/l 暴露時間: 72 h 方法: 經濟合作發展組織測試準則 201
對微生物的毒性	: EC50 (活性污泥): > 1,000 mg/l 暴露時間: 3 h 方法: 經濟合作發展組織測試準則 209

HI-PHOS

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/06	50001122	首次編製日期: 2026/03/06

持久性及降解性

成分:

orthophosphoric acid:

生物降解性 : 備註: 生物降解測試方法並不適用於無機物質。

生物蓄積性

無數據資料

土壤中之流動性

無數據資料

其他不良效應

產品:

附加的生態信息 : 在非專業的操作和處理時，不能排除產生環境危害。
對水生生物有害並具有長期持續影響。

成分:

orthophosphoric acid:

附加的生態信息 : pH 值變化也會對水生生物造成有害影響。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法

殘餘廢棄物 : 本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。
不要用化學物質或使用過的容器去污染水池、水道和溝渠。
送往有執照的廢物管理公司。

受污染的容器和包裝 : 倒空剩餘物。
按未用產品處置。
不要再使用倒空的容器。

十四、運送資料

國際法規

陸運 (UNRTDG)

聯合國編號	: UN 1805
聯合國運輸名稱	: 磷酸溶液
運輸危害分類	: 8
包裝類別	: III
標示	: 8
對環境有害	: 否

HI-PHOS

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/06	50001122	首次編製日期: 2026/03/06

空運 (IATA-DGR)

UN/ID 編號	: UN 1805
聯合國運輸名稱	: Phosphoric acid, solution
運輸危害分類	: 8
包裝類別	: III
標示	: 有腐蝕性
包裝說明(貨運飛機)	: 856
包裝說明(客運飛機)	: 852

海運 (IMDG-Code)

聯合國編號	: UN 1805
聯合國運輸名稱	: PHOSPHORIC ACID SOLUTION
運輸危害分類	: 8
包裝類別	: III
標示	: 8
EmS 表號	: F-A, S-B
海洋污染物 (是/否)	: 否

按《MARPOL73/78 公約》附錄 II 和 IBC 規則

不適用於供應的產品。

特殊運送方法及注意事項

本文提供的運輸分類僅供參考，純粹基於本安全資料表中所描述的未包裝材料的性質。運輸分類可能因運輸方式、包裝尺寸和區域或國家法規的不同而有所不同。

十五、法規資料**適用法規**

職業安全衛生設施規則	: 適用
事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準	: 適用
危害性化學品標示及通識規則	: 適用
道路交通安全規則	: 適用
勞工作業場所容許暴露標準	: 不含具有職業暴露極限值的物質。
有機溶劑中毒預防規則	: 不適用
特定化學物質危害預防標準	: 不適用
公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法	: 不適用
毒性及關注化學物質管理法	
毒性化學物質	: 不適用
關注化學物質	: 不適用
優先管理化學品之指定及運作管理辦法	: 適用
勞工健康保護規則	: 不適用

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

TCSI : 已列入或符合清單

HI-PHOS

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/06	50001122	首次編製日期: 2026/03/06

TSCA	: TSCA 庫存中列出的所有活性物質
AIIC	: 已列入或符合清單
DSL	: 本產品含有不受 CEPA DSL 清單要求豁免的化學物質。本產品作為農藥受《害蟲防治產品法》(PCPA) 的監管。在使用或處理本害蟲防治產品前，請閱讀根據《害蟲防治產品法》授權的 PCPA 標籤。
ENCS	: 已列入或符合清單
ISHL	: 已列入或符合清單
KECI	: 已列入或符合清單
PICCS	: 已列入或符合清單
IECSC	: 已列入或符合清單
NZIoC	: 不符合化學物質清單
TECI	: 已列入或符合清單

十六、其他資料

製表單位	: 美國富美實公司
聯繫人	: 黃璧瑩
修訂日期	: 2026/03/06
日期格式	: 年/月/日

其他縮寫字的全文

ACGIH	: 美國政府工業衛生師協會 (ACGIH) 之容忍限值 (TLV)
TW OEL	: 勞工作業場所容許暴露標準

ACGIH / TWA	: 8 小時時量加權平均值
ACGIH / STEL	: 短時間接觸平均容許濃度
TW OEL / TWA	: 八小時日時量平均容許濃度
TW OEL / STEL	: 短時間時量平均容許濃度

AIIC - 澳大利亞工業化學品清單; ANTT - 巴西國家陸路運輸機構; ASTM - 美國材料試驗協會; bw - 體重; CMR - 致癌、致突變性或生殖毒性物質; DIN - 德國標準化學會; DSL - 加拿大國內化學物質名錄; ECx - 引起 x%效應的濃度; ELx - 引起 x%效應的負荷率; EmS - 應急措施; ENCS - 日本現有和新化學物質名錄; ErCx - 引起 x%生長效應的濃度; ERG - 應急指南; GHS - 化學品

HI-PHOS

版本號	修訂日期:	SDS 編號:	前次修訂日期: -
1.0	2026/03/06	50001122	首次編製日期: 2026/03/06

全球分類及標示調和制度; GLP - 優良實驗室操作; IARC - 國際癌症研究中心; IATA - 國際航空運輸協會; IBC - 國際散裝運輸危險化學品船舶構造和設備規則; IC50 - 半抑制濃度; ICAO - 國際民用航空組織; IECSC - 中國現有化學物質名錄; IMDG - 國際海運危險貨物; IMO - 國際海事組織; ISHL - 日本工業安全健康法案; ISO - 國際標準組織; KECI - 韓國現有化學物質名錄; LC50 - 半數致死濃度; LD50 - 半數致死劑量; MARPOL - 防止船舶污染國際公約; n.o.s. - 未另作規定者; Nch - 智利認證; NO(A)EC - 無可見有害作用濃度; NO(A)EL - 無可見有害作用劑量; NOELR - 無可見作用負荷率; NOM - 墨西哥安全認證; NTP - 國家毒理學規劃處; NZIoC - 紐西蘭化學物質名錄; OECD - 經濟合作與發展組織; OPPTS - 預防、農藥及有毒物質辦公室; PBT - 持久性、生物蓄積性和毒性化學物質; PICCS - 菲律賓化學品與化學物質名錄; (Q)SAR - 定量的結構活性關係; REACH - 歐洲議會和理事會關於化學品的註冊、評估、授權和限制法規 (EC) 1907/2006 號; SADT - 自加速分解溫度; SDS - 安全資料表; TCSI - 台灣既有化學物質清冊; TDG - 危險貨物運輸; TECI - 泰國既有化學物質清單; TSCA - 美國有毒物質控制法; UN - 聯合國; UNRTDG - 聯合國關於危險貨物運輸的建議書; vPvB - 高持久性、高生物蓄積性化學物質; WHMIS - 工作場所危險品資訊系統

免責聲明

FMC 公司認為，本文中所包含的信息和建議（包括數據和聲明）在發布之日前是準確的。您可以聯繫 FMC 公司，以確保本文檔是 FMC 公司的最新文檔。對於此處提供的信息，不作對任何特定目的的適用性保證，適銷性保證或任何其他明示或暗示的保證。本文提供的信息僅與特定產品的指定用途有關，不適用於與任何其他材料聯合使用或在非指定用途中使用。用戶負責確定產品是否適合特定目的以及是否符合用戶的條件和使用方法。FMC 公司明確聲明，若使用條件和使用方法超出 FMC 公司的控制範圍，因使用產品或依賴此類信息而獲得或產生的任何結果，我公司概不承擔任何責任

TW / ZF