

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000675	

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

1.1 Ідентифікатори хімічної продукції

Назва продукту SUCCESSOR® T, SE (САКСЕССОР® T, ЕС)

Інші методи ідентифікації

Код продукту 50000675

1.2 Відповідні визначені види використання хімічної продукції та нерекомендовані види використання

Використання : Гербіцид
Речовини/Препарату

Рекомендовані обмеження : Використовуйте відповідно до рекомендацій етикетки.
щодо використання

1.3 Інформація про постачальника паспорта безпеки хімічної продукції

Адреса постачальника ТОВ «ФМС Україна»
вул. Іллінська, 8
04070 Київ
Україна

Телефон: Сайт: fmc.com.ua
Електронна адреса: SDS-Info@fmc.com, info@fmc.com.ua .

1.4 Телефонний номер екстреного зв'язку

У разі виникнення надзвичайних ситуацій утечі, пожежі,
розливу або аварійних ситуацій телефонуйте:
Україна: 380-947101374 (CHEMTREC)

Невідкладна медична допомога:
Усі інші країни: +1 651 / 632-6793 (Collect)

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація небезпеки

2.1 Класифікація небезпечності хімічної продукції

Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Хімічна продукція, яка проявляє гостру Н302: Шкідливо при проковтуванні.
токсичність у разі впливу на організм
людини, Категорія 4

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Хімічна продукція, яка спричиняє подразнення шкіри органів зору, Категорія 2

H319: Спричиняє сильне подразнення очей.

Специфічна системна токсичність на орган-мішень - повторна дія, Категорія 2

H373: Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі.

Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу, Категорія 1

H400: Дуже токсично для організмів водного середовища.

Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу, Категорія 1

H410: Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

2.2 Елементи інформації про небезпеку

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Увага

Зазначення фактора небезпеки :
 H302 Шкідливо при проковтуванні.
 H319 Спричиняє сильне подразнення очей.
 H373 Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі.
 H410 Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

Зазначення застержених заходів :

Запобігання:

P260 Не вдихати туман або пари.
 P264 Ретельно вимити шкіру після поводження з продуктом.
 P280 Надягнути захисні рукавички / захисний одяг / засоби захисту очей / обличчя.

Реагування:

R305 + R351 + R338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ:
 Обережно промити водою протягом декількох хвилин.
 Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.
 R314 Пройти медичний огляд у разі поганого самопочуття.

Утилізація:

R501 Утилізуйте вміст/контейнер як небезпечний відходів відповідно до місцевих правил.

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Небезпечні компоненти, які мають бути перелічені на етикетці:

петоксамід
тербутилазин
етан-1,2-діол
додецилбензолсульфонат кальцію

Додаткове маркування

EUN066 Багаторазовий вплив може спричинити сухість і розтріскування шкіри.

EUN208 Містить петоксамід, 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, реакційна маса 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1). Може спричинити алергічну реакцію.

EUN401 Для уникнення виникнення ризиків для здоров'я людини і довкілля, дотримуйтесь інструкцій з безпечного використання.

2.3 Інші небезпеки

Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біоаккопичувальними і токсичними (СБТ), або дуже стійкими і дуже біоаккопичувальними (дСдБ) на рівні 0,1% або вище.

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про компоненти

3.2 Суміші

Компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС Індекс № Реєстраційний номер	Класифікація	Концентрація (% w/w)
петоксамід	106700-29-2 616-145-00-3	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 25 - < 30
тербутилазин	5915-41-3 227-637-9 613-323-00-2	Acute Tox. 4; H302 STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 10 - < 20
Сольвент-нафта (нафта), важкі ароматичні вуглеводні.	64742-94-5 265-198-5 649-424-00-3	Asp. Tox. 1; H304	>= 10 - < 20

ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

SUCCESSOR® T, SE (CAKCECCOP® T, EC)



Версія 1.0 Дата перегляду: 22.10.2025 Номер Паспорта безпеки: 50000675 Дата останнього випуску: -
Дата першого випуску: 22.10.2025

Тристирилфенолетоксилати	99734-09-5	Aquatic Chronic 3; H412	>= 2,5 - < 10
етан-1,2-діол	107-21-1 203-473-3 603-027-00-1	Acute Tox. 4; H302 STOT RE 2; H373 (Нирка)	>= 2,5 - < 10
Спирти, C9-11-ізо-, збагачені C10, етоксильовані	78330-20-8	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318	>= 1 - < 2,5
додецилбензолсульфонат кальцію	26264-06-2 247-557-8	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 4; H413	>= 1 - < 2,5
нафталін	91-20-3 202-049-5 601-052-00-2	Flam. Sol. 2; H228 Acute Tox. 4; H302 Carc. 2; H351 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,1 - < 0,25
1,2-бензізотіазол-3(2H)-он	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,0025 - < 0,025

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1 Опис заходів першої допомоги

- Загальна порада : Вивести з небезпечної зони.
Покажіть цей паспорт безпеки вашому лікареві.
Не залишати постраждалого без нагляду.
- Захист пожежників : Уникати вдихання, проковтування та контакту зі шкірою та очима.
- При вдиханні : Вивести на свіже повітря.
У разі знепритомнення покласти постраждалого у зручне положення та звернутися по медичну допомогу.
При виникненні будь-якого дискомфорту негайно припинити вплив. Легкі випадки: Тримати людину під наглядом. При появі симптомів негайно звернутися за

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

	медичною допомогою. Серйозні випадки: негайно звернутися до лікаря або викликати швидку допомогу.
При контакті зі шкірою	: При потрапленні на одяг - зняти одяг. При потрапленні на шкіру промити багато водою. Змити великою кількістю води з милом. Якщо з'являється стійке подразнення - негайно звернутися по медичну допомогу.
При контакті з очима	: Негайно промити око(очі) великою кількістю води. Зняти контактні лінзи. Захищати неушкоджене око. Тримати око широко розплющеним під час промивання. Якщо подразнення очей не зникає - порадьтеся з фахівцем.
При заковтуванні	: Не МОЖНА стимулювати блювання. Очистити дихальні шляхи. Не давати молоко або алкогольні напої. Нічого не давати перорально людині, яка знаходиться у непритомному стані. Негайно транспортувати постраждалого до лікарні.

4.2 Найбільш важливі гострі та відстрочені симптоми і наслідки

Ризики	: Шкідливо при проковтуванні. Спричиняє сильне подразнення очей. Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі.
--------	---

4.3 Вказівка щодо необхідності надання екстреної медичної допомоги та щодо спеціального лікування

Обробка	: Лікувати відповідно до симптомів. У разі потраплення всередину організму необхідна негайна медична допомога.
---------	---

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні засоби	: Суха хімічна речовина, CO ₂ , розбризкування води або звичайна піна. Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу.
Засоби, непридатні для гасіння	: Не поширюйте розлитий матеріал струменями води під високим тиском. Водяний струмінь великого об'єму

5.2 Специфічна небезпечність хімічної продукції

Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння	: Не допускати потраплення стічних відходів гасіння пожежі до каналізаційних стоків або водних шляхів.
---	--

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Небезпечні продукти горіння : Вогонь може утворювати подразнюючі, корозійні та/або токсичні гази.
Оксиди вуглецю
Оксиди сірки
Оксиди азоту (NOx)
Водень хлористий
Хлоровані сполуки

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне обладнання для пожежників : Під час гасіння пожежі використовувати автономний дихальний апарат у разі необхідності.

Додаткова інформація : Зібрати забруднену пожежогасильну воду окремо. Не можна зливати її у каналізаційні стоки.
Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами.

РОЗДІЛ 6: Заходи ліквідації аварійного викиду

6.1 Заходи забезпечення особистої безпеки, захисне спорядження і порядок дій при аварійній ситуації

Індивідуальні запобіжні заходи : Евакуювати персонал до безпечних місць.
Використовувати засоби індивідуального захисту.
Якщо це можна зробити безпечно, зупиніть витік.
Не торкайтеся розлитого матеріалу та не проходите крізь нього.
Усунути всі джерела займання.
Забезпечити відповідне провітрювання.
Не можна повертати пролиту речовину до первісного контейнеру для повторного використання.
Позначити забруднену ділянку відповідними знаками і перекрити доступ для сторонніх осіб.
Право доступу має тільки кваліфікований персонал, споряджений відповідним захисним обладнанням.

6.2 Заходи щодо забезпечення захисту довкілля

Заходи щодо забезпечення захисту довкілля : Запобігти подальшому протіканню або просипанню, якщо це безпечно.
Не допускати потрапляння продукту до каналізаційних стоків.
У разі забруднення продуктом річок та озер або водостоків проінформувати відповідні органи.

6.3 Методи і матеріали для стримування та очищення

Методи очищення : Не можна повертати пролиту речовину до первісного контейнеру для повторного використання.
Зібрати якомога більше розливої рідини за допомогою

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000675	

відповідного абсорбуючого матеріалу.
Зібрати та перенести до контейнерів з відповідним маркуванням.
Тримати у відповідних, закритих контейнерах для утилізації.

6.4 Посилання на інші розділи

Див. розділи: 7, 8, 11, 12 та 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1 Застереження щодо безпечного поведіння

- Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Не вдихати випари/пил.
Уникати впливу - отримати спеціальні інструкції перед використанням.
Уникати контакту зі шкірою та очима.
Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.
Заборонено палити, їсти та пити у зоні використання.
Утилізувати промивну воду згідно з місцевими та національними нормативами.
Людей, які є чутливими до сенсibilізації шкіри, або які страждають на астму, алергічні захворювання, хронічні або рецидивні респіраторні захворювання, не можна долучати до роботи, де у технологічному процесі використано цей препарат.
- Поради щодо захисту проти пожежі та вибуху : Нормальні протипожежні заходи та безпека.
- Заходи гігієни : Загальні правила промислової гігієни. Уникати контакту зі шкірою, очима та одягом. Не вдихати аерозоль.
- Під час використання не можна їсти або пити. Під час використання не можна палити. Мити руки перед перервами та наприкінці робочого дня. Перед повторним використанням зняти та вимити забруднений одяг і рукавички, включаючи внутрішню поверхню.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з будь-якою несумісністю

- Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати контейнер щільно закритим у сухому й добре провітрюваному місці. Розкриті ємності необхідно обережно запечатати повторно та зберігати у вертикальному положенні для запобігання витоків.
Дотримуватися застережних заходів, вказаних на етикетці.
Електричні установки / робочі матеріали мають відповідати технічним стандартам безпеки.
- Додаткова інформація про умови зберігання : Продукт стабільний за нормальних умов складського зберігання. Захищати від морозу та екстремальної спеки.
Зберігати в закритих, промаркованих контейнерах.

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Приміщення для зберігання повинно бути побудоване з негорючого матеріалу, закрите, сухе, вентильоване, з непроникною підлогою, без доступу сторонніх осіб або дітей. Приміщення слід використовувати лише для зберігання хімікатів. Там не повинно бути їжі, напоїв, кормів та насіння. Повинна бути доступна станція для миття рук.

Рекомендована температура зберігання : > 0 - < 30 Гр.Цел

Додаткова інформація щодо стабільності при зберіганні : За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

7.3 Специфічні кінцеві види використання

Особливі сфери застосування : Зареєстрований пестицид повинен використовуватися відповідно до етикетки, затвердженої регуляторними органами конкретної країни.

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу та засоби індивідуального захисту

8.1 Параметри контролю

Межа впливу на робочому місці

Компоненти	Номер CAS	Тип значення (Спосіб дії)	Параметри контролю	Основа
етан-1,2-діол	107-21-1	ГДК (с. з.) (аерозоль + пари)	5 мг/м3	UA OEL
Додаткова інформація: Клас небезпеки 3				
		TWA	20 Чнм_52 мг/м3	2000/39/EC
Додаткова інформація: Ідентифікує можливість значного поглинання через шкіру, Приблизний				
		STEL	40 Чнм_104 мг/м3	2000/39/EC
Додаткова інформація: Ідентифікує можливість значного поглинання через шкіру, Приблизний				
нафталін	91-20-3	ГДК (с. з.) (Випари)	20 мг/м3	UA OEL
Додаткова інформація: Клас небезпеки 4				
		TWA	10 Чнм_50 мг/м3	91/322/EEC
Додаткова інформація: Приблизний				

Похідний безпечний рівень (DNEL) відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

Назва речовини	Кінцеве призначення	Способи дії	Потенційний вплив на здоров'я	Значення
петоксамід			Системні ефекти	0,02 Мг/кг

ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

SUCCESSOR® T, SE (САКСЕССОР® T, ЕС)



Версія 1.0 Дата перегляду: 22.10.2025 Номер Паспорта безпеки: 50000675 Дата останнього випуску: -
Дата першого випуску: 22.10.2025

етан-1,2-діол	Робітники	Вдихання	Тривала місцева дія	35 мг/м3
	Робітники	Дермально	Тривала системна дія	106 Мг/кг
	Споживачі	Вдихання	Тривала місцева дія	7 мг/м3
	Споживачі	Дермально	Тривала системна дія	53 Мг/кг
нафталін	Робітники	Вдихання	Тривала системна дія	25 мг/м3
	Робітники	Вдихання	Тривала місцева дія	25 мг/м3
	Робітники	Дермально	Тривала системна дія	3,57 мг/кг маси тіла/день
1,2-бензізотіазол-3(2H)-он	Робітники	Вдихання	Тривала системна дія	6,81 мг/м3
	Робітники	Дермально	Тривала системна дія	0,966 Мг/кг
	Споживачі	Вдихання	Тривала системна дія	1,2 мг/м3
	Споживачі	Дермально	Тривала системна дія	0,345 Мг/кг
реакційна маса 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1)	Робітники	Вдихання	Тривала місцева дія	0,02 мг/м3
	Робітники	Вдихання	Гостра місцева дія	0,04 мг/м3
	Споживачі	Вдихання	Тривала місцева дія	0,02 мг/м3
	Споживачі	Вдихання	Гостра місцева дія	0,04 мг/м3
	Споживачі	Перорально	Тривала системна дія	0,09 Мг/кг
	Споживачі	Перорально	Гостра системна дія	0,11 Мг/кг

Розрахована безпечна концентрація (PNEC) відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

Назва речовини	Екологічне середовище	Значення
петоксамід		0,29 мкг/л
етан-1,2-діол	Прісна вода	10 Мг/л
	Морська вода	1 Мг/л
	Завод з очищення стічних вод	199,5 Мг/л
	Прісноводні донні відкладення	37 мг/кг сухої ваги (с.в.)
	Морські донні відкладення	3,7 мг/кг сухої ваги (с.в.)
	Грунт	1,53 мг/кг сухої ваги (с.в.)
нафталін	Прісна вода	0,0024 Мг/л
	Періодичне використання/викид	0,020 Мг/л
	Морська вода	0,0024 Мг/л
	Завод з очищення стічних вод	2,9 Мг/л
	Прісноводні донні відкладення	0,0672 мг/кг сухої ваги (с.в.)
	Морські донні відкладення	0,0672 мг/кг

Версія 1.0 Дата перегляду: 22.10.2025 Номер Паспорта безпеки: 50000675 Дата останнього випуску: -
Дата першого випуску: 22.10.2025

		сухої ваги (с.в.)
	Грунт	0,0533 мг/кг
		сухої ваги (с.в.)
1,2-бензізотіазол-3(2H)-он	Прісна вода	0,00403 Мг/л
	Морська вода	0,000403 Мг/л
	Завод з очищення стічних вод	1,03 Мг/л
	Прісноводні донні відкладення	0,0499 Мг/л
	Морські донні відкладення	0,00499 Мг/л
реакційна маса 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1)	Прісна вода	0,00339 Мг/л
	Періодичне використання/викид	0,00339 Мг/л
	Морська вода	0,00339 Мг/л
	Завод з очищення стічних вод	0,23 Мг/л
	Прісноводні донні відкладення	0,027 Мг/кг
	Морські донні відкладення	0,027 Мг/кг

8.2 Контроль впливу

Індивідуальне захисне обладнання

Захист очей/обличчя : Пляшка з чистою водою для промиття очей
Щільно пригнані захисні маскові окуляри
Використовувати лицевий щиток та захисний костюм у разі нетипових випадків під час технологічної обробки.

Захист рук
Матеріал : Одягайте хімічно стійкі рукавички, такі як бар'єрні ламінатні, бутилкаучукові або нітрилові рукавички.

Зауваження : Придатність для конкретного робочого місця має узгоджуватися з виробником захисних рукавичок.

Захист тіла та шкіри : Непроникний одяг
Вибір засобів захисту тіла робити відповідно до концентрації та кількості небезпечної речовини на робочому місці.

Захист дихальних шляхів : У разі впливу туману, розпилення або аерозолі використовувати відповідний індивідуальний респіраторний захист та захисний костюм.

Захисні заходи : Спланувати заходи першої допомоги перед началом роботи з цим продуктом.
Завжди тримати наготові пакет першої допомоги разом з відповідними інструкціями.
Використовувати відповідне захисне обладнання.
Під час використання не можна їсти, пити або палити.

У контексті професійного використання засобів захисту рослин відповідно до рекомендацій, кінцевий користувач повинен звернутися до етикетки та інструкції із застосування.

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000675	

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Фізичний стан	:	рідина
Колір	:	світло-брунатний, непрозорий
Запах	:	ароматичний
Поріг сприйняття запаху	:	не встановлено
pH	:	5,02
		Концентрація: 1 %
		На основі даних аналогічного продукту.
Температура	:	не встановлено
плавління/замерзання	:	
Температура/діапазон	:	
кипіння	:	не встановлено
Температура спалаху	:	Не визначено, але очікується > 95°C
Швидкість випаровування	:	не встановлено
Верхня вибухонебезпечна	:	Немає для цієї суміші.
границя / Верхня границя	:	
займистості	:	
Нижня вибухонебезпечна	:	Немає для цієї суміші.
границя / Нижня границя	:	
займистості	:	
Тиск пари	:	Немає для цієї суміші.
Відносна густина пари	:	Немає для цієї суміші.
Відносна густина	:	
Густина	:	приблизно 1,06 г/см3
Показники розчинності	:	
Розчинність у воді	:	Немає даних
Розчинність у інших	:	Немає даних
розчинниках	:	
Коефіцієнт розділення (н-	:	Немає для цієї суміші.
октанол/вода)	:	
Температура самозаймання	:	Немає даних
Температура розкладання	:	не визначено
В'язкість	:	
В'язкість, динамічна	:	
		не встановлено
В'язкість, кінематична	:	не встановлено
Вибухові властивості	:	Не вибухонебезпечний
Окислювальні властивості	:	Неокислювальний

9.2 Інша інформація

Займистість (рідини)	:	Непридатне
Молекулярна маса	:	Непридатне
Розмір частинок	:	Непридатне
Розподіл частинок за	:	Непридатне
розміром	:	

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реакційна здатність

10.1 Реакційна здатність

За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

10.2 Хімічна стійкість

За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

10.3 Можливість виникнення небезпечних реакцій

Небезпечні реакції : За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

10.4 Умови, які слід уникати

Умови, які слід уникати : Уникати екстремальних температур.
Уникати утворення аерозолі.
Нагрівання, полум'я та іскри.
Під час нагрівання виробу утворюються шкідливі та подразнюючі пари.

10.5 Несумісні матеріали

Матеріали, яких треба уникати : Уникайте сильних кислот, лугів і окислювачів.

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Стійкий за рекомендованих умов зберігання.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1 Дані про токсикологічний вплив

Хімічна продукція, яка проявляє гостру токсичність у разі впливу на організм людини
Шкідливо при проковтуванні.

Продукт:

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Щур): 300 - 2.000 Мг/кг
Метод: Вказівки для тестування OECD 420
Оцінка: Компонент / суміш є помірно токсичною після одноразового ковтання.

Гостра інгаляційна токсичність : LC50 (Щур): > 4,95 Мг/л
Тривалість дії: 4 година
Атмосфера випробування: пил/туман
Метод: Вказівки для тестування OECD 403
Оцінка: Компонент / суміш є малотоксичною після короткотермінового вдихання.
Зауваження: ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Гостра дермальна : LD50 (Щур): > 2.000 Мг/кг

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

токсичність

Метод: Вказівки для тестування OECD 402
Оцінка: Компонент / суміш є малотоксичною після одноразового потрапляння на шкіру.
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Компоненти:**петоксамід:**Гостра пероральна
токсичність

: Оцінка гострої токсичності: 980 Мг/кг

LD50 (Щур, самець): 983 Мг/кг
Метод: Інструкція US EPA з випробування OPP 81-1
Симптоми: Судоми, Утруднене дихання
Належна лабораторна практика: так

Гостра інгаляційна
токсичність

: LC50 (Щур, самці і самиці): > 4,16 Мг/л
Тривалість дії: 4 година
Атмосфера випробування: пил/туман
Метод: АОД США, Нормативи випробувань OPP 81-3
Належна лабораторна практика: так
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої інгаляційної токсичності
Зауваження: Найвища досяжна концентрація.
відсутність смертності

Гостра дермальна
токсичність

: LD50 (Щур, самці і самиці): > 2.000 Мг/кг
Метод: АОД США, Нормативи випробувань OPP 81-2
Належна лабораторна практика: так
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності
Зауваження: відсутність смертності

тербутилазин:Гостра пероральна
токсичність

: LD50 (Щур): 1.000 - 1.590 Мг/кг

Гостра інгаляційна
токсичність

: LC50 (Щур): > 5,3 Мг/л
Тривалість дії: 4 година
Атмосфера випробування: пил/туман

Гостра дермальна
токсичність

: LD50 (Щур): > 2.000 Мг/кг

Сольвент-нафта (нафта), важкі ароматичні вуглеводні.:Гостра пероральна
токсичність

: LD50 (Щур, самці і самиці): > 5.000 Мг/кг
Метод: Вказівки для тестування OECD 401
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Гостра інгаляційна
токсичність

: LC50 (Щур): > 4,688 Мг/л
Тривалість дії: 4 година

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Атмосфера випробування: випари
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої інгальційної токсичності

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Кріль): > 2.000 Мг/кг
Метод: Вказівки для тестування OECD 402
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності

Тристирилфенолетоксилати:

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Щур, самці і самиці): > 5.000 Мг/кг
Метод: Вказівки для тестування OECD 401
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Щур, самці і самиці): > 2.000 Мг/кг
Метод: Вказівки для тестування OECD 402
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності

етан-1,2-діол:

Гостра інгальційна токсичність : LC50 (Щур, самці і самиці): > 2,5 Мг/л
Тривалість дії: 6 година
Атмосфера випробування: пил/туман
Зауваження: відсутність смертності

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Миша, самці і самиці): > 3.500 Мг/кг

Спирти, С9-11-ізо-, збагачені С10, етоксильовані:

Гостра пероральна токсичність : Оцінка: Компонент / суміш є помірно токсичною після одноразового ковтання.

додецилбензолсульфонат кальцію:

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Щур, самці і самиці): 1.300 Мг/кг
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Гостра інгальційна токсичність : Зауваження: Не класифіковано

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Щур, самці і самиці): > 2000 мг/кг
Метод: Вказівки для тестування OECD 402
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

нафталін:

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Миша, самиця): 710 Мг/кг
Метод: Вказівки для тестування OECD 401

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Гостра інгаляційна токсичність : LC0 (Щур, самці і самиці): > 0,4 Мг/л
Тривалість дії: 4 година
Атмосфера випробування: випари
Метод: Вказівки для тестування OECD 403
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої інгаляційної токсичності

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Щур, самці і самиці): > 16.000 Мг/кг
Метод: Вказівки для тестування OECD 402

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Гостра пероральна токсичність : Оцінка гострої токсичності: 450 Мг/кг
Метод: Оцінка гострої токсичності відповідно до Постанови (EU) № 1272/2008

Гостра інгаляційна токсичність : Оцінка гострої токсичності: 0,21 Мг/л
Атмосфера випробування: пил/туман
Метод: Оцінка гострої токсичності відповідно до Постанови (EU) № 1272/2008

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Щур, самці і самиці): > 2.000 Мг/кг
Метод: Вказівки для тестування OECD 402
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності

Роз'їдання/подразнення шкіри

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Метод : Вказівки для тестування OECD 404
Результат : Помірне подразнення шкіри
Зауваження : Ґрунтується на даних з подібних матеріалів
Багаторазовий вплив може спричинити сухість і розтріскування шкіри.
Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконано.

Компоненти:**петоксамід:**

Види : Кріль
Оцінка : Не належить до групи подразників
Метод : АОД США, Нормативи випробувань OPP 81-5
Результат : легке подразнення

тербутилазин:

Результат : Відсутність подразнення шкіри
Зауваження : Мінімальні ефекти, які не відповідають порогу класифікації.

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000675	

Сольвент-нафта (нафта), важкі ароматичні вуглеводні.:

Види	:	Кріль
Оцінка	:	Багаторазовий вплив може спричинити сухість і розтріскування шкіри.
Результат	:	Відсутність подразнення шкіри
Зауваження	:	Мінімальні ефекти, які не відповідають порогу класифікації. Грунтується на даних з подібних матеріалів

Тристирилфенолетоксилати:

Види	:	Кріль
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 404
Результат	:	Відсутність подразнення шкіри

етан-1,2-діол:

Види	:	Кріль
Результат	:	Відсутність подразнення шкіри

Спирти, C9-11-ізо-, збагачені C10, етоксильовані:

Види	:	Кріль
Тривалість дії	:	4 година
Оцінка	:	Відсутність подразнення шкіри
Зауваження	:	Мінімальні ефекти, які не відповідають порогу класифікації.

додецилбензолсульфонат кальцію:

Види	:	Кріль
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 404
Результат	:	Подразнення шкіри

нафталін:

Види	:	Кріль
Результат	:	Відсутність подразнення шкіри

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Види	:	Кріль
Тривалість дії	:	72 година
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 404
Результат	:	Відсутність подразнення шкіри

Серйозне ураження очей/подразнення очей

Спричиняє сильне подразнення очей.

Продукт:

Оцінка	:	Подразнююча дія на очі.
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 405
Результат	:	Слабкий подразник очей

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000675	

Зауваження : Грунтується на даних з подібних матеріалів

Компоненти:**петоксамід:**

Види	: Кріль
Оцінка	: Не належить до групи подразників
Метод	: АОД США, Нормативи випробувань OPP 81-4
Результат	: легке подразнення

тербутилазин:

Результат	: Відсутність подразнення очей
Зауваження	: Мінімальні ефекти, які не відповідають порогу класифікації.

Сольвент-нафта (нафта), важкі ароматичні вуглеводні.:

Види	: Кріль
Оцінка	: Відсутність подразнення очей
Зауваження	: Мінімальні ефекти, які не відповідають порогу класифікації. Грунтується на даних з подібних матеріалів

Тристирилфенолетоксилати:

Види	: Кріль
Метод	: Вказівки для тестування OECD 405
Результат	: Відсутність подразнення очей

етан-1,2-діол:

Види	: Кріль
Результат	: Відсутність подразнення очей

Спирти, C9-11-ізо-, збагачені C10, етоксильовані:

Види	: Кріль
Метод	: Тест Draize
Результат	: Необоротний вплив на око

додецилбензолсульфонат кальцію:

Види	: Кріль
Метод	: Вказівки для тестування OECD 405
Результат	: Необоротний вплив на око
Зауваження	: Грунтується на даних з подібних матеріалів

Види	: Кріль
Метод	: Вказівки для тестування OECD 405
Результат	: Необоротний вплив на око

нафталін:

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000675	

Види	:	Кріль
Результат	:	Відсутність подразнення очей

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Види	:	Роговиця бика
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 437
Результат	:	Відсутність подразнення очей

Види	:	Кріль
Метод	:	ЕРА ОРР 81-4
Результат	:	Необоротний вплив на око

Респіраторна або шкірна сенсibilізація**Хімічна продукція, яка спричиняє сенсibilізацію (алергічну реакцію) на шкірі**

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Хімічна продукція, яка спричиняє сенсibilізацію (алергічну реакцію) у дихальних шляхах

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Метод	:	Вказівки для тестування OECD 406
Результат	:	Не сенсibilізує шкіру.
Зауваження	:	На основі даних аналогічного продукту.

Компоненти:**петоксамід:**

Способи дії	:	Дермально
Види	:	Морська свинка
Метод	:	АОД США, Нормативи випробувань OPPTS 870.2600
Результат	:	Може викликати сенсibilізацію при контакті зі шкірою.

Оцінка	:	Шкідливо при проковтуванні. Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
--------	---	--

тербутилазин:

Оцінка	:	Не сенсibilізує шкіру.
Зауваження	:	Мінімальні ефекти, які не відповідають порогу класифікації.

Сольвент-нафта (нафта), важкі ароматичні вуглеводні.:

Тип випробувань	:	Тест Магнуссона-Клігмана на контактні алергени
Види	:	Морська свинка
Результат	:	Не сенсibilізує шкіру.
Зауваження	:	Грунтується на даних з подібних матеріалів

етан-1,2-діол:

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000675	

Тип випробувань	:	Тест Магнуссона-Клігмана на контактні алергени
Види	:	Морська свинка
Результат	:	Не викликає сенсibilізації шкіри.

Спирти, C9-11-ізо-, збагачені C10, етоксильовані:

Результат	:	Не викликає сенсibilізації шкіри.
-----------	---	-----------------------------------

додецилбензолсульфонат кальцію:

Тип випробувань	:	Тест Магнуссона-Клігмана на контактні алергени
Види	:	Морська свинка
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 406
Результат	:	Не сенсibilізує шкіру.
Зауваження	:	Грунтується на даних з подібних матеріалів

нафталін:

Тип випробувань	:	Тест Магнуссона-Клігмана на контактні алергени
Види	:	Морська свинка
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 406
Результат	:	Не викликає сенсibilізації шкіри.

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Тип випробувань	:	Тест Магнуссона-Клігмана на контактні алергени
Види	:	Морська свинка
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 406
Результат	:	Може викликати сенсibilізацію при контакті зі шкірою.

Види	:	Морська свинка
Метод	:	FIFRA 81.06
Результат	:	Може викликати сенсibilізацію при контакті зі шкірою.

Хімічна продукція, яка має мутагенні властивості

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Хімічна продукція, яка має мутагенні властивості-Оцінка	:	Не містить інгредієнтів, наведених у переліку мутагенів
---	---	---

Компоненти:**петоксамід:**

Генетична токсичність in vivo	:	Тип випробувань: Мікроядерний тест Види: Миша Результат: негативний
-------------------------------	---	---

Тип випробувань: Тест на відновлення ДНК печінки щурів in vivo Види: Щур Спосіб застосування: Перорально
--

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Результат: негативний

тербутилазин:

Хімічна продукція, яка має мутагенні властивості-Оцінка : Вага свідочств не підтримує класифікацію як мутаген зародкової клітини.

Сольвент-нафта (нафта), важкі ароматичні вуглеводні.:

Генетична токсичність in vitro : Тип випробувань: аналіз оборотної мутації
Метод: Вказівки для тестування OECD 471
Результат: негативний
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Генетична токсичність in vivo : Тип випробувань: Хромосомна аберація кісткового мозку
Види: Щур
Спосіб застосування: вдихання (пар)
Результат: негативний

Тристирилфенолетоксилати:

Генетична токсичність in vitro : Тип випробувань: аналіз оборотної мутації
Метод: Вказівки для тестування OECD 471
Результат: негативний

Генетична токсичність in vivo : Зауваження: Немає даних

етан-1,2-діол:

Генетична токсичність in vitro : Тип випробувань: аналіз оборотної мутації
Метод: OPPTS 870.5100
Результат: негативний

Генетична токсичність in vivo : Тип випробувань: тест визначення частоти домінантних леталей
Види: Щур
Спосіб застосування: Перорально
Результат: негативний

Спирти, C9-11-ізо-, збагачені C10, етоксильовані:

Генетична токсичність in vitro : Тип випробувань: аналіз оборотної мутації
Результат: негативний
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Хімічна продукція, яка має мутагенні властивості-Оцінка : Випробування in vivo не виявили мутагенного впливу

додецилбензолсульфонат кальцію:

Генетична токсичність in vitro : Тип випробувань: аналіз оборотної мутації

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

vitro	Метод: Вказівки для тестування OECD 471 Результат: негативний Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів
-------	--

Генетична токсичність in vivo : Тип випробувань: аналіз аберації хромосом
Види: Щур (самці і самиці)
Спосіб застосування: Перорально
Тривалість дії: 90 d
Результат: негативний
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Хімічна продукція, яка має мутагенні властивості-Оцінка	:	Вага свідочтв не підтримує класифікацію як мутаген зародкової клітини.
---	---	--

нафталін:

Генетична токсичність in vitro	: Тип випробувань: аналіз оборотної мутації Результат: негативний
--------------------------------	--

Генетична токсичність in vivo : Тип випробувань: Мікроядерний тест
Види: Миша
Спосіб застосування: Інтраперитонеальна ін'єкція
Результат: негативний

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Генетична токсичність in vitro	: Тип випробувань: тест на генну мутацію Тест-система: клітини лімфоми миші Метаболічна активація: з метаболічною активацією або без неї Метод: Вказівки для тестування OECD 476 Результат: негативний
--------------------------------	--

Тип випробувань: Тест Еймза на канцерогенність
Метод: Вказівки для тестування OECD 471
Результат: негативний

Тип випробувань: Тест на хромосомну аберацію in vitro
Метод: Вказівки для тестування OECD 473
Результат: позитивний

Генетична токсичність in vivo	Тип випробувань: тест на нерепаративний синтез ДНК Види: Щур (самець) Тип клітини: Клітини печінки Спосіб застосування: Заковтування Тривалість дії: 4 h Метод: Вказівки для тестування OECD 486 Результат: негативний
-------------------------------	--

Тип випробувань: Мікроядерний тест
Види: Миша
Спосіб застосування: Перорально

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000675	

Метод: Вказівки для тестування OECD 474
Результат: негативний

Хімічна продукція, яка має мутагенні властивості-Оцінка : Вага свідоцтв не підтримує класифікацію як мутаген зародкової клітини.

Канцерогенність

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Канцерогенність - Оцінка : Не містить інгредієнтів, наведених у переліку канцерогенів

Компоненти:

петоксамід:

Види	: Щур
Спосіб застосування	: Перорально
Тривалість дії	: 2 Роки
LOAEL	: 17 мг/кг маси тіла/день
Результат	: негативний

Канцерогенність - Оцінка : Тестування на тваринах не виявило канцерогенної дії.

тербутилазин:

Канцерогенність - Оцінка : Сукупність доказів не підтверджує приналежність до канцерогенів

Сольвент-нафта (нафта), важкі ароматичні вуглеводні.:

Види	: Щур, самці і самиці
Спосіб застосування	: вдихання (пар)
Тривалість дії	: 12 місяць(-і)
NOAEC	: 1,8 mg/l
Результат	: негативний
Зауваження	: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Канцерогенність - Оцінка : Не класифіковано як канцероген для людини.

етан-1,2-діол:

Види	: Миша
Спосіб застосування	: Перорально
Тривалість дії	: 24 місяць(-і)
Результат	: негативний

додецилбензолсульфонат кальцію:

Види	: Щур, самці і самиці
Спосіб застосування	: Перорально
Тривалість дії	: 720 d
NOAEL	: 250 мг/кг маси тіла

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Результат : негативний
Зауваження : Грунтується на даних з подібних матеріалів

Канцерогенність - Оцінка : Сукупність доказів не підтверджує приналежність до канцерогенів

нафталін:

Види : Щур
Спосіб застосування : Вдихання
Тривалість дії : 2 Роки
Результат : позитивний

Канцерогенність - Оцінка : Обмежені докази канцерогенності в дослідженнях на тваринах

Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для репродуктивної системи людини

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для репродуктивної системи людини - Оцінка : Не містить інгредієнтів, наведених у переліку речовин, токсичних для репродуктивних функцій

Компоненти:**петоксамід:**

Вплив на плідність : Тип випробувань: Вивчення двох поколінь
Види: Щур
Загальна токсичність у батьківської особини: NOAEL: 14 мг/кг маси тіла/день
Фертильність: NOAEL: 112 мг/кг маси тіла/день
Результат: негативний

Впливає на ембріональний розвиток : Тип випробувань: Дослідження токсичності для розвитку
Види: Щур, самиця
Спосіб застосування: Перорально
Загальна токсичність материнської особи: NOAEL: 75 мг/кг маси тіла/день
Токсична дія на розвиток: NOAEL: 75 мг/кг маси тіла/день
Симптоми: Материнський ефект.
Результат: негативний

Тип випробувань: Дослідження токсичності для розвитку
Види: Кріль, самиця
Спосіб застосування: Перорально
Загальна токсичність материнської особи: NOAEL: 50 мг/кг маси тіла/день
Токсична дія на розвиток: NOEL: 50 мг/кг маси тіла/день
Симптоми: Материнський ефект.
Результат: негативний

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для репродуктивної системи людини - Оцінка : Випробування на тваринах не виявили репродуктивної токсичності.

тербутилазин:

Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для репродуктивної системи людини - Оцінка : Сукупність доказів не підтверджує токсичний вплив на репродуктивну функцію

Спирти, C9-11-ізо-, збагачені C10, етоксильовані:

Вплив на плідність : Види: Щур
Спосіб застосування: Дермально
Загальна токсичність у батьківської особини: NOEL: 250 мг/кг маси тіла
Загальна токсичність у першого покоління: NOEL: 250 мг/кг маси тіла

Впливає на ембріональний розвиток : Види: Щур
Спосіб застосування: Дермально
Загальна токсичність материнської особи: NOEL: 250 мг/кг маси тіла
Тератогенність: NOEL: 250 мг/кг маси тіла

Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для репродуктивної системи людини - Оцінка : Сукупність доказів не підтверджує токсичний вплив на репродуктивну функцію

додецилбензолсульфонат кальцію:

Вплив на плідність : Тип випробувань: Фертильність/ранній ембріональний розвиток
Види: Щур, самці і самиці
Спосіб застосування: Заковтування
Загальна токсичність у батьківської особини: NOAEL: 400 мг/кг маси тіла
Метод: Вказівки для тестування OECD 422
Результат: негативний

Впливає на ембріональний розвиток : Тип випробувань: дослідження токсичного впливу на репродуктивну функцію та розвиток
Види: Щур
Спосіб застосування: Заковтування
Загальна токсичність материнської особи: NOAEL: 300 мг/кг маси тіла
Токсична дія на розвиток: NOAEL: 600 мг/кг маси тіла
Метод: Вказівки для тестування OECD 422
Результат: негативний

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для репродуктивної системи людини - Оцінка : Сукупність доказів не підтверджує токсичний вплив на репродуктивну функцію

нафталін:

Вплив на плідність : Тип випробувань: дослідження токсичного впливу на репродуктивну функцію та розвиток
Види: Щур
Спосіб застосування: Вдихання
Результат: негативний

Впливає на ембріональний розвиток : Тип випробувань: Ембріофетальний розвиток
Види: Щур
Спосіб застосування: Перорально
Метод: Вказівки для тестування OECD 414
Результат: Була виявлена ембріотоксичність та шкідливий вплив на потомство тільки при великих дозах, токсичних для материнської особини

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Вплив на плідність : Види: Щур, самець
Спосіб застосування: Заковтування
Загальна токсичність у батьківської особини: NOAEL: 18,5 мг/кг маси тіла
Загальна токсичність у першого покоління: NOAEL: 48 мг/кг маси тіла
Фертильність: NOAEL: 112 мг/кг маси тіла/день
Симптоми: Не впливає на параметри розмноження.
Метод: OPPTS 870.3800
Результат: негативний

Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для репродуктивної системи людини - Оцінка : Сукупність доказів не підтверджує токсичний вплив на репродуктивну функцію

Органоспецифічна токсичність (STOT) - одноразовий вплив

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Компоненти:

петоксамід:

Оцінка : Речовина або суміш не належить до класу специфічних токсичних речовин для органа-мішені, при одиничній дії.

Спирти, C9-11-ізо-, збагачені C10, етоксильовані:

Оцінка : Речовина або суміш не належить до класу специфічних токсичних речовин для органа-мішені, при одиничній дії.

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

STOT - повторна дія

Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі.

Продукт:

Оцінка : Речовина або суміш належить до класу специфічних токсичних речовин для органа-мішені, при неодноразовій дії, категорія 2.

Компоненти:

петоксамід:

Оцінка : Речовина або суміш не належить до класу специфічних токсичних речовин для органа-мішені, при неодноразовій дії.

тербутилазин:

Оцінка : Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі.

етан-1,2-діол:

Способи дії : Перорально
Органи-мішені : Нирка
Оцінка : Речовина або суміш належить до класу специфічних токсичних речовин для органа-мішені, при неодноразовій дії, категорія 2.

Спирти, C9-11-ізо-, збагачені C10, етоксильовані:

Оцінка : Речовина або суміш не належить до класу специфічних токсичних речовин для органа-мішені, при неодноразовій дії.

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Оцінка : Речовина або суміш не належить до класу специфічних токсичних речовин для органа-мішені, при неодноразовій дії.

Токсичність при багаторазовій дозі

Компоненти:

петоксамід:

Види : Щур
LOAEL : 36.2 мг/кг маси тіла/день
Спосіб застосування : Орально - годування
Тривалість дії : 90 Дні
Метод : Вказівки для тестування OECD 408
Зауваження : Ефекти обмеженою токсикологічної значущості.

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000675	

тербутилазин:

Види	: Миша
NOEL	: 2,97 Мг/кг
Спосіб застосування	: Перорально
Тривалість дії	: 2 рік

Види	: Щур
NOEL	: 0,35 Мг/кг
Спосіб застосування	: Перорально
Тривалість дії	: 2 рік

Види	: Собака
NOEL	: 0,4 Мг/кг
Спосіб застосування	: Перорально
Тривалість дії	: 1 рік

Види	: Щур
NOAEL	: 2,1 Мг/кг
Тривалість дії	: 90 Дні
Органи-мішені	: Особливих органів-мішеней не помічено.

Сольвент-нафта (нафта), важкі ароматичні вуглеводні.:

Види	: Щур, самці і самиці
NOAEL	: 0,9 - 1,8 Мг/л
Спосіб застосування	: вдихання (пар)
Тривалість дії	: 12 Місяці

етан-1,2-діол:

Види	: Щур
NOAEL	: 150 Мг/кг
Спосіб застосування	: Перорально
Тривалість дії	: 12 Місяці

Види	: Собака
NOAEL	: > 2.200 - < 4.400 Мг/кг
Спосіб застосування	: Дермально
Тривалість дії	: 4 Тижні
Метод	: Вказівки для тестування OECD 410

Спирти, С9-11-ізо-, збагачені С10, етоксильовані:

Види	: Щур
NOAEL	: 80 Мг/кг
Спосіб застосування	: Дермально
Тривалість дії	: 90 d

Види	: Щур
NOAEL	: 150 Мг/кг
Спосіб застосування	: Перорально
Тривалість дії	: 90 d

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000675	

додецилбензолсульфонат кальцію:

Види	: Щур, самці і самиці
NOAEL	: 85 Мг/кг
LOAEL	: 145 Мг/кг
Спосіб застосування	: Перорально
Тривалість дії	: 9 Місяці
Зауваження	: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Види	: Щур, самець
LOAEL	: 286 Мг/кг
Спосіб застосування	: Контакт зі шкірою
Тривалість дії	: 15 Дні
Зауваження	: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Види	: Щур, самці і самиці
NOAEL	: 100 мг/кг маси тіла/день
LOAEL	: 200 мг/кг маси тіла/день
Спосіб застосування	: Орально - штучне живлення
Тривалість дії	: 28 - 54 Дні
Метод	: Вказівки для тестування OECD 422
Зауваження	: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Види	: Щур, самці і самиці
NOAEL	: 15 Мг/кг
Спосіб застосування	: Заковтування
Тривалість дії	: 28 d
Метод	: Вказівки для тестування OECD 407
Симптоми	: Подразнення

Види	: Щур, самці і самиці
NOAEL	: 69 Мг/кг
Спосіб застосування	: Заковтування
Тривалість дії	: 90 d
Симптоми	: Подразнення, Втрачена маса тіла

Аспіраційна токсичність

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Не класифіковано щодо аспіраційної токсичності
Зауваження : На основі даних аналогічного продукту.

Компоненти:

петоксамід:

Не класифіковано щодо аспіраційної токсичності

Сольвент-нафта (нафта), важкі ароматичні вуглеводні.:

Може спричинити смерть при проковтуванні та подальшому потрапленні у дихальні шляхи.

ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

SUCCESSOR® T, SE (САКСЕССОР® T, ЕС)



Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Досвід із впливом на людину

Компоненти:

Сольвент-нафта (нафта), важкі ароматичні вуглеводні.:

Контакт зі шкірою : Симптоми: Багаторазова дія може викликати висушування шкіри або розтріскування.

Неврологічні наслідки

Компоненти:

петоксамід:

У дослідженнях на тваринах нейротоксичності не виявлено.

Додаткова інформація

Продукт:

Зауваження : Немає даних

Компоненти:

Сольвент-нафта (нафта), важкі ароматичні вуглеводні.:

Зауваження : Концентрації парів, що перевищують рекомендовані рівні впливу, подразнюють очі та дихальні шляхи, можуть викликати головний біль і запаморочення, є анестезуючими та можуть мати інші ефекти на центральну нервову систему. Тривалий та/або багаторазовий контакт шкіри з матеріалами з низькою в'язкістю може знежирити шкіру, що може призвести до подразнення та дерматиту. Невелика кількість рідини, що всмоктується в легені під час проковтування або блювання, може спричинити хімічний пневмоніт або набряк легенів.

РОЗДІЛ 12: Інформація щодо впливу на довкілля

12.1 Токсичність для довкілля

Продукт:

Токсичність для риб : LC50 (Cyprinus carpio (короп)): 6,4 Мг/л
Тривалість дії: 96 година
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : EC50 (Daphnia magna (дафнія)): 40,2 Мг/л
Тривалість дії: 48 година
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Токсичність для водоростей/водних рослин : EC50 (Desmodesmus subspicatus (зелена водорість)): 0,168 Мг/л

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

	Тривалість дії: 72 година Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів
	EC50 (<i>Lemna gibba</i> (ряска)): 0,147 Мг/л Тривалість дії: 7 д Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів
Токсичність для ґрунтових організмів	: LC50: 320 Мг/кг Тривалість дії: 14 д Види: <i>Eisenia fetida</i> (дощові черв'яки) Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів
Токсичність для наземних організмів	: LC50: > 200 µg/bee Тривалість дії: 48 година Кінцева точка: Гостра пероральна токсичність Види: <i>Apis mellifera</i> (бджоли) Зауваження: Надана інформація основана на даних, отриманих для подібного продукту.
	LC50: > 200 µg/bee Тривалість дії: 48 година Види: <i>Apis mellifera</i> (бджоли) Зауваження: Надана інформація основана на даних, отриманих для подібного продукту.

Компоненти:**петоксамід:**

Токсичність для риб	: LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (райдужна форель)): 2,2 Мг/л Тривалість дії: 96 година Метод: Вказівки для тестування OECD 203
	NOEC (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (райдужна форель)): 1,7 Мг/л Тривалість дії: 96 година Метод: Вказівки для тестування OECD 203
	LC50 (<i>Lepomis macrochirus</i> (Синьозябровик)): 6,6 Мг/л Тривалість дії: 96 година
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (дафнія)): 20 - 25 Мг/л Тривалість дії: 48 година Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD Належна лабораторна практика: так
	NOEC (<i>Daphnia magna</i> (дафнія)): 17 Мг/л Тривалість дії: 48 година Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD Належна лабораторна практика: так
Токсичність для	: ErC50 (<i>Selenastrum capricornutum</i> (зелена водорість)):

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

водоростей/водних рослин

0,00195 Мг/л

Тривалість дії: 72 година

ErC50 (*Lemna gibba* (ряска)): 0,0172 Мг/л

Кінцева точка: Інтенсивність росту

Тривалість дії: 14 д

ErC50 (*Lemna minor* (ряска)): 0,018 Мг/л

Тривалість дії: 14 д

Належна лабораторна практика: так

ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зелена водорість)):

0,004 Мг/л

Тривалість дії: 72 година

Тип випробувань: статичні випробування

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зелена водорість)):

0,0012 Мг/л

Тривалість дії: 120 година

Тип випробувань: статичні випробування

EC50 (*Anabaena flos-aquae* (синьо-зелені водорості)): 9,4 Мг/л

Тривалість дії: 96 година

Примножуючий коефіцієнт : 100
(Гостра токсичність для водних організмів)Токсичність для риб : NOEC: 0,0924 Мг/л
(Хронічна токсичність) Тривалість дії: 28 д
Види: *Oncorhynchus mykiss* (райдужна форель)Токсичність для дафній та : NOEC: 2,8 Мг/л
інших водних безхребетних Тривалість дії: 21 д
(Хронічна токсичність) Види: *Daphnia magna* (дафнія)Примножуючий коефіцієнт : 10
(Хронічна токсичність для водних організмів)Токсичність для ґрунтових : LC50: 527 Мг/кг
організмів Тривалість дії: 14 д
Види: *Eisenia fetida* (дощові черв'яки)

Метод: Вказівки для тестування OECD 216

Зауваження: Не має значного негативного впливу на мінералізацію азоту.

Метод: Вказівки для тестування OECD 217

Зауваження: Не має значного негативного впливу на

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000675	

мінералізацію вуглецю.

Токсичність для наземних організмів : LD50: 84.4 -120.5
Кінцева точка: Гостра пероральна токсичність
Види: Apis mellifera (бджоли)

LD50: > 200 µg/пчела
Тривалість дії: 48 година
Кінцева точка: Гостра токсичність при контакті
Види: Apis mellifera (бджоли)

LD50: приблизно 1.500 - 2.100 Мг/кг
Види: Colinus virginianus (Віргінська куріпка)
Метод: EPA OPP 71-1

тербутилазин:

Токсичність для риб : LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 2,2 Мг/л
Тривалість дії: 96 година

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : LC50 (Daphnia (Дафнія)): 69,3 Мг/л
Тривалість дії: 48 година

Токсичність для водоростей/водних рослин : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum)): 0,012 Мг/л
Тривалість дії: 72 година

EC50 (Lemna gibba (ряска горбата)): 0,0128 Мг/л
Тривалість дії: 14 д

EC50 (Microcystis aeruginosa): 0,102 Мг/л
Тривалість дії: 72 година

Примножуючий коефіцієнт : 10
(Гостра токсичність для водних організмів)

Токсичність для риб : NOEC: 0,09 Мг/л
(Хронічна токсичність) Тривалість дії: 21 д
Види: Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : NOEC: 0,019 Мг/л
(Хронічна токсичність) Тривалість дії: 21 д
Види: Daphnia magna (дафнія)

Примножуючий коефіцієнт : 10
(Хронічна токсичність для водних організмів)

Токсичність для ґрунтових організмів : LC50: > 141,7 Мг/кг
Тривалість дії: 14 д
Види: Eisenia fetida (дощові черв'яки)

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Токсичність для наземних організмів : LD50: 1.236 Мг/кг
Види: *Colinus virginianus* (Віргінська куріпка)

LD50: > 22,6 µg/пчела
Кінцева точка: Гостра пероральна токсичність
Види: *Apis mellifera* (бджоли)

LD50: > 32 µg/пчела
Кінцева точка: Гостра токсичність при контакті
Види: *Apis mellifera* (бджоли)

Сольвент-нафта (нафта), важкі ароматичні вуглеводні.:

Токсичність для риб : LL50 (*Oncorhynchus mykiss* (райдужна форель)): 2 - 5 Мг/л
Тривалість дії: 96 година
Метод: Вказівки для тестування OECD 203

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : EL50 (*Daphnia magna* (дафнія)): 1,4 Мг/л
Тривалість дії: 48 година
Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

Токсичність для водоростей/водних рослин : EL50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зелена водорість)): 1 - 3 Мг/л
Тривалість дії: 24 година
Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

Токсична дія на мікроорганізми : LL50 (*Tetrahymena pyriformis* (тетрахімена грушовидна, pear-shaped *Tetrahymena*)): 677,9 Мг/л
Тривалість дії: 72 година
Тип випробувань: Пригнічення росту

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність) : EL50: 0,89 Мг/л
Тривалість дії: 21 д
Види: *Daphnia magna* (дафнія)
Метод: Рекомендація 211 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

Тристирилфенолетоксилати:

Токсичність для риб : LC50 (*Brachydanio rerio* (брахиданіо-реріо)): 21 Мг/л
Тривалість дії: 96 година
Метод: Вказівки для тестування OECD 203

Токсична дія на мікроорганізми :
Зауваження: Немає даних

етан-1,2-діол:

Токсичність для риб : LC50 (*Pimephales promelas* (товстоголов)): > 72.860 Мг/л
Тривалість дії: 96 година

Токсичність для дафній та : EC50 (*Daphnia magna* (дафнія)): > 100 Мг/л

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000675	

інших водних безхребетних : Тривалість дії: 48 година
Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

Токсичність для водоростей/водних рослин : IC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зелена водорість)): 10.940 Мг/л
Тривалість дії: 96 година

Токсична дія на мікроорганізми : (активний мул): > 1.995 Мг/л
Тривалість дії: 30 хв.
Метод: ISO 8192

Токсичність для риб (Хронічна токсичність) : 1.500 Мг/л
Тривалість дії: 28 д
Види: *Menidia peninsulae* (прибережна менідія)

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність) : 33.911 Мг/л
Тривалість дії: 21 д
Види: *Daphnia magna* (дафнія)

Спирти, С9-11-ізо-, збагачені С10, етоксильовані:

Токсичність для риб : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (райдужна форель)): 8,5 Мг/л
Тривалість дії: 96 година

додецилбензолсульфонат кальцію:

Токсичність для риб : LC50 (*Danio rerio* (даніо rerio)): 10 Мг/л
Тривалість дії: 96 година
Метод: Вказівки для тестування OECD 203
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

LC50 (*Pimephales promelas* (товстоголов)): 4,6 Мг/л
Тривалість дії: 96 година
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : EC50 (*Daphnia magna* (дафнія)): 3,5 Мг/л
Тривалість дії: 48 година
Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Токсичність для водоростей/водних рослин : NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зелена водорість)): 7,9 Мг/л
Тривалість дії: 72 година
Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зелена водорість)): 65,4 Мг/л
Тривалість дії: 72 година
Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

	з OECD Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів
Токсична дія на мікроорганізми	: EC50 (активний мул): 500 Мг/л Тривалість дії: 3 година Метод: Рекомендація 209 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність)	: NOEC: 1,65 Мг/л Тривалість дії: 21 д Види: <i>Daphnia magna</i> (дафнія) Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів
	NOEC: 1,18 Мг/л Тривалість дії: 21 д Види: <i>Daphnia magna</i> (дафнія) Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів
Токсичність для ґрунтових організмів	: LC50: 1.000 Мг/кг Тривалість дії: 14 д Види: <i>Eisenia fetida</i> (дошові черв'яки) Метод: Вказівки для тестування OECD 207
Токсичність для наземних організмів	: LD50: 1.356 Мг/кг Тривалість дії: 14 д Види: <i>Colinus virginianus</i> (Віргінська куріпка) Метод: Вказівки для тестування OECD 223
нафталін:	
Токсичність для риб	: LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (райдужна форель)): 1,6 Мг/л Тривалість дії: 96 година Метод: Вказівки для тестування OECD 203
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (дафнія)): 2,16 Мг/л Тривалість дії: 48 година Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Токсичність для водоростей/водних рослин	: EC50 (<i>Skeletonema costatum</i>): 0,4 - 0,5 Мг/л Тривалість дії: 72 година
Примножуючий коефіцієнт (Гостра токсичність для водних організмів)	: 1
Токсична дія на мікроорганізми	: IC50 (Бактерії): 29 Мг/л Тривалість дії: 24 година
Токсичність для риб (Хронічна токсичність)	: NOEC: 0,37 Мг/л Тривалість дії: 40 д Види: <i>Oncorhynchus kisutch</i> (кижуч)

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність) : NOEC: 0,59 Мг/л
Тривалість дії: 125 д
Види: *Daphnia pulex* (дафнія)

Примножуючий коефіцієнт : 1
(Хронічна токсичність для водних організмів)

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Токсичність для риб : LC50 (*Cyprinodon variegatus* (коропозуб)): 16,7 Мг/л
Тривалість дії: 96 година
Тип випробувань: статичні випробування

LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (райдужна форель)): 2,15 Мг/л
Тривалість дії: 96 година
Метод: Вказівки для тестування OECD 203

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : EC50 (*Daphnia magna* (дафнія)): 2,9 Мг/л
Тривалість дії: 48 година
Тип випробувань: статичні випробування
Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

Токсичність для водоростей/водних рослин : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зелена водорість)): 0,070 Мг/л
Тривалість дії: 72 година
Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зелена водорість)): 0,04 Мг/л
Тривалість дії: 72 година
Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

Примножуючий коефіцієнт : 1
(Гостра токсичність для водних організмів)

Токсична дія на мікроорганізми : EC50 (активний мул): 24 Мг/л
Тривалість дії: 3 година
Тип випробувань: Пригнічення респірації
Метод: Рекомендація 209 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

EC50 (активний мул): 12,8 Мг/л
Тривалість дії: 3 година
Тип випробувань: Пригнічення респірації
Метод: Рекомендація 209 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

Примножуючий коефіцієнт : 1

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

(Хронічна токсичність для водних організмів)

12.2 Стійкість і здатність до розкладу

Продукт:

Здатність до біологічного розкладу : Зауваження: Продукт містить незначну кількість компонентів, які важко біологічно розкладаються, які можуть не розкладатися на очисних спорудах.

Компоненти:

петоксамід:

Здатність до біологічного розкладу : Зауваження: Не має здатності до швидкого біологічного розкладу.

тербутилазин:

Здатність до біологічного розкладу : Зауваження: Не має здатності до швидкого біологічного розкладу.

Сольвент-нафта (нафта), важкі ароматичні вуглеводні.:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.
Біологічний розклад: 58,6 %
Тривалість дії: 28 д
Метод: Вказівки для тестування OECD 301F
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Тристирилфенолетоксилати:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Не має здатності до швидкого біологічного розкладу.
Біологічний розклад: 8 %
Тривалість дії: 28 д
Метод: Рекомендація 301 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

етан-1,2-діол:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.
Біологічний розклад: 90 - 100 %
Тривалість дії: 10 д
Метод: Керівний принцип випробувань ОЕСР 301A

Спирти, C9-11-ізо-, збагачені C10, етоксильовані:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000675	

додецилбензолсульфонат кальцію:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.
Метод: Вказівки для тестування OECD 301E

нафталін:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Має внутрішню здатність до біологічного розкладу.
Біологічний розклад: 67 %
Тривалість дії: 12 д

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: легко піддається біологічному розкладу
Метод: Керівний принцип випробувань ОЕСР 301C

12.3 Біоаккумулятивний потенціал**Продукт:**

Біонакопичування : Зауваження: Для продукту як такого даних немає.

Компоненти:**петоксамід:**

Біонакопичування : Зауваження: Біоакмулювання малоймовірне.

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 2,96 (20 Гр.Цел)
pH: 5

тербутилазин:

Біонакопичування : Зауваження: Біоакмулювання малоймовірне.

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 3,4 (25 Гр.Цел)

Сольвент-нафта (нафта), важкі ароматичні вуглеводні.:

Біонакопичування : Зауваження: Продукт/речовина має потенціал до біоакмуляції.

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 3,72
Метод: КССА

Тристирилфенолетоксилати:

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : Зауваження: Немає даних

етан-1,2-діол:

Коефіцієнт розділення (н- : log Pow: -1,36

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

октанол/вода)

додецилбензолсульфонат кальцію:

Біонакопичування : Види: Риба
Коефіцієнт біонакопичування (КБН): 70,79
Метод: КССА

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 4,77 (25 Гр.Цел)

нафталін:

Біонакопичування : Види: Cyprinus carpio (короп)
Коефіцієнт біонакопичування (КБН): 168

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 3,7

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Біонакопичування : Види: Lepomis macrochirus (Синьозябровик)
Тривалість дії: 56 д
Коефіцієнт біонакопичування (КБН): 6,62
Метод: Вказівки для тестування OECD 305
Зауваження: Дана речовина не є стійкою, біоаккумулятивною та токсичною (СБТ).

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 0,7 (20 Гр.Цел)
pH: 7

log Pow: 0,99 (20 Гр.Цел)
pH: 5

12.4 Мобільність у ґрунті

Продукт:

Поширення у різних екологічних середовищах : Зауваження: Для продукту як такого даних немає.

Компоненти:

петоксамід:

Поширення у різних екологічних середовищах : Зауваження: Помірно рухливий у ґрунтах

тербутилазин:

Поширення у різних екологічних середовищах : Зауваження: нерухомий

Стійкість у ґрунті :

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Сольвент-нафта (нафта), важкі ароматичні вуглеводні.:

Поширення у різних екологічних середовищах : Зауваження: Очікується, що розщеплюється до осаду та твердих речовин стічних вод. Помірно летючий.

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Поширення у різних екологічних середовищах : Кос: 9,33 ml/g, log Кос: 0,97
Метод: Вказівки для тестування OECD 121
Зауваження: Високорухливий в ґрунтах

12.5 Результати оцінки СБТ та дСдБ

Продукт:

Оцінка : Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біоаккумулятивними і токсичними (СБТ), або дуже стійкими і дуже біоаккумулятивними (дСдБ) на рівні 0,1% або вище.

12.6 Інші негативні ефекти

Продукт:

Потенціал руйнування ендокринної системи : Речовина/суміш не містить компонентів, які вважаються такими, що порушують роботу ендокринної системи, відповідно до статті 57(f) REACH, Делегованого регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605 у концентраціях 0,1% або вище.

Додаткова екологічна інформація : Не можна виключати екологічної небезпеки у разі непрофесійного використання або утилізації.
Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

РОЗДІЛ 13: Рекомендації щодо оброблення відходів

13.1 Методи оброблення відходів

Продукт : Не допускати потрапляння продукту до каналізаційних стоків, водних шляхів або ґрунту.
Не можна забруднювати ставки, водотоки або дренажні канали хімікатом або використаним контейнером.
Відправити до ліцензованої компанії, яка займається збиранням та знищенням відходів.

Забруднена упаковка : Вивантажити залишки.
Тричі ополоснути контейнери.
Не можна повторно використовувати порожні контейнери.
Неналежним чином спорожнена упаковка повинна бути утилізована як невикористаний продукт.
Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

або утилізації.

РОЗДІЛ 14: Інформація щодо транспортування

14.1 Номер ООН

ADR	:	UN 3082
IMDG	:	UN 3082
IATA	:	UN 3082

14.2 Належне транспортне найменування

ADR	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Pethoxamide, Terbutylazine, ALKYL(C3-C6)BENZENES)
IMDG	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Pethoxamide, Terbutylazine, ALKYL(C3-C6)BENZENES)
IATA	:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Pethoxamide, Terbutylazine, ALKYL(C3-C6)BENZENES)

14.3 Транспортні класи небезпечності

	Клас	Вторинні ризики
ADR	:	9
IMDG	:	9
IATA	:	9

14.4 Група упаковки

ADR	
Група упаковки	: III
Класифікаційний код	: M6
Номер ризику	: 90
Етикетки	: 9
Код обмежень для перевезення в тунелях	: (-)
IMDG	
Група упаковки	: III
Етикетки	: 9
EmS Код	: F-A, S-F
IATA (Вантаж)	
Інструкції з пакування (вантажні літаки)	: 964
Інструкції з пакування (LQ)	: Y964
Група упаковки	: III
Етикетки	: Різне
IATA (Пасажир)	

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000675	

Інструкції з пакування (пасажирські літаки)	:	964
Інструкції з пакування (LQ)	:	Y964
Група упаковки	:	III
Етикетки	:	Різне

14.5 Небезпеки для довкілля

ADR

Екологічно небезпечний : так

IMDG

Морський забрудник : так

IATA (Пасажир)

Екологічно небезпечний : так

IATA (Вантаж)

Екологічно небезпечний : так

14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача

Класифікація(-і) транспортування наводиться тут виключно з метою інформування і ґрунтується лише на властивостях матеріалу без упаковки, які описані в цьому паспорті безпеки матеріалу. Класифікації транспортування можуть відрізнятися за режимом транспортування, розмірами упаковки і відмінностями регіонального і державного законодавства.

14.7 Транспортування наливом згідно з Додатком II МАРПОЛ та Кодексом IBC (Міжнародний кодекс перевезень небезпечних хімічних вантажів наливом)

Не застосовується до продукту, "як є".

РОЗДІЛ 15: Інформація щодо законодавства

15.1 Нормативно-правові акти у сфері забезпечення охорони здоров'я людини та довкілля, під сферу дії яких підпадає хімічна продукція

Компоненти цього продукту наведені у таких реєстрах:

TCSI	:	Не відповідає інвентарному переліку
TSCA	:	Продукт містить речовину (речовини), яка не включена до реєстру TSCA.
AIIC	:	Не відповідає інвентарному переліку
DSL	:	Цей продукт містить такі компоненти, які не перелічено ані у канадському переліку небезпечних (Canadian DSL), ані переліку безпечних речовин (NDSL). 2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl)acetamide Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, compd. with .alpha.-[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

	phosphate тербутилазин
ENCS	: Не відповідає інвентарному переліку
ISHL	: Не відповідає інвентарному переліку
KECI	: Не відповідає інвентарному переліку
PICCS	: Не відповідає інвентарному переліку
IECSC	: Не відповідає інвентарному переліку
NZIoC	: Не відповідає інвентарному переліку
TECI	: Не відповідає інвентарному переліку

15.2 Оцінка безпечності хімічної речовини

Оцінка хімічної безпеки для цього продукту (суміші) не потрібна.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H228	: Легкозаймиста тверда речовина.
H302	: Шкідливо при проковтуванні.
H304	: Може спричинити смерть при проковтуванні та подальшому потраплянні у дихальні шляхи.
H315	: Спричиняє подразнення шкіри.
H317	: Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
H318	: Спричиняє серйозне пошкодження очей.
H330	: Смертельно при вдиханні.
H351	: Імовірно спричиняє рак.
H373	: Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі.
H373	: Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі при заковтуванні.
H400	: Дуже токсично для організмів водного середовища.
H410	: Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.
H412	: Шкідливо для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.
H413	: Може спричинити довготривалі негативні наслідки для організмів водного середовища.

Повний текст інших скорочень

Acute Tox.	: Хімічна продукція, яка проявляє гостру токсичність у разі впливу на організм людини
Aquatic Acute	: небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу
Aquatic Chronic	: небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу
Asp. Tox.	: Хімічна продукція, яка спричиняє небезпеку токсичної

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

	аспірації
Carc.	: Канцерогенність
Eye Dam.	: Хімічна продукція, яка спричиняє серйозні пошкодження органів зору
Flam. Sol.	: Легкозаймисті тверді речовини
Skin Irrit.	: Хімічна продукція, яка спричиняє подразнення шкіри
Skin Sens.	: Хімічна продукція, яка спричиняє сенсibiliзацію (алергічну реакцію) на шкірі
STOT RE	: Специфічна системна токсичність на орган-мішень - повторна дія
2000/39/EC	: Європа. Директива комісії 2000/39/EC, що встановлює перший перелік орієнтовних граничних значень впливів на робочому місці
91/322/EEC	: Європа. Директива комісії 91/322/EEC щодо встановлення орієнтовних граничних значень
UA OEL	: Україна. ПДК - Про затвердження Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони
2000/39/EC / TWA	: Граничне значення - вісім годин
2000/39/EC / STEL	: Границі короточасної дії
91/322/EEC / TWA	: Граничне значення - вісім годин
UA OEL / ГДК (с. з.)	: середньозмінна допустима концентрація (с. з.)

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогах; AISC - Австралійський перелік промислових хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковки; Припис (EC) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; СБТ (PBT) - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (EC) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT -

ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

SUCCESSOR® T, SE (CAKCECCOP® T, EC)



Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000675	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; SVHC - особливо небезпечна речовина; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TECI - Таїландський список існуючих хімікатів; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендації ООН з перевезення небезпечних вантажів; дСдБ (vPvB) - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Додаткова інформація

Класифікація суміші:

Acute Tox. 4	H302
Eye Irrit. 2	H319
STOT RE 2	H373
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

Порядок класифікації:

На основі характеристик продукту або оцінки

На основі характеристик продукту або оцінки

На основі характеристик продукту або оцінки

На основі характеристик продукту або оцінки

Спосіб обчислення

Відмовлення

Корпорація FMC вважає, що інформація та рекомендації, що містяться в цьому документі (включаючи дані та заяви), є точними на дату цього документу. Ви можете зв'язатися з корпорацією FMC, щоб переконатися, що цей документ є найбільш актуальним документом корпорації FMC на цю дату. Ніяка гарантія придатності для будь-якої конкретної цілі, гарантія товарності або будь-яка інша гарантія, виражена чи побічна, не надається стосовно наданої тут інформації. Інформація, яку надано в цьому документі, стосується лише зазначеного продукту, і не розповсюджується на ситуації, коли такий продукт використовується в поєднанні з будь-якими іншими матеріалами або в будь-якому процесі. Користувач несе відповідальність за визначення того, чи відповідає продукт певній цілі та чи підходить він умовам та способам використання користувача. Оскільки умови та способи використання перебувають поза контролем корпорації FMC, корпорація FMC прямо заявляє, що не несе будь-якої відповідальності за будь-які результати, що отримані або виникають при будь-якому використанні продуктів, або покладанні на таку інформацію.

Підготовлено

FMC Corporation

FMC і логотип FMC є товарними знаками корпорації FMC та/або її філій.

© 2021-2025 FMC Corporation. Всі права захищені.

UA / UK