

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000696	

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

1.1 Ідентифікатори хімічної продукції

Назва продукту VINCIT® 050SC (ВІНЦИТ®050SC, КС)

Інші методи ідентифікації

Код продукту 50000696

1.2 Відповідні визначені види використання хімічної продукції та нерекомендовані види використання

Використання : Фунгіцид
Речовини/Препарату

Рекомендовані обмеження : Використовуйте відповідно до рекомендацій етикетки.
щодо використання

1.3 Інформація про постачальника паспорта безпеки хімічної продукції

Адреса постачальника ТОВ «ФМС Україна»
вул. Іллінська, 8
04070 Київ
Україна

Телефон: Сайт: fmc.com.ua
Електронна адреса: SDS-Info@fmc.com, info@fmc.com.ua .

1.4 Телефонний номер екстреного зв'язку

У разі виникнення надзвичайних ситуацій утечі, пожежі,
розливу або аварійних ситуацій телефонуйте:
Україна: 380-947101374 (CHEMTREC)

Невідкладна медична допомога:
Усі інші країни: +1 651 / 632-6793 (Collect)

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація небезпеки

2.1 Класифікація небезпечності хімічної продукції

Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу, Категорія 2	H411: Токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.
---	--

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

2.2 Елементи інформації про небезпеку

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Символи факторів ризику :



Зазначення фактора
небезпеки : H411 Токсично для організмів водного середовища з
довгостроковими наслідками.

Зазначення застержених
заходів :**Запобігання:**

P273 Уникати вивільнення у довкілля.

Реагування:

P391 Зібрати витік / розсипання.

Утилізація:P501 Утилізуйте вміст/контейнер як небезпечний відходів
відповідно до місцевих правил.

Додаткове маркування

EUN208 Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он. Може спричинити алергічну реакцію.

EUN401 Для уникнення виникнення ризиків для здоров'я людини і довкілля,
дотримуйтесь інструкцій з безпечного використання.

2.3 Інші небезпеки

Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біоаккопичувальними і
токсичними (СБТ), або дуже стійкими і дуже біоаккопичувальними (дСдБ) на рівні 0,1% або
вище.

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про компоненти

3.2 Суміші

Компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС Індекс № Реєстраційний номер	Класифікація	Концентрація (% w/w)
пропан-1,2-діол	57-55-6 200-338-0		>= 1 - < 10
thiabendazole	148-79-8 205-725-8	Aquatic Acute 1; H400	>= 1 - < 2,5

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

	613-054-00-0	Aquatic Chronic 1; H410	
Флутриафол	76674-21-0	Acute Tox. 4; H302 Aquatic Chronic 2; H411	>= 1 - < 2,5
1,2-бензізотіазол-3(2H)-он	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,025 - < 0,1

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1 Опис заходів першої допомоги

- | | | |
|------------------------|---|---|
| Загальна порада | : | Вивести з небезпечної зони.
Покажіть цей паспорт безпеки вашому лікарю.
Не залишати постраждалого без нагляду. |
| Захист пожежників | : | Уникати вдихання, проковтування та контакту зі шкірою та очима. |
| При вдиханні | : | Вивести на свіже повітря.
У разі знепритомнення покласти постраждалого у зручне положення та звернутися по медичну допомогу.
При виникненні будь-якого дискомфорту негайно припинити вплив. Легкі випадки: Тримати людину під наглядом. При появі симптомів негайно звернутися за медичною допомогою. Серйозні випадки: Негайно звернутися до лікаря або викликати швидку допомогу. |
| При контакті зі шкірою | : | При потрапленні на одяг - зняти одяг.
При потрапленні на шкіру промити багато водою.
Змити великою кількістю води з милом.
Якщо з'являється стійке подразнення - негайно звернутися по медичну допомогу. |
| При контакті з очима | : | Промити очі водою як запобіжний захід.
Зняти контактні лінзи.
Захищати неушкоджене око.
Тримати око широко розплющеним під час промивання.
Якщо подразнення очей не зникає - порадьтеся з фахівцем. |

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

При заковтуванні : Очистити дихальні шляхи.
Не давати молоко або алкогольні напої.
Нічого не давати перорально людині, яка знаходиться у непритомному стані.
Якщо симптоми не зникають - зверніться до лікаря.
Не можна стимулювати блювання без медичної консультації.

4.2 Найбільш важливі гострі та відстрочені симптоми і наслідки

Симптоми : Містить триазол. Симптоми можуть включати нудоту, блювання, діарею, зміни зору, галюцинації, висип, свербіж та алопецію.

4.3 Вказівка щодо необхідності надання екстреної медичної допомоги та щодо спеціального лікування

Обробка : Лікувати відповідно до симптомів.
У разі потрапляння всередину організму необхідна негайна медична допомога.

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні засоби : Суха хімічна речовина, CO₂, розбризкування води або звичайна піна.
Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу.

Засоби, непридатні для гасіння : Водяний струмінь великого об'єму
Не поширюйте розлитий матеріал струменями води під високим тиском.

5.2 Специфічна небезпечність хімічної продукції

Специфічні фактори ризику : Не допускати потрапляння стічних від од гасіння пожежі до каналізаційних стоків або водних шляхів.

Небезпечні продукти горіння : Вогонь може утворювати подразнюючі, корозійні та/або токсичні гази.
Оксиди вуглецю
Фтористий водень
Оксиди азоту (NO_x)
Фторовані сполуки
Оксиди сірки

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне обладнання для пожежників : Пожежники повинні носити захисний одяг та автономні дихальні апарати.

Під час гасіння пожежі використовувати автономний

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

дихальний апарат у разі необхідности.

Спеціальні методи пожежогасіння	:	Перемістити непошкоджені контейнери із зон вогню, якщо це безпечно. Для охолодження повністю закритих ємностей використовувати водне розпилення.
Додаткова інформація	:	Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу. Зібрати забруднену пожежогасильну воду окремо. Не можна зливати її у каналізаційні стоки. Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами.

РОЗДІЛ 6: Заходи ліквідації аварійного викиду

6.1 Заходи забезпечення особистої безпеки, захисне спорядження і порядок дій при аварійній ситуації

Індивідуальні запобіжні заходи	:	Використовувати засоби індивідуального захисту. Якщо це можна зробити безпечно, зупиніть витік. Тримати людей подалі від місця проливання/витоку та проти вітру від нього. Усунути всі джерела займання. Негайно евакуювати персонал до безпечного місця. Забезпечити відповідне провітрювання. Не можна повертати пролиту речовину до первісного контейнеру для повторного використання. Позначити забруднену ділянку відповідними знаками і перекрити доступ для сторонніх осіб. Право доступу має тільки кваліфікований персонал, споряджений відповідним захисним обладнанням.
-----------------------------------	---	--

6.2 Заходи щодо забезпечення захисту довкілля

Заходи щодо забезпечення захисту довкілля	:	Не допускати потрапляння продукту до каналізаційних стоків. Запобігти подальшому протіканню або просипанню, якщо це безпечно. У разі забруднення продуктом річок та озер або водостоків проінформувати відповідні органи.
--	---	---

6.3 Методи і матеріали для стримування та очищення

Методи очищення	:	Не можна повертати пролиту речовину до первісного контейнеру для повторного використання. Зібрати якомога більше розлитої рідини за допомогою відповідного абсорбуючого матеріалу. Зібрати та перенести до контейнерів з відповідним маркуванням. Тримати у відповідних, закритих контейнерах для утилізації.
-----------------	---	--

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Зібрати інертним абсорбуючим матеріалом (наприклад, піском, силікагелем, кислотним зв'язником, універсальним зв'язником, тирсою).
Тримати у відповідних, закритих контейнерах для утилізації.

6.4 Посилання на інші розділи

Див. розділи: 7, 8, 11, 12 та 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1 Застереження щодо безпечного поведіння

- Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8. Заборонено палити, їсти та пити у зоні використання. Утилізувати промивну воду згідно з місцевими та національними нормативами.
- Поради щодо захисту проти пожежі та вибуху : Нормальні протипожежні заходи та безпека.
- Заходи гігієни : Уникати контакту зі шкірою, очима та одягом. Під час використання не можна їсти або пити. Під час використання не можна палити. Мити руки перед перервами та наприкінці робочого дня.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з будь-якою несумісністю

- Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати контейнер щільно закритим у сухому й добре провітрюваному місці. Розкриті ємності необхідно обережно запечатати повторно та зберігати у вертикальному положенні для запобігання витоків. Електричні установки / робочі матеріали мають відповідати технічним стандартам безпеки.
- Додаткова інформація про умови зберігання : Захищати від сильної спеки, морозу та надмірного сонячного світла. Зберігати в закритих, промаркованих контейнерах. Приміщення для зберігання повинно бути побудоване з негорючого матеріалу, закрите, сухе, вентильоване, з непроникною підлогою, без доступу сторонніх осіб або дітей. Приміщення слід використовувати лише для зберігання хімікатів. Там не повинно бути їжі, напоїв, кормів та насіння. Повинна бути доступна станція для миття рук.
- Рекомендована температура зберігання : < 25 Гр.Цел
- Додаткова інформація щодо стабільності при зберіганні : За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000696	

7.3 Специфічні кінцеві види використання

Особливі сфери застосування : Зареєстрований пестицид повинен використовуватися відповідно до етикетки, затвердженої регуляторними органами конкретної країни.

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу та засоби індивідуального захисту**8.1 Параметри контролю****Межа впливу на робочому місці**

Компоненти	Номер CAS	Тип значення (Спосіб дії)	Параметри контролю	Основа
пропан-1,2-діол	57-55-6	ГДК (с. з.) (аерозоль + пари)	7 мг/м3	UA OEL
Додаткова інформація: Клас небезпеки 3				
thiabendazole	148-79-8	TWA	5 мг/м3	

Похідний безпечний рівень (DNEL) відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

Назва речовини	Кінцеве призначення	Способи дії	Потенційний вплив на здоров'я	Значення
1,2-бензізотіазол-3(2H)-он	Робітники	Вдихання	Тривала системна дія	6,81 мг/м3
	Робітники	Дермально	Тривала системна дія	0,966 Мг/кг
	Споживачі	Вдихання	Тривала системна дія	1,2 мг/м3
	Споживачі	Дермально	Тривала системна дія	0,345 Мг/кг

Розрахована безпечна концентрація (PNEC) відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

Назва речовини	Екологічне середовище	Значення
1,2-бензізотіазол-3(2H)-он	Прісна вода	0,00403 Мг/л
	Морська вода	0,000403 Мг/л
	Завод з очищення стічних вод	1,03 Мг/л
	Прісноводні донні відкладення	0,0499 Мг/л
	Морські донні відкладення	0,00499 Мг/л

8.2 Контроль впливу**Індивідуальне захисне обладнання**

Захист очей/обличчя : Пляшка з чистою водою для промиття очей
Щільно пригнані захисні маскові окуляри

Захист рук
Матеріал : Одягайте хімічно стійкі рукавички, такі як бар'єрні ламінатні, бутилкаучукові або нітрилові рукавички.

Зауваження : Придатність для конкретного робочого місця має узгоджуватися з виробником захисних рукавичок.

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Захист тіла та шкіри	: Непроникний одяг Вибір засобів захисту тіла робити відповідно до концентрації та кількості небезпечної речовини на робочому місці.
Захист дихальних шляхів	: У разі впливу туману, розпилення або аерозолю використовувати відповідний індивідуальний респіраторний захист та захисний костюм.
Захисні заходи	: Спланувати заходи першої допомоги перед началом роботи з цим продуктом. Завжди тримати наготові пакет першої допомоги разом з відповідними інструкціями. Використовувати відповідне захисне обладнання. Під час використання не можна їсти, пити або палити. У контексті професійного використання засобів захисту рослин відповідно до рекомендацій, кінцевий користувач повинен звернутися до етикетки та інструкції із застосування.

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Фізичний стан	: рідина
Форма	: рідина, суспензія
Колір	: червоний
Запах	: без запаху
Поріг сприйняття запаху	: Немає даних
pH	: не встановлено
Температура плавління/замерзання	: < 0 Гр.Цел
Температура/діапазон кипіння	: > 100 Гр.Цел
Температура спалаху	: > 100 Гр.Цел
Швидкість випаровування	: Немає даних
Верхня вибухонебезпечна границя / Верхня границя займистості	: не встановлено
Нижня вибухонебезпечна границя / Нижня границя займистості	: не встановлено
Тиск пари	: Немає для цієї суміші.
Відносна густина пари	: не встановлено
Відносна густина	:
Густина	: приблизно 1.040 г/л

Показники розчинності

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Розчинність у воді	:	дисперсивний
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	:	Немає для цієї суміші.
Температура самозаймання	:	Немає даних
Температура розкладання	:	не визначено
В'язкість	:	
В'язкість, динамічна	:	900 - 1.300 мПа·с
	:	Неньютонівська рідина: в'язкість залежить від швидкості зсуву.
В'язкість, кінематична	:	Немає даних
Вибухові властивості	:	Не вибухонебезпечний
Окислювальні властивості	:	Неокислювальний

9.2 Інша інформація

Молекулярна маса	:	Непридатне
Розмір частинок	:	Непридатне
Розподіл частинок за розміром	:	Непридатне
Самозаймання	:	> 400 Гр.Цел

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реакційна здатність

10.1 Реакційна здатність

За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

10.2 Хімічна стійкість

За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

10.3 Можливість виникнення небезпечних реакцій

Небезпечні реакції	:	За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.
--------------------	---	--

10.4 Умови, які слід уникати

Умови, які слід уникати	:	Нагрівання, полум'я та іскри. Під час нагрівання суміші можуть утворюватися шкідливі та подразнюючі пари.
-------------------------	---	--

10.5 Несумісні матеріали

Матеріали, яких треба уникати	:	Уникайте сильних кислот, лугів і окислювачів.
-------------------------------	---	---

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Стійкий за рекомендованих умов зберігання.

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1 Дані про токсикологічний вплив

Хімічна продукція, яка проявляє гостру токсичність у разі впливу на організм людини
Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Продукт:

Гостра пероральна токсичність	:	LD50 (Щур): > 2.000 Мг/кг Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів
Гостра інгаляційна токсичність	:	Оцінка гострої токсичності: > 10 Мг/л Тривалість дії: 4 година Атмосфера випробування: пил/туман Метод: Спосіб обчислення
Гостра дермальна токсичність	:	LD50 (Щур): > 2.000 Мг/кг Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Компоненти:

пропан-1,2-діол:

Гостра пероральна токсичність	:	LD50 (Щур, самці і самиці): 22.000 Мг/кг
Гостра інгаляційна токсичність	:	LC0 (Кріль): 31,7 Мг/л Тривалість дії: 2 година Атмосфера випробування: випари Зауваження: відсутність смертності
Гостра дермальна токсичність	:	LD50 (Кріль): > 2.000 Мг/кг Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності

thiabendazole:

Гостра пероральна токсичність	:	LD50 (Щур, самиця): > 5.000 Мг/кг
Гостра інгаляційна токсичність	:	LC50 (Щур): > 0,53 Мг/л Тривалість дії: 4 година Атмосфера випробування: пил/туман Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої інгаляційної токсичності Зауваження: Найвища досяжна концентрація.
Гостра дермальна токсичність	:	LD50 (Кріль): > 5.000 Мг/кг

Флутриафол:

Гостра пероральна токсичність	:	LD50 (Щур, самиця): 300 - 2.000 Мг/кг
-------------------------------	---	---------------------------------------

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

токсичність

Метод: Вказівки для тестування OECD 423
Органи-мішені: Печінка, Шлунково-кишковий тракт
Симптоми: Смертність
Належна лабораторна практика: так
Оцінка: Компонент / суміш є помірно токсичною після одноразового ковтання.

LD50 (Щур, самиця): 1.030 Мг/кг
Метод: Вказівки для тестування OECD 425
Органи-мішені: Печінка, Шлунково-кишковий тракт
Симптоми: Утруднене дихання

Гостра інгаляційна токсичність

: LC50 (Щур): > 5,2 Мг/л
Тривалість дії: 4 година
Атмосфера випробування: пил/туман
Метод: Вказівки для тестування OECD 403
Симптоми: Смертність, атаксія, Утруднене дихання
Належна лабораторна практика: так

Гостра дермальна токсичність

: LD50 (Щур, самці і самиці): > 2.000 Мг/кг
Метод: Вказівки для тестування OECD 402
Належна лабораторна практика: так
Зауваження: відсутність смертності

LD50 (Щур, самці і самиці): > 5.000 Мг/кг
Метод: Вказівки для тестування OECD 402
Симптоми: Подразнення
Належна лабораторна практика: так
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності
Зауваження: відсутність смертності

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Гостра пероральна токсичність

: Оцінка гострої токсичності: 450 Мг/кг
Метод: Оцінка гострої токсичності відповідно до Постанови (EU) № 1272/2008

Гостра інгаляційна токсичність

: Оцінка гострої токсичності: 0,21 Мг/л
Атмосфера випробування: пил/туман
Метод: Оцінка гострої токсичності відповідно до Постанови (EU) № 1272/2008

Гостра дермальна токсичність

: LD50 (Щур, самці і самиці): > 2.000 Мг/кг
Метод: Вказівки для тестування OECD 402
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності

Роз'їдання/подразнення шкіри

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Продукт:

Результат : Відсутність подразнення шкіри

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Зауваження : На основі даних аналогічного продукту.

Компоненти:

пропан-1,2-діол:

Види	: Кріль
Метод	: Вказівки для тестування OECD 404
Результат	: Відсутність подразнення шкіри

thiabendazole:

Види	: Кріль
Оцінка	: Відсутність подразнення шкіри
Зауваження	: Мінімальні ефекти, які не відповідають порогу класифікації.

Флутриафол:

Види	: Кріль
Оцінка	: Не належить до групи подразників
Метод	: Вказівки для тестування OECD 404
Результат	: Відсутність подразнення шкіри
Належна лабораторна практика	: так

Види	: Кріль
Результат	: Відсутність подразнення шкіри

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Види	: Кріль
Тривалість дії	: 72 година
Метод	: Вказівки для тестування OECD 404
Результат	: Відсутність подразнення шкіри

Серйозне ураження очей/подразнення очей

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Продукт:

Результат	: Відсутність подразнення очей
Зауваження	: Мінімальні ефекти, які не відповідають порогу класифікації. На основі даних аналогічного продукту.

Компоненти:

пропан-1,2-діол:

Види	: Кріль
Метод	: Вказівки для тестування OECD 405
Результат	: Відсутність подразнення очей

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000696	

thiabendazole:

Види	: Кріль
Оцінка	: Відсутність подразнення очей
Зауваження	: Мінімальні ефекти, які не відповідають порогу класифікації.

Флутриафол:

Види	: Кріль
Оцінка	: Не належить до групи подразників
Метод	: Вказівки для тестування OECD 405
Результат	: легке подразнення
Належна лабораторна практика	: так

Види	: Кріль
Оцінка	: Не належить до групи подразників
Метод	: Вказівки для тестування OECD 405
Результат	: Слабке подразнення очей або воно відсутнє
Належна лабораторна практика	: так

Види	: Кріль
Результат	: легке подразнення

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Види	: Роговиця бика
Метод	: Вказівки для тестування OECD 437
Результат	: Відсутність подразнення очей

Види	: Кріль
Метод	: ЕРА ОРР 81-4
Результат	: Необоротний вплив на око

Респіраторна або шкірна сенсibiliзація**Хімічна продукція, яка спричиняє сенсibiliзацію (алергічну реакцію) на шкірі**

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Хімічна продукція, яка спричиняє сенсibiliзацію (алергічну реакцію) у дихальних шляхах

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Продукт:

Результат	: Не сенсibiliзує шкіру.
Зауваження	: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Компоненти:**пропан-1,2-діол:**

Тип випробувань	: Тест Магнуссона-Клігмана на контактні алергени
-----------------	--

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000696	

Види : Морська свинка
Результат : негативний

thiabendazole:

Види : Морська свинка
Метод : Тест Магнуссона-Клігмана на контактні алергени
Результат : Не викликає сенсibilізації шкіри.

Флутриафол:

Тип випробувань : Тест Бюлера
Способи дії : Контакт зі шкірою
Види : Морська свинка
Оцінка : Не викликає сенсibilізації у лабораторних тварин.
Метод : Вказівки для тестування OECD 406
Належна лабораторна практика : так

Види : Морська свинка
Результат : Не сенсibilізує шкіру.

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Тип випробувань : Тест Магнуссона-Клігмана на контактні алергени
Види : Морська свинка
Метод : Вказівки для тестування OECD 406
Результат : Може викликати сенсibilізацію при контакті зі шкірою.

Види : Морська свинка
Метод : FIFRA 81.06
Результат : Може викликати сенсibilізацію при контакті зі шкірою.

Хімічна продукція, яка має мутагенні властивості

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Компоненти:**пропан-1,2-діол:**

Генетична токсичність in vitro : Тип випробувань: аналіз оборотної мутації
Результат: негативний

Генетична токсичність in vivo : Тип випробувань: Мікроядерний тест in vivo
Види: Миша
Результат: негативний

thiabendazole:

Хімічна продукція, яка має мутагенні властивості-Оцінка : Відсутність генотоксичного потенціалу.

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Флутриафол:

Генетична токсичність in vivo : Тип випробувань: тест визначення частоти домінантних леталей
Метод: Вказівки для тестування OECD 478
Результат: негативний

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Генетична токсичність in vitro : Тип випробувань: тест на генну мутацію
Тест-система: клітини лімфоми миші
Метаболічна активація: з метаболічною активацією або без неї
Метод: Вказівки для тестування OECD 476
Результат: негативний

Тип випробувань: Тест Еймза на канцерогенність
Метод: Вказівки для тестування OECD 471
Результат: негативний

Тип випробувань: Тест на хромосомну аберацію in vitro
Метод: Вказівки для тестування OECD 473
Результат: позитивний

Генетична токсичність in vivo : Тип випробувань: тест на нерепаративний синтез ДНК
Види: Щур (самець)
Тип клітини: Клітини печінки
Спосіб застосування: Заковтування
Тривалість дії: 4 h
Метод: Вказівки для тестування OECD 486
Результат: негативний

Тип випробувань: Мікроядерний тест
Види: Миша
Спосіб застосування: Перорально
Метод: Вказівки для тестування OECD 474
Результат: негативний

Хімічна продукція, яка має мутагенні властивості-Оцінка : Вага свідoctв не підтримує класифікацію як мутаген зародкової клітини.

Канцерогенність

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Компоненти:

пропан-1,2-діол:

Види : Щур
Спосіб застосування : Перорально
Тривалість дії : 2 Роки
Результат : негативний

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

thiabendazole:

Канцерогенність - Оцінка : Сукупність доказів не підтверджує приналежність до канцерогенів

Флутриафол:

Види : Миша
Тривалість дії : 2 Роки
NOAEL : 1,2 мг/кг маси тіла/день
Результат : негативний

Види : Щур
Тривалість дії : 2 Роки
NOAEL : 1 мг/кг маси тіла/день
Результат : негативний

Канцерогенність - Оцінка : Тестування на тваринах не виявило канцерогенної дії.

Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для репродуктивної системи людини

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Компоненти:

пропан-1,2-діол:

Вплив на плідність : Тип випробувань: дослідження токсичного впливу на репродуктивну функцію та розвиток
Види: Миша
Спосіб застосування: Перорально
Результат: негативний

Впливає на ембріональний розвиток : Тип випробувань: Ембріофетальний розвиток
Види: Миша
Спосіб застосування: Перорально
Метод: Вказівки для тестування OECD 414
Результат: Дослідження на тваринах не показали наявності будь-якого впливу на фертильність.
Зауваження: ґрунтується на даних з подібних матеріалів

thiabendazole:

Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для репродуктивної системи людини - Оцінка : Сукупність доказів не підтверджує токсичний вплив на репродуктивну функцію

Флутриафол:

Вплив на плідність : Тип випробувань: дослідження токсичного впливу на репродуктивну функцію та розвиток
Метод: Вказівки для тестування OECD 416
Результат: негативний

Впливає на ембріональний : Тип випробувань: Ембріофетальний розвиток

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

розвиток

Метод: Вказівки для тестування OECD 414
Результат: негативний

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Вплив на плідність : Види: Щур, самець
Спосіб застосування: Заковтування
Загальна токсичність у батьківської особини: NOAEL: 18,5 мг/кг маси тіла
Загальна токсичність у першого покоління: NOAEL: 48 мг/кг маси тіла
Фертильність: NOAEL: 112 мг/кг маси тіла/день
Симптоми: Не впливає на параметри розмножування.
Метод: OPPTS 870.3800
Результат: негативний

Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для репродуктивної системи людини - Оцінка : Сукупність доказів не підтверджує токсичний вплив на репродуктивну функцію

Органоспецифічна токсичність (STOT) - одноразовий вплив

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Компоненти:

Флутриафол:

Оцінка : Може спричинити подразнення дихальних шляхів.

STOT - повторна дія

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Компоненти:

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Оцінка : Речовина або суміш не належить до класу специфічних токсичних речовин для органа-мішені, при одноразовій дії.

Токсичність при багаторазовій дозі

Компоненти:

пропан-1,2-діол:

Види : Щур, самці і самиці
NOAEL : 1.700 Мг/кг
Спосіб застосування : Перорально
Тривалість дії : 2 Years

Види : Щур, самці і самиці
NOAEL : 1.000 Мг/кг
LOAEL : 160 Мг/кг

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000696	

Спосіб застосування : Вдихання
Тривалість дії : 90 Days

thiabendazole:

Види : Щур
NOAEL : приблизно 10 Мг/кг
Тривалість дії : 90 d
Органи-мішені : Кров, Печінка, Щитоподібна залоза

Флутриафол:

Види : Щур
NOAEL : 13.3 мг/кг маси тіла/день
Спосіб застосування : Орально - годування
Тривалість дії : 90 д
Симптоми : анемія, Вплив на печінку

Види : Собака
NOAEL : 5 мг/кг маси тіла/день
Спосіб застосування : Перорально
Тривалість дії : 90 д
Симптоми : кров'яні побічні явища, Вплив на печінку

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Види : Щур, самці і самиці
NOAEL : 15 Мг/кг
Спосіб застосування : Заковтування
Тривалість дії : 28 d
Метод : Вказівки для тестування OECD 407
Симптоми : Подразнення

Види : Щур, самці і самиці
NOAEL : 69 Мг/кг
Спосіб застосування : Заковтування
Тривалість дії : 90 d
Симптоми : Подразнення, Втрачена маса тіла

Аспіраційна токсичність

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Компоненти:

Флутриафол:

Речовина не має властивостей, пов'язаних з потенціалом небезпеки при вдиханні.

Неврологічні наслідки

Компоненти:

Флутриафол:

У дослідженнях на тваринах нейротоксичності не виявлено.

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000696	

Додаткова інформація**Продукт:**

Зауваження : <** Phrase language not available: [UK] CUST - 100000000011037 **>

РОЗДІЛ 12: Інформація щодо впливу на довкілля**12.1 Токсичність для довкілля****Продукт:**

Токсичність для риб	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): > 100 Мг/л Тривалість дії: 96 година Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EC50 (Daphnia magna (дафнія)): 22,8 Мг/л Тривалість дії: 48 година Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів
Токсичність для водоростей/водних рослин	:	IC50 (Desmodesmus subspicatus (зелена водорість)): 62,65 Мг/л Тривалість дії: 72 година Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Компоненти:**пропан-1,2-діол:**

Токсичність для риб	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 40.613 Мг/л Тривалість дії: 96 година
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	(Mysidopsis bahia (креветка мізіда)): 18.800 Мг/л Тривалість дії: 96 година
Токсичність для водоростей/водних рослин	:	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена водорість)): 34.100 Мг/л Тривалість дії: 48 година Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Токсична дія на мікроорганізми	:	EC50 (Pseudomonas putida (Псевдомонас путіда)): > 20.000 Мг/л Тривалість дії: 18 година
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність)	:	NOEC: 13.020 Мг/л Тривалість дії: 7 д

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

thiabendazole:

Токсичність для риб	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 0,55 Мг/л Тривалість дії: 96 година
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EC50 (Daphnia magna (дафнія)): 0,81 Мг/л Тривалість дії: 48 година LC50 (Americamysis bahia (креветка мізіда)): 0,34 Мг/л Тривалість дії: 96 година
Токсичність для водоростей/водних рослин	:	ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена водорость)): 14,7 Мг/л Тривалість дії: 96 година NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена водорость)): 0,53 Мг/л Кінцева точка: Інтенсивність росту Тривалість дії: 96 година
Примножуючий коефіцієнт (Гостра токсичність для водних організмів)	:	1
Токсична дія на мікроорганізми	:	EC50 (активний мул): > 1.000 Мг/л Тривалість дії: 3 година
Токсичність для риб (Хронічна токсичність)	:	NOEC: 0,012 Мг/л Тривалість дії: 69 д Види: Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність)	:	NOEC: 0,041 Мг/л Тривалість дії: 21 д Види: Daphnia magna (дафнія)
Примножуючий коефіцієнт (Хронічна токсичність для водних організмів)	:	1
Токсичність для наземних організмів	:	LD50: > 2.250 Мг/кг Види: Colinus virginianus (Віргінська куріпка)

Флутриафол:

Токсичність для риб	:	LC50 (Lepomis macrochirus (Синьозябровик)): 33 Мг/л Тривалість дії: 96 година LC50 (Danio rerio (даніо rerio)): 22,97 Мг/л Тривалість дії: 96 година Метод: Вказівки для тестування OECD 203
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EC50 (Daphnia magna (дафнія)): 67 Мг/л Кінцева точка: Знерухомлення Тривалість дії: 48 година

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

	Тип випробувань: статичні випробування Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD Належна лабораторна практика: так EC50 (<i>Daphnia magna</i> (дафнія)): 42,21 Мг/л Кінцева точка: Знерухомлення Тривалість дії: 48 година Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Токсичність для водоростей/водних рослин	: IC50 (<i>Selenastrum capricornutum</i> (зелена водорість)): 12 Мг/л Тривалість дії: 96 година IC50 (<i>Scenedesmus subspicatus</i>): 1,9 Мг/л Тривалість дії: 72 година EbC50 (<i>Lemna gibba</i> (ряска)): 0,65 Мг/л Тривалість дії: 7 д EyC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (<i>Selenastrum capricornutum</i>)): 3,69 Мг/л Тривалість дії: 72 година Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD Належна лабораторна практика: так
Токсичність для риб (Хронічна токсичність)	: NOEC: 4,8 Мг/л Тривалість дії: 28 д Види: <i>Lepomis macrochirus</i> (Синьозябровик) NOEC: 20 Мг/л Тривалість дії: 14 д Види: <i>Danio rerio</i> (даніо реріо) Метод: Рекомендація 204 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність)	: NOEC: 0,31 Мг/л Тривалість дії: 21 д Види: <i>Daphnia magna</i> (дафнія) NOEC: 0,45 Мг/л Тривалість дії: 21 д Види: <i>Daphnia magna</i> (дафнія) Метод: Рекомендація 211 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Токсичність для ґрунтових організмів	: NOEC: 0.01 mg/cm² Тривалість дії: 180 д Види: <i>Eisenia fetida</i> (дощові черв'яки)

VINCIT® 050SC (ВІНЦИТ®050SC, КС)

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

	LC50: > 1.000 Мг/кг Тривалість дії: 14 д Види: <i>Eisenia fetida</i> (дощові черв'яки) Метод: Вказівки для тестування OECD 207
Токсичність для наземних організмів	: LD50: > 144 µг/пчела Кінцева точка: Гостра пероральна токсичність Види: <i>Apis mellifera</i> (бджоли) Метод: Вказівки для тестування OECD 213 Належна лабораторна практика: так LD50: > 150 µг/пчела Кінцева точка: Гостра токсичність при контакті Види: <i>Apis mellifera</i> (бджоли) Метод: Вказівки для тестування OECD 214 Належна лабораторна практика: так LD50: > 100 µг/пчела Кінцева точка: Гостра токсичність при контакті Види: <i>Apis mellifera</i> (бджоли) Метод: Вказівки для тестування OECD 214 LD50: 872,53 µг/пчела Тривалість дії: 48 година Кінцева точка: Гостра пероральна токсичність Види: <i>Apis mellifera</i> (бджоли) Метод: Вказівки для тестування OECD 213 LD50: > 5.000 Мг/кг Види: <i>Anas platyrhynchos</i> (кряква) LD50: приблизно 385 Мг/кг Види: <i>Coturnix japonica</i> (Японська куріпка) Метод: АОД США, Процедури випробувань OPPTS 850.2100 LD50: 4260 ppm Види: <i>Coturnix japonica</i> (Японська куріпка) Метод: OPPTS 850.2200
1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:	
Токсичність для риб	: LC50 (<i>Cyprinodon variegatus</i> (коропозуб)): 16,7 Мг/л Тривалість дії: 96 година Тип випробувань: статичні випробування LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (райдужна форель)): 2,15 Мг/л Тривалість дії: 96 година Метод: Вказівки для тестування OECD 203
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (дафнія)): 2,9 Мг/л Тривалість дії: 48 година Тип випробувань: статичні випробування

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD	
Токсичність для водоростей/водних рослин	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена водорість)): 0,070 Мг/л Тривалість дії: 72 година Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена водорість)): 0,04 Мг/л Тривалість дії: 72 година Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Примножуючий коефіцієнт (Гостра токсичність для водних організмів)	: 1
Токсична дія на мікроорганізми	: EC50 (активний мул): 24 Мг/л Тривалість дії: 3 година Тип випробувань: Пригнічення респірації Метод: Рекомендація 209 щодо тестування хімікатів згідно з OECD EC50 (активний мул): 12,8 Мг/л Тривалість дії: 3 година Тип випробувань: Пригнічення респірації Метод: Рекомендація 209 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Примножуючий коефіцієнт (Хронічна токсичність для водних організмів)	: 1

12.2 Стійкість і здатність до розкладу

Продукт:

Здатність до біологічного розкладу	: Зауваження: Продукт містить незначну кількість компонентів, які важко біологічно розкладаються, які можуть не розкладатися на очисних спорудах.
------------------------------------	---

Компоненти:

пропан-1,2-діол:

Здатність до біологічного розкладу	: Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу. Біологічний розклад: 23,6 % Тривалість дії: 64 д Метод: Вказівки для тестування OECD 306
------------------------------------	---

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

thiabendazole:

Здатність до біологічного розкладу : Зауваження: Не має здатності до швидкого біологічного розкладу.

Флутриафол:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Не має здатності до швидкого біологічного розкладу.

Стійкість у воді : Зауваження: Помірно стійкі. Не легко гідролізується

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: легко піддається біологічному розкладу
Метод: Керівний принцип випробувань ОЕСР 301C

12.3 Біоаккумулятивний потенціал**Продукт:**

Біонакопичування : Зауваження: Для продукту як такого даних немає.

Компоненти:**пропан-1,2-діол:**

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: -1,07

thiabendazole:

Біонакопичування : Зауваження: Біоакмулювання малоймовірне.

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 2,39 (20 Гр.Цел)
pH: 7

Флутриафол:

Біонакопичування : Види: Риба
Коефіцієнт біонакопичування (КБН): 7
Зауваження: Біоакмулювання малоймовірне.

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 2,29

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Біонакопичування : Види: *Lepomis macrochirus* (Синьозябровик)
Тривалість дії: 56 д
Коефіцієнт біонакопичування (КБН): 6,62
Метод: Вказівки для тестування OECD 305
Зауваження: Дана речовина не є стійкою, біоаккумулятивною та токсичною (СБТ).

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 0,7 (20 Гр.Цел)

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

октанол/вода)

pH: 7

log Pow: 0,99 (20 Гр.Цел)
pH: 5

12.4 Мобільність у ґрунті

Продукт:

Поширення у різних екологічних середовищах : Зауваження: Для продукту як такого даних немає.

Компоненти:

thiabendazole:

Поширення у різних екологічних середовищах : Зауваження: Низька рухливість у ґрунті

Флутриафол:

Поширення у різних екологічних середовищах : Зауваження: Помірно рухливий у ґрунтах

Стійкість у ґрунті : Зауваження: Дуже стійкий у ґрунті.

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Поширення у різних екологічних середовищах : Кос: 9,33 ml/g, log Кос: 0,97
Метод: Вказівки для тестування OECD 121
Зауваження: Високорухливий в ґрунтах

12.5 Результати оцінки СБТ та дСдБ

Продукт:

Оцінка : Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біоакочувальними і токсичними (СБТ), або дуже стійкими і дуже біоакочувальними (дСдБ) на рівні 0,1% або вище.

12.6 Інші негативні ефекти

Продукт:

Потенціал руйнування ендокринної системи : Речовина/суміш не містить компонентів, які вважаються такими, що порушують роботу ендокринної системи, відповідно до статті 57(f) REACH, Делегованого регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605 у концентраціях 0,1% або вище.

Додаткова екологічна інформація : Не можна виключати екологічної небезпеки у разі непрофесійного використання або утилізації.
Токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Компоненти:

Флутриафол:

Додаткова екологічна інформація : Не можна виключати екологічної небезпеки у разі непрофесійного використання або утилізації. Токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

РОЗДІЛ 13: Рекомендації щодо оброблення відходів

13.1 Методи оброблення відходів

Продукт : Не допускати потрапляння продукту до каналізаційних стоків, водних шляхів або ґрунту. Не можна забруднювати ставки, водотоки або дренажні канали хімікатом або використаним контейнером. Відправити до ліцензованої компанії, яка займається збиранням та знищенням відходів.

Забруднена упаковка : Вивантажити залишки. Не можна повторно використовувати порожні контейнери. Неналежним чином спорожнена упаковка повинна бути утилізована як невикористаний продукт. Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання або утилізації.

РОЗДІЛ 14: Інформація щодо транспортування

14.1 Номер ООН

ADR : UN 3082
IMDG : UN 3082
IATA : UN 3082

14.2 Належне транспортне найменування

ADR : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(thiabendazol, Флутриафол)

IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(thiabendazol, Флутриафол)

IATA : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(thiabendazol, Флутриафол)

14.3 Транспортні класи небезпечності

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50000696	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

	Клас	Вторинні ризики
ADR	: 9	
IMDG	: 9	
IATA	: 9	

14.4 Група упаковки

ADR	
Група упаковки	: III
Класифікаційний код	: M6
Номер ризику	: 90
Етикетки	: 9
Код обмежень для перевезення в тунелях	: (-)
IMDG	
Група упаковки	: III
Етикетки	: 9
EmS Код	: F-A, S-F
IATA (Вантаж)	
Інструкції з пакування (вантажні літаки)	: 964
Інструкції з пакування (LQ)	: Y964
Група упаковки	: III
Етикетки	: Різне
IATA (Пасажир)	
Інструкції з пакування (пасажирські літаки)	: 964
Інструкції з пакування (LQ)	: Y964
Група упаковки	: III
Етикетки	: Різне

14.5 Небезпеки для довкілля

ADR	
Екологічно небезпечний	: так
IMDG	
Морський забрудник	: так
IATA (Пасажир)	
Екологічно небезпечний	: так
IATA (Вантаж)	
Екологічно небезпечний	: так

14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача

Класифікація(-і) транспортування наводиться тут виключно з метою інформування і ґрунтується лише на властивостях матеріалу без упаковки, які описані в цьому паспорті безпеки матеріалу. Класифікації транспортування можуть відрізнятися за режимом транспортування, розмірами упаковки і відмінностями регіонального і державного законодавства.

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000696	

14.7 Транспортування наливом згідно з Додатком II МАРПОЛ та Кодексом IBC (Міжнародний кодекс перевезень небезпечних хімічних вантажів наливом)

Не застосовується до продукту, "як є".

РОЗДІЛ 15: Інформація щодо законодавства

15.1 Нормативно-правові акти у сфері забезпечення охорони здоров'я людини та довкілля, під сферу дії яких підпадає хімічна продукція

Компоненти цього продукту наведені у таких реєстрах:

TCSI	: Не відповідає інвентарному переліку
TSCA	: Продукт містить речовину (речовини), яка не включена до реєстру TSCA.
AIRC	: Не відповідає інвентарному переліку
DSL	: Цей продукт містить хімічні речовини, на які не поширюються вимоги CEPA DSL Inventory. Він регулюється як пестицид, що підлягає вимогам Закону про засоби боротьби зі шкідниками (PCPA). Прочитайте етикетку PCPA, дозволена відповідно до Закону про засоби боротьби зі шкідниками, перед використанням або обробкою цього продукту боротьби зі шкідниками.
ENCS	: Не відповідає інвентарному переліку
ISHL	: Не відповідає інвентарному переліку
KECI	: Не відповідає інвентарному переліку
PICCS	: Не відповідає інвентарному переліку
IECSC	: Не відповідає інвентарному переліку
NZIoC	: Не відповідає інвентарному переліку
TECI	: Не відповідає інвентарному переліку

15.2 Оцінка безпечності хімічної речовини

Оцінка хімічної безпеки для цього продукту (суміші) не потрібна.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H302	: Шкідливо при проковтуванні.
H315	: Спричиняє подразнення шкіри.

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000696	

H317	: Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
H318	: Спричиняє серйозне пошкодження очей.
H330	: Смертельно при вдиханні.
H400	: Дуже токсично для організмів водного середовища.
H410	: Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.
H411	: Токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

Повний текст інших скорочень

Acute Tox.	: Хімічна продукція, яка проявляє гостру токсичність у разі впливу на організм людини
Aquatic Acute	: Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу
Aquatic Chronic	: Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу
Eye Dam.	: Хімічна продукція, яка спричиняє серйозні пошкодження органів зору
Skin Irrit.	: Хімічна продукція, яка спричиняє подразнення шкіри
Skin Sens.	: Хімічна продукція, яка спричиняє сенсibiliзацію (алергічну реакцію) на шкірі
UA OEL	: Україна. ПДК - Про затвердження Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони
UA OEL / ГДК (с. з.)	: середньозмінна допустима концентрація (с. з.)

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогам; AICS - Австралійський перелік промислових хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковки; Припис (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; СБТ (PBT) - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (ЕС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно

ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ



VINCIT® 050SC (ВІНЦИТ®050SC, КС)

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50000696	

реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; SVHC - особливо небезпечна речовина; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TECI - Таїландський список існуючих хімікатів; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендації ООН з перевезення небезпечних вантажів; дСдБ (vPvB) - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Додаткова інформація

Інша інформація :

Класифікація суміші:

Aquatic Chronic 2 H411

Порядок класифікації:

Спосіб обчислення

Відмовлення

Корпорація FMC вважає, що інформація та рекомендації, що містяться в цьому документі (включаючи дані та заяви), є точними на дату цього документу. Ви можете зв'язатися з корпорацією FMC, щоб переконатися, що цей документ є найбільш актуальним документом корпорації FMC на цю дату. Ніяка гарантія придатності для будь-якої конкретної цілі, гарантія товарності або будь-яка інша гарантія, виражена чи побічна, не надається стосовно наданої тут інформації. Інформація, яку надано в цьому документі, стосується лише зазначеного продукту, і не розповсюджується на ситуації, коли такий продукт використовується в поєднанні з будь-якими іншими матеріалами або в будь-якому процесі. Користувач несе відповідальність за визначення того, чи відповідає продукт певній цілі та чи підходить він умовам та способам використання користувача. Оскільки умови та способи використання перебувають поза контролем корпорації FMC, корпорація FMC прямо заявляє, що не несе будь-якої відповідальності за будь-які результати, що отримані або виникають при будь-якому використанні продуктів, або покладанні на таку інформацію.

Підготовлено

FMC Corporation

FMC і логотип FMC є товарними знаками корпорації FMC та/або її філій.

© 2021-2025 FMC Corporation. Всі права захищені.

UA / UK