

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50002726	

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

1.1 Ідентифікатори хімічної продукції

Назва продукту ZEDELIS™, OD(ЦЕДЕЛІС™, МД)

Інші методи ідентифікації

Код продукту 50002726

1.2 Відповідні визначені види використання хімічної продукції та нерекомендовані види використання

Використання : Може використовуватися тільки як інсектицид.
Речовини/Препарату

Рекомендовані обмеження : Використовуйте відповідно до рекомендацій етикетки.
щодо використання

1.3 Інформація про постачальника паспорта безпеки хімічної продукції

Адреса постачальника ТОВ «ФМС Україна»
вул. Іллінська, 8
04070 Київ
Україна

Телефон: Сайт: fmc.com.ua
Електронна адреса: SDS-Info@fmc.com, info@fmc.com.ua .

1.4 Телефонний номер екстреного зв'язку

У разі виникнення надзвичайних ситуацій утечі, пожежі,
розливу або аварійних ситуацій телефонуйте:
Україна: 380-947101374 (CHEMTREC)

Невідкладна медична допомога:
Усі інші країни: +1 651 / 632-6793 (Collect)

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація небезпеки

2.1 Класифікація небезпечності хімічної продукції

Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Хімічна продукція, яка спричиняє сенсibiliзацію (алергічну реакцію) на шкірі, Підкатегорія 1B	H317: Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
---	--

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50002726	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу, Категорія 1

H400: Дуже токсично для організмів водного середовища.

Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу, Категорія 1

H410: Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

2.2 Елементи інформації про небезпеку

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Увага

Зазначення фактора небезпеки : H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
H410 Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

Зазначення застержених заходів :

Запобігання:

P261 Уникати вдихання туману або парів.
P280 Надягнути захисні рукавички / захисний одяг / засоби захисту очей / обличчя.

Реагування:

P333 + P313 У разі виникнення подразнення або сипу на шкірі: Пройти медичний огляд.
P362 + P364 Зняти увесь забруднений одяг та випрати перед повторним використанням.
P391 Зібрати витік / розсипання.

Утилізація:

P501 Утилізуйте вміст/контейнер як небезпечний відходів відповідно до місцевих правил.

Додаткове маркування

EUN401 Для уникнення виникнення ризиків для здоров'я людини і довкілля, дотримуйтесь інструкцій з безпечного використання.

2.3 Інші небезпеки

Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біоаккумулятивними і токсичними (СБТ), або дуже стійкими і дуже біоаккумулятивними (дСдБ) на рівні 0,1% або вище.

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50002726	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про компоненти**3.2 Суміші****Компоненти**

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС Індекс № Реєстраційний номер	Класифікація	Концентрація (% w/w)
Циантраніліпрол	736994-63-1	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Примножуючий коефіцієнт (Гостра токсичність для водних організмів): 10 Примножуючий коефіцієнт (Хронічна токсичність для водних організмів): 10	>= 25 - < 30
додецилбензолсульфонат кальцію	26264-06-2 247-557-8	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 4; H413	>= 1 - < 2,5
докузат натрію	577-11-7 209-406-4	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318	>= 1 - < 3
2-етилгексан-1-ол	104-76-7 203-234-3	Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Дихальна система)	>= 1 - < 10

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги**4.1 Опис заходів першої допомоги**

Загальна порада : Вивести з небезпечної зони.
Покажіть цей паспорт безпеки вашому лікарю.
Не залишати постраждалого без нагляду.

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50002726	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Захист пожежників	:	Уникати вдихання, проковтування та контакту зі шкірою та очима.
При вдиханні	:	У разі знепритомнення покласти постраждалого у зручне положення та звернутися по медичну допомогу. При виникненні будь-якого дискомфорту негайно припинити вплив. Легкі випадки: Тримати людину під наглядом. При появі симптомів негайно звернутися за медичною допомогою. Серйозні випадки: Негайно звернутися до лікаря або викликати швидку допомогу.
При контакті зі шкірою	:	При потрапленні на одяг - зняти одяг. При потрапленні на шкіру промити багато водою. Змити великою кількістю води з милом. Якщо з'являється стійке подразнення - негайно звернутися по медичну допомогу. Перед повторним використанням вимити забруднений одяг.
При контакті з очима	:	Промити очі водою як запобіжний захід. Зняти контактні лінзи. Захищати неушкоджене око. Тримати око широко розплющеним під час промивання. Якщо подразнення очей не зникає - порадьтеся з фахівцем.
При заковтуванні	:	Очистити дихальні шляхи. Не давати молоко або алкогольні напої. Нічого не давати перорально людині, яка знаходиться у непритомному стані. Якщо симптоми не зникають - зверніться до лікаря. Не можна стимулювати блювання без медичної консультації.

4.2 Найбільш важливі гострі та відстрочені симптоми і наслідки

Ризики	:	Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
--------	---	---

4.3 Вказівка щодо необхідності надання екстреної медичної допомоги та щодо спеціального лікування

Обробка	:	Лікувати відповідно до симптомів. У разі потраплення всередину організму необхідна негайна медична допомога.
---------	---	---

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні засоби	:	Суха хімічна речовина, CO ₂ , розбризкування води або звичайна піна. Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу.
----------------------------------	---	---

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50002726	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Засоби, непридатні для гасіння : Водяний струмінь великого об'єму
Не поширюйте розлитий матеріал струменями води під високим тиском.

5.2 Специфічна небезпечність хімічної продукції

Специфічні фактори ризику : Не допускати потрапляння стічних від од гасіння пожежі до каналізаційних стоків або водних шляхів.

Небезпечні продукти горіння : Вогонь може утворювати подразнюючі, корозійні та/або токсичні гази.
бромовані сполуки
Оксиди азоту (NOx)
Оксиди вуглецю
Хлоровані сполуки
Водень хлористий
Ціаністий водень
Небезпечні продукти горіння
Оксиди сірки

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне обладнання для пожежників : Під час гасіння пожежі використовувати автономний дихальний апарат у разі необхідності.

Додаткова інформація : Зібрати забруднену пожежогасильну воду окремо. Не можна зливати її у каналізаційні стоки.
Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами.

РОЗДІЛ 6: Заходи ліквідації аварійного викиду

6.1 Заходи забезпечення особистої безпеки, захисне спорядження і порядок дій при аварійній ситуації

Індивідуальні запобіжні заходи : Використовувати засоби індивідуального захисту.
Якщо це можна зробити безпечно, зупиніть витік.
Усунути всі джерела займання.
Негайно евакуювати персонал до безпечного місця.
Не торкайтеся розлитого матеріалу та не проходите крізь нього.
Забезпечити відповідне провітрювання.
Не можна повертати пролиту речовину до первісного контейнеру для повторного використання.
Позначити забруднену ділянку відповідними знаками і перекрити доступ для сторонніх осіб.
Право доступу має тільки кваліфікований персонал, споряджений відповідним захисним обладнанням.

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50002726	

6.2 Заходи щодо забезпечення захисту довкілля

Заходи щодо забезпечення захисту довкілля : Не допускати потрапляння продукту до каналізаційних стоків.
Запобігти подальшому протіканню або просипанню, якщо це безпечно.
У разі забруднення продуктом річок та озер або водостоків проінформувати відповідні органи.

6.3 Методи і матеріали для стримування та очищення

Методи очищення : Зібрати інертним абсорбуючим матеріалом (наприклад, піском, силікагелем, кислотним зв'язником, універсальним зв'язником, тирсою).
Тримати у відповідних, закритих контейнерах для утилізації.

6.4 Посилання на інші розділи

Див. розділи: 7, 8, 11, 12 та 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1 Застереження щодо безпечного поведіння

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Не вдихати випари/пил.
Уникати впливу - отримати спеціальні інструкції перед використанням.
Уникати контакту зі шкірою та очима.
Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.
Заборонено палити, їсти та пити у зоні використання.
Утилізувати промивну воду згідно з місцевими та національними нормативами.
Людей, які є чутливими до сенсibilізації шкіри, або які страждають на астму, алергічні захворювання, хронічні або рецидивні респіраторні захворювання, не можна долучати до роботи, де у технологічному процесі використано цей препарат.

Поради щодо захисту проти пожежі та вибуху : Нормальні протипожежні заходи та безпека.

Заходи гігієни : Під час використання не можна їсти або пити. Під час використання не можна палити. Мити руки перед перервами та наприкінці робочого дня. Уникати контакту зі шкірою, очима та одягом. Не вдихати аерозоль. Перед повторним використанням зняти та вимити забруднений одяг і рукавички, включаючи внутрішню поверхню.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з будь-якою несумісністю

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати контейнер щільно закритим у сухому й добре провітрюваному місці. Розкриті ємності необхідно обережно запечатати повторно та зберігати у

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50002726	

вертикальному положенні для запобігання витоку.
Електричні установки / робочі матеріали мають відповідати технічним стандартам безпеки.

Додаткова інформація про умови зберігання : Продукт стабільний за нормальних умов складського зберігання. Зберігати в закритих, промаркованих контейнерах. Приміщення для зберігання повинно бути побудоване з негорючого матеріалу, закрите, сухе, вентильоване, з непроникною підлогою, без доступу сторонніх осіб або дітей. Приміщення слід використовувати лише для зберігання хімікатів. Там не повинно бути їжі, напоїв, кормів та насіння. Повинна бути доступна станція для миття рук.

Додаткова інформація щодо стабільності при зберіганні : За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

7.3 Специфічні кінцеві види використання

Особливі сфери застосування : Зареєстрований пестицид повинен використовуватися відповідно до етикетки, затвердженої регуляторними органами конкретної країни.

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу та засоби індивідуального захисту

8.1 Параметри контролю

Межа впливу на робочому місці

Компоненти	Номер CAS	Тип значення (Спосіб дії)	Параметри контролю	Основа
tris(2-ethylhexyl) phosphate	78-42-2	ГДК (с. з.) (Випари)	0,1 мг/м3	UA OEL
Додаткова інформація: Клас небезпеки 2				
2-етилгексан-1-ол	104-76-7	ГДК (с. з.) (аерозоль)	10 мг/м3	UA OEL
Додаткова інформація: Клас небезпеки 3				
		ГДК (с. з.) (Випари)	50 мг/м3	UA OEL
Додаткова інформація: Клас небезпеки 4				
		TWA	1 Чнм_ 5,4 мг/м3	2017/164/EU
Додаткова інформація: Приблизний				

8.2 Контроль впливу

Індивідуальне захисне обладнання

Захист очей/обличчя : Пляшка з чистою водою для промиття очей
Щільно пригнані захисні маскові окуляри

Захист рук

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50002726	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Матеріал	: Одягайте хімічно стійкі рукавички, такі як бар'єрні ламінатні, бутилкаучукові або нітрилові рукавички.
Зауваження	: Придатність для конкретного робочого місця має узгоджуватися з виробником захисних рукавичок.
Захист тіла та шкіри	: Непроникний одяг Вибір засобів захисту тіла робити відповідно до концентрації та кількості небезпечної речовини на робочому місці.
Захист дихальних шляхів	: У разі впливу туману, розпилення або аерозолі використовувати відповідний індивідуальний респіраторний захист та захисний костюм.
Захисні заходи	: Спланувати заходи першої допомоги перед началом роботи з цим продуктом. Завжди тримати наготові пакет першої допомоги разом з відповідними інструкціями. Використовувати відповідне захисне обладнання. Під час використання не можна їсти, пити або палити. У контексті професійного використання засобів захисту рослин відповідно до рекомендацій, кінцевий користувач повинен звернутися до етикетки та інструкції із застосування.

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Фізичний стан	: рідина
Форма	: Рідка дисперсія
Колір	: білуватий
Запах	: Слабкий запах
Поріг сприйняття запаху	: Немає даних
pH	: 4,59 Метод: CIPAC MT 75.3 (1% розчин у воді)
Температура/ діапазон плавлення	: Немає даних
Температура/діапазон кипіння	: Немає даних
Швидкість випаровування	: Немає даних
Верхня вибухонебезпечна границя / Верхня границя займистості	: Немає даних
Нижня вибухонебезпечна границя / Нижня границя займистості	: Немає даних
Тиск пари	: Немає даних

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50002726	

Відносна густина пари	:	Немає даних
Відносна густина	:	
Густина	:	1,053 г/см ³
Показники розчинності		
Розчинність у воді	:	дисперсивний
Розчинність у інших розчинниках	:	Немає даних
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	:	Немає даних
Температура самозаймання	:	Немає даних
Температура розкладання	:	Немає даних
В'язкість		
В'язкість, динамічна	:	730 мПа-с (20 Гр.Цел)
		6 rpm
		745 мПа-с (40 Гр.Цел)
		6 rpm
В'язкість, кінематична	:	Немає даних
Вибухові властивості	:	
		Не вибухонебезпечний
Окислювальні властивості	:	Неокислювальний

9.2 Інша інформація

Займистість (рідина)	:	Немає даних
Поверхневий натяг	:	37,9 МН/м, Регламент (ЄК) № 440/2008, Додаток, А.5
Молекулярна маса	:	Непридатне
Розмір частинок	:	Непридатне

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реакційна здатність

10.1 Реакційна здатність

За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

10.2 Хімічна стійкість

За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

10.3 Можливість виникнення небезпечних реакцій

Небезпечні реакції	:	За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.
--------------------	---	--

10.4 Умови, які слід уникати

Умови, які слід уникати	:	Уникати екстремальних температур. Уникати утворення аерозолі. Захищати від морозу, нагрівання та сонячного світла.
-------------------------	---	--

10.5 Несумісні матеріали

Матеріали, яких треба	:	Уникайте сильних кислот, лугів і окислювачів.
-----------------------	---	---

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50002726	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

уникати

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Стійкий за рекомендованих умов зберігання.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1 Дані про токсикологічний вплив

Хімічна продукція, яка проявляє гостру токсичність у разі впливу на організм людини
Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Продукт:

Гостра пероральна токсичність	: LD50 (Щур, самиця): > 5.000 Мг/кг Метод: Вказівки для тестування OECD 425 Належна лабораторна практика: так Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої оральної токсичності Зауваження: відсутність смертності
Гостра інгаляційна токсичність	: LC50: > 5,16 Мг/л Тривалість дії: 4 година Атмосфера випробування: пил/туман Метод: Вказівки для тестування OECD 403 Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої інгаляційної токсичності Зауваження: відсутність смертності
Гостра дермальна токсичність	: LD50 (Щур, самці і самиці): > 5.000 Мг/кг Метод: Вказівки для тестування OECD 402 Належна лабораторна практика: так Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності Зауваження: відсутність смертності

Компоненти:

Циантраніліпрол:

Гостра пероральна токсичність	: LD50 (Миша, самиця): > 5.000 Мг/кг Метод: Вказівки для тестування OECD 425 Належна лабораторна практика: так Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої оральної токсичності Зауваження: відсутність смертності
	LD50 (Щур, самиця): > 5.000 Мг/кг Метод: Вказівки для тестування OECD 425 Належна лабораторна практика: так Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої оральної токсичності Зауваження: відсутність смертності

ZEDELIS™, OD(ЦЕДЕЛІС™, МД)

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50002726	

Гостра інгаляційна токсичність : LC50 (Щур, самці і самиці): > 5,2 Мг/л
Тривалість дії: 4 година
Атмосфера випробування: пил/туман
Метод: Вказівки для тестування OECD 403
Належна лабораторна практика: так
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої інгаляційної токсичності
Зауваження: відсутність смертності

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Щур, самці і самиці): > 5.000 Мг/кг
Метод: Вказівки для тестування OECD 402
Належна лабораторна практика: так
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності
Зауваження: відсутність смертності

додецилбензолсульфонат кальцію:

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Щур, самці і самиці): 1.300 Мг/кг
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Гостра інгаляційна токсичність : Зауваження: Не класифіковано

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Щур, самці і самиці): > 2000 мг/кг
Метод: Вказівки для тестування OECD 402
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

докузат натрію:

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Щур, самці і самиці): > 2.100 Мг/кг
Метод: Вказівки для тестування OECD 401
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої оральної токсичності

Гостра інгаляційна токсичність : Зауваження: Немає даних

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Кріль, самець): > 10.000 Мг/кг
Метод: Вказівки для тестування OECD 402

2-етилгексан-1-ол:

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Щур, самець): 2.047 Мг/кг

Гостра інгаляційна токсичність : LC50 (Щур): 4,3 Мг/л
Тривалість дії: 4 година
Атмосфера випробування: пил/туман

Гостра дермальна : LD50 (Щур, самці і самиці): > 3.000 Мг/кг

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50002726	

токсичність

Метод: Вказівки для тестування OECD 402
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності

Роз'їдання/подразнення шкіри

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Продукт:

Види	: Кріль
Оцінка	: Не належить до групи подразників
Метод	: Вказівки для тестування OECD 404
Результат	: легке подразнення

Компоненти:

Циантраніліпрол:

Види	: Кріль
Оцінка	: Відсутність подразнення шкіри
Метод	: Вказівки для тестування OECD 404
Результат	: Відсутність подразнення шкіри
Належна лабораторна практика	: так

додецилбензолсульфонат кальцію:

Види	: Кріль
Метод	: Вказівки для тестування OECD 404
Результат	: Подразнення шкіри

докузат натрію:

Види	: Кріль
Метод	: Вказівки для тестування OECD 404
Результат	: Подразнення шкіри

2-етилгексан-1-ол:

Види	: Кріль
Метод	: Вказівки для тестування OECD 404
Результат	: Подразнення шкіри

Серйозне ураження очей/подразнення очей

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Продукт:

Види	: Кріль
Метод	: Вказівки для тестування OECD 405
Результат	: Відсутність подразнення очей
Зауваження	: Мінімальні ефекти, які не відповідають порогу класифікації.

Зауваження	: Випари можуть викликати подразнення очей, дихальної
------------	---

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50002726	

системи та шкіри.

Компоненти:

Циантраніліпрол:

Види	:	Кріль
Оцінка	:	Не належить до групи подразників
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 405
Результат	:	легке подразнення
Належна лабораторна практика	:	так

додецилбензолсульфонат кальцію:

Види	:	Кріль
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 405
Результат	:	Необоротний вплив на око
Зауваження	:	Грунтується на даних з подібних матеріалів

Види	:	Кріль
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 405
Результат	:	Необоротний вплив на око

докузат натрію:

Види	:	Кріль
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 405
Результат	:	Ризик серйозного ураження очей.

2-етилгексан-1-ол:

Види	:	Кріль
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 405
Результат	:	Подразнення очей, відновлення протягом 21 дня

Респіраторна або шкірна сенсibiliзація

Хімічна продукція, яка спричиняє сенсibiliзацію (алергічну реакцію) на шкірі

Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.

Хімічна продукція, яка спричиняє сенсibiliзацію (алергічну реакцію) у дихальних шляхах

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Продукт:

Тип випробувань	:	Дослідження локального лімфатичного вузла (PLNA)
Способи дії	:	Контакт зі шкірою
Види	:	Миша
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 429
Результат	:	Продукт є шкірним сенсibiliзатором, підкатегорія 1B.

Тип випробувань	:	Тест Бюлера
Способи дії	:	Контакт зі шкірою

ZEDELIS™, OD(ЦЕДЕЛІС™, МД)

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50002726	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Види	: Морська свинка
Метод	: Вказівки для тестування OECD 406
Результат	: Не сенсibiliзує шкіру.

Компоненти:

Циантраніліпрол:

Тип випробувань	: Проба з локальними лімфатичними вузлами
Способи дії	: Дермально
Види	: Миша
Метод	: Вказівки для тестування OECD 429
Результат	: Не викликає сенсibiliзації шкіри.
Належна лабораторна практика	: так

Тип випробувань	: Тест Магнуссона-Клігмана на контактні алергени
Способи дії	: Дермально
Види	: Морська свинка
Метод	: Вказівки для тестування OECD 406
Результат	: Не викликає сенсibiliзації шкіри.
Належна лабораторна практика	: так

Тип випробувань	: Тест Бюлера
Способи дії	: Дермально
Види	: Морська свинка
Метод	: Вказівки для тестування OECD 406
Результат	: Не викликає сенсibiliзації шкіри.
Належна лабораторна практика	: так

додецилбензолсульфонат кальцію:

Тип випробувань	: Тест Магнуссона-Клігмана на контактні алергени
Види	: Морська свинка
Метод	: Вказівки для тестування OECD 406
Результат	: Не сенсibiliзує шкіру.
Зауваження	: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

докузат натрію:

Способи дії	: Контакт зі шкірою
Види	: Люди
Результат	: Не викликає сенсibiliзації шкіри.

Хімічна продукція, яка має мутагенні властивості

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50002726	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Компоненти:

Циантраніліпрол:

Генетична токсичність in vitro : Тип випробувань: аналіз оборотної мутації
Тест-система: Salmonella typhimurium
Метаболічна активація: з метаболічною активацією або без неї
Метод: Вказівки для тестування OECD 471
Результат: негативний

Тип випробувань: аналіз оборотної мутації
Тест-система: Escherichia coli
Метаболічна активація: з метаболічною активацією або без неї
Метод: Вказівки для тестування OECD 471
Результат: негативний

Тип випробувань: Тест на хромосомну аберацію in vitro
Тест-система: Лімфоцити людини
Метаболічна активація: з метаболічною активацією або без неї
Метод: Вказівки для тестування OECD 473
Результат: негативний

Тип випробувань: Аналіз In vitro мутації гену в клітинах ссавців
Тест-система: клітини яєчників китайських хом'яків
Метаболічна активація: з метаболічною активацією або без неї
Метод: Вказівки для тестування OECD 476
Результат: негативний

Генетична токсичність in vivo : Тип випробувань: Мікроядерний тест
Види: Миша
Спосіб застосування: Перорально
Метод: Вказівки для тестування OECD 474
Результат: негативний
Належна лабораторна практика: так

Хімічна продукція, яка має мутагенні властивості-Оцінка : Досліди на культурах клітин бактерій або ссавців не виявили мутагенної дії.

додецилбензолсульфонат кальцію:

Генетична токсичність in vitro : Тип випробувань: аналіз оборотної мутації
Метод: Вказівки для тестування OECD 471
Результат: негативний
Зауваження: ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Генетична токсичність in vivo : Тип випробувань: аналіз аберації хромосом
Види: Щур (самці і самиці)
Спосіб застосування: Перорально

ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ZEDELIS™, OD(ЦЕДЕЛІС™, МД)



Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50002726	

Тривалість дії: 90 d
Результат: негативний
Зауваження: ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Хімічна продукція, яка має мутагенні властивості-Оцінка : Вага свідочств не підтримує класифікацію як мутаген зародкової клітини.

докузат натрію:

Генетична токсичність in vitro : Тип випробувань: Аналіз In vitro мутації гену в клітинах ссавців
Метод: Вказівки для тестування OECD 476
Результат: негативний

Генетична токсичність in vivo : Зауваження: Немає даних

2-етилгексан-1-ол:

Генетична токсичність in vitro : Тип випробувань: аналіз оборотної мутації
Метод: Вказівки для тестування OECD 471
Результат: негативний

Генетична токсичність in vivo : Тип випробувань: Мікроядерний тест
Види: Миша
Спосіб застосування: Інтраперитонеальна ін'єкція
Результат: негативний

Канцерогенність

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Компоненти:

Циантраніліпрол:

Види : Щур, самець
Спосіб застосування : Заковтування
Тривалість дії : 2 Роки
NOAEL : 200 ppm
Метод : Вказівки для тестування OECD 453
Результат : негативний

Види : Щур, самиця
Спосіб застосування : Заковтування
Тривалість дії : 2 Роки
NOAEL : 2.000 ppm
Метод : Вказівки для тестування OECD 453
Результат : негативний

Види : Миша, самці і самиці
Спосіб застосування : Заковтування
Тривалість дії : 18 місяць(-і)
NOAEL : 7.000 ppm

ZEDELIS™, OD(ЦЕДЕЛІС™, МД)

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50002726	

Метод : Вказівки для тестування OECD 451
Результат : негативний

Канцерогенність - Оцінка : Сукупність доказів не підтверджує приналежність до канцерогенів

додецилбензолсульфонат кальцію:

Види : Щур, самці і самиці
Спосіб застосування : Перорально
Тривалість дії : 720 d
NOAEL : 250 мг/кг маси тіла
Результат : негативний
Зауваження : ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Канцерогенність - Оцінка : Сукупність доказів не підтверджує приналежність до канцерогенів

2-етилгексан-1-ол:

Види : Щур
Спосіб застосування : Перорально
Тривалість дії : 24 місяць(-і)
Результат : негативний

Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для репродуктивної системи людини

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Компоненти:**Циантраніліпрол:**

Впливає на ембріональний розвиток : Тип випробувань: Внутрішньоутробний
Види: Щур
Спосіб застосування: Перорально
Загальна токсичність материнської особи: NOAEL: 1.000 мг/кг маси тіла/день
Ембріо-фетотоксичність.: NOAEL: 1.000 мг/кг маси тіла/день
Метод: Вказівки для тестування OECD 414
Результат: негативний

Тип випробувань: Внутрішньоутробний
Види: Кріль
Спосіб застосування: Перорально
Загальна токсичність материнської особи: NOAEL: 25 мг/кг маси тіла/день
Ембріо-фетотоксичність.: NOAEL: 100 мг/кг маси тіла/день
Симптоми: Материнський ефект.
Метод: Вказівки для тестування OECD 414
Результат: негативний

Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для : Сукупність доказів не підтверджує токсичний вплив на репродуктивну функцію

ZEDELIS™, OD(ЦЕДЕЛІС™, МД)

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50002726	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

репродуктивної системи
людини - Оцінка

додецилбензолсульфонат кальцію:

Вплив на плідність : Тип випробувань: Фертильність/ранній ембріональний розвиток
Види: Щур, самці і самиці
Спосіб застосування: Заковтування
Загальна токсичність у батьківської особини: NOAEL: 400 мг/кг маси тіла
Метод: Вказівки для тестування OECD 422
Результат: негативний

Впливає на ембріональний розвиток : Тип випробувань: дослідження токсичного впливу на репродуктивну функцію та розвиток
Види: Щур
Спосіб застосування: Заковтування
Загальна токсичність материнської особи: NOAEL: 300 мг/кг маси тіла
Токсична дія на розвиток: NOAEL: 600 мг/кг маси тіла
Метод: Вказівки для тестування OECD 422
Результат: негативний

Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для репродуктивної системи людини - Оцінка : Сукупність доказів не підтверджує токсичний вплив на репродуктивну функцію

докузат натрію:

Вплив на плідність : Тип випробувань: дослідження токсичного впливу на репродуктивну функцію та розвиток
Види: Щур, самці і самиці
Спосіб застосування: Заковтування
Метод: Вказівки для тестування OECD 416
Результат: негативний

Впливає на ембріональний розвиток : Тип випробувань: дослідження токсичного впливу на репродуктивну функцію та розвиток
Види: Щур
Тривалість застосування однократної дози: 6 - 15 д
Метод: Вказівки для тестування OECD 414
Результат: Була виявлена ембріотоксичність та шкідливий вплив на потомство тільки при великих дозах, токсичних для материнської особини

2-етилгексан-1-ол:

Впливає на ембріональний розвиток : Тип випробувань: Ембріофетальний розвиток
Види: Миша
Спосіб застосування: Перорально
Метод: Вказівки для тестування OECD 414
Результат: негативний

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50002726	

Органоспецифічна токсичність (STOT) - одноразовий вплив

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Компоненти:

Циантраніліпрол:

Оцінка : Речовина або суміш не належить до класу специфічних токсичних речовин для органа-мішені, при одиничній дії.

2-етилгексан-1-ол:

Оцінка : Може спричинити подразнення дихальних шляхів.

STOT - повторна дія

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Компоненти:

Циантраніліпрол:

Оцінка : Речовина або суміш не належить до класу специфічних токсичних речовин для органа-мішені, при неодноразовій дії.

Токсичність при багаторазовій дозі

Компоненти:

Циантраніліпрол:

Види : Щур
NOAEL : > 1.000 Мг/кг
Спосіб застосування : Перорально
Тривалість дії : 28 Дні
Метод : Вказівки для тестування OECD 407
Симптоми : збільшення маси печінки
Зауваження : Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконано.

Види : Щур, самці і самиці
NOAEL : 6,9 - 168 мг/кг маси тіла/день
Спосіб застосування : Заковтування
Тривалість дії : 90 Дні
Метод : OPPTS 870.3100
Зауваження : Ефекти обмеженою токсикологічної значущості.

Види : Миша, самці і самиці
NOAEL : 1091,8 мг/кг маси тіла/день
Спосіб застосування : Заковтування
Тривалість дії : 90 Дні
Метод : OPPTS 870.3100
Зауваження : Ефекти обмеженою токсикологічної значущості.

ZEDELIS™, OD(ЦЕДЕЛІС™, МД)

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50002726	

Види	: Собака, самці і самиці
NOAEL	: 3,08 - 3,48 мг/кг маси тіла/день
Спосіб застосування	: Заковтування
Тривалість дії	: 90 Дні
Метод	: OPPTS 870.3150
Зауваження	: Ефекти обмеженою токсикологічної значущості.

Види	: Щур, самці і самиці
NOAEL	: 8,3 - 106,6 мг/кг маси тіла/день
Спосіб застосування	: Заковтування
Тривалість дії	: 2 рік
Метод	: OPPTS 870.4300
Зауваження	: Ефекти обмеженою токсикологічної значущості.

Види	: Миша, самці і самиці
NOAEL	: 768,8 - 903,8 мг/кг маси тіла/день
Спосіб застосування	: Заковтування
Тривалість дії	: 18 Місяці
Метод	: OPPTS 870.4200
Зауваження	: Ефекти обмеженою токсикологічної значущості.

Види	: Собака, самці і самиці
NOAEL	: 5,67 - 6 мг/кг маси тіла/день
Спосіб застосування	: Заковтування
Тривалість дії	: 1 рік
Метод	: OPPTS 870.4100
Зауваження	: Ефекти обмеженою токсикологічної значущості.

Види	: Щур, самці і самиці
NOAEL	: 1000 Мг/кг
Спосіб застосування	: Дермально
Тривалість дії	: 28 Дні
Метод	: Вказівки для тестування OECD 410
Належна лабораторна практика	: так
Симптоми	: Подразнення
Зауваження	: Ефекти обмеженою токсикологічної значущості.

додецилбензолсульфонат кальцію:

Види	: Щур, самці і самиці
NOAEL	: 85 Мг/кг
LOAEL	: 145 Мг/кг
Спосіб застосування	: Перорально
Тривалість дії	: 9 Місяці
Зауваження	: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Види	: Щур, самець
LOAEL	: 286 Мг/кг
Спосіб застосування	: Контакт зі шкірою
Тривалість дії	: 15 Дні
Зауваження	: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ZEDELIS™, OD(ЦЕДЕЛІС™, МД)



Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50002726	

Види	:	Щур, самці і самиці
NOAEL	:	100 мг/кг маси тіла/день
LOAEL	:	200 мг/кг маси тіла/день
Спосіб застосування	:	Оральнo - штучне живлення
Тривалість дії	:	28 - 54 Дні
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 422
Зауваження	:	Грунтується на даних з подібних матеріалів

докузат натрію:

Види	:	Щур, самці і самиці
NOAEL	:	750 Мг/кг
Спосіб застосування	:	Перорально
Тривалість дії	:	90 d
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 408

2-етилгексан-1-ол:

Види	:	Щур
	:	250 Мг/кг
Спосіб застосування	:	Перорально
Тривалість дії	:	13 Тижні
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 408

Аспіраційна токсичність

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Компоненти:

Циантраніліпрол:

Речовина не має властивостей, пов'язаних з потенціалом небезпеки при вдиханні.

Неврологічні наслідки

Компоненти:

Циантраніліпрол:

У дослідженнях на тваринах нейротоксичності не виявлено.

Додаткова інформація

Продукт:

Зауваження	:	Немає даних
------------	---	-------------

РОЗДІЛ 12: Інформація щодо впливу на довкілля

12.1 Токсичність для довкілля

Продукт:

Токсичність для риб	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): > 53 Мг/л
	:	Тривалість дії: 96 година

ZEDELIS™, OD(ЦЕДЕЛІС™, МД)

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50002726	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

	Тип випробувань: Статичний тест поновлення Метод: Вказівки для тестування OECD 203 Належна лабораторна практика: так
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (дафнія)): 0,096 Мг/л Тривалість дії: 48 година Тип випробувань: статичні випробування Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD Належна лабораторна практика: так
Токсичність для водоростей/водних рослин	: E_uC50 (<i>Raphidocelis subcapitata</i> (зелені водорості прісних вод)): приблизно 6,6 Мг/л Тривалість дії: 96 година Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD Належна лабораторна практика: так
Токсичність для наземних організмів	: LD50: > 750 Мг/кг Кінцева точка: Гостра пероральна токсичність Види: <i>Colinus virginianus</i> (Віргінська куріпка) Метод: Вказівки для тестування OECD 223 Належна лабораторна практика: так LD50: 0,59 µg/пчела Тривалість дії: 48 д Кінцева точка: Гостра пероральна токсичність Види: <i>Apis mellifera</i> L. Метод: Вказівки для тестування OECD 213 LD50: 1,06 µg/пчела Тривалість дії: 48 д Кінцева точка: Гостра токсичність при контакті Види: <i>Apis mellifera</i> L. Метод: Вказівки для тестування OECD 214 ER50: > 1000 g/ha Види: <i>Typhlodromus pyri</i>. LR50: > 1000 g/ha Види: <i>Typhlodromus pyri</i>.

Компоненти:

Циантраніліпрол:

Токсичність для риб	: LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (райдужна форель)): > 12,6 Мг/л Тривалість дії: 96 година Метод: АОД США, Процедури випробувань OPP 72-1 Належна лабораторна практика: так LC50 (<i>Ictalurus punctatus</i> (каналльний сом)): > 10 Мг/л
---------------------	--

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50002726	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

	Тривалість дії: 96 година
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	: EC50 (Daphnia magna (дафнія)): 0,0204 Мг/л Тривалість дії: 48 година
Токсичність для водоростей/водних рослин	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена водорість)): > 13 Мг/л Тривалість дії: 72 година
	ErC50 (Lemna gibba (ряска)): 0,278 Мг/л Тривалість дії: 7 д
	EyC50 (Lemna gibba (ряска)): 0,060 Мг/л Тривалість дії: 7 д
Примножуючий коефіцієнт (Гостра токсичність для водних організмів)	: 10
Токсичність для риб (Хронічна токсичність)	: NOEC: 2,9 Мг/л Тривалість дії: 28 д Види: Cyprinodon variegatus (коропозуб)
	NOEC: 0,11 Мг/л Тривалість дії: 21 д Види: Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)
	NOEC: 1,01 Мг/л Тривалість дії: 90 д Види: Oncorhynchus mykiss (райдужна форель) Тип випробувань: Рання стадія розвитку Метод: АОД США, Процедури випробувань OPP 72-4 Належна лабораторна практика: так
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність)	: NOEC: 0,00656 Мг/л Кінцева точка: Зріст Тривалість дії: 21 д Види: Daphnia magna (дафнія) Тип випробувань: Статичний-Оновлення Метод: АОД США, Процедури випробувань OPPTS 850.1300 Належна лабораторна практика: так
	LOEC: 0,00969 Мг/л Кінцева точка: Зріст Тривалість дії: 21 д Види: Daphnia magna (дафнія) Тип випробувань: Статичний-Оновлення Метод: АОД США, Процедури випробувань OPPTS 850.1300 Належна лабораторна практика: так
	NOEC: 0,00447 Мг/л

ZEDELIS™, OD(ЦЕДЕЛІС™, МД)

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50002726	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Тривалість дії: 21 д
Види: *Daphnia magna* (дафнія)

NOEC: 0,72 Мг/л
Кінцева точка: розмноження
Тривалість дії: 35 д
Види: *Americamysis bahia* (креветка мізіда)
Тип випробувань: проточне випробування
Метод: АОД США, Процедури випробувань OPP 72-4
Належна лабораторна практика: так

Примножуючий коефіцієнт : 10
(Хронічна токсичність для водних організмів)

Токсичність для ґрунтових організмів : NOEC: 1.000 Мг/кг
Тривалість дії: 14 д
Види: *Eisenia fetida* (дощові черв'яки)
Метод: Вказівки для тестування OECD 222
Належна лабораторна практика: так

Метод: Вказівки для тестування OECD 216
Зауваження: Не має значного негативного впливу на мінералізацію азоту.

Метод: Вказівки для тестування OECD 217
Зауваження: Не має значного негативного впливу на мінералізацію вуглецю.

Токсичність для наземних організмів : LD50: > 0,0934 µг/пчела
Тривалість дії: 72 година
Кінцева точка: Гостра токсичність при контакті
Види: *Apis mellifera* (бджоли)
Метод: Вказівки для тестування OECD 214
Належна лабораторна практика: так

LD50: > 0,1055 µг/пчела
Тривалість дії: 48 година
Кінцева точка: Гостра пероральна токсичність
Види: *Apis mellifera* (бджоли)
Метод: Вказівки для тестування OECD 213
Належна лабораторна практика: так

LD50: > 2.250 Мг/кг
Кінцева точка: Гостра пероральна токсичність
Види: *Colinus virginianus*
Метод: АОД США, Процедури випробувань OPPTS 850.2100
Належна лабораторна практика: так

NOEC: 1.000 Чнм_

ZEDELIS™, OD(ЦЕДЕЛІС™, МД)

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50002726	

Кінцева точка: Тест на можливі порушення репродуктивної функції
 Види: *Anas platyrhynchos* (кряква)
 Метод: Вказівки для тестування OECD 206
 Належна лабораторна практика: так

додецилбензолсульфонат кальцію:

Токсичність для риб	:	LC50 (<i>Danio rerio</i> (даніо rerіo)): 10 Мг/л Тривалість дії: 96 година Метод: Вказівки для тестування OECD 203 Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів
		LC50 (<i>Pimephales promelas</i> (товстоголов)): 4,6 Мг/л Тривалість дії: 96 година Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EC50 (<i>Daphnia magna</i> (дафнія)): 3,5 Мг/л Тривалість дії: 48 година Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів
Токсичність для водоростей/водних рослин	:	NOEC (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (зелена водорість)): 7,9 Мг/л Тривалість дії: 72 година Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів
		EC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (зелена водорість)): 65,4 Мг/л Тривалість дії: 72 година Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів
Токсична дія на мікроорганізми	:	EC50 (активний мул): 500 Мг/л Тривалість дії: 3 година Метод: Рекомендація 209 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність)	:	NOEC: 1,65 Мг/л Тривалість дії: 21 д Види: <i>Daphnia magna</i> (дафнія) Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів
		NOEC: 1,18 Мг/л Тривалість дії: 21 д Види: <i>Daphnia magna</i> (дафнія) Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів
Токсичність для ґрунтових	:	LC50: 1.000 Мг/кг

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50002726	

організмів

Тривалість дії: 14 д
Види: *Eisenia fetida* (дощові черв'яки)
Метод: Вказівки для тестування OECD 207

Токсичність для наземних організмів

: LD50: 1.356 Мг/кг
Тривалість дії: 14 д
Види: *Colinus virginianus* (Віргінська куріпка)
Метод: Вказівки для тестування OECD 223

Екотоксикологічна оцінка

Хронічна токсичність для водних організмів

: Може спричинити довготривалі негативні наслідки для організмів водного середовища.

докузат натрію:

Токсичність для риб

: LC50 (*Danio rerio* (даніо rerіо)): 49 Мг/л
Тривалість дії: 96 година
Метод: Регламент (ЄК) № 440/2008, Додаток, С.1

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних

: EC50 (*Daphnia magna* (дафнія)): 15,2 Мг/л
Тривалість дії: 48 година
Метод: Регламент (ЄК) № 440/2008, Додаток, С.2

Токсичність для водоростей/водних рослин

: EC50 (*Desmodesmus subspicatus* (зелена водорість)): 82,5 Мг/л
Тривалість дії: 72 година
Метод: Регламент (ЄК) № 440/2008, Додаток, С.3

Токсична дія на мікроорганізми

: EC50 (*Pseudomonas putida* (Псевдомонас путіда)): 164 Мг/л
Тривалість дії: 16,5 година
Метод: DIN 38 412 Part 8

EC10 (*Pseudomonas putida* (Псевдомонас путіда)): 122 Мг/л
Тривалість дії: 16,5 година

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність)

: EC10: 9 Мг/л
Тривалість дії: 21 д
Види: *Daphnia magna* (дафнія)
Метод: Рекомендація 211 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

2-етилгексан-1-ол:

Токсичність для риб

: LC50 (*Leuciscus idus* (золотий короп)): 17,1 - 28,2 Мг/л
Тривалість дії: 96 година

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних

: EC50 (*Daphnia magna* (дафнія)): 39 Мг/л
Тривалість дії: 48 година

Токсичність для водоростей/водних рослин

: EC10 (*Desmodesmus subspicatus* (зелена водорість)): 3,2 Мг/л

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50002726	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

Тривалість дії: 72 година

EC50 (Desmodesmus subspicatus (зелена водорість)): 11,5 Мг/л

Тривалість дії: 72 година

Токсична дія на мікроорганізми : EC50 (Anabaena flos-aquae (синьо-зелені водорості)): 16,6 Мг/л
Тривалість дії: 72 година

12.2 Стійкість і здатність до розкладу

Продукт:

Здатність до біологічного розкладу : Зауваження: Для продукту як такого даних немає.

Компоненти:

Циантраніліпрол:

Здатність до біологічного розкладу : Зауваження: Не має здатності до швидкого біологічного розкладу.

Стійкість у воді : Період напіврозкладу (DT50 (Час елімінації)): 9,09 - 37,7 д
Зауваження: Прісна вода

Період напіврозкладу (DT50 (Час елімінації)): 76,6 - 119 д
Зауваження: ґрунт

Період напіврозкладу (DT50 (Час елімінації)): 22,8 - 25,1 д
Зауваження: загальна система

додецилбензолсульфонат кальцію:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.
Метод: Вказівки для тестування OECD 301E

докузат натрію:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.
Біологічний розклад: 91 %
Тривалість дії: 28 д

2-етилгексан-1-ол:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50002726	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

12.3 Біоаккумулятивний потенціал

Продукт:

Біонакопичування : Зауваження: Для продукту як такого даних немає.

Компоненти:

Циантраніліпрол:

Біонакопичування : Види: *Lepomis macrochirus* (Синьозябровик)
Коефіцієнт біонакопичування (КБН): < 1
Зауваження: Біоакмулювання мало ймовірно.

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 1,97 (22 Гр.Цел)
pH: 4

log Pow: 2,07 (22 Гр.Цел)
pH: 7

log Pow: 1,74 (22 Гр.Цел)
pH: 9

додецилбензолсульфонат кальцію:

Біонакопичування : Види: Риба
Коефіцієнт біонакопичування (КБН): 70,79
Метод: КССА

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 4,77 (25 Гр.Цел)

докузат натрію:

Біонакопичування : Зауваження: Непридатне

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 1,998 (20 Гр.Цел)

2-етилгексан-1-ол:

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 2,9 (25 Гр.Цел)

12.4 Мобільність у ґрунті

Продукт:

Поширення у різних екологічних середовищах : Зауваження: Для продукту як такого даних немає.

Компоненти:

Циантраніліпрол:

Поширення у різних : Кос: 241 ml/g, log Кос: 2,38

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50002726	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

екологічних середовищах

Kd: 3,73 ml/g

Зауваження: Рухливий у ґрунтах

12.5 Результати оцінки СБТ та дСдБ

Продукт:

Оцінка : Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біоакопичувальними і токсичними (СБТ), або дуже стійкими і дуже біоакопичувальними (дСдБ) на рівні 0,1% або вище.

12.6 Інші негативні ефекти

Продукт:

Потенціал руйнування ендокринної системи : Речовина/суміш не містить компонентів, які вважаються такими, що порушують роботу ендокринної системи, відповідно до статті 57(f) REACH, Делегованого регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605 у концентраціях 0,1% або вище.

Додаткова екологічна інформація

: Не можна виключати екологічної небезпеки у разі непрофесійного використання або утилізації.
Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

Компоненти:

Циантраніліпрол:

Потенціал руйнування ендокринної системи : Речовина/суміш не містить компонентів, які вважаються такими, що порушують роботу ендокринної системи, відповідно до статті 57(f) REACH, Делегованого регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605 у концентраціях 0,1% або вище.

РОЗДІЛ 13: Рекомендації щодо оброблення відходів

13.1 Методи оброблення відходів

- | | |
|---------------------|---|
| Продукт | : Не допускати потрапляння продукту до каналізаційних стоків, водних шляхів або ґрунту.
Не можна забруднювати ставки, водотоки або дренажні канали хімікатом або використаним контейнером.
Відправити до ліцензованої компанії, яка займається збиранням та знищенням відходів. |
| Забруднена упаковка | : Вивантажити залишки.
Тричі ополоснути контейнери.
Не можна повторно використовувати порожні контейнери.
Неналежним чином спорожнена упаковка повинна бути |

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50002726	

утилізована як невикористаний продукт.
Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання або утилізації.

РОЗДІЛ 14: Інформація щодо транспортування

14.1 Номер ООН

ADR	:	UN 3082
IMDG	:	UN 3082
IATA	:	UN 3082

14.2 Належне транспортне найменування

ADR	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Циантраніліпрол)
IMDG	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Циантраніліпрол)
IATA	:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Циантраніліпрол)

14.3 Транспортні класи небезпечності

	Клас	Вторинні ризики
ADR	:	9
IMDG	:	9
IATA	:	9

14.4 Група упаковки

ADR	
Група упаковки	: III
Класифікаційний код	: M6
Номер ризику	: 90
Етикетки	: 9
Код обмежень для перевезення в тунелях	: (-)
IMDG	
Група упаковки	: III
Етикетки	: 9
EmS Код	: F-A, S-F
IATA (Вантаж)	
Інструкції з пакування (вантажні літаки)	: 964
Інструкції з пакування (LQ)	: Y964
Група упаковки	: III

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50002726	

Етикетки : Різне

IATA (Пасажир)

Інструкції з пакування : 964
(пасажирські літаки)
Інструкції з пакування (LQ) : Y964
Група упаковки : III
Етикетки : Різне

14.5 Небезпеки для довкілля

ADR

Екологічно небезпечний : так

IMDG

Морський забрудник : так

IATA (Пасажир)

Екологічно небезпечний : так

IATA (Вантаж)

Екологічно небезпечний : так

14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача

Класифікація(-і) транспортування наводиться тут виключно з метою інформування і ґрунтується лише на властивостях матеріалу без упаковки, які описані в цьому паспорті безпеки матеріалу. Класифікації транспортування можуть відрізнятися за режимом транспортування, розмірами упаковки і відмінностями регіонального і державного законодавства.

14.7 Транспортування наливом згідно з Додатком II МАРПОЛ та Кодексом IBC (Міжнародний кодекс перевезень небезпечних хімічних вантажів наливом)

Не застосовується до продукту, "як є".

РОЗДІЛ 15: Інформація щодо законодавства

15.1 Нормативно-правові акти у сфері забезпечення охорони здоров'я людини та довкілля, під сферу дії яких підпадає хімічна продукція

Компоненти цього продукту наведені у таких реєстрах:

TCSI : Не відповідає інвентарному переліку

TSCA : Продукт містить речовину (речовини), яка не включена до реєстру TSCA.

AIIC : Не відповідає інвентарному переліку

DSL : Цей продукт містить хімічні речовини, на які не поширюються вимоги CEPA DSL Inventory. Він регулюється як пестицид, що підлягає вимогам Закону про засоби боротьби зі шкідниками (PCPA). Прочитайте етикетку PCPA, дозволена відповідно до Закону про

Версія 1.0	Дата перегляду: 22.10.2025	Номер Паспорта безпеки: 50002726	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 22.10.2025
---------------	-------------------------------	--	--

засоби боротьби зі шкідниками, перед використанням або обробкою цього продукту боротьби зі шкідниками.

ENCS	: Не відповідає інвентарному переліку
ISHL	: Не відповідає інвентарному переліку
KECI	: Не відповідає інвентарному переліку
PICCS	: Не відповідає інвентарному переліку
IECSC	: Не відповідає інвентарному переліку
NZIoC	: Не відповідає інвентарному переліку
TECI	: Не відповідає інвентарному переліку

15.2 Оцінка безпечності хімічної речовини

Для цієї суміші оцінка хімічної безпеки не виконувалася.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H302	: Шкідливо при проковтуванні.
H315	: Спричиняє подразнення шкіри.
H318	: Спричиняє серйозне пошкодження очей.
H319	: Спричиняє сильне подразнення очей.
H332	: Шкідливо при вдиханні.
H335	: Може спричинити подразнення дихальних шляхів.
H400	: Дуже токсично для організмів водного середовища.
H410	: Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.
H413	: Може спричинити довготривалі негативні наслідки для організмів водного середовища.

Повний текст інших скорочень

Acute Tox.	: Хімічна продукція, яка проявляє гостру токсичність у разі впливу на організм людини
Aquatic Acute	: небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу
Aquatic Chronic	: небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу
Eye Dam.	: Хімічна продукція, яка спричиняє серйозні пошкодження органів зору
Eye Irrit.	: Хімічна продукція, яка спричиняє подразнення шкіри органів зору
Skin Irrit.	: Хімічна продукція, яка спричиняє подразнення шкіри
STOT SE	: Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія
2017/164/EU	: Європа. Директива Комісії 2017/164/ЄС, що визначає четвертий перелік орієнтовних показників граничних

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50002726	

UA OEL	: значень впливу на робочому місці
2017/164/EU / TWA	: Україна. ПДК - Про затвердження Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони
UA OEL / ГДК (с. з.)	: Граничне значення - вісім годин
	: середньозмінна допустима концентрація (с. з.)

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогам; AIIС - Австралійський перелік промислових хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковки; Припис (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErC_x - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECS - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; СБТ (PBT) - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (ЕС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; SVHC - особливо небезпечна речовина; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TECI - Таїландський список існуючих хімікатів; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендації ООН з перевезення небезпечних вантажів; dСдБ (vPvB) - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Додаткова інформація

Інша інформація :

Класифікація суміші:

Skin Sens. 1B H317

Aquatic Acute 1 H400

Порядок класифікації:

На основі характеристик продукту або оцінки

На основі характеристик продукту або оцінки

ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ



ZEDELIS™, OD(ЦЕДЕЛІС™, МД)

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: -
1.0	22.10.2025	безпеки:	Дата першого випуску: 22.10.2025
		50002726	

Aquatic Chronic 1

H410

Спосіб обчислення

Відмовлення

Корпорація FMC вважає, що інформація та рекомендації, що містяться в цьому документі (включаючи дані та заяви), є точними на дату цього документу. Ви можете зв'язатися з корпорацією FMC, щоб переконатися, що цей документ є найбільш актуальним документом корпорації FMC на цю дату. Ніяка гарантія придатності для будь-якої конкретної цілі, гарантія товарності або будь-яка інша гарантія, виражена чи побічна, не надається стосовно наданої тут інформації. Інформація, яку надано в цьому документі, стосується лише зазначеного продукту, і не розповсюджується на ситуації, коли такий продукт використовується в поєднанні з будь-якими іншими матеріалами або в будь-якому процесі. Користувач несе відповідальність за визначення того, чи відповідає продукт певній цілі та чи підходить він умовам та способам використання користувача. Оскільки умови та способи використання перебувають поза контролем корпорації FMC, корпорація FMC прямо заявляє, що не несе будь-якої відповідальності за будь-які результати, що отримані або виникають при будь-якому використанні продуктів, або покладанні на таку інформацію.

Підготовлено

FMC Corporation

FMC і логотип FMC є товарними знаками корпорації FMC та/або її філій.

© 2021-2025 FMC Corporation. Всі права захищені.

UA / UK