

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama produk : Ammate® 150EC Insecticide

Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan

Penggunaan yang dianjurkan : Insektisida

Pembatasan penggunaan : Gunakan seperti yang direkomendasikan oleh label.

Data rinci mengenai pemasok/ pembuat

Perusahaan : PT BINA GUNA KIMIA

Alamat : WISMA KODEL LANTAI 10 JALAN HR.RASUNA
SAID,KAV.B-4,KEL.SETIABUDI,KEC.SETIABUDI
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,PROV.DKI JAKAR
Indonesia

Telepon : +62 21-50890890

Alamat email : SDS-Info@fmc.com

Nomor telepon darurat : Untuk keadaan darurat kebocoran, kebakaran, tumpahan, atau
kecelakaan, hubungi:
001-803-017-9114 (CHEMTREC)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - International)

Darurat medis:
0800 140 1447

2. IDENTIFIKASI BAHAYA

Klasifikasi GHS

Toksisitas akut (Oral) : Kategori 4

Toksisitas pada organ
sasaran spesifik - paparan
tunggal : Kategori 2 (Sistem saraf pusat)

Toksisitas pada organ
sasaran spesifik - paparan
berulang : Kategori 1 (Darah, Sistem syaraf)

Bahaya akuatik kronis atau
jangka panjang : Kategori 2

Elemen label GHS

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1 Revisi tanggal: 2025/09/17 Nomor LDK: 50000122 Tanggal penerbitan terakhir: -
Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01

Piktogram bahaya :



Kata sinyal :

Bahaya

Pernyataan Bahaya :

H302 Berbahaya jika tertelan.
H371 Dapat menyebabkan kerusakan pada organ (Sistem saraf pusat).
H372 Menyebabkan kerusakan pada organ (Darah, Sistem syaraf) melalui paparan yang lama atau berulang.
H411 Toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

Pernyataan Kehati-hatian :

Pencegahan:

P260 Jangan menghirup kabut atau uap.
P264 Cuci kulit dengan seksama setelah menangani.
P270 Jangan makan, minum atau merokok pada saat menggunakan produk ini.
P273 Hindarkan pelepasan ke lingkungan.

Respons:

P301 + P312 + P330 JIKA TERTELAN: Telponlah ke PUSAT RACUN/ dokter bila anda merasa tidak sehat. Berkumurlah.
P308 + P311 Jika terpapar atau khawatir terpapar: Hubungi PUSAT RACUN atau dokter.
P391 Kumpulkan tumpahan.

Penyimpanan:

P405 Simpan di tempat terkunci.

Pembuangan:

P501 Buang isi/ wadah ke tempat pembuangan limbah yang disetujui.

Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi

Tidak ada yang diketahui.

3. KOMPOSISI/INFORMASI TENTANG BAHAN PENYUSUN

Bahan/Campuran :

Campuran

Komponen

Nama kimia	No-CAS	Konsentrasi (% w/w)
Indoxacarb	173584-44-6	15,84
calcium dodecylbenzenesulphonate	26264-06-2	≥ 3 -< 10
2-ethylhexan-1-ol	104-76-7	< 10

4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

- | | |
|--|---|
| Saran umum | : Keluarlah dari daerah berbahaya.
Tunjukkan lembar data keselamatan ini kepada dokter yang merawat.
Jangan tinggalkan korban tanpa bantuan. |
| Jika terhirup | : Bila tidak sadar tempatkan dalam posisi pemulihan dan mintalah pertolongan medis.
Jika gejala berlanjut, panggil dokter. |
| Jika kontak dengan kulit | : Segera lepaskan semua pakaian yang tercemar.
Cuci bersih dengan sabun dan air.
Jika gejala berlanjut, panggil dokter.
Cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi. |
| Jika kontak dengan mata | : Siram mata dengan air sebagai tindakan pencegahan.
Lepaskan lensa kontak.
Lindungi mata yang tidak terkena.
Buka mata lebar-lebar sewaktu membilas.
Jika iritasi mata berlanjut, periksakan ke dokter spesialis. |
| Jika tertelan | : Cuci mulut dengan air, lalu minum banyak air.
Jangan memaksakan muntah tanpa nasihat medis.
Jaga saluran pernapasan tetap terbuka.
Jangan berikan susu atau minuman beralkohol.
Jangan sekali-kali memberikan apa pun lewat mulut kepada orang yang tidak sadar.
Jika gejala berlanjut, panggil dokter.
Segera bawa korban ke rumah sakit. |
| Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda | : Berbahaya jika tertelan.
Dapat menyebabkan kerusakan pada organ.
Menyebabkan kerusakan organ-organ melalui eksposur yang lama atau berulang-ulang.
Paparan dapat mengakibatkan hilangnya koordinasi dan tremor.
Paparan kulit dapat menyebabkan gejala ringan termasuk gatal, gatal-gatal atau ruam, dan kulit kemerahan. Gejala yang lebih parah termasuk bersin, mata berair gatal, dan kesulitan bernapas. |
| Perlindungan aiders pertama | : Pemberi pertolongan pertama hendaknya melindungi diri dan memakai baju pelindung
Hindari penghirupan, penelanan dan kontak langsung dengan kulit dan mata.
Bila ada bahaya kontaminasi lihat bab 8 tentang perlengkapan melindungi diri. |
| Instruksi kepada dokter | : Tangani menurut gejala. |

5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Media pemadaman yang sesuai | : Bahan kimia kering
Semprotan air |
|-----------------------------|---------------------------------------|

Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

		Karbon dioksida (CO ₂) Busa
Media pemadaman yang tidak sesuai	:	Semburan air volume besar
Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut	:	Jangan biarkan sisa air limbah dari pemadaman kebakaran memasuki saluran pembuangan atau saluran air lainnya.
Produk pembakaran berbahaya	:	Api dapat menghasilkan gas yang mengiritasi, korosif dan/atau beracun. Senyawa terklorinasi Senyawa terfluorinasi Nitrogen oksida (NO _x) Karbon oksida Hidrogen sianida Sulfur oksida
Metode pemadaman khusus	:	Singkirkan wadah yang tidak rusak dari area kebakaran bila aman untuk melakukannya. Gunakan semprotan air untuk mendinginkan wadah yang sepenuhnya tertutup. Gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling. Kumpulkan air bekas pemadam kebakaran yang tercemar secara terpisah. Air ini tidak boleh dibuang ke saluran pembuangan. Residu kebakaran dan air bekas pemadam kebakaran yang tercemar harus dibuang sesuai dengan peraturan lokal.
Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran	:	Petugas pemadam kebakaran harus mengenakan pakaian pelindung dan alat bantu pernapasan mandiri.

6. TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat	:	Pindahkan pekerja ke daerah yang aman. Jangan menyentuh atau berjalan melalui bahan yang tumpah. Jika dapat dilakukan dengan aman, hentikan kebocoran. Gunakan alat pelindung diri. Jangan sekali-kali mengembalikan tumpahan ke dalam wadah asli untuk digunakan lagi. Tandai daerah yang terkontaminasi dengan papan tanda dan cegah akses bagi orang yang tidak berkepentingan. Hanya orang yang berkepentingan yang dilengkapi dengan alat pelindung yang sesuai saja yang boleh masuk. Untuk pertimbangan pembuangan, baca bagian 13.
Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan	:	Cegah produk agar tidak masuk ke saluran pembuangan. Cegah terjadinya tumpahan atau bocoran lebih lanjut jika aman untuk melakukannya. Bila produk mencemarkan sungai dan danau atau saluran

Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

pembuangan, beritahu pihak yang berwenang.

Metode dan bahan untuk penangkalan (containment) dan pembersihan : Jangan sekali-kali mengembalikan tumpahan ke dalam wadah asli untuk digunakan lagi. Kumpulkan tumpahan sebanyak mungkin dengan bahan penyerap yang sesuai. Angkat dan pindahkan ke wadah yang sudah dilabel dengan benar. Simpan dalam wadah yang sesuai dan tertutup untuk dibuang.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Nasehat mengenai perlindungan terhadap api dan ledakan : Jangan menyemprot ke nyala terbuka atau bahan berkilau lainnya. Jauhkan dari nyala terbuka, permukaan panas, dan sumber penyulut.

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman : Hindari pembentukan aerosol. Jangan menghirup uap/debu. Jangan sampai kena kulit dan mata. Untuk perlindungan pribadi lihat seksi 8. Merokok, makan dan minum harus dilarang di daerah aplikasi. Sediakan pertukaran udara yang cukup dan/atau ventilasi gas-buang di ruang kerja. Buang air pembilas sesuai dengan peraturan lokal dan nasional.

Kondisi untuk penyimpanan yang aman : Simpan dalam keadaan tertutup rapat di tempat yang kering, dingin, dan berventilasi baik. Taati label tindakan pencegahan. Tutuplah wadah jika tidak sedang digunakan. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang. Simpan di dalam wadah yang dilabel dengan benar. Dilarang merokok. Instalasi listrik/materi untuk bekerja harus mentaati standar keselamatan teknologi.

Informasi lebih lanjut tentang kondisi penyimpanan : Produk stabil dalam kondisi penyimpanan gudang normal. Lindungi dari embun beku dan panas ekstrem. Simpan dalam wadah tertutup dan berlabel. Ruang penyimpanan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, tertutup, kering, berventilasi dan dengan lantai kedap air, tanpa akses oleh orang yang tidak berkepentingan atau anak-anak. Disarankan untuk memasang tanda peringatan bertuliskan "RACUN". Ruangan tersebut sebaiknya hanya digunakan untuk penyimpanan bahan kimia. Makanan, minuman, pakan dan benih tidak boleh ada. Tempat cuci tangan harus tersedia.

Suhu penyimpanan yang : > 0 °C

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1 Revisi tanggal: 2025/09/17 Nomor LDK: 50000122 Tanggal penerbitan terakhir: -
Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01

direkomendasikan

Informasi lebih lanjut tentang : Jangan dibekukan.
stabilitas penyimpanan

8. KONTROL PAPARAN/ PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter pengendalian di tempat kerja

Komponen	No-CAS	Tipe nilai (Bentuk eksposur)	Parameter pengendalian / Konsentrasi yang diizinkan	Dasar
2-ethylhexan-1-ol	104-76-7	TWA	5 ppm	ACGIH

Alat perlindungan diri

Perlindungan pernapasan : Jika terjadi pemajanan pada kabut, semprotan, atau aerosol, pakailah pelindung pernapasan dan pakaian pelindung diri yang sesuai.

Perlindungan tangan
Materi : Kenakan sarung tangan tahan bahan kimia, seperti laminasi penghalang, karet butil atau karet nitril.

Komentar : Kecocokan suatu tempat kerja spesifik harus didiskusikan dengan para produser sarung tangan pelindung.

Perlindungan mata : Botol pencuci mata berisi air murni
Kacamata / Goggles pelindung yang pas dan ketat

Perlindungan kulit dan tubuh : Pakaian kedap-air
Pilih pelindung tubuh berdasarkan jumlah dan konsentrasi bahan berbahaya di tempat kerja.

Tindakan perlindungan diri : Rencanakan tindakan pertolongan sebelum mulai bekerja dengan menggunakan produk ini.
Selalu sediakan kotak PPPK, disertai petunjuk yang benar.
Pakailah peralatan perlindungan yang sesuai.
Ketika menggunakan, jangan makan, minum, atau merokok.
Dalam konteks penggunaan perlindungan tanaman profesional seperti yang direkomendasikan, pengguna akhir harus mengacu pada label dan petunjuk penggunaan.

Tindakan higienis : Hindari kontak dengan kulit, mata, dan pakaian.
Jangan menghirup aerosol.
Ketika menggunakan, jangan makan atau minum.
Ketika menggunakan, jangan merokok.
Cuci tangan sebelum waktu istirahat dan pada akhir hari kerja.

9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Keadaan fisik : cair

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Warna : kuning-kecoklatan

Bau : Pir Manis Pedas

Menyengat

Ambang Bau : Data tidak tersedia

pH : 6,6 (20 - 25 °C)
Konsentrasi: 10 g/l 1 %

Titik lebur/ rentang : Data tidak tersedia

Titik didih/rentang didih : Data tidak tersedia

Titik nyala : 69 °C

Metoda: Peraturan (EC) No. 440/2008, Lampiran, A.9

Laju penguapan : Data tidak tersedia

Flamabilitas (cair) : Tidak mudah terbakar, mudah terbakar

Tertinggi batas ledakan /
Batas atas daya terbakar : Data tidak tersedia

Terendah batas ledakan /
Batas bawah daya terbakar : Data tidak tersedia

Tekanan uap : Data tidak tersedia

Kerapatan (densitas) uap
relatif : Data tidak tersedia

Kerapatan (den-sitas) relatif : 0,9494
Metoda: Pedoman Tes OECD 109

Densitas : 0,9494 g/cm³
Metoda: Pedoman Tes OECD 109

Kelarutan
Kelarutan dalam air : Data tidak tersedia

Kelarutan dalam pelarut
lain : Data tidak tersedia

Koefisien partisi (n- : Data tidak tersedia

Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

oktanol/air)

Suhu dapat membakar sendiri : 255 °C
(auto-ignition temperature) Metoda: EEC A.15

Kekentalan (viskositas)
Viskositas, dinamis : 5,6 mPa.s (25 °C)

Viskositas, kinematis : 4,68 mm²/s (20 °C)
2,95 mm²/s (40 °C)

Sifat peledak : Tidak mudah meledak
Metoda: Peraturan (EC) No. 440/2008, Lampiran, A.14

Sifat oksidator : non-pengoksidasi

Tegangan permukaan : 28,9 mN/m, Pedoman Tes OECD 115, (tidak encer)
39,3 mN/m, Pedoman Tes OECD 115, Larutan berair

Berat Molekul : Tidak berlaku

Ukuran partikel : Data tidak tersedia

10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

Reaktifitas : Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.

Stabilitas kimia : Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.

Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik/khusus : Tidak terurai jika disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk.
Uap dapat membentuk campuran mudah-meledak dengan udara.

Kondisi yang harus dihindari : Panas, nyala, dan percikan api.
Pemanasan produk akan menghasilkan uap yang berbahaya dan mengiritasi.

Bahan yang harus dihindari : Oksidator kuat
Asam kuat dan basa kuat

Produk berbahaya hasil penguraian : Stabil pada kondisi penyimpanan yang disarankan.
Tidak ada penguraian produk berbahaya yang diketahui.

Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Informasi tentang rute paparan : Penghirupan
Kena kulit

Toksisitas akut

Berbahaya jika tertelan.

Produk:

Toksisitas oral akut : LD50 (Tikus, betina): 977 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 425
Evaluasi: Komponen/ campuran ini cukup beracun setelah satu kali penelanan.

LD50 (Tikus, betina): 976,8 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 425
Tanda-tanda: ataksia, rambut rontok, Kesulitan bernapas
GLP: Ya

Toksisitas inhalasi akut : LC50 (Tikus): > 5,2 mg/l
Waktu pemajanan: 4 h
Menguji atmosfir: debu/kabut
Metoda: Pedoman Tes OECD 403
GLP: Ya
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas penghirupan akut

Toksisitas kulit akut : LD50 (Tikus): > 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 402
GLP: Ya

Komponen:

Indoxacarb:

Toksisitas oral akut : LD50 (Tikus, pria dan wanita): 281 - 294 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 420
Tanda-tanda: ataksia, Gemetar, Diare, kejang klonik, postur tubuh yang tidak normal, ketiadaan koordinasi, Lesu
GLP: Ya

Toksisitas inhalasi akut : LC50 (Tikus, betina): 4,2 mg/l
Waktu pemajanan: 4 h
Menguji atmosfir: debu/kabut
Metoda: Pedoman Tes OECD 403
Tanda-tanda: sekresi hidung, kelelahan
GLP: Ya

Toksisitas kulit akut : LD50 (Tikus): > 5.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 402
Tanda-tanda: Iritasi
GLP: Ya

Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas dermal akut

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Toksikitas oral akut : LD50 (Tikus, pria dan wanita): 1.300 mg/kg
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Toksikitas inhalasi akut : Komentar: Tidak diklasifikasikan

Toksikitas kulit akut : LD50 (Tikus, pria dan wanita): > 2000 Miligram per kilogram
Metoda: Pedoman Tes OECD 402
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas dermal akut
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

2-ethylhexan-1-ol:

Toksikitas oral akut : LD50 (Tikus, jantan): 2.047 mg/kg

Toksikitas inhalasi akut : LC50 (Tikus): 4,3 mg/l
Waktu pemajanan: 4 h
Menguji atmosfir: debu/kabut

Toksikitas kulit akut : LD50 (Tikus, pria dan wanita): > 3.000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 402
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksisitas dermal akut

Korosi/iritasi kulit

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Spesies : Kelinci
Metoda : Pedoman Tes OECD 404
Hasil : Iritasi ringan pada kulit

Komentar : Dapat menyebabkan iritasi kulit pada orang yang rentan.

Komponen:

Indoxacarb:

Spesies : Kelinci
Evaluasi : Tidak diklasifikasikan sebagai menimbulkan iritasi
Metoda : Pedoman Tes OECD 404
Hasil : iritasi ringan
GLP : Ya

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Spesies : Kelinci
Metoda : Pedoman Tes OECD 404
Hasil : Iritasi kulit

Ammate® 150EC Insecticide

Versi	Revisi tanggal:	Nomor LDK:	Tanggal penerbitan terakhir: -
1.1	2025/09/17	50000122	Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01

2-ethylhexan-1-ol:

Spesies	: Kelinci
Metoda	: Pedoman Tes OECD 404
Hasil	: Iritasi kulit

Kerusakan mata serius/iritasi mata

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Spesies	: Kelinci
Evaluasi	: Tidak menyebabkan iritasi mata
Metoda	: Pedoman Tes OECD 405
GLP	: Ya

Komentar	: Uap-uap dapat menyebabkan iritasi pada mata, sistem pernapasan dan kulit.
----------	---

Komponen:**Indoxacarb:**

Spesies	: Kelinci
Hasil	: iritasi ringan
Evaluasi	: Tidak diklasifikasikan sebagai menimbulkan iritasi
Metoda	: Pedoman Tes OECD 405
GLP	: Ya
Komentar	: Debu produk dapat mengiritasi mata, kulit, dan sistem pernapasan.

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Spesies	: Kelinci
Hasil	: Efek yang tidak dapat pulih pada mata
Metoda	: Pedoman Tes OECD 405
Komentar	: Berdasarkan data dari material sejenis

Spesies	: Kelinci
Hasil	: Efek yang tidak dapat pulih pada mata
Metoda	: Pedoman Tes OECD 405

2-ethylhexan-1-ol:

Spesies	: Kelinci
Hasil	: Menyebabkan iritasi pada mata, yang akan pulih setelah 21 hari
Metoda	: Pedoman Tes OECD 405

Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit**Sensitisasi pada kulit**

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Sensitisasi saluran pernafasan

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Produk:

Tipe Ujian	:	Tes maksimumisasi
Rute eksposur	:	Kena kulit
Spesies	:	Kelinci percobaan
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 406
Hasil	:	Tidak menyebabkan sensitisasi pada hewan percobaan.
GLP	:	Ya

Komponen:

Indoxacarb:

Spesies	:	Kelinci percobaan
Hasil	:	Dapat mengakibatkan sensitisasi jika kena kulit.

Tipe Ujian	:	Tes maksimumisasi
Spesies	:	Kelinci percobaan
Evaluasi	:	Dapat mengakibatkan sensitisasi jika kena kulit.
Metoda	:	Pedoman Tes US EPA OPPTS 870.2600
Hasil	:	Dapat mengakibatkan sensitisasi jika kena kulit.
GLP	:	Ya

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Tipe Ujian	:	Tes maksimumisasi
Spesies	:	Kelinci percobaan
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 406
Hasil	:	Bukan sensitizer kulit.
Komentar	:	Berdasarkan data dari material sejenis

Mutagenisitas pada sel nutfah

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Komponen:

Indoxacarb:

Genotoksisitas dalam tabung percobaan	:	Tipe Ujian: asai mutasi balik Aktivasi metabolik: dengan atau tanpa aktivasi metabolis Metoda: Pedoman Tes OECD 471 Hasil: Negatif
---------------------------------------	---	---

Tipe Ujian: uji mutasi gen Sistem uji: sel ovarium marmut Cina Aktivasi metabolik: dengan atau tanpa aktivasi metabolis Metoda: Pedoman Tes OECD 476 Hasil: Negatif

Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup	:	Tipe Ujian: Uji mikronukleus Spesies: Mencit Metoda: Pedoman Tes OECD 474 Hasil: Negatif
---	---	---

Mutagenisitas pada sel nutfah - Evaluasi	:	Uji pada kultur sel bakteri atau mamalia tidak menunjukkan efek mutagenik.
--	---	--

Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Genotoksisitas dalam tabung percobaan	:	Tipe Ujian: asai mutasi balik Metoda: Pedoman Tes OECD 471 Hasil: Negatif Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis
Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup	:	Tipe Ujian: uji aberasi kromosom Spesies: Tikus (pria dan wanita) Rute aplikasi: Oral Waktu pemajanan: 90 d Hasil: Negatif Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis
Mutagenisitas pada sel nutfah - Evaluasi	:	Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai mutagen sel kuman.

2-ethylhexan-1-ol:

Genotoksisitas dalam tabung percobaan	:	Tipe Ujian: asai mutasi balik Metoda: Pedoman Tes OECD 471 Hasil: Negatif
Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup	:	Tipe Ujian: Uji mikronukleus Spesies: Mencit Rute aplikasi: Injeksi intraperitoneal Hasil: Negatif

Karsinogenisitas

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Komponen:

Indoxacarb:

Spesies	:	Tikus, betina
Rute aplikasi	:	Oral
Waktu pemajanan	:	24 m
Hasil	:	2,13 mg/kg bb/hari Negatif
Spesies	:	Tikus, jantan
Rute aplikasi	:	Oral
Waktu pemajanan	:	24 m
Hasil	:	2,4 mg/kg bb/hari Negatif
Karsinogenisitas - Evaluasi	:	Percobaan pada binatang tidak menunjukkan dampak karsinogenik apapun.

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Spesies	:	Tikus, pria dan wanita
Rute aplikasi	:	Oral

Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Waktu pemajanan : 720 d
 NOAEL : 250 mg/kg berat badan
 Hasil : Negatif
 Komentar : Berdasarkan data dari material sejenis

Karsinogenisitas - Evaluasi : Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai karsinogen

2-ethylhexan-1-ol:

Spesies : Tikus
 Rute aplikasi : Oral
 Waktu pemajanan : 24 Bulan
 Hasil : Negatif

Toksistas terhadap Reproduksi

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Komponen:

Indoxacarb:

Dampak pada kesuburan : Tipe Ujian: Penelitian dua generasi
 Spesies: Tikus, pria dan wanita
 Dosis: 0, 20, 60, 100 Bagian dalam sejuta
 Toksisitas umum orangtua: NOEL: 20 ppm
 Fertilitas: NOEL: 60 ppm
 Pertumbuhan dini embrio: NOEL: 20 ppm
 Tanda-tanda: Penurunan berat badan, mengurangi konsumsi makanan
 Organ-organ sasaran: limpa

Mempengaruhi perkembangan janin : Tipe Ujian: Studi toksistas perkembangan
 Spesies: Kelinci
 Dosis: 0, 250, 500, 1000 mg/kg bb/hari
 Toksisitas umum pada ibu-ibu: NOEL: 500 mg/kg bb/hari
 Derajat racun bagi perkembangan (janin): NOEL: 500 mg/kg bb/hari
 Tanda-tanda: Penurunan berat badan, Berat badan janin kurang., Malformasi rangka.
 Metoda: EPA OPP 83-3
 GLP: Ya

Toksistas terhadap Reproduksi - Evaluasi : Percobaan pada binatang tidak menunjukkan dampak apapun pada kesuburan.
 Percobaan pada binatang tidak menunjukkan dampak apapun pada perkembangan janin.

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Dampak pada kesuburan : Tipe Ujian: Fertilitas/ perkembangan embrio awal
 Spesies: Tikus, pria dan wanita
 Rute aplikasi: Tertelan
 Toksisitas umum orangtua: NOAEL: 400 mg/kg berat badan
 Metoda: Pedoman Tes OECD 422
 Hasil: Negatif

Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Mempengaruhi perkembangan janin : Tipe Ujian: studi reproduksi dan perkembangan toksisitas
Spesies: Tikus
Rute aplikasi: Tertelan
Toksistas umum pada ibu-ibu: NOAEL: 300 mg/kg berat badan
Derajat racun bagi perkembangan (janin): NOAEL: 600 mg/kg berat badan
Metoda: Pedoman Tes OECD 422
Hasil: Negatif

Toksistas terhadap Reproduksi - Evaluasi : Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai toksistas organ reproduksi

2-ethylhexan-1-ol:

Mempengaruhi perkembangan janin : Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin
Spesies: Mencit
Rute aplikasi: Oral
Metoda: Pedoman Tes OECD 414
Hasil: Negatif

Toksistas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal

Dapat menyebabkan kerusakan pada organ (Sistem saraf pusat).

Komponen:

Indoxacarb:

Organ-organ sasaran : Sistem saraf pusat
Evaluasi : Bahan atau campuran ini diklasifikasikan sebagai toksikan dengan organ target khusus, paparan tunggal, kategori 2.

2-ethylhexan-1-ol:

Evaluasi : Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan.

Toksistas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang

Menyebabkan kerusakan pada organ (Darah, Sistem syaraf) melalui paparan yang lama atau berulang.

Komponen:

Indoxacarb:

Organ-organ sasaran : Darah, Sistem syaraf
Evaluasi : Menyebabkan kerusakan organ-organ melalui eksposur yang lama atau berulang-ulang.

Toksistas dosis berulang

Komponen:

Indoxacarb:

Spesies : Tikus, betina
NOAEL : 1,7 mg/kg

Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

LOAEL : 4,1 mg/kg
 Rute aplikasi : Oral
 Waktu pemajanan : 90 d
 Metoda : Pedoman Tes OECD 408
 GLP : Ya
 Organ-organ sasaran : Darah
 Tanda-tanda : Penurunan berat badan, mengurangi konsumsi makanan

Spesies : Tikus, jantan
 NOAEL : 3,2 mg/kg
 LOAEL : 6,6 mg/kg
 Rute aplikasi : Oral
 Waktu pemajanan : 90 d
 Metoda : Pedoman Tes OECD 408
 GLP : Ya
 Tanda-tanda : Penurunan berat badan, mengurangi konsumsi makanan

Spesies : Tikus, betina
 NOAEL : 0,685 mg/kg, 10 ppm
 LOAEL : 3,3 mg/kg, 50 ppm
 Rute aplikasi : Oral
 Waktu pemajanan : 90 d
 Dosis : 0, 10, 50, 100 ppm
 Metoda : EPA OPP 82-7
 GLP : Ya
 Tanda-tanda : Kematian, mengurangi konsumsi makanan, Penurunan berat badan
 Komentar : Tidak ada akibat ke neurotoxicity (keracunan saraf).

Spesies : Tikus, jantan
 NOAEL : 0,569 mg/kg, 10 ppm
 LOAEL : 5,62 mg/kg, 100 ppm
 Rute aplikasi : Oral
 Waktu pemajanan : 90 d
 Dosis : 0, 10, 100, 200 ppm
 Metoda : EPA OPP 82-7
 GLP : Ya
 Tanda-tanda : Kematian, mengurangi konsumsi makanan, Penurunan berat badan
 Komentar : Tidak ada akibat ke neurotoxicity (keracunan saraf).

Spesies : Anjing, pria dan wanita
 NOEL : 1,1 - 1,3 mg/kg
 LOAEL : 2,3 - 2,4 mg/kg
 Rute aplikasi : Mulut - memberi makan
 Waktu pemajanan : 12 m
 Metoda : Pedoman Tes OECD 452
 GLP : Ya
 Organ-organ sasaran : Darah
 Tanda-tanda : mengurangi konsumsi makanan, Penurunan berat badan

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Spesies : Tikus, pria dan wanita

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

NOAEL	: 85 mg/kg
LOAEL	: 145 mg/kg
Rute aplikasi	: Oral
Waktu pemajanan	: 9 Months
Komentar	: Berdasarkan data dari material sejenis

Spesies	: Tikus, jantan
LOAEL	: 286 mg/kg
Rute aplikasi	: Kena kulit
Waktu pemajanan	: 15 Days
Komentar	: Berdasarkan data dari material sejenis

Spesies	: Tikus, pria dan wanita
NOAEL	: 100 mg/kg bb/hari
LOAEL	: 200 mg/kg bb/hari
Rute aplikasi	: Mulut - infus
Waktu pemajanan	: 28 - 54 Days
Metoda	: Pedoman Tes OECD 422
Komentar	: Berdasarkan data dari material sejenis

2-ethylhexan-1-ol:

Spesies	: Tikus
	: 250 mg/kg
Rute aplikasi	: Oral
Waktu pemajanan	: 13 Weeks
Metoda	: Pedoman Tes OECD 408

Bahaya aspirasi

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Produk:

Tidak ada klasifikasi toksisitas aspirasi

Informasi lebih lanjut

Produk:

Komentar	: Data tidak tersedia
----------	-----------------------

12. INFORMASI EKOLOGI

Ekotoksitas

Produk:

Keracunan untuk ikan	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): 7,0 mg/l Waktu pemajanan: 96 h Tipe Ujian: Tes statik Metoda: Pedoman Tes OECD 203 GLP: Ya
----------------------	---

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang	: EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 1,67 mg/l Waktu pemajanan: 48 h
---	---

Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

belakang lainnya yang hidup dalam air		Tipe Ujian: Tes statik Metoda: Pedoman Tes OECD 202 GLP: Ya
Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air	:	ErC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (Ganggang hijau)): > 16 mg/l Waktu pemajanan: 72 h Tipe Ujian: Tes statik Metoda: Pedoman Tes 201 OECD GLP: Ya EbC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (Ganggang hijau)): 12,5 mg/l Waktu pemajanan: 72 h Tipe Ujian: Tes statik Metoda: Pedoman Tes 201 OECD GLP: Ya
Derajat racun bagi organisme-organisme yang hidup dalam tanah	:	LD50 (<i>Eisenia fetida</i> (Cacing tanah)): 921 mg/kg Waktu pemajanan: 14 d Metoda: Pedoman Tes OECD 207 Metoda: Pedoman Tes OECD 216 Komentar: Tidak ada efek samping yang signifikan pada mineralisasi Nitrogen. Metoda: Pedoman Tes OECD 217 Komentar: Tidak ada efek merugikan yang signifikan pada mineralisasi karbon.
Derajat racun bagi organisme-organisme bumi	:	LD50 (<i>Apis mellifera</i> (Lebah)): 0,08 µg/lebah Waktu pemajanan: 48 h Titik akhir: Toksisitas kontak akut LD50 (<i>Apis mellifera</i> (Lebah)): 0,11 µg/lebah Waktu pemajanan: 48 h Titik akhir: Toksisitas oral akut LD50 (<i>Colinus virginianus</i> (burung puyuh bobwhite)): 593 mg/kg Metoda: EPA OPP 71-1

Komponen:

Indoxacarb:

Keracunan untuk ikan	:	LC50 (<i>Lepomis macrochirus</i> (Ikan bluegill sunfish)): 0,90 mg/l Waktu pemajanan: 96 h Tipe Ujian: Tes flow-through Metoda: Pedoman Tes OECD 203 GLP: Ya
Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup	:	EC50 (<i>Daphnia magna</i> (Kutu air)): 0,47 mg/l Waktu pemajanan: 48 h Tipe Ujian: Tes statik

Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

dalam air

EC50 (*Daphnia magna* (Kutu air)): > 0,17 mg/l
Waktu pemajanan: 48 h
Tipe Ujian: Tes flow-through
Metoda: Pedoman Tes OECD 202
GLP: Ya

Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air : NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (*Selenastrum capricornutum*)): > 0,0793 mg/l
Waktu pemajanan: 72 h
Tipe Ujian: Penghambat pertumbuhan
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD
GLP: Ya

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (*Selenastrum capricornutum*)): 1,1 mg/l
Titik akhir: Hambatan pertumbuhan
Waktu pemajanan: 5 d
Metoda: Direktif 67/548/EEC, Annex V, C 3.
GLP: Ya

Faktor M (Toksisitas akuatik akut) : 1

Keracunan untuk ikan (Toksisitas kronis) : NOEC (*Oncorhynchus mykiss* (Ikan rainbow trout)): 0,12 mg/l
Waktu pemajanan: 90 d
Tipe Ujian: Tahap Kehidupan Awal
Metoda: Pedoman Tes OECD 210
GLP: Ya

NOEC (*Pimephales promelas*): 0,0675 mg/l
Waktu pemajanan: 28 d
Tipe Ujian: Tahap Kehidupan Awal
Metoda: Pedoman Tes OECD 210
GLP: Ya

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksisitas kronis) : NOEC (*Daphnia magna* (Kutu air)): 0,0351 mg/l
Waktu pemajanan: 21 d
Tipe Ujian: Static renewal test
Metoda: Pedoman Tes OECD 211
GLP: Ya

Faktor M (Toksisitas akuatik kronis) : 1

Derajat racun bagi organisme-organisme yang hidup dalam tanah : LC50 (*Eisenia fetida* (Cacing tanah)): > 1.000 mg/kg
Waktu pemajanan: 14 d
Metoda: Pedoman Tes OECD 207
GLP: Ya

NOEC (*Eisenia fetida* (Cacing tanah)): < 62,5 mg/kg
Waktu pemajanan: 14 d
Metoda: Pedoman Tes OECD 207

Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

GLP: Ya

LC50 (*Eisenia fetida* (Cacing tanah)): > 94,5 mg/kg
Waktu pemajanan: 28 d
Metoda: Pedoman Tes OECD 222
GLP: Ya

NOEC (*Eisenia fetida* (Cacing tanah)): 94,5 mg/kg
Waktu pemajanan: 28 d
Metoda: Pedoman Tes OECD 222
GLP: Ya

NOEC (*Eisenia fetida* (Cacing tanah)): 29,2 mg/kg
Waktu pemajanan: 56 d
Titik akhir: reproduksi
Metoda: Pedoman Tes OECD 222
GLP: Ya

Derajat racun bagi
organisme-organisme bumi

: NOEL (Tingkat tidak-ada-efek-teramati) (*Apis mellifera* (Lebah)): 0,048 µg/lebah
Waktu pemajanan: 48 h
Titik akhir: Toksisitas kontak akut
Metoda: Pedoman Tes OECD 214

NOEL (Tingkat tidak-ada-efek-teramati) (*Apis mellifera* (Lebah)): 0,163 µg/lebah
Waktu pemajanan: 48 h
Titik akhir: Toksisitas oral akut
Metoda: Pedoman Tes OECD 213

LD50 (*Apis mellifera* (Lebah)): 0,068 µg/lebah
Waktu pemajanan: 48 h
Titik akhir: Toksisitas kontak akut
Metoda: Pedoman Tes OECD 214

LD50 (*Apis mellifera* (Lebah)): 0,232 µg/lebah
Waktu pemajanan: 48 h
Titik akhir: Toksisitas oral akut
Metoda: Pedoman Tes OECD 213

LD50 (*Colinus virginianus* (burung puyuh bobwhite)): 98 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes US EPA OPP 71-1
GLP: Ya

NOEC (*Anas platyrhynchos* (bebek alabio)): 720 ppm
Waktu pemajanan: 147 d
Titik akhir: Tes reproduksi
Metoda: Pedoman Tes OECD 206
GLP: Ya

NOEC (*Colinus virginianus* (burung puyuh bobwhite)): 144 ppm
Waktu pemajanan: 147 d

Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Titik akhir: Tes reproduksi
Metoda: Pedoman Tes OECD 206

LC50 (Anas platyrhynchos (bebek alabio)): > 5.620 ppm
Waktu pemajanan: 5 d
Metoda: Pedoman Tes US EPA OPP 71-2
Komentar: Makanan

NOEC (Anas platyrhynchos (bebek alabio)): 562 ppm
Waktu pemajanan: 5 d
Metoda: Pedoman Tes US EPA OPP 71-2
Komentar: Makanan

LC50 (Colinus virginianus (burung puyuh bobwhite)): 808 ppm
Waktu pemajanan: 5 d
Metoda: Pedoman Tes US EPA OPP 71-2
Komentar: Makanan

NOEC (Colinus virginianus (burung puyuh bobwhite)): 316 ppm
Waktu pemajanan: 5 d
Metoda: Pedoman Tes US EPA OPP 71-1
Komentar: Makanan

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Keracunan untuk ikan : LC50 (Danio rerio (Ikan zebra)): 10 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h
Metoda: Pedoman Tes OECD 203
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

LC50 (Pimephales promelas): 4,6 mg/l
Waktu pemajanan: 96 h
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air : EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 3,5 mg/l
Waktu pemajanan: 48 h
Metoda: Pedoman Tes OECD 202
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Toksistas terhadap ganggang/tanaman air : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)): 7,9 mg/l
Waktu pemajanan: 72 h
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)): 65,4 mg/l
Waktu pemajanan: 72 h
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang : NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 1,65 mg/l
Waktu pemajanan: 21 d

Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksisitas kronis)		Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis
		NOEC (<i>Daphnia magna</i> (Kutu air)): 1,18 mg/l Waktu pemajanan: 21 d Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis
Toksisitas ke mikroorganisme	:	EC50 (endapan diaktivasi): 500 mg/l Waktu pemajanan: 3 h Metoda: Pedoman Tes OECD 209
Derajat racun bagi organisme-organisme yang hidup dalam tanah	:	LC50 (<i>Eisenia fetida</i> (Cacing tanah)): 1.000 mg/kg Waktu pemajanan: 14 d Metoda: Pedoman Tes OECD 207
Derajat racun bagi organisme-organisme bumi	:	LD50 (<i>Colinus virginianus</i> (burung puyuh bobwhite)): 1.356 mg/kg Waktu pemajanan: 14 d Metoda: Pedoman Tes OECD 223
2-ethylhexan-1-ol:		
Keracunan untuk ikan	:	LC50 (<i>Leuciscus idus</i>): 17,1 - 28,2 mg/l Waktu pemajanan: 96 h
Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air	:	EC50 (<i>Daphnia magna</i> (Kutu air)): 39 mg/l Waktu pemajanan: 48 h
Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air	:	EC10 (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (Ganggang hijau)): 3,2 mg/l Waktu pemajanan: 72 h EC50 (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (Ganggang hijau)): 11,5 mg/l Waktu pemajanan: 72 h
Toksisitas ke mikroorganisme	:	EC50 (<i>Anabaena flos-aquae</i> (sianobakterium)): 16,6 mg/l Waktu pemajanan: 72 h

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Komponen:

Indoxacarb:

Daya hancur secara biologis : Hasil: Tidak mudah terurai secara hayati.

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Daya hancur secara biologis : Hasil: Mudah terurai secara hayati.
Metoda: Pedoman Tes OECD 301E

2-ethylhexan-1-ol:

Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Daya hancur secara biologis : Hasil: Mudah terurai secara hayati.

Potensi bioakumulasi

Produk:

Bioakumulasi : Komentar: Data tidak tersedia

Komponen:

Indoxacarb:

Bioakumulasi : Spesies: Lepomis macrochirus (Ikan bluegill sunfish)
Faktor Biokonsentrasi (BCF): 1.053
Waktu pemajanan: 21 d
Konsentrasi: 0,1 mg/l

Spesies: Lepomis macrochirus (Ikan bluegill sunfish)
Faktor Biokonsentrasi (BCF): 847
Waktu pemajanan: 28 d
Konsentrasi: 0,1 mg/l

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: 4,52 (20 °C)
Metoda: Pedoman Tes OECD 107
GLP: Ya

calcium dodecylbenzenesulphonate:

Bioakumulasi : Spesies: Ikan
Faktor Biokonsentrasi (BCF): 70,79
Metoda: QSAR

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: 4,77 (25 °C)

2-ethylhexan-1-ol:

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: 2,9 (25 °C)

Mobilitas dalam tanah

Komponen:

Indoxacarb:

Distribusi antara : Koc: 4483 ml/g, log Koc: 3,65
kompartemen-kompartemen
lingkungan Komentar: Mobilitas dalam tanah rendah

Kd: 46 - 150

Efek merugikan lainnya

Produk:

Informasi ekologis tambahan : Lihat label produk untuk petunjuk aplikasi tambahan yang

Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

berkaitan dengan tindakan pencegahan terhadap lingkungan.

Bahaya lingkungan tidak dapat dikecualikan dalam kasus penanganan atau pembuangan yang tidak profesional.
Sangat toksik pada kehidupan perairan.
Toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/ PEMUSNAHAN

Metode pembuangan

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Limbah dari residu | : | Produk tidak boleh sampai memasuki saluran pembuangan, sungai, danau dsb. atau tanah.
Jangan mencemari kolam, saluran air, atau parit dengan bahan kimia atau wadah bekas.
Kirim ke perusahaan pengelolaan sampah yang memiliki ijin resmi. |
| Kemasan yang telah tercemar | : | Keluarkan isi yang masih tersisa.
Bilas wadah tiga kali.
Dilarang menggunakan kembali kemasan/wadah yang sudah kosong.
Kemasan yang tidak dikosongkan dengan benar harus dibuang sebagai produk yang tidak terpakai.
Wadah kosong harus dibawa ke tempat penanganan limbah yang telah disetujui untuk didaur-ulang atau dibuang. |

14. INFORMASI TRANSPORTASI

Regulasi Internasional

UNRTDG

- | | | |
|---|---|---|
| Nomor PBB | : | UN 3082 |
| Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB | : | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Indoxacarb) |
| Kelas | : | 9 |
| Kelompok pengemasan | : | III |
| Label | : | 9 |
| Bahaya lingkungan | : | Ya |

IATA - DGR

- | | | |
|---|---|---|
| No. PBB/ID | : | UN 3082 |
| Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB | : | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Indoxacarb) |
| Kelas | : | 9 |
| Kelompok pengemasan | : | III |
| Label | : | Miscellaneous |
| Petunjuk pengemasan (pesawat kargo) | : | 964 |
| Petunjuk pengemasan (pesawat penumpang) | : | 964 |

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

Bahaya lingkungan : Ya

Kode-IMDG

Nomor PBB : UN 3082
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Indoxacarb)
Kelas : 9
Kelompok pengemasan : III
Label : 9
Kode EmS : F-A, S-F
Bahan pencemar laut : Ya

Transportasi dalam jumlah besar berdasarkan pada MARPOL 73/78 Lampiran II dan IBC Code

Tidak berlaku untuk produk saat dipasok.

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

Klasifikasi transportasi yang tercantum di sini ditujukan hanya untuk keperluan informasi semata, dan hanya didasarkan pada sifat-sifat bahan yang tidak dikemas, seperti yang dijelaskan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan. Klasifikasi transportasi bisa bervariasi menurut moda transportasi, ukuran kemasan, dan perbedaan peraturan antar tiap daerah atau negara.

15. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN REGULASI

Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/4/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan

Bahan berbahaya harus terdaftar : Tidak berlaku

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

Bahan berbahaya yang dapat dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang dilarang dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang terbatas dipergunakan : Tidak berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran I : Tidak berlaku

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran II : Tidak berlaku

Komponen-komponen produk ini dilaporkan dalam inventorisasi berikut:

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

TCSI	:	Sesuai dengan inventaris
TSCA	:	Produk mengandung zat yang tidak terdaftar dalam inventaris TSCA.
AIIC	:	Tidak sesuai dengan inventaris
DSL	:	Produk ini mengandung komponen-komponen berikut yang tidak terdaftar pada daftar DSL atau daftar NDSL Kanada. Indoxacarb Fatty acids, C6-10, Me esters
ENCS	:	Tidak sesuai dengan inventaris
ISHL	:	Tidak sesuai dengan inventaris
KECI	:	Sesuai dengan inventaris
PICCS	:	Tidak sesuai dengan inventaris
IECSC	:	Tidak sesuai dengan inventaris
NZIoC	:	Tidak sesuai dengan inventaris
TECI	:	Tidak sesuai dengan inventaris

16. INFORMASI LAIN

Revisi tanggal	:	2025/09/17
Format tanggal	:	tttt/bb/hh

Teks lengkap singkatan lainnya

ACGIH	:	AS. Nilai Ambang Batas ACGIH (TLV)
-------	---	------------------------------------

ACGIH / TWA	:	8 jam, rata-rata tertimbang waktu
-------------	---	-----------------------------------

AIIC - Inventaris Bahan Kimia Industri Australia; ANTT - Badan Nasional Transportasi Darat Brasil; ASTM - Masyarakat Amerika untuk Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Toksik Reproduksi; DIN - Institut Standardisasi Jerman; DSL - Daftar Zat Domestik (Kanada); ECx - Konsentrasi terkait dengan x% respons; ELx - Kecepatan pemuatan terkait dengan x% respons; EmS - Prosedur Kedaruratan; ENCS - Bahan Kimia yang Tersedia dan Baru (Jepang); ErCx - Konsentrasi terkait dengan x% respons laju pertumbuhan; ERG - Panduan Tanggap Darurat; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Praktik Laboratorium yang Baik; IARC - Badan Internasional Penelitian Kanker; IATA - Asosiasi Transportasi Udara Internasional; IBC - Kode Internasional untuk Konstruksi dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Kimia Berbahaya dalam Muatannya; IC50 - Setengah konsentrasi hambat maksimal; ICAO - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional; IECSC - Inventarisasi Bahan Kimia yang Tersedia di Tiongkok; IMDG - Bahan Berbahaya Maritim Internasional; IMO - Organisasi Maritim Internasional; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri

Ammate® 150EC Insecticide

Versi 1.1	Revisi tanggal: 2025/09/17	Nomor LDK: 50000122	Tanggal penerbitan terakhir: - Tanggal penerbitan pertama: 2018/03/01
--------------	-------------------------------	------------------------	--

(Jepang); ISO - Organisasi Standardisasi Internasional; KECI - Inventarisasi Bahan Kimia Korea; LC50 - Konsentrasi Mematikan untuk 50% populasi uji; LD50 - Dosis mematikan bagi 50% populasi uji (Median Dosis Mematikan); MARPOL - Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal; n.o.s. - Tidak Ditentukan Lain; Nch - Standar Chili; NO(A)EC - Konsentrasi Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NO(A)EL - Batas Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NOELR - Tingkat Pemuatan Efek Tidak Teramati; NOM - Standar Resmi Meksiko; NTP - Program Toksikologi Nasional; NZIoC - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru; OECD - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Kantor Keselamatan Bahan Kimia dan Pencegahan Polusi; PBT - Bahan Persisten, Bioakumulatif dan Beracun; PICCS - Inventarisasi Kimia dan Bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Kegiatan Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlemen Eropa dan Dewan tentang Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia; SADT - Suhu Percepatan Penguraian; SDS - Lembar Data Keselamatan; TCSI - Inventarisasi Bahan Kimia Taiwan; TDG - Transportasi Barang Berbahaya; TECI - Inventaris Bahan Kimia yang Ada di Thailand; TSCA - Undang-Undang Pengendalian Bahan Beracun (Amerika Serikat); UN - Perserikatan Bangsa-Bangsa; UNRTDG - Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Transportasi Bahan Berbahaya; vPvB - Sangat Persisten dan Sangat Bioakumulatif; WHMIS - Sistem Informasi Bahan Kerja Berbahaya

Penolakan (disclaimer)

Perusahaan FMC percaya bahwa informasi dan rekomendasi yang terkandung di sini (termasuk data dan pernyataan) akurat pada tanggal Perjanjian ini. Anda dapat menghubungi Perusahaan FMC untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah yang terbaru dari Perusahaan FMC. Tidak ada jaminan kesesuaian untuk tujuan tertentu, jaminan dapat diperjualbelikan atau garansi lainnya, tersurat maupun tersirat, dibuat mengenai informasi yang diberikan di sini. Informasi yang diberikan di sini hanya berkaitan dengan produk yang spesifik yang ditunjuk dan mungkin tidak berlaku di mana produk tersebut digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain atau dalam proses apapun. Pengguna bertanggung jawab untuk menentukan apakah produk tersebut sesuai untuk tujuan tertentu dan cocok untuk kondisi dan metode penggunaan pengguna. Karena kondisi dan metode penggunaan berada di luar kendali Perusahaan FMC, Perusahaan FMC secara tegas menyangkal setiap dan semua tanggung jawab atas setiap hasil yang diperoleh atau timbul dari setiap penggunaan produk atau mengandalkan informasi tersebut.

ID / ID