

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ

Название продукта : SANCTUM®

Реквизиты производителя или поставщика

Компания : FMC Agricultural Solutions A/S

Адрес : Thyborønvej 78
DK-7673 Harboøre
Дания

Телефон : +45 9690 9690

Телефон экстренной связи : +44 20 3885 0382 (Европейский региональный бесплатный номер CHEMTREC)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - международный)
1 703 / 527-3887 (CHEMTREC - альтернативный)

Номер службы экстренной медицинской помощи : Все остальные страны: +1 651 / 632-6793 (Collect)

Электронный адрес : SDS-Info@fmc.com

Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

Рекомендуемое использование : Инсектицид

Ограничения в использовании : Используйте, как рекомендовано на этикетке.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

Классификация СГС

Химическая продукция, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм (Оральное) : Класс 3

Химическая продукция, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм (Вдыхание) : Класс 4

Химическая продукция, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм : Класс 4

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

(Кожный)

Химическая продукция,
вызывающая раздражение
кожных покровов : Класс 2

Химическая продукция,
вызывающая серьезное
повреждение глаз : Класс 1

Химическая продукция,
обладающая
сенсibiliзирующим
действием при контакте с
кожей : Класс 1

Химическая продукция,
обладающая избирательной
токсичностью на органы
мишени и/или системы при
многократном или
продолжительном
воздействии : Класс 2 (Нервная система)

Химическая продукция,
обладающая избирательной
токсичностью на органы
мишени и/или системы при
многократном или
продолжительном
воздействии (Вдыхание) : Класс 2 (Дыхательная система)

Химическая продукция,
представляющая опасность
при аспирации : Класс 1

Химическая продукция,
обладающая острой
токсичностью для водной
среды : Класс 1

Химическая продукция,
обладающая хронической
токсичностью для водной
среды : Класс 1

Маркировка - СГС

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Краткая характеристика опасности : H301 Токсично при проглатывании.
H304 Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.
H312 + H332 Вредно при вдыхании и попадании на кожу.
H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.
H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
H373 Может поражать органы (Нервная система) в результате многократного или продолжительного воздействия.
H373 Может поражать органы (Дыхательная система) в результате многократного или продолжительного воздействия при вдыхании.
H410 Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Предупреждения : **Предотвращение:**
P260 Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли.
P273 Избегать попадания в окружающую среду.
P280 Использовать перчатки/ спецодежду/ средства защиты глаз/ лица.
Реагирование:
R301 + R310 + R330 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться за медицинской помощью. Прополоскать рот.
R305 + R351 + R338 + R310 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Немедленно обратиться за медицинской помощью.
R331 Не вызывать рвоту!
R391 Ликвидировать просыпания/проливы/утечки.

Другие опасности, которые не требуют классификации продукта как опасного
Не известны.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Химически чистое вещество/препарат : Смесь

Компоненты

Химическое название	CAS-Номер.	Классификация	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация (% w/w)
малатион	121-75-5	Acute Tox.4; H302 Acute Tox.5; H333	данные отсутствуют	>= 50 - < 70

Версия 1.0 Дата Ревизии: 01.09.2025 Номер Паспорта безопасности: 50001281 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 01.09.2025

		Acute Tox.5; H313 Skin Sens.1; H317 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410		
Сольвент-нафта (нефтяной), тяжелый аромат.	64742-94-5	Asp. Tox.1; H304 Aquatic Acute2; H401	данные отсутствуют	$\geq 10 - < 20$
Поли(окси-1,2-этандиол), α-гидро- омега-гидрокси-, моно-С8-10-алкиловые эфиры, фосфаты	68130-47-2	Skin Corr.1B; H314 Eye Dam.1; H318 Aquatic Acute2; H401	данные отсутствуют	$\geq 5 - < 10$
малеиновый ангидрид	108-31-6	Acute Tox.4; H302 Acute Tox.5; H313 Skin Corr.1B; H314 Eye Dam.1; H318 Skin Sens.1; H317 STOT RE1; H372 (Дыхательная система) Aquatic Acute3; H402	ПДК разовая: 1 мг/м ³ 2 класс - высокоопасные, Аллергены, вещества, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз Источники данных: РФ ПДК	$\geq 3 - < 5$
ГАММА-ЦИГАЛОТРИН	76703-62-3	Acute Tox.3; H301 Acute Tox.1; H330 Acute Tox.4; H312 Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2A; H319 Skin Sens.1; H317 STOT RE1; H372 (Нервная система) Aquatic Acute1; H400 Aquatic	данные отсутствуют	$\geq 1 - < 2.5$

Версия 1.0 Дата Ревизии: 01.09.2025 Номер Паспорта безопасности: 50001281 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 01.09.2025

ортофосфорная кислота	7664-38-2	Chronic1; H410 Met. Corr.1; H290 Acute Tox.5; H303 Skin Corr.1A; H314 Eye Dam.1; H318 Aquatic Acute2; H401 Aquatic Chronic2; H411	ОБУВ: 1 мг/м3 Источники данных: РФ ОБУВ	$\geq 0.25 - < 1$
-----------------------	-----------	---	--	-------------------

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- Общие рекомендации : Вынести из опасной зоны.
Получить консультацию у врача.
Показать эти правила техники безопасности оказывающему помощь врачу.
Симптомы отравления могут появиться только через несколько часов.
Не оставлять пострадавшего без присмотра.
- При вдыхании : Вынести на свежий воздух.
Если пациент находится в бессознательном состоянии, уложите его в горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью.
При возникновении какого-либо дискомфорта немедленно снять с воздействия. Легкие случаи: Держите человека под наблюдением. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если симптомы развиваются.
Серьезные случаи: немедленно обратитесь за медицинской помощью или вызовите скорую помощь.
- При попадании на кожу : При попадании на одежду - снять одежду.
При попадании на кожу промыть обильно водой.
Немедленно смыть большим количеством воды с мылом.
Если появляется стойкое раздражение - немедленно обратиться за медицинской помощью.
Выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием.
- При попадании в глаза : Небольшие количества, попавшие в глаза при распылении, могут вызвать необратимое повреждение ткани и привести к слепоте.
В случае контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Продолжать промывание глаза по дороге в больницу.
Снять контактные линзы.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

- Защитить неповрежденный глаз.
При промывании держите глаз широко открытым.
Пострадавшего немедленно направить в больницу.
- При попадании в желудок :
- Очистить просвет дыхательных путей.
 - НЕ вызывать рвоту.
 - Не давать молоко или алкогольные напитки.
 - Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания.
 - Пострадавшего немедленно направить в больницу.
- Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные. :
- Гамма-цигалотрин может вызывать ощущение жжения, покалывания или онемения открытых участков (парестезии).
 - Воздействие может вызвать тошноту, рвоту, тремор, судороги, слабость, одышку, замедление сердечного ритма, головную боль, боль в животе и диарею.
 - При воздействии больших количеств выдержанного продукта могут возникнуть симптомы отравления (ингибирование холинэстеразы).
 - Токсично при проглатывании.
 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.
 - Вредно при вдыхании и попадании на кожу.
 - При попадании на кожу вызывает раздражение.
 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
 - Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
- Меры предосторожности при оказании первой помощи :
- Избегать вдыхания, проглатывания и попадания на кожу и в глаза.
- Врачу на заметку :
- При появлении любых признаков отравления немедленно обратитесь к врачу, в клинику или больницу. Объясните, что пострадавший подвергся воздействию инсектицида, содержащего смесь фосфорорганических соединений и пиретроидов. Опишите его состояние и степень воздействия.
 - Может быть полезно показать этот паспорт безопасности врачу.
 - Как только на каком-либо участке кожи возникнет ощущение покалывания (см. раздел 11), рекомендуется немедленно нанести лидокаин или крем с витамином Е.
 - Для этого на рабочем месте должен быть в наличии крем с лидокаином или витамином Е.
 - В промышленных условиях противоядие сульфат атропина должно быть доступно на рабочем месте.
 - Малатион — ингибитор холинэстеразы, влияющий на центральную и периферическую нервную систему, вызывающий угнетение дыхания.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

При попадании в кожу гамма-цигалотрин может вызвать раздражение, подобное солнечному ожогу. Вещество будет втянуто в неполярную среду, например, в масло или крем на жировой основе. Сообщается, что крем с витамином Е полезен. Вода высокополярна и не уменьшится, но может продлить раздражение. Горячая вода может усилить боль.

При загрязнении глаз можно рассмотреть возможность закапывания местного анестетика.

При загрязнении кожи можно использовать лидокаин. Часто требуются процедуры обеззараживания, такие как мытье всего тела, промывание желудка и введение активированного угля.

Антидот: При наличии симптомов ингибирования холинэстеразы (см. раздел 11) как можно скорее введите сульфат атропина, который часто является жизненно важным антидотом, в больших дозах (от двух до четырёх мг) внутривенно или внутримышечно. Повторяйте введение с интервалом 5–10 минут до появления признаков атропинизации и поддерживайте полную атропинизацию до полного метаболизма органофосфата.

Обидоксима хлорид (токсогонин), альтернативно пралидоксима хлорид (2-ПАМ), можно назначать в качестве дополнения, но не в качестве замены сульфата атропина. Лечение оксимом следует продолжать до тех пор, пока применяется сульфат атропина.

При первых признаках отека легких пациенту следует дать дополнительный кислород и провести симптоматическое лечение.

Рецидив может произойти после первоначального улучшения. **ПОКАЗАН ОЧЕНЬ ПРИТЯЖИТЕЛЬНЫЙ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ В ТЕЧЕНИЕ МИНИМУМ 48 ЧАСОВ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ОТПРАВЛЕНИЯ.**

Много информации об ингибировании (ацетил)холинэстеразы и его лечении можно найти в Интернете.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуемые средства пожаротушения	:	Сухой химикат, CO ₂ , распыление воды или обычная пена. Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке.
Запрещенные средства пожаротушения	:	Не распространяйте просыпанный материал струями воды под высоким давлением. Полноструйный водомёт
Особые виды опасности при тушении пожаров	:	Не позволять попаданию стоков от пожаротушения в сточные каналы и водотоки.
Опасные продукты горения	:	При пожаре могут образовываться раздражающие, коррозионные и/или токсичные газы. Окиси фосфора

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

	Оксиды углерода Окиси серы Окиси азота (NOx) Фторсодержащие соединения Хлорированные соединения Хлористый водород Фторид водорода
Специальные методы пожаротушения	: Убрать неповрежденные контейнеры из зоны огня, если это безопасно. Для охлаждения невоскрытой тары использовать разбрызгивающий водомёт. Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке. Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию. Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Специальное защитное оборудование для пожарных	: Надеть автономный дыхательный аппарат для тушения пожара, если необходимо.

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации	: Используйте средства индивидуальной защиты. Обеспечить соответствующую вентиляцию. Если это можно сделать безопасно, остановите утечку. Не прикасайтесь к пролитому материалу и не ходите по нему. Держать людей вдали от протекания/растекания и не против ветра. Немедленно эвакуировать персонал в безопасное место. Никогда не возвращать рассыпанный/пролитый продукт в первоначальные контейнеры для повторного использования. Отметить загрязненный участок соответствующими знаками и перекрыть доступ для посторонних лиц. Право доступа имеет только квалифицированный персонал, снаряженный подходящим защитным оборудованием.
Предупредительные меры по охране окружающей среды	: Предотвратить попадание продукта в стоки. Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно. Если продукт загрязняет реки и озера или сточные каналы, информируйте соответствующие органы.
Методы и материалы для	: Никогда не возвращать рассыпанный/пролитый продукт в

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

локализации и очистки	первоначальные контейнеры для повторного использования. Собрать как можно больше разлитой жидкости с помощью подходящего абсорбирующего материала. Собрать и перенести контейнер, промаркированный соответствующим образом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.
-----------------------	---

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва	: Стандартные противопожарные меры.
Информация о безопасном обращении	: Не вдыхать испарения/пыль. Избегать экспозиции, получить специальные инструкции перед использованием. Избегать контакта с кожей и глазами. О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8. В зоне применения запрещается курить, принимать пищу и пить. Во избежание пролитий во время работы хранить бутылку на металлическом подносе. Утилизировать промывочную воду в соответствии с местными и государственными нормативами. Лиц, чувствительных к сенсibilизации кожи или имеющих астму, аллергические заболевания, хронические или рецидивные респираторные заболевания, нельзя привлекать к работе, где в технологическом процессе используется данный препарат.
Условия безопасного хранения	: Предотвращать несанкционированный доступ. Хранить контейнеры в закрытом состоянии в сухом хорошо проветриваемом помещении. Открытые контейнеры должны быть аккуратно запечатаны и установлены в вертикальное положение для предотвращения утечки. Соблюдать меры предосторожности, указанные на этикетках. Электропроводка/рабочие материалы должны соответствовать стандартам по технологической безопасности.
Дополнительная информация по условиям хранения	: Беречь от мороза и сильной жары. Хранить в закрытых, маркированных контейнерах. Складское помещение должно быть построено из негорючего материала, закрытого, сухого, вентилируемого и с непроницаемым полом, без доступа посторонних лиц и детей. Рекомендуется использовать предупреждающий знак с надписью «ЯД». Помещение должно использоваться только для хранения химических веществ. Еда, питье, корма и семена не должны присутствовать.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Должна быть доступна станция для мытья рук.
Продукт стабилен при хранении при температуре не выше 20 - 25°C.
Изделие ни в коем случае нельзя нагревать выше 55°C.
Также следует избегать локального нагревания выше этой температуры.

Рекомендуемая температура хранения : 5 - 25 ГЦС

Дополнительная информация о стабильности при хранении : Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте

Средства индивидуальной защиты

Защита дыхательных путей : В случае образования пыли или аэрозоли использовать респиратор с одобренным фильтром.

Защита рук
Материал : Надевайте химически стойкие перчатки, например, из барьерного ламината, бутилкаучука или нитрильного каучука.

Примечания : Пригодность к использованию в конкретных рабочих условиях необходимо обсудить с производителями защитных перчаток.

Защита глаз : Бутылка для мытья глаз с чистой водой
Плотно прилегающие защитные очки
Носить щит для лица и защитный костюм для аномальных проблем обработки.

Защита кожи и тела : Непроницаемая одежда
Выбор защитного снаряжения производить в соответствии с количеством и концентрацией опасного вещества на рабочем месте.

Предохранительные меры : Распланировать действия по оказанию первой помощи перед началом работы с данным продуктом.
Всегда иметь под рукой набор для первой медицинской помощи вместе с соответствующими инструкциями.
Надевать специальное защитное снаряжение.
При использовании не пить, не есть и не курить.

В контексте профессионального использования средств защиты растений конечный пользователь должен обращаться к этикетке и инструкциям по применению.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Гигиенические меры : Избегать попадания на кожу, в глаза и на одежду.
Не вдыхать аэрозоль.
Во время использования не есть и не пить.
Во время использования не курить.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
Снять и вымыть зараженную одежду и перчатки, также
внутри, перед повторным использованием.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние	: жидкость
Цвет	: желтый
Запах	: ароматический
Порог восприятия запаха	: данные отсутствуют
pH	: 2.49 (1% раствор в воде)
температура плавления/температура замерзания	: данные отсутствуют
Начальная точка кипения и интервал кипения	: данные отсутствуют
Температура вспышки	: 130 ГЦС
Верхний предел взрываемости / Верхний предел воспламеняемости	: данные отсутствуют
Нижний предел взрываемости / Нижний предел воспламеняемости	: данные отсутствуют
Давление пара	: данные отсутствуют
Относительная плотность паров	: данные отсутствуют
Относительная плотность	: 1.178 (20 ГЦС)
Плотность	: 1.18 гр/см3

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Показатели растворимости	
Растворимость в воде	: диспергируемый
Растворимость в других растворителях	: данные отсутствуют
Коэффициент распределения (н-октанол/вода)	: данные отсутствуют
Температура самовозгорания	: данные отсутствуют
Температура разложения	: данные отсутствуют
Вязкость	
Вязкость, динамическая	: 48 мПа-с (20 ГЦС) 18 мПа-с (40 ГЦС)
Вязкость, кинематическая	: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства	: Невзрывоопасно
Окислительные свойства	: Вещество или смесь не относится к классу окислителей.
Размер частиц	: данные отсутствуют

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Реакционная способность	: Насколько нам известно, продукт не обладает особой реакционной способностью.
Химическая устойчивость	: Малатион быстро разлагается при нагревании до температуры выше 140°C, что значительно повышает риск взрыва. Следует избегать прямого местного нагрева, например, электрического или с помощью пара. Разложение зависит от времени, а также от температуры из-за самоускоряющихся экзотермических и автокаталитических реакций. Реакции включают перегруппировку и полимеризацию с выделением летучих плохо пахнущих и воспламеняющихся соединений, таких как диметилсульфид и метилмеркаптан.
Возможность опасных реакций	: Ни один не известен
Условия, которых следует избегать	: Теплота, огонь и искры. При нагревании изделия выделяются вредные и

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

раздражающие пары.
Защищать от переохлаждения, нагрева и прямых солнечных лучей.

Несовместимые материалы : Сильные щелочи, амины и сильные окисляющие соединения. Продукт может вызывать коррозию металлов (но не соответствует критериям классификации).

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

Острая токсичность

Токсично при проглатывании.

Вредно при вдыхании и попадании на кожу.

Продукт:

Острая оральная токсичность : LD50 перорально (Крыса, женского пола): 55 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 425
Симптомы: атаксия, гипоактивность, Трудности с дыханием
GLP: да

Острая ингаляционная токсичность : LC50 (Крыса, самцы и самки): > 2.07 мг/л
Время воздействия: 4 ч
Атмосфера испытания: пыль/туман
Метод: Указания для тестирования OECD 403
Симптомы: гипоактивность, Трудности с дыханием, атаксия
GLP: да

Острая дермальная токсичность : LD50 дермально (Крыса, самцы и самки): > 5,000 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 402
GLP: да

Компоненты:

малатион:

Острая оральная токсичность : LD50 (Крыса): 1,857 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 401

LD50 (Крыса, женского пола): 1,608 - 2,550 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 401
Симптомы: Дрожь, гипоактивность
GLP: да

Острая ингаляционная токсичность : LC50 (Крыса): > 5.2 мг/л
Время воздействия: 4 ч
Атмосфера испытания: пыль/туман
Метод: EPA OPP 81 - 3
GLP: да
Примечания: нет смертности

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Острая дермальная токсичность : LD50 (Крыса): > 2,000 мг/кг
Метод: US EPA TG OPP 81-2
GLP: да
Оценка: Компонент / смесь является малотоксичной после однократного попадания на кожу.

LD50 (Крыса): > 2,000 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 402
GLP: да
Оценка: Компонент / смесь является малотоксичной после однократного попадания на кожу.

Сольвент-нафта (нефтяной), тяжелый аромат.:

Острая оральная токсичность : LD50 (Крыса, самцы и самки): > 5,000 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 401
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Острая ингаляционная токсичность : LC50 (Крыса): > 4.688 мг/л
Время воздействия: 4 ч
Атмосфера испытания: испарение
Оценка: Вещество или смесь не обладают острой ингаляционной токсичностью

Острая дермальная токсичность : LD50 (Кролик): > 2,000 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 402
Оценка: Вещество или смесь не обладают острой кожной токсичностью

малеиновый ангидрид:

Острая оральная токсичность : LD50 (Крыса, самцы и самки): 1,090 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 401

Острая дермальная токсичность : LD50 (Кролик, женского пола): 2,620 мг/кг

ГАММА-ЦИГАЛОТРИН:

Острая оральная токсичность : LD50 (Крыса, женского пола): прибл. 55 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 401
Симптомы: Дрожь
GLP: да

LD50 (Крыса, мужского пола): > 50 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 401
Симптомы: Дрожь
GLP: да

Острая ингаляционная токсичность : LC50 (Крыса, женского пола): 0.0282 мг/л
Время воздействия: 4 ч
Атмосфера испытания: пыль/туман
Метод: Указания для тестирования OECD 403
Симптомы: Дрожь
GLP: да

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

LC50 (Крыса, мужского пола): 0.0402 мг/л
 Время воздействия: 4 ч
 Атмосфера испытания: пыль/туман
 Метод: Указания для тестирования OECD 403
 Симптомы: Дрожь
 GLP: да

Острая дермальная
 токсичность : LD50 (Крыса, женского пола): 1,650 мг/кг
 Метод: Указания для тестирования OECD 402
 Симптомы: Дрожь
 GLP: да

LD50 (Крыса, мужского пола): > 1,500 мг/кг
 Метод: Указания для тестирования OECD 402
 Симптомы: Дрожь
 GLP: да

ортофосфорная кислота:

Острая оральная
 токсичность : LD50 (Крыса, женского пола): 2,600 мг/кг
 Метод: Указания для тестирования OECD 423

Разъедание/раздражение кожи

При попадании на кожу вызывает раздражение.

Продукт:

Виды : Кролик
 Метод : Указания для тестирования OECD 404
 Результат : Сильное раздражение кожи
 GLP : да

Компоненты:

малатион:

Виды : Кролик
 Метод : US EPA TG OPP 81-5
 Результат : Нет раздражения кожи
 GLP : да

Сольвент-нафта (нефтяной), тяжелый аромат.:

Виды : Кролик
 Оценка : Повторные воздействия могут вызвать сухость и
 растрескивание кожи.
 Результат : Нет раздражения кожи
 Примечания : Минимальные эффекты, которые не соответствуют порогу
 классификации.
 Основано на данных по схожим материалам

Поли(окси-1,2-этандиил), α-гидро- омега-гидрокси-, моно-С8-10-алкиловые эфиры, фосфаты:

Метод : тест in vitro на коррозию кожи

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	01.09.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 01.09.2025
		50001281	

Результат : Коррозионное воздействие по истечении от 3 минут до 1 часа после экспозиции

малеиновый ангидрид:

Виды : Кролик
 Время воздействия : 4 ч
 Результат : Коррозионное воздействие по истечении от 3 минут до 1 часа после экспозиции

ГАММА-ЦИГАЛОТРИН:

Виды : Кролик
 Оценка : Раздражает кожу.
 Метод : Указания для тестирования OECD 404
 Результат : раздражающий
 GLP : да

ортофосфорная кислота:

Виды : Кролик
 Оценка : Коррозионный
 Результат : Коррозионное воздействие по истечении от 3 минут до 1 часа после экспозиции

Серьезное повреждение/раздражение глаз

При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

Продукт:

Виды : Кролик
 Оценка : Риск серьезного повреждения глаз.
 Метод : Указания для тестирования OECD 405
 GLP : да
 Примечания : Может повлечь необратимое повреждение глаз.

Компоненты:

малатион:

Виды : Кролик
 Результат : Нет раздражения глаз
 Метод : ЕРА OPP 81-4
 GLP : да

Сольвент-нафта (нефтяной), тяжелый аромат.:

Виды : Кролик
 Оценка : Нет раздражения глаз
 Примечания : Минимальные эффекты, которые не соответствуют порогу классификации.
 Основано на данных по схожим материалам

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	01.09.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 01.09.2025
		50001281	

Поли(окси-1,2-этандиол), α-гидро- омега-гидрокси-, моно-С8-10-алкиловые эфиры, фосфаты:

Результат : Необратимое воздействие на глаз

малеиновый ангидрид:

Виды : Кролик
Результат : Необратимое воздействие на глаз

ГАММА-ЦИГАЛОТРИН:

Виды : Кролик
Результат : Раздражение глаз
Оценка : Раздражает глаза.
Метод : Указания для тестирования OECD 405

ортофосфорная кислота:

Результат : Необратимое воздействие на глаз
Примечания : На основе разъедания кожи

Респираторная или кожная сенсibilизация**Кожный аллерген**

При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

Респираторный аллерген

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Продукт:

Тип испытаний : Исследование отдельного лимфатического узла (LLNA)
Пути воздействия : Контакт с кожей
Оценка : Может вызвать сенсibilизацию путем контакта с кожей.
Метод : Указания для тестирования OECD 429
Результат : Вызывает кожную чувствительность.
GLP : да

Компоненты:**малатион:**

Пути воздействия : Кожный
Виды : Морская свинка
Метод : US EPA TG OPP 81-6
Результат : Не вызывает сенсibilизации кожи.
GLP : да

Тип испытаний : Исследование отдельного лимфатического узла (LLNA)
Пути воздействия : Кожный
Виды : мыши
Метод : Указания для тестирования OECD 429
Результат : Не вызывает сенсibilизации кожи.
GLP : да

Тип испытаний : Тест максимизации

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Пути воздействия	: Кожный
Виды	: Морская свинка
Метод	: Указания для тестирования OECD 406
Результат	: Может вызвать сенсibilизацию путем контакта с кожей.

Сольвент-нафта (нефтяной), тяжелый аромат.:

Тип испытаний	: Тест максимизации
Виды	: Морская свинка
Результат	: Не сенсibilизирует кожу.
Примечания	: Основано на данных по схожим материалам

малеиновый ангидрид:

Тип испытаний	: Исследование отдельного лимфатического узла (LLNA)
Пути воздействия	: Кожный
Виды	: Мышь
Оценка	: Продукт является кожным сенсibilизатором, подкатегория 1A.
Метод	: Указания для тестирования OECD 429

ГАММА-ЦИГАЛОТРИН:

Пути воздействия	: Контакт с кожей
Виды	: Морская свинка
Метод	: Указания для тестирования OECD 406
Результат	: Может вызвать сенсibilизацию путем контакта с кожей.

Мутагены

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Компоненты:

малатион:

Генетическая токсичность in vitro	: Тип испытаний: Метод Эймса (скрининговый тест на канцерогенность) Результат: отрицательный Тип испытаний: Анализ In vitro мутации гена в клетках млекопитающих Результат: положительный Примечания: Основано на данных по схожим материалам
	: Тип испытаний: тест на нерепаративный синтез ДНК Результат: отрицательный Примечания: Основано на данных по схожим материалам
Генетическая токсичность in vivo	: Тип испытаний: анализ хромосомных aberrаций Виды: Крыса Результат: отрицательный Примечания: Основано на данных по схожим материалам Тип испытаний: тест на нерепаративный синтез ДНК Виды: Крыса

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Результат: отрицательный
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Сольвент-нафта (нефтяной), тяжелый аромат.:

Генетическая токсичность
in vitro : Тип испытаний: анализ обратимой мутации
Метод: Указания для тестирования OECD 471
Результат: отрицательный
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Генетическая токсичность
in vivo : Тип испытаний: Хромосомные аберрации костного мозга.
Виды: Крыса
Путь Применения: вдыхание (пар)
Результат: отрицательный

малеиновый ангидрид:

Генетическая токсичность
in vitro : Тип испытаний: анализ обратимой мутации
Метод: Указания для тестирования OECD 471
Результат: отрицательный

Тип испытаний: Анализ In vitro мутации гена в клетках
млекопитающих
Метод: Указания для тестирования OECD 476
Результат: отрицательный
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Генетическая токсичность
in vivo : Тип испытаний: Хромосомные аберрации костного мозга.
Виды: Крыса (самцы и самки)
Путь Применения: Вдыхание
Метод: Указания для тестирования OECD 475
Результат: отрицательный

Мутагены - Оценка : Вес свидетельств не поддерживает классификацию как
мутаген зародышевой клетки.

ГАММА-ЦИГАЛОТРИН:

Генетическая токсичность
in vitro : Тип испытаний: Метод Эймса (скрининговый тест на
канцерогенность)
Метаболическая активация: с метаболической активацией
или без нее
Результат: отрицательный

Метод: Указания для тестирования OECD 476
Результат: отрицательный

Генетическая токсичность
in vivo : Тип испытаний: Микроядерный тест
Виды: Мышь
Результат: отрицательный
GLP: да

ортофосфорная кислота:

Генетическая токсичность : Тип испытаний: анализ обратимой мутации

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

in vitro

Метод: Указания для тестирования OECD 471
Результат: отрицательный

Тип испытаний: Исследование хромосомной aberrации
(отклонение от нормального числа и морфологии
хромосом) in vitro
Метод: Указания для тестирования OECD 473
Результат: отрицательный

Канцерогенность

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Компоненты:**малатион:**

Виды	: Крыса
Путь Применения	: Попадание в желудок
Время воздействия	: 24 месяц(-ы)
NOAEL	: 6,000 ppm
Результат	: положительный

Примечания : Вероятно канцерогенно для человека (IARC 2A)

Сольвент-нафта (нефтяной), тяжелый аромат.:

Виды	: Крыса, самцы и самки
Путь Применения	: вдыхание (пар)
Время воздействия	: 12 месяц(-ы)
NOAEL	: 1.8 mg/l
Результат	: отрицательный
Примечания	: Основано на данных по схожим материалам

Канцерогенность - Оценка : Не классифицируется как канцероген для человека.

малеиновый ангидрид:

Виды	: Крыса, самцы и самки
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 2 Годы
Доза	: 0, 10, 32, 100 мг/кг массы тела
NOEL	: 10 мг/кг массы тела
Метод	: Указания для тестирования OECD 451
Результат	: отрицательный

Канцерогенность - Оценка : Совокупность доказательств не подтверждает отнесение к классу канцерогенов

Репродуктивная токсичность

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Компоненты:**малатион:**

Воздействие на : Тип испытаний: Изучение двух поколений

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

- | | |
|-------------------------------------|---|
| фертильность | Виды: Крыса, самцы и самки
Общая токсичность у первого поколения: NOAEL: 132 - 152 мг/кг массы тела/день
Симптомы: Сокращенный набор веса ребенка. |
| Влияние на развитие плода : | Тип испытаний: Эмбриофетальное развитие
Виды: Крыса
Общая токсичность материнской особи: NOAEL: 400 мг/кг массы тела/день
Тератогенность: NOAEL: 800 мг/кг массы тела/день
Результат: Без тератогенного эффекта.

Тип испытаний: Эмбриофетальное развитие
Виды: Кролик
Общая токсичность материнской особи: NOAEL: 25 мг/кг массы тела/день
Тератогенность: NOAEL: 25 мг/кг массы тела/день
Результат: Без тератогенного эффекта. |
| малеиновый ангидрид: | |
| Воздействие на фертильность | : Тип испытаний: Изучение двух поколений
Виды: Крыса, самцы и самки
Путь Применения: Оральное
Доза: 0, 20, 55, and 150 мг/кг
Общая токсичность родительской особи: LOAEL: 20 мг/кг массы тела
Фертильность: NOEL: 55 мг/кг массы тела
Метод: Указания для тестирования OECD 416
Результат: отрицательный |
| Влияние на развитие плода : | Виды: Крыса
Путь Применения: Оральное
Длительность применения однократной дозы: 15 дн.
Общая токсичность материнской особи: NOAEL: >= 140 мг/кг массы тела
Тератогенность: NOAEL: >= 140 мг/кг массы тела
Эмбриофетотоксичность.: NOAEL: >= 140 мг/кг массы тела
Метод: Указания для тестирования OECD 414
Результат: отрицательный |
| Репродуктивная токсичность - Оценка | : Совокупность доказательств не подтверждает токсическое воздействие на репродуктивную функцию |
| ГАММА-ЦИГАЛОТРИН: | |
| Влияние на развитие плода : | Виды: Крыса
Доза: 1, 2.5, 5, 10 or 15 мг/кг массы тела/день
Эмбриофетотоксичность.: NOEL: 2.5 мг/кг массы тела/день |
| ортофосфорная кислота: | |
| Воздействие на | : Тип испытаний: исследование токсического воздействия |

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

фертильность

на репродуктивную функцию и развитие
Виды: Крыса, самцы и самки
Путь Применения: Попадание в желудок
Общая токсичность родительской особи: NOAEL: 500 мг/кг массы тела
Общая токсичность у первого поколения: NOAEL: 500 мг/кг массы тела
Метод: Указания для тестирования OECD 422
Результат: отрицательный

Влияние на развитие плода :

Тип испытаний: Эмбриофетальное развитие
Виды: Мышь
Путь Применения: Попадание в желудок
Общая токсичность материнской особи: NOAEL: 370 мг/кг массы тела
Токсическое воздействие на процесс развития: NOAEL: 370 мг/кг массы тела
Результат: отрицательный
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Может поражать органы (Нервная система) в результате многократного или продолжительного воздействия.

Может поражать органы (Дыхательная система) в результате многократного или продолжительного воздействия при вдыхании.

Компоненты:

малеиновый ангидрид:

Пути воздействия	:	вдыхание (пыль/туман/дым)
Органы-мишени	:	Дыхательная система
Оценка	:	Вещество или смесь относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при неоднократном воздействии, категория 1.

ГАММА-ЦИГАЛОТРИН:

Органы-мишени	:	Нервная система
Оценка	:	Вещество или смесь относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при неоднократном воздействии, категория 1.

Токсичность повторными дозами

Компоненты:

малатион:

Виды	:	Крыса
LOAEL	:	34.4 мг/кг

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	01.09.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 01.09.2025
		50001281	

Путь Применения	: Орально - питание
Время воздействия	: 90 d
Органы-мишени	: Нервная система
Симптомы	: холинэстеразное ингибирование

Сольвент-нафта (нефтяной), тяжелый аромат.:

Виды	: Крыса, самцы и самки
NOAEC	: 0.9 - 1.8 мг/л
Путь Применения	: вдыхание (пар)
Время воздействия	: 12 Месяцы

малеиновый ангидрид:

Виды	: Собаки, самцы и самки
NOAEL	: 60 мг/кг
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 90 d
Доза	: 0, 20, 40, or 60 мг/кг массы тела/день
Метод	: Указания для тестирования OECD 409

Виды	: Крыса, самцы и самки
NOEL	: 10 мг/кг
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 2 years
Доза	: 0, 10, 32, and 100 мг/кг массы тела/день
Метод	: Указания для тестирования OECD 452

Виды	: Крыса, самцы и самки
LOAEC	: 0.0011 мг/л
Путь Применения	: Вдыхание
Время воздействия	: 6 months
Органы-мишени	: Дыхательная система

ГАММА-ЦИГАЛОТРИН:

Виды	: Крыса, самцы и самки
NOAEL	: 50 ppm
Путь Применения	: Орально - питание
Время воздействия	: 13 weeks

Виды	: Крыса, самцы и самки
NOAEL	: 4.19 - 4.49 мг/кг
LOAEL	: 8.81 - 10.24 мг/кг
Путь Применения	: Орально - питание
Время воздействия	: 13 weeks
Метод	: Указания для тестирования OECD 407
Органы-мишени	: Нервная система
Симптомы	: ухудшение аппетита

ортофосфорная кислота:

Виды	: Крыса, самцы и самки
NOAEL	: 250 мг/кг
Путь Применения	: Орально - зондовое питание

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Время воздействия : 42 - 54 d
Метод : Указания для тестирования OECD 422

Токсичность при аспирации

Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.

Компоненты:

малатион:

Вещество не обладает свойствами, связанными с потенциальной опасностью аспирации.

Сольвент-нафта (нефтяной), тяжелый аромат.:

Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.

ГАММА-ЦИГАЛОТРИН:

Вещество не обладает свойствами, связанными с потенциальной опасностью аспирации.

Данные о воздействии на человека

Компоненты:

Сольвент-нафта (нефтяной), тяжелый аромат.:

Контакт с кожей : Симптомы: Повторные воздействия могут вызвать сухость и растрескивание кожи.

Дополнительная информация

Продукт:

Примечания : Растворители могут обезжирить кожу. При контакте первыми симптомами могут быть раздражение и аллергические реакции. Симптомы ингибирования холинэстеразы: тошнота, головная боль, рвота, судороги, слабость, затуманенное зрение, сужение зрачков, чувство стеснения в груди, затруднённое дыхание, нервозность, потливость, слезотечение, слюнотечение или пена изо рта и носа, мышечные спазмы и кома.

Компоненты:

малатион:

Примечания : Действующее вещество малатион – ингибитор холинэстеразы с низкой токсичностью для млекопитающих. Однако длительное хранение или хранение при слишком высоких температурах может привести к образованию гораздо более токсичного и синергичного загрязнителя – изомалатиона (LD50, перорально, крыса, 89 мг/кг). Как малатион, так и изомалатион быстро проникают в организм при контакте с

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

любыми поверхностями кожи и глазами.
Повторное воздействие ингибиторов холинэстеразы, таких как малатион или изомалатион, может без предупреждения вызвать повышенную чувствительность к дозам любого ингибитора холинэстеразы.

Сольвент-нафта (нефтяной), тяжелый аромат.:

Примечания : Концентрации паров, превышающие рекомендуемые уровни воздействия, раздражают глаза и дыхательные пути, могут вызывать головные боли и головокружение, анестезируют и могут оказывать другие эффекты на центральную нервную систему. Длительный и/или повторяющийся контакт кожи с материалами с низкой вязкостью может обезжирить кожу, что может привести к раздражению и дерматиту. Небольшое количество жидкости, попавшее в легкие при приеме внутрь или при рвоте, может вызвать химический пневмонит или отек легких.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**Экотоксичность****Продукт:**

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным	: LC50 (<i>Daphnia magna</i> (дафния)): 1.99 мкг/л Время воздействия: 48 ч
Токсичность по отношению к почвенным организмам	: LC50 (<i>Eisenia fetida</i> (земляные черви)): 129 мг/кг Время воздействия: 14 дн.
Токсичность по отношению к наземным организмам	: LD50 (<i>Coturnix japonica</i> (Японский перепел)): 215 мг/кг

LC50 (*Apis mellifera* (пчелы)): 0.19
Время воздействия: 48 ч

Компоненты:**малатион:**

Токсичность по отношению к рыбам	: LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Радужная форель)): 0.18 мг/л Время воздействия: 96 ч
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным	: EC50 (<i>Daphnia similis</i> (дафния)): 1.71 мкг/л Время воздействия: 48 ч
Токсичность для водорослей/водных растений	: IC50 (<i>Selenastrum capricornutum</i> (зеленая водоросль)): 4.06 мг/л Время воздействия: 72 ч

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

М-фактор (Острая токсичность для водной среды) : 100

Токсичность по отношению к рыбам (Хроническая токсичность) : NOEC (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 0.021 мг/л
Время воздействия: 37 дн.

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность) : NOEC (Daphnia magna (дафния)): 0.00006 мг/л
Время воздействия: 21 дн.

М-фактор (Хроническая токсичность для водной среды) : 1,000

Токсичность по отношению к почвенным организмам : (Eisenia fetida (земляные черви)): 613 мг/кг
Время воздействия: 14 дн.

Примечания: Не оказывает существенного неблагоприятного воздействия на минерализацию азота.
Не оказывает существенного неблагоприятного воздействия на минерализацию углерода.

Токсичность по отношению к наземным организмам : LD50 (Colinus virginianus (Перепелка Бобуайт)): 359 мг/кг
Время воздействия: 5 дн.

LC50 (Colinus virginianus (Перепелка Бобуайт)): 3,497 мг/кг
Время воздействия: 5 дн.
Примечания: Диетическое

LD50 (Anas platyrhynchos (кряква)): > 2,250 мг/кг

LD50 (Apis mellifera (пчелы)): 0.38 µg/bee
Конечная точка: Острая оральная токсичность

Экотоксикологическая оценка

Данные по токсичности для почвы : Вредно для почвенной экосистемы.

Другие организмы, имеющие отношение к данной среде : Вредно для наземных позвоночных., Вредно для наземных беспозвоночных.

Сольвент-нафта (нефтяной), тяжелый аромат.:

Токсичность по отношению к рыбам : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 2 - 5 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 203

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным : EL50 (Daphnia magna (дафния)): 1.4 мг/л
Время воздействия: 48 ч

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

беспозвоночным	Метод: Указания для тестирования OECD 202
Токсичность для водорослей/водных растений	: EL50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (зеленые водоросли)): 1 - 3 мг/л Время воздействия: 24 ч Метод: Указания для тестирования OECD 201
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность)	: EL50 (<i>Daphnia magna</i> (дафния)): 0.89 мг/л Время воздействия: 21 дн. Метод: Указания для тестирования OECD 211
Токсично двлияет на микроорганизмы	: LL50 (<i>Tetrahymena pyriformis</i> (тетрахимена грушевидная, pear-shaped <i>Tetrahymena</i>)): 677.9 мг/л Время воздействия: 72 ч Тип испытаний: Подавление роста

Поли(окси-1,2-этандиил), α-гидро- омега-гидрокси-, моно-С8-10-алкиловые эфиры, фосфаты:

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (дафния)): 8.8 мг/л Время воздействия: 48 ч Метод: Указания для тестирования OECD 202
Токсичность для водорослей/водных растений	: NOEC (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (зеленые водоросли)): 6.25 мг/л Время воздействия: 72 ч Тип испытаний: полу-статитический тест
	ErC50 (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (зеленые водоросли)): 63 - 78 мг/л Время воздействия: 72 ч Тип испытаний: полу-статитический тест

малеиновый ангидрид:

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (дафния)): 42.81 мг/л Время воздействия: 48 ч Метод: Указания для тестирования OECD 202 Примечания: Основано на данных по схожим материалам
Токсичность для водорослей/водных растений	: EC10 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (зеленые водоросли)): 11.8 мг/л Время воздействия: 72 ч Метод: Указания для тестирования OECD 201 Примечания: Основано на данных по схожим материалам
	EC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (зеленые водоросли)): 74.35 мг/л Время воздействия: 72 ч Метод: Указания для тестирования OECD 201 Примечания: Основано на данных по схожим материалам
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным	: NOEC (<i>Daphnia magna</i> (дафния)): 10 мг/л Время воздействия: 21 дн.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

беспозвоночным
(Хроническая токсичность)

Токсично двлияет на микроорганизмы : EC10 (*Pseudomonas putida* (Псевдомонас путида)): 44.6 мг/л
Время воздействия: 18 ч
Метод: DIN 38 412 Part 8

ГАММА-ЦИГАЛОТРИН:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Радужная форель)): 0.07 мкг/л
Время воздействия: 96 ч

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (*Daphnia magna* (дафния)): 0.1 мкг/л
Время воздействия: 48 ч
Тип испытаний: Статический контроль с периодической заменой
Метод: Указания для тестирования OECD 202

(*Hyalella azteca* (Мексиканский бокоплав)): 0.000086 мкг/л
Время воздействия: 96 ч
Тип испытаний: прогоночный тест
Метод: OPPTS 850.1010

Токсичность для водорослей/водных растений : EC50 (водоросли): > 2.85 мг/л
Время воздействия: 72 ч

NOEC (*Iemna gibba* (ряска горбатая)): 0.5 мкг/л
Время воздействия: 7 дн.
Метод: Указания для тестирования OECD 221

М-фактор (Острая токсичность для водной среды) : 10,000

Токсичность по отношению к рыбам (Хроническая токсичность) : NOEC (*Pimephales promelas* (черный толстоголов)): 0.016 мкг/л
Конечная точка: смертность
Время воздействия: 7 дн.
Тип испытаний: Ранняя стадия развития
GLP: да

LOEC (*Pimephales promelas* (черный толстоголов)): 0.04 мкг/л
Конечная точка: смертность
Время воздействия: 7 дн.
Тип испытаний: Ранняя стадия развития
GLP: да

NOEC (*Pimephales promelas* (черный толстоголов)): 0.0379 мкг/л
Конечная точка: Успех вылупления

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

	Время воздействия: 35 дн. Тип испытаний: прогоночный тест GLP: да
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность)	: NOEC (<i>Daphnia magna</i> (дафния)): 0.0019 мкг/л Конечная точка: воспроизводство Время воздействия: 21 дн. Тип испытаний: прогоночный тест Метод: Указания для тестирования OECD 211
М-фактор (Хроническая токсичность для водной среды)	: 10,000
Токсичность по отношению к почвенным организмам	: LC50 (<i>Eisenia fetida</i> (земляные черви)): > 1300 мг/кг сухого веса (с.в.) Время воздействия: 14 дн.
Токсичность по отношению к наземным организмам	: LD50 (<i>Colinus virginianus</i> (Перепелка Бобуайт)): > 2,000 мг/кг LD50 (<i>Apis mellifera</i> (пчелы)): 0.005 µг/пчела Время воздействия: 24 ч Конечная точка: Острая токсичность при контакте LD50 (<i>Apis mellifera</i> (пчелы)): 4.2 µг/пчела Время воздействия: 24 ч Конечная точка: Острая оральная токсичность
ортофосфорная кислота:	
Токсичность по отношению к рыбам	: LC50 (<i>Lepomis macrochirus</i> (Луна - рыба)): 3 - 3.25 мг/л Время воздействия: 96 ч
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (дафния)): > 100 мг/л Время воздействия: 48 ч Метод: Указания для тестирования OECD 202
Токсичность для водорослей/водных растений	: EC50 (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (зеленые водоросли)): > 100 мг/л Время воздействия: 72 ч Метод: Указания для тестирования OECD 201 NOEC (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (зеленые водоросли)): 100 мг/л Время воздействия: 72 ч Метод: Указания для тестирования OECD 201
Токсично двлияет на микроорганизмы	: EC50 (активный ил): > 1,000 мг/л Время воздействия: 3 ч Метод: Указания для тестирования OECD 209

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Стойкость и разлагаемость

Продукт:

Биоразлагаемость : Примечания: Продукт содержит незначительное количество трудно биоразлагаемых компонентов, которые могут не разлагаться на очистных сооружениях.

Компоненты:

малатион:

Биоразлагаемость : Результат: Не является быстро разлагающимся.

Сольвент-нафта (нефтяной), тяжелый аромат.:

Биоразлагаемость : Результат: Является быстро разлагающимся.
Биодеградация: 58.6 %
Время воздействия: 28 дн.
Метод: Указания для тестирования OECD 301F
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Поли(окси-1,2-этандиол), α-гидро- омега-гидрокси-, моно-С8-10-алкиловые эфиры, фосфаты:

Биоразлагаемость : Результат: Биodeградируемый
Биодеградация: 87 %
Время воздействия: 28 дн.
Метод: Регламент (ЕК) № 440/2008, Приложение, С.4-В

малеиновый ангидрид:

Биоразлагаемость : Прививочный материал: активный ил, неадаптированный
Результат: Является быстро разлагающимся.
Биодеградация: > 90 %
Время воздействия: 25 дн.
Метод: Указания для тестирования OECD 301 В
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

ГАММА-ЦИГАЛОТРИН:

Биоразлагаемость : Результат: Не является быстро разлагающимся.
Биодеградация: 21 %
Время воздействия: 28 дн.

ортофосфорная кислота:

Биоразлагаемость : Примечания: Методы для определения степени биологического разложения не применимы для неорганических веществ.

Потенциал биоаккумуляции

Компоненты:

малатион:

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Биоаккумуляция : Виды: Рыба
Фактор биоконцентрации (BCF): 95
Примечания: Биоаккумуляция маловероятно.

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : log Pow: 2.75

Сольвент-нафта (нефтяной), тяжелый аромат.:

Биоаккумуляция : Примечания: Продукт/вещество может
биоаккумуляция.

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : log Pow: 3.72
Метод: КССА

малеиновый ангидрид:

Биоаккумуляция : Примечания: Биоаккумуляция маловероятно.

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : log Pow: -2.61

ГАММА-ЦИГАЛОТРИН:

Биоаккумуляция : Примечания: Может накапливаться в водных организмах.

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : log Pow: 4.96 (19 ГЦС)
Метод: Указания для тестирования OECD 107

log Pow: 5.65
Метод: Указания для тестирования OECD 117

Подвижность в почве

Компоненты:

малатион:

Распределение между
различными
экологическими участками : Примечания: средняя подвижность в почве

Сольвент-нафта (нефтяной), тяжелый аромат.:

Распределение между
различными
экологическими участками : Примечания: Ожидается разделение на осадок и твердые
частицы сточных вод. Умеренно летучий.

ГАММА-ЦИГАЛОТРИН:

Распределение между
различными : Примечания: неподвижный

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

экологическими участками

Другие неблагоприятные воздействия

Продукт:

Дополнительная экологическая информация : В случае некомпетентного использования или утилизации нельзя исключить опасного воздействия на окружающую среду.
Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Компоненты:

ГАММА-ЦИГАЛОТРИН:

Дополнительная экологическая информация : В случае некомпетентного использования или утилизации нельзя исключить опасного воздействия на окружающую среду.
Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

ортофосфорная кислота:

Дополнительная экологическая информация : Вредное воздействие на водные организмы также связано со сдвигом pH.

Гигиенические нормативы:

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве)

Компоненты	воздухе	Вода	Почва	Источники данных
малатион 121-75-5	МРС - maximum: 0.015 мг/м ³ Лимитирующий показатель вредности: рефлекторный Класс опасности: 2 класс - высокоопасные	ПДК: 0.00001 мг/дм ³ Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 1	данные отсутствуют	Перечень 1 Перечень 5
Сольвент-нафта (нефтяной), тяжелый аромат. 64742-94-5	ОБУВ: 0.2 мг/м ³	ПДК: 0.05 мг/дм ³ Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 3	данные отсутствуют	Перечень 2 Перечень 5
малеиновый	МРС - average:	ПДК:	данные	Перечень

Версия 1.0 Дата Ревизии: 01.09.2025 Номер Паспорта безопасности: 50001281 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 01.09.2025

ангидрид 108-31-6	0.05 мг/м ³ Лимитирующий показатель вредности: Рефлекторный- резорбтивный Класс опасности: 2 класс - высокоопасные МРС - maximum: 0.2 мг/м ³ Лимитирующий показатель вредности: Рефлекторный- резорбтивный Класс опасности: 2 класс - высокоопасные	0.01 мг/дм ³ Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4	отсутствуют	нь 1 Перече нь 5
ортофосфорная кислота 7664-38-2	ОБУВ: 0.02 мг/м ³	ПДК: 0.01 мг/дм ³ (в пересчете на вещество 0,5) Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4э	данные отсутствуют	Перече нь 2 Перече нь 5

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Методы удаления

- Остаточные отходы : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву.
Не заражать пруды, водные пути или каналы химическим соединением или использованным контейнером.
Отправить в компанию по утилизации отходов, имеющую специальное разрешение.
- Загрязненная упаковка : Оставшиеся пустые контейнеры.
Контейнеры тройного ополаскивания.
Не использовать повторно пустые контейнеры.
Ненадлежащим образом опорожненная упаковка должна быть утилизирована как неиспользованный продукт.
Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для повторного использования или утилизации.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

ADR

Номер ООН (UN)	: UN 2902
Надлежащее отгрузочное наименование	: ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. (малатион, Gamma-cyhalothrin, АЛКИЛ(С3-С6)БЕНЗОЛЫ)
Класс	: 6.1
Группа упаковки	: III
Этикетки	: 6.1
Идентификационный номер опасности	: 60
Код ограничения проезда через туннели	: (E)
Экологически опасный	: да

UNRTDG

Номер ООН (UN)	: UN 2902
Надлежащее отгрузочное наименование	: ПЕСТИЦИД, ЖИДКИЙ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. (малатион, Gamma-cyhalothrin, АЛКИЛ(С3-С6)БЕНЗОЛЫ)
Класс	: 6.1
Группа упаковки	: III
Этикетки	: 6.1
Экологически опасный	: да

IATA-DGR

UN/ID-Номер.	: UN 2902
Надлежащее отгрузочное наименование	: Pesticide, liquid, toxic, n.o.s. (малатион, Gamma-cyhalothrin, АЛКИЛ(С3-С6)БЕНЗОЛЫ)
Класс	: 6.1
Группа упаковки	: III
Этикетки	: Toxic
Инструкция по упаковке (Грузовой самолет)	: 663
Инструкция по упаковке (Пассажирский самолет)	: 655
Экологически опасный	: да

Код IMDG

Номер ООН (UN)	: UN 2902
Надлежащее отгрузочное наименование	: PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (малатион, Gamma-cyhalothrin, АЛКИЛ(С3-С6)БЕНЗОЛЫ)
Класс	: 6.1
Группа упаковки	: III
Этикетки	: 6.1
EmS Код	: F-A, S-A
Морской загрязнитель	: да

Версия 1.0	Дата Ревизии: 01.09.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001281	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 01.09.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ

Не применимо к продукту, "как есть".

Особые меры предосторожности для пользователя

Классификация(-и) транспортировки приводится здесь исключительно с информационной целью и основывается только на свойствах материала без упаковки, описанных в данном паспорте безопасности материала. Классификации транспортировки могут отличаться по режиму транспортировки, размерам упаковки и различиям регионального и государственного законодательства.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Компоненты данного продукта приведены в следующих инвентаризационных ведомостях:

TCSI	: Или соответствует инвентарной описи
TSCA	: Продукт содержит вещество (вещества), которое не включено в реестр TSCA.
AIRC	: Не отвечает инвентарной описи
DSL	: Этот продукт содержит следующие компоненты, не входящие в список Канадского NDSL ни в список Канадского DSL. (S)- α -CYANO-3-PHENOXYBENZYL (1R,3R)-3-[(Z)-2-CHLORO-3,3,3-TRIFLUOROPROP-1-ENYL]-2,2-DIMETHYLCYCLOPROPANECARBOXYLATE
ENCS	: Не отвечает инвентарной описи
ISHL	: Не отвечает инвентарной описи
KECI	: Не отвечает инвентарной описи
PICCS	: Не отвечает инвентарной описи
IECSC	: Не отвечает инвентарной описи
NZIoC	: Не отвечает инвентарной описи
TECI	: Не отвечает инвентарной описи

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	01.09.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 01.09.2025
		50001281	

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст формулировок по охране здоровья

H290	Может вызывать коррозию металлов.
H301	Токсично при проглатывании.
H302	Вредно при проглатывании.
H303	Может причинить вред при проглатывании.
H304	Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.
H312	Вредно при попадании на кожу.
H313	Может причинить вред при попадании на кожу.
H314	При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H315	При попадании на кожу вызывает раздражение.
H317	При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
H318	При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H330	Смертельно при вдыхании.
H333	Может причинить вред при вдыхании.
H372	Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
H372	Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия при вдыхании.
H400	Чрезвычайно токсично для водных организмов.
H401	Токсично для водных организмов.
H402	Вредно для водных организмов.
H410	Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст других сокращений

Acute Tox.	: Химическая продукция, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм
Aquatic Acute	: Химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды
Aquatic Chronic	: Химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды
Asp. Tox.	: Химическая продукция, представляющая опасность при аспирации
Eye Dam.	: Химическая продукция, вызывающая серьезное повреждение глаз
Eye Irrit.	: Химическая продукция, вызывающая раздражение глаз
Met. Corr.	: Коррозионно-активная химическая продукция
Skin Corr.	: Химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) кожи
Skin Irrit.	: Химическая продукция, вызывающая раздражение кожных покровов
Skin Sens.	: Химическая продукция, обладающая сенсibilизирующим действием при контакте с кожей
STOT RE	: Химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы мишени и/или системы при многократном или продолжительном воздействии
Перечень 1	: СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 1.1, Таблица 1.10 и Таблица 1.11 Предельно допустимые концентрации (ПДК) в

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	01.09.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 01.09.2025
		50001281	

- | | |
|------------|--|
| Перечень 2 | : атмосферном воздухе городских и сельских поселений
СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 1.2, Таблица 1.12 и Таблица 1.13 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе городских и сельских поселений |
| Перечень 5 | : Приказ Росрыболовства от 18.01.2010 N 20 Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения |

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ECx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (EC) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TECI - Тайландский список существующих химикатов; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Корпорация FMC считает, что информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе (включая данные и заявления), являются достоверными на дату составления настоящего документа. Вы можете связаться с Корпорацией FMC, чтобы убедиться, что этот документ является самым актуальным из доступных в Корпорации FMC. Никакой гарантии пригодности для какой-либо конкретной цели, гарантии товарной пригодности или любой другой гарантии, явной или подразумеваемой, не содержится в информации, представленной в настоящем документе. Информация, представленная в настоящем

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	01.09.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 01.09.2025
		50001281	

документе, относится только к указанному продукту и может оказаться неприемлемой, если такой продукт используется в сочетании с любыми другими материалами или в рамках любого процесса. Пользователь несет ответственность за определение того, подходит ли продукт для определенной цели и подходит ли он для использования в условиях, в которых находится пользователь, и посредством методов, которые может обеспечить пользователь. Поскольку условия и методы использования находятся вне контроля Корпорации FMC, Корпорация FMC однозначно снимает с себя всякую ответственность за любые результаты, полученные или возникающие в результате любого использования продуктов или использования такой информации.

UZ / RU