

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## 1. Identificación

Número de producto HIL0107555

Identificador del producto **Cinnamon Metered Air Freshener** 

HILL YARD INC. Información de la compañía 302 North 4th Street

St. Joseph, MO 64501 United States

Company phone 816-383-8285 1-800-424-9300 **Emergency telephone US** 

Nº de versión

Uso recomendado Desodorante Restricciones recomendadas Ninguno conocido.

# 2. Identificación de los peligros

Peligros físicos Aerosoles inflamables Categoría 1

> Gas licuado Gases a presión Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 2A Sensibilización, cutánea Categoría 1

Toxicidad sistémica específica de órganos Categoría 3 efectos narcóticos

diana (exposición única)

Peligros definidos por la OSHA No clasificado.

Elementos de la etiqueta

Peligros para la salud



Palabra de advertencia Peligro

Declaración de peligro Aerosol extremadamente inflamable. Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia

Prevención Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar.

No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. Evitar respirar la niebla o el vapor. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Las prendas de trabajo contaminadas no deben salir del lugar de trabajo. Llevar protección ocular/facial.

Llevar guantes de protección.

Respuesta En caso de contacto con la piel: Lávese con abundante agua. En caso de inhalación:

Transpórtese a la persona al exterior y manténgase en una postura que le permita respirar cómodamente. En caso de contacto con los ojos: Aclárese cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítense las lentes de contacto, si se llevan y resulta fácil hacerlo. Sígase aclarando. Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Si persiste la irritación ocular:

Consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar bajo llave. Proteger de la luz del sol. **Almacenamiento** 

No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.

Eliminación Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o

internacional.

Peligro(s) no clasificados en otra parte [Hazard(s) not otherwise classified (HNOC)] Ninguno conocido.

Información complementaria Ninguno.

Nombre del producto: Cinnamon Metered Air Freshener Product #: HIL0107555 Nº de versión: 01 Fecha de publicación: 15-Febrero-2019

# 3. Composición/información sobre los componentes

## **Mezclas**

Denominación química	Nombre común y sinónimos	Número CAS	%
Acetona		67-64-1	60 - 80
Butano		106-97-8	10 - 20
Propano		74-98-6	10 - 20
Benzoato de bencilo		120-51-4	1 - 2.5
Cinnamal		104-55-2	1 - 2.5
Cinnamon oil		8015-91-6	0.1 - 1
Cumarina		91-64-5	0.1 - 1
Isoeugenol		97-54-1	0.1 - 1
Otros componentes por debajo de los	s límites a informar		0.1 - 1

<sup>\*</sup>Significa que una identidad química y/o porcentaje de composición específicos han sido reservados como secreto comercial.

## 4. Primeros auxilios

Inhalación Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para

respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de

malestar.

Contacto con la piel Quítese inmediatamente la ropa contaminada y lávese la piel con agua y jabón. En caso de

eczema u otras molestias cutáneas: acuda al médico y muéstrele esta ficha de datos de

seguridad.

Contacto con los ojos Enjuáguese los ojos inmediatamente con abundante cantidad de agua por lo menos durante 15

minutos. Quítese las lentillas si las lleva puestas y puede hacerlo con facilidad. Continúe

enjuagando. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.

Poco probable debido a la forma del producto. En el improbable caso de que hubiera tragado Ingestión

producto, llame a un centro toxicológico o a un médico. Enjuagarse la boca.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Dermatitis. Sarpullido.

Principales síntomas y efectos,

agudos y retardados

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Provea las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Mantenga a la víctima bajo observación. Los síntomas pueden retrasarse.

Puede provocar somnolencia y vértigo. Dolor de cabeza. Náusea, vómitos. Grave irritación de los

ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa.

Asegúrese de que el personal médico sepa de los materiales involucrados y tomen precauciones para protegerse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

# 5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados

Información general

Espuma resistente al alcohol. Polvo. Dióxido de carbono (CO2).

llama. En caso de incendio se pueden formar gases nocivos.

Medios de extinción no apropiados

No utilice chorro de agua, pues extendería el fuego.

Peligros específicos que presenta el producto químico Contenido bajo presión. El envase a presión puede explotar cuando se expone al calor o a la

Equipo de protección especial y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Los bomberos deben utilizar un equipo de protección estándar incluyendo chaqueta ignífuga, casco con careta, guantes, botas de goma, y, en espacios cerrados, equipo de respiración autónomo (SCBA, según sus siglas en inglés).

Equipo/Instrucciones para la extinción de incendios

En caso de incendio: Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. No mueva la carga o el vehículo si la carga ha estado expuesta al calor. Mueva los recipientes del área del incendio si

puede hacerlo sin riesgo. Los contenedores deberían refrigerarse con agua para evitar que suba

la presión del vapor. Al combatir incendios masivos en el área de carga, utilizar manguera no-tripulada o monitor de boquillas, si es posible. Si no, retirarse y dejar que prosiga el incendio

hasta que se apague.

Métodos específicos Utilice procedimientos contra incendios estándar y considere los peligros de otros materiales involucrados. Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. En caso de

incendio o de explosión, no respire los humos.

Aerosol extremadamente inflamable. Contenido bajo presión. El envase a presión puede explotar Riesgos generales de incendio cuando se expone al calor o a la llama.

Nombre del producto: Cinnamon Metered Air Freshener

## 6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia Mantenga el personal no necesario lejos. Muchos gases son más pesados que el aire y se extenderán por el piso y se acumularán en áreas bajas o cerradas (alcantarillas, sótanos, depósitos). Use equipo y ropa de protección apropiados durante la limpieza. Evitar respirar la niebla o el vapor. El personal de emergencia debe portar equipos autónomos de respiración. Ventilar los espacios cerrados antes de entrar. Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos. Consultar las medidas de protección personal en la sección 8 de la FDSM.

Métodos y material de contención y de limpieza

Consultar con las fichas de datos de seguridad adjuntas y/o instrucciones para su uso. Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Lleve el tanque a un área segura y abierta si la fuga es irreparable. Confine el área hasta que se disperse el gas. Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, teas, chispas ni llamas en los alrededores). Mantenga los materiales combustibles (madera, papel, petróleo, etc.) lejos del material derramado. Evite la entrada en vías acuáticas, alcantarillados, sótanos o áreas confinadas. Cubrir con una lámina de plástico para evitar la dispersión. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua.

Derrames pequeños: Limpiar con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación. Para información sobre la eliminación, véase la sección 13.

Precauciones relativas al medio ambiente

No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua.

# 7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. No utilizar si falta el botón pulverizador o está defectuoso. No pulverizar sobre llamas o cualquier otro material incandescente. No fume mientras utilice el producto o hasta que la superficie pulverizada se hava secado bien. No corte, suelde, taladre, esmerile ni exponga los recipientes al calor, llama, chispas ni otras fuentes de ignición. Todo el equipo que se utiliza al manejar el producto debe estar conectado a tierra. Cerrar la válvula tras cada uso y cuando se haya vaciado. Proteger las botellas de posibles daños físicos; no arrastrarlas, hacerlas rodar, dejarlas resbalar o dejarlas caer. Para trasladar botellas, aun en distancias cortas, utilizar un carro (carretilla, carrito manual, etc.) diseñado para su transporte. Debe prevenirse la retroaspiración de agua al interior del recipiente. No permitir la retroalimentación al interior del recipiente. Purgar el aire del sistema antes de introducir el gas. Utilizar únicamente equipos con las especificaciones apropiadas, que sean adecuados para este producto así como su temperatura y presión de suministro. En caso de duda, póngase en contacto con su proveedor de gas. No reutilizar los recipientes vacíos. Evitar respirar la niebla o el vapor. Evítese el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite la exposición prolongada. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Use equipo protector personal adecuado. Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades Aerosol de Nivel 3.

Guardar bajo llave. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No punzar, incinerar ni aplastar. No manipule ni guarde cerca del fuego, calor u otras fuentes de ignición. Este material puede acumular cargas estáticas que pueden causar chispas y volverse una fuente de ignición. Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. Las botellas se deben almacenar erguidas, con el capuchón protector de la válvula en su lugar, y firmemente aseguradas para evitar que puedan caerse o alguien pueda tirarlas. Debe comprobarse periódicamente el estado general y la posible presencia de fugas en los recipientes almacenados. Consérvese alejado de materiales incompatibles (consulte la sección 10 de la FDS).

# 8. Control de la exposición/protección personal

Límites de exposición profesional

US. OSHA Table Z-1 Limits for Air Contaminants (29 CFR 1910.1000)

Componentes	Tipo	Valor	
Acetona (CAS 67-64-1)	Limite de Exposición Permisible (LEP)	2400 mg/m³	
		1000 ppm	
Propano (CAS 74-98-6)	Limite de Exposición Permisible (LEP)	1800 mg/m³	
	` '	1000 ppm	

Nombre del producto: Cinnamon Metered Air Freshener

Product #: HIL0107555 № de versión: 01 Fecha de publicación: 15-Febrero-2019 3 / 1

EE.UU. ACGIH Valores umbrales Componentes	Tipo	Valor	
Acetona (CAS 67-64-1)	STEL	500 ppm	
	TWA	250 ppm	
Butano (CAS 106-97-8)	STEL	1000 ppm	
US. NIOSH: Pocket Guide to Che	emical Hazards		
Componentes	Tipo	Valor	
Acetona (CAS 67-64-1)	TWA	590 mg/m <sup>3</sup>	
		250 ppm	
Butano (CAS 106-97-8)	TWA	1900 mg/m <sup>3</sup>	
		800 ppm	
Propano (CAS 74-98-6)	TWA	1800 mg/m³	
,		1000 ppm	

## Valores límite biológicos

Índices de exposición biológica de la ACGIH					
Componentes	Valor	Determinante	Prueba	Tiempo de muestreo	
Acetona (CAS 67-64-1)	25 mg/l	Acetona	orina	*	

<sup>\* -</sup> Consultar los detalles del muestreo en el documento original.

## Controles técnicos apropiados

Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable. Proveer estación para lavado de ojos.

## Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Protección de los ojos/la

cara

Equipo respiratorio con cartucho de vapor orgánico y pantalla facial.

Protección de la piel

Protección de las

manos

El proveedor puede recomendar los guantes adecuados. Para el contacto repetido o prolongado

con la piel, usar guantes protectores apropiados.

Otros Úsese indumentaria protectora adecuada.

Protección respiratoria Equipo respiratorio con cartucho de vapor orgánico y pantalla facial.

Peligros térmicos Use ropa protectora térmica adecuada si resulta necesario.

Consideraciones generales de

higiene

No fumar durante su utilización. Seguir siempre buenas medidas buenas de higiene personal, tales como lavarse después de la manipulación y antes de comer, beber, y/o fumar.

Rutinariamente, lavar la ropa y el equipo de protección para eliminar los contaminantes. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

# 9. Propiedades físicas y químicas

**Aspecto** 

Estado físico Líquido.

**Forma** Aerosol. Gas licuado.

Color No disponible. A canela. Olor **Umbral olfativo** No disponible. No disponible. Punto de fusión/punto de

congelación

No disponible.

Punto inicial de ebullición e

intervalo de ebullición

56.05 °C (132.89 °F) estimado

-104.4 °C (-156.0 °F) propulsor estimado Punto de inflamación

Tasa de evaporación No disponible. Inflamabilidad (sólido, gas) No aplicable.

Nombre del producto: Cinnamon Metered Air Freshener

SDS US Product #: HIL0107555 Nº de versión: 01 Fecha de publicación: 15-Febrero-2019

Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad

Límite de inflamabilidad -

inferior (%)

2.4 % estimado

Límite de inflamabilidad -

superior (%)

11.9 % estimado

Límite de explosividad

inferior (%)

No disponible.

Límite de explosividad

superior

(%)

No disponible.

Presión de vapor 55 psig @70F estimado

No disponible. Densidad de vapor No disponible. Densidad relativa

Solubilidad(es)

Solubilidad (agua) No disponible. No disponible. Coeficiente de reparto

n-octanol/agua

Temperatura de auto-inflamación 465 °C (869 °F) estimado

Temperatura de No disponible.

descomposición

Viscosidad No disponible.

Información adicional

Propiedades explosivas No es explosivo.

Clase de inflamabilidad Flammable IB estimado Calor de combustión 32.56 kJ/g estimado Calor de combustión 30.31 kJ/g estimado

(NFPA 30B)

**Propiedades comburentes** No es oxidante. Porcentaje de volátiles 96.61 % estimado Densidad relativa 0.744 estimado

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad El producto es estable y no reactivo bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y

transporte.

Estabilidad química El material es estable bajo condiciones normales.

Posibilidad de reacciones

peligrosas

No aparece polimerización peligrosa.

Condiciones que deben

evitarse

Guardar lejos del calor, las chispas o llamas desnudas. Evitar temperaturas por encima del punto

de flash. Contacto con materiales incompatibles.

Agentes oxidantes fuertes. Nitratos. Flúor. Cloro. **Materiales incompatibles** 

Productos de descomposición

peligrosos

No se conoce ningún producto peligroso de la descomposición.

# 11. Información toxicológica

Información sobre posibles vías de exposición

Inhalación Puede provocar somnolencia y vértigo. Dolor de cabeza. Náusea, vómitos. La inhalación

prolongada puede resultar nociva.

Contacto con la piel Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Contacto con los ojos Provoca irritación ocular grave.

Ingestión Se espera que representa un riesgo reducido de ingestión.

Nombre del producto: Cinnamon Metered Air Freshener

SDS US Product #: HIL0107555 Nº de versión: 01 Fecha de publicación: 15-Febrero-2019

Síntomas relacionados a las características físicas, químicas y toxicológicas

Puede provocar somnolencia y vértigo. Dolor de cabeza. Náusea, vómitos. Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Dermatitis. Sarpullido.

# Información sobre los efectos toxicológicos

Cerbona (CAS 67-64-1)           Aguado         Aguado           Démico         LD50         Conejillo de indias         > 7426 mg/kg, 24 Horas         > 9.4 ml/kg, 24 Horas          > 9.4 ml/kg, 24 Horas            > 9.4 ml/kg, 24 Horas	Toxicidad aguda	Efectos narcóticos. Puede provocar u	Efectos narcóticos. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.			
	Componentes	Especies	Resultados de la prueba			
Dérmico	Acetona (CAS 67-64-1)					
LD50	<u>Agudo</u>					
Inhalación	LD50	Conejillo de indias				
Inhalación			> 9.4 ml/kg, 24 Horas			
Inhalación		Conejo	> 7426 mg/kg, 24 Horas			
LC50			> 9.4 ml/kg, 24 Horas			
132 mg/l, 3 Horas   50.1 mg/l						
Oral         LD50         Rata         5800 mg/kg           enzoato de bencilo (CAS 120-51-4)         2.2 ml/kg           Agudo           Dérmico         LD50         Conejo         > 2 ml/kg, 4 Horas           Oral         Ratón         3253 mg/kg           Utano (CAS 106-97-8)         Agudo         Inhalación         1237 mg/l, 120 Minutos           LC50         Ratán         1355 mg/l         323 mg/kg           Innalación         Ratón         1237 mg/l, 120 Minutos           Innalación         25 %, 120 Minutos         120 mg/kg           LD50         Conejo         > 1000 mg/kg, 24 Horas         1260 ml/kg, 24 Horas           Innalación         Rata         1260 ml/kg, 24 Horas         620 mg/kg           Inhalación         Kapar         1200 mg/kg         1200 mg/kg           Inhalación         477 ppm, 8 Horas         477 ppm, 8 Horas           LC50         Rata         477 ppm, 8 Horas	LC50	Rata	55700 ppm, 3 Horas			
Oral         Atta         5800 mg/kg           LD50         Rata         5800 mg/kg           Agudo         Pormico         Pormico           LD50         Conejo         > 2 ml/kg, 4 Horas           Oral         Rata         > 2000 mg/kg           LD50         Rata         > 2000 mg/kg           Idano (CAS 106-97-8)         Agudo         Inhalación         1355 mg/l           LC50         Rata         1355 mg/l         120 Minutos           Innamal (CAS 104-55-2)         Agudo         1237 mg/l, 120 Minutos         120 Minutos           Innamal (CAS 104-55-2)         Agudo         1000 mg/kg, 24 Horas         1260 ml/kg, 24 Horas         1260 ml/kg, 24 Horas         1260 ml/kg, 24 Horas         1260 ml/kg, 24 Horas         1200 mg/kg			132 mg/l, 3 Horas			
LD50 Rata 5800 mg/kg 2.2 ml/kg enzoato de bencilo (CAS 120-51-4) enzoato de bencilo (CAS 120-51-4)  Aqudo Dérmico LD50 Conejo > 2 ml/kg, 4 Horas  Oral LD50 Rata > 2000 mg/kg  Aqudo 1nbalación LC50 Rata 1355 mg/l Ratón 1355 mg/l Ratón 1355 mg/l Ratón 1237 mg/l, 120 Minutos  innamal (CAS 104-55-2)  Aqudo Dérmico LD50 Conejo > 1000 mg/kg, 24 Horas 620 mg/kg 1260 ml/kg, 24 Horas 620 mg/kg 1260 ml/kg 12			50.1 mg/l			
Aqudo   Dérmico   Dérmic						
######################################	LD50	Rata	5800 mg/kg			
Agudo   Dérmico   LD50   Conejo   S 2 ml/kg, 4 Horas   S 2 ml/kg   S 2 ml/kg   S 3 ml/kg			2.2 ml/kg			
Dérmico         LD50         Conejo         > 2 ml/kg, 4 Horas           Oral         LD50         Rata         > 2000 mg/kg           LD50         Ratón         3253 mg/kg           autano (CAS 106-97-8)         Ratón         3253 mg/kg           Aqudo Inhalación         Ratán         1355 mg/l           LC50         Ratán         1237 mg/l, 120 Minutos           sinnamal (CAS 104-55-2)         Aqudo Dérmico         52 %, 120 Minutos           LD50         Conejo         > 1000 mg/kg, 24 Horas           LD50 mg/kg         24 Horas         620 mg/kg           Inhalación         Vapor         LC50         Rata         477 ppm, 8 Horas           LC50         Rata         477 ppm, 8 Horas         69 ppm, 4 Horas	Benzoato de bencilo (CAS 1	20-51-4)				
LD50   Conejo   > 2 ml/kg, 4 Horas     Oral						
Oral           LD50         Rata         > 2000 mg/kg           Ratón         3253 mg/kg           utano (CAS 106-97-8)           Aqudo           Inhalación         1355 mg/l           LC50         Rata         1335 mg/l, 120 Minutos           Experience         52 %, 120 Minutos           Inhalación         > 1000 mg/kg, 24 Horas           LD50         Conejo         > 1000 mg/kg, 24 Horas           620 mg/kg         1260 ml/kg, 24 Horas           620 mg/kg         1200 mg/kg           Inhalación         Vapor           LC50         Rata         477 ppm, 8 Horas           69 ppm, 4 Horas         69 ppm, 4 Horas			2 10 411			
LD50		Conejo	> 2 ml/kg, 4 Horas			
Ratón   3253 mg/kg		Data	0000			
National (CAS 106-97-8)   Aquido   Inhalación   Rata   1355 mg/l   1237 mg/l, 120 Minutos   52 %, 120 Mi	LD50					
Aqudo         Inhalación       1355 mg/l         LC50       Rata       1355 mg/l         1237 mg/l, 120 Minutos         52 %, 120 Minutos         Aqudo         Dérmico         LD50       Conejo       > 1000 mg/kg, 24 Horas         1260 ml/kg, 24 Horas       620 mg/kg         620 mg/kg       Nata       > 1200 mg/kg         Inhalación         Vapor       LC50       Rata       477 ppm, 8 Horas         LC50       Rata       477 ppm, 8 Horas         69 ppm, 4 Horas		Raton	3253 mg/kg			
Inhalación						
LC50   Rata   1355 mg/l   1237 mg/l, 120 Minutos   52 %, 120 Min						
Ratón   1237 mg/l, 120 Minutos   52 %, 120 M		Rata	1355 ma/l			
Sinnamal (CAS 104-55-2)   Sinnamal (CAS 10	2000		-			
Agudo   Dérmico   Dérmic		Haton	-			
Agudo           Dérmico         LD50         Conejo         > 1000 mg/kg, 24 Horas           1260 ml/kg, 24 Horas         620 mg/kg           620 mg/kg         > 1200 mg/kg           Inhalación           Vapor         LC50         Rata         477 ppm, 8 Horas           69 ppm, 4 Horas         69 ppm, 4 Horas	Non-mal (CAC 104 FF 0)		52 %, 120 Williatos			
Dérmico         LD50       Conejo       > 1000 mg/kg, 24 Horas         1260 ml/kg, 24 Horas       620 mg/kg         620 mg/kg       > 1200 mg/kg         Inhalación         Vapor       LC50       Rata       477 ppm, 8 Horas         69 ppm, 4 Horas       69 ppm, 4 Horas						
LD50       Conejo       > 1000 mg/kg, 24 Horas         1260 ml/kg, 24 Horas       620 mg/kg         620 mg/kg       > 1200 mg/kg         Inhalación         Vapor       LC50       Rata       477 ppm, 8 Horas         69 ppm, 4 Horas       69 ppm, 4 Horas						
1260 ml/kg, 24 Horas   620 mg/kg   Rata   > 1200 mg/kg		Conejo	> 1000 mg/kg, 24 Horas			
Rata   620 mg/kg   > 1200 mg/kg		•				
Rata > 1200 mg/kg  Inhalación  Vapor  LC50 Rata 477 ppm, 8 Horas  69 ppm, 4 Horas						
Inhalación Vapor LC50 Rata 477 ppm, 8 Horas 69 ppm, 4 Horas		Rata				
Vapor LC50 Rata 477 ppm, 8 Horas 69 ppm, 4 Horas	Inhalación	Tata	, 1200 mg/ng			
LC50 Rata 477 ppm, 8 Horas 69 ppm, 4 Horas						
69 ppm, 4 Horas	-	Rata	477 ppm, 8 Horas			
Oral	Oral					
LD50 Conejillo de indias 3400 mg/kg		Conejillo de indias	3400 mg/kg			
Rata 2220 mg/kg		Rata	2220 mg/kg			
Ratón 2225 mg/kg		Ratón				

Nombre del producto: Cinnamon Metered Air Freshener

Product #: HIL0107555 № de versión: 01 Fecha de publicación: 15-Febrero-2019 6 / 12

SDS US

Componentes **Especies** Resultados de la prueba Cumarina (CAS 91-64-5) Agudo Dérmico LD50 Rata 293 mg/kg Inhalación Oral LC50 Rata 293 mg/kg Oral LD50 Rata 293 mg/kg 290 mg/kg Propano (CAS 74-98-6) <u>Agudo</u> Inhalación LC50 Rata 1355 mg/l 658 mg/l/4h Ratón 1237 mg/l, 120 Minutos

**Corrosión/irritación cutánea** El contacto prolongado con la piel puede causar irritación temporánea.

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Provoca irritación ocular grave.

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización respiratoria

No es un sensibilizante respiratorio.

Sensibilización cutánea Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Mutagenicidad en células

germinales

No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier compuesto presente en una

52 %, 120 Minutos

cantidad superior al 0.1% sea mutagénico o genotóxico.

Carcinogenicidad Ninguno de los materiales de este producto ha sido clasificado como cancerígeno por IARC, NTP

o ACGIH.

Monografías IARC. Evaluación general de carcinogenicidad

Cumarina (CAS 91-64-5) 3 No clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres

humanos.

Sustancias específicamente reguladas por la OSHA (29 CFR 1910.1001-1050)

No reglamentado.

US. National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

No listado.

**Toxicidad para la reproducción** No se espera que este producto tenga efectos adversos para la reproducción o el feto.

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única Puede provocar somnolencia y vértigo.

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición repetida

No clasificado.

Peligro por aspiración No constituye ningún peligro por aspiración.

Efectos crónicos La inhalación prolongada puede resultar nociva.

12. Información ecológica

Ecotoxicidad El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. No obstante, eso no

excluye la posibilidad de que vertidos grandes o frecuentes puedan tener efectos nocivos o

dañinos para el medio ambiente.

Nombre del producto: Cinnamon Metered Air Freshener

Product #: HIL0107555 № de versión: 01 Fecha de publicación: 15-Febrero-2019

<sup>\*</sup> Las estimaciones para el producto pueden estar basadas en datos adicionales del componente que no se muestran.

Componentes		Especies	Resultados de la prueba
Acetona (CAS 67-64-1)			
Acuático (a)			
Crustáceos	EC50	Pulga de agua (Daphnia magna)	21.6 - 23.9 mg/l, 48 horas
Pez	LC50	Trucha arco iris, trucha Donaldson (Oncorhynchus mykiss)	4740 - 6330 mg/l, 96 horas
Cumarina (CAS 91-64-	5)		
Acuático (a)			
Pez	LC50	Gupi (Poecilia reticulata)	32 - 100 mg/l, 96 horas

<sup>\*</sup> Las estimaciones para el producto pueden estar basadas en datos adicionales del componente que no se muestran.

Persistencia v degradabilidad

No existen datos sobre la degradabilidad del producto.

Potencial de bioacumulación

## Potencial de bioacumulación

Octanol/agua, coeficiente de partición log Kow

Acetona -0.24Benzoato de bencilo 3.97 Butano 2.89 Cumarina 1.39 Propano 2.36

Movilidad en el suelo No hay datos disponibles.

No se prevén otros efectos medioambientales adversos (p.e. agotamiento del ozono, potencial de Otros efectos adversos

creación fotoquímica de ozono, disrupción endocrina, potencial de calentamiento global) por

parte de este componente.

## 13. Consideraciones relativas a la eliminación

Instrucciones para la eliminación

Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. Contenido bajo presión. No punzar, incinerar ni aplastar. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Normativas de eliminación locales

Elimine de acuerdo con todas las reglamentaciones aplicables.

Código de residuo peligroso

El código de Desecho debe ser atribuído de acuerdo entre el usuario, el productor y la compañía

de eliminación de desechos.

Desechos de residuos / producto no utilizado

Eliminar, observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacíos o los revestimientos pueden retener residuos de producto. Este material y su recipiente deben desecharse de manera

segura (ver: Instrucciones de eliminación).

**Envases contaminados** 

Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación. No

reutilizar los recipientes vacíos.

# 14. Información relativa al transporte

DOT

**Número ONU** UN1950

Designación oficial de transporte de las Naciones Aerosoles, inflamable, (each not exceeding 1 L capacity)

**Unidas** 

Clase(s) de peligro para el transporte

Clase 2.1 Riesgo subsidiario Label(s) 2.1

Grupo de embalaje No es aplicable.

Precauciones particulares Lea las instrucciones de seguridad, la FDS y los procedimientos de emergencia antes de

manejar el producto.

para los usuarios N82 Disposiciones especiales 306 Excepciones de envasado Envasado no a granel Ninguno Ninguno Envasado a granel

This product meets the exception requirements of section 173.306 as a limited quantity and may be shipped as a limited quantity. Until 12/31/2020, the "Consumer Commodity - ORM-D" marking may still be used in place of the new limited quantity diamond mark for packages of UN 1950 Aerosols. Limited quantities require the limited quantity diamond mark on cartons after 12/31/20 and may be used now in place of the "Consumer Commodity ORM-D" marking.

#### **IATA**

UN1950 **UN** number

Aerosols, flammable UN proper shipping name

Transport hazard class(es)

Class 2.1 Subsidiary risk 2.1 Label(s)

Packing group Not applicable.

**Environmental hazards** Yes **ERG Code** 10L

Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. Read safety

instructions, SDS and emergency procedures before handling.

Other information

Passenger and cargo

aircraft

Allowed with restrictions.

Allowed with restrictions. Cargo aircraft only

**Packaging Exceptions** LTD QTY

**IMDG** 

**UN** number UN1950 **AEROSOLS UN proper shipping name** 

Transport hazard class(es)

Class 2.1 Subsidiary risk Label(s) None

Packing group Not applicable.

**Environmental hazards** 

Marine pollutant Yes **EmS** F-D, S-U

Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. Read safety

instructions, SDS and emergency procedures before handling.

**Packaging Exceptions** Transporte a granel con arreglo No aplicable. al anexo II del Convenio Marpol

73/78 y del Código IBC

LTD QTY

DOT



IATA; IMDG



Nombre del producto: Cinnamon Metered Air Freshener

Product #: HIL0107555 Nº de versión: 01 Fecha de publicación: 15-Febrero-2019

## Contaminante marino



Información general

Contaminante marino reglamentado por el IMDG. Evitar el transporte en vehículos en los que el espacio de carga no esté separado del compartimento del conductor. Asegurarse de que el conductor del vehículo sea consciente de los peligros potenciales de la carga y sepa qué hacer en caso de accidente o emergencia. Antes de transportar recipientes de producto: Asegurarse de que los recipientes estén firmemente asegurados. Asegurarse de que la válvula de la botella esté cerrada y no presente fugas. Asegurarse de que el tapón o la tuerca ciega de la salida de la válvula (cuando lleve) esté correctamente colocado/a. Asegurarse de que el dispositivo de protección de la válvula (cuando lleve) esté correctamente instalado. Asegúrese una ventilación apropiada. Asegurar el cumplimiento de las normativas aplicables.

## 15. Información reglamentaria

reglamentación Federal de EE.UU.

El producto es un "Producto químico peligroso" tal como lo define la Norma de comunicación de

peligro OSHA, 29 CFR 1910.1200.

TSCA artículo 12(b) Notificación de exportaciones (40 CFR 707, subapart. D)

No reglamentado.

CERCLA Hazardous Substance List (40 CFR 302.4) (Lista de sustancias peligrosas):

Acetona (CAS 67-64-1) Listado.

SARA 304 Emergency release notification

No reglamentado.

Sustancias específicamente reguladas por la OSHA (29 CFR 1910.1001-1050)

No reglamentado.

Ley de Enmiendas y Reautorizaciones Superiores (Superfund) de 1986 (SARA)

Categorías de riesgo Peligro Inmediato: - Si

Peligro Retrasado: - no Riesgo de ignición - Si Peligro de Presión: - Si Riesgo de reactividad - no

SARA 302 Sustancia extremadamente peligrosa

No listado.

SARA 311/312 Producto

no

químico peligroso

SARA 313 (TRI, Notificación de emisiones de productos tóxicos)

Denominación química	Número CAS	% en peso.	_
Cinnamal	104-55-2	1 - 2.5	
Cinnamon oil	8015-91-6	0.1 - 1	

## Otras normativas federales

Ley de aire limpio [Clean Air Act (CAA)], artículo 112, lista de Contaminantes del aire peligrosos [Hazardous Air Pollutants (HAP)]

No reglamentado.

Ley de aire limpio (CAA) Sección 112(r) Prevención de liberación accidental (40 CFR 68.130)

Butano (CAS 106-97-8) Propano (CAS 74-98-6)

Ley Safe Drinking Water

No reglamentado.

Act (SDWA)

Drug Enforcement Administration (DEA). List 2, Essential Chemicals (21 CFR 1310.02(b) and 1310.04(f)(2) and Chemical Code Number

Acetona (CAS 67-64-1)

6532

Nombre del producto: Cinnamon Metered Air Freshener sps us

# Administración de cumplimiento de leyes sobre las drogas (DEA) estadounidense. Listas 1 y 2, Mezclas químicas exentas (21 CFR 1310.12(c))

Acetona (CAS 67-64-1) 35 %WV

**DEA Exempt Chemical Mixtures Code Number** 

Acetona (CAS 67-64-1) 6532

#### Normativas estatales de EE.UU.

# US. California Controlled Substances. CA Department of Justice (California Health and Safety Code Section 11100)

# US. California. Candidate Chemicals List. Safer Consumer Products Regulations (Cal. Code Regs, tit. 22, 69502.3, subd.

(a))

Acetona (CAS 67-64-1) Butano (CAS 106-97-8)

# EE.UU., Massachusetts, Derecho a la información - Lista de sustancias

Acetona (CAS 67-64-1) Butano (CAS 106-97-8) Propano (CAS 74-98-6)

# EE.UU., Nueva Jersey, Ley de derecho a la información por parte de los trabajadores y la comunidad

Acetona (CAS 67-64-1) Butano (CAS 106-97-8) Propano (CAS 74-98-6)

# EE.UU., Pennsylvania, Ley de derecho a la información por parte de los trabajadores y la comunidad

Acetona (CAS 67-64-1) Butano (CAS 106-97-8) Propano (CAS 74-98-6)

# EE.UU., Rhode Island, Derecho a la información

Acetona (CAS 67-64-1) Butano (CAS 106-97-8) Propano (CAS 74-98-6)

## EE.UU., California, Proposición 65

Ley Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (Proposición 65) de California de 1986: No se conoce que este material contenga ningún compuesto químico actualmente recogido en la lista de carcinógenos o toxinas reproductivas.

## Inventarios internacionales

País(es) o región	Nombre de inventario	En existencia (sí/no)*
Australia	Inventario Australiano de Sustancias Químicas (en inglés, AICS)	Si
Canadá	Listado de Sustancias Domésticas (en inglés, DSL)	Si
Canadá	Lista de Sustancias No Domésticas (en inglés, NDSL)	no
China	Inventario de sustancias químicas nuevas en China (Inventory of Existing Chemical Substances in China)	Si
Europa	Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes (EINECS).	Si
Europa	Lista europea de sustancias químicas notificadas (ELINCS)	no
Japón	Inventario de sustancias químicas nuevas y existentes (Inventory of Existing and New Chemical Substances, ENCS)	Si
Corea	Lista de sustancias químicas existentes (Existing Chemicals List, ECL)	no
Nueva Zelanda	Inventario de Nueva Zelanda	no
Filipinas	Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas (en inglés, PICCS)	no
Estados Unidos y Puerto Rico	Inventario de la Ley del Control de Sustancias Tóxicas (en inglés, TSCA)	Si

<sup>\*</sup>Una respuesta "Sí" indica que todos los componentes de este producto cumplen con los requisitos de los inventarios administrados por el/los país(es) gobernantes

## 16. Otra información, como fecha de preparación o última revisión

Fecha de publicación 15-Febrero-2019

Nº de versión 01

Nombre del producto: Cinnamon Metered Air Freshener SDS US Product #: HIL0107555 Nº de versión: 01 Fecha de publicación: 15-Febrero-2019

Un "No" indica que uno o más componentes del producto no aparecen recogidos o están exentos de inclusión en el inventario controlado por el o los país(es) correspondiente(s).

# Cláusula de exención de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.

## Información de revisión

Este documento ha sido sometido a importantes modificaciones y deberá ser revisado en su totalidad.