

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование PLEXUS® MA8110/8120 Адгезив

Другие способы идентификации

SKU# 0807

1.1.2 Краткие рекомендации по применению и ограничения по применению

Рекомендации по применению Нет в наличии.

Ограничения по применению Неизвестно.

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

Название компании ITW Performance Polymers

Адрес Bay 150
Shannon Industrial Estate
CO. Clare
Ирландия
V14 DF82

Контактное лицо Обслуживание потребителей

Телефон 353(61)771500
353(61)471285

Электронная почта customerservice.shannon@itwpp.com

Телефон экстренной связи 44(0) 1235 239 670 (24 часа)

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС)

Классификация согласно ГОСТ 12.1.007-76 Нет, Продукт является смесью.

Классификация GHS

| | | |
|---------------------------------|--|---------|
| Физическая опасность | Воспламеняющиеся жидкости | Класс 2 |
| Опасности для здоровья человека | Острая токсичность, пероральная | Класс 5 |
| | Острая токсичность, дермальная | Класс 5 |
| | Острая токсичность, при ингаляционном воздействии | Класс 4 |
| | Разъедание/раздражение кожи | Класс 2 |
| | Серьезное повреждение/раздражение глаз | Класс 2 |
| Опасности для окружающей среды | Сенсибилизация, кожи | |
| | Опасность для водной среды, острое воздействие | Класс 2 |
| | Опасность для водной среды, длительное воздействие | Класс 2 |

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Опасно

2.2.2 Символы опасности



2.2.3 Краткая характеристика опасности (H-фразы)

| | |
|------|---|
| H225 | Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. |
| H303 | Может причинить вред при проглатывании. |
| H313 | Может причинить вред при попадании на кожу. |
| H315 | При попадании на кожу вызывает раздражение. |
| H317 | При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. |
| H319 | При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. |
| H332 | Вредно при вдыхании. |
| H401 | Токсично для водных организмов. |
| H411 | Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |

Меры по предупреждению опасности

Предотвращение

| | |
|------|--|
| P210 | Беречь от нагревания/искр/открытого огня/горячих поверхностей. - Не курить. |
| P233 | Держать в плотно закрытой/герметичной таре. |
| P240 | Заземлить металлические части электроустановок и электрооборудования. |
| P241 | Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. |
| P242 | Использовать искробезопасные инструменты. |
| P243 | Беречь от статического электричества. |
| P261 | Избегать вдыхания тумана/паров. |
| P264 | После работы тщательно вымыть. |
| P271 | Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. |
| P273 | Избегать попадания в окружающую среду. |
| P280 | Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. |

Реагирование

| | |
|--------------------|---|
| P303 + P361 + P353 | ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой/под душем. |
| P304 + P340 + P312 | ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух. Покой. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. |
| P321 | Специальные меры первой помощи (см. на этой этикетке). |
| P312 | При плохом самочувствии обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту. |
| P332 + P311 | При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. |
| P337 + P313 | Если раздражение глаз не проходит: Обратиться за медицинской помощью. |
| P362 + P364 | Снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием. |
| P370 + P378 | В случае пожара: используйте для тушения подходящую среду. |
| P391 | Ликвидировать просыпания/проливы/утечки. |

Хранение

| | |
|-------------|---|
| P403 + P235 | Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. |
|-------------|---|

Утилизация

| | |
|------|---|
| P501 | Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными/ региональными/ государственными/ международными законами. |
|------|---|

Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС

Неизвестно.

Дополнительная информация

Нет.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

| | |
|--|-------------------------------|
| 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC) | Нет. |
| 3.1.2 Химическая формула | Нет, продукт является смесью. |
| 3.1.3 Общая характеристика состава | Нет в наличии. |

3.2 Компоненты

Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны

| Компоненты | Массовая доля, % | ПДК р.з., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------|-----------|
| Метилметакрилат | 40 - 60 | 20 Пар. | 10 Пар. | 3 | 80-62-6 | 201-297-1 |

| Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| Компоненты | Массовая доля, % | ПДК р.з., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | № CAS | № ЕС |
| Methyl Methacrylate-Butadiene-Styrene Acrylic Copolymer | 15,68 | Нет. | Нет. | | Не известно | - |
| Styrene/butadiene Copolymer | 10 - 20 | Нет. | Нет. | | 9003-55-8 | - |
| DODECYL METHACRYLATE | 2,5 - 10 | Нет. | Нет. | | 142-90-5 | 205-570-6 |
| метакриловая кислота | 2,5 - 10 | 10 Пар. | Нет. | 3 | 79-41-4 | 201-204-4 |
| TERT-BUTYL PERBENZOATE | 2,5 - 10 | 1 Пар. | Нет. | 2 | 614-45-9 | 210-382-2 |
| POLY(Метилметакрилат) | 5,4782 | Нет. | Нет. | | 9011-14-7 | - |
| 2-Пропеноновая кислота , 2-METHYL-, 2-HYDROXYETHYL ESTER, Фосфат | 1 - 2,5 | Нет. | Нет. | | 52628-03-2 | 258-053-2 |
| DIISODECYL ADIPATE | 1 - 2,5 | Нет. | Нет. | | 27178-16-1 | 248-299-9 |
| HEXADECYL METHACRYLATE | 1 - 2,5 | Нет. | Нет. | | 2495-27-4 | 219-672-3 |
| Малеиновая Кислота | 1 - 2,5 | Нет. | Нет. | | 110-16-7 | 203-742-5 |
| Парафиновый воск | 1 - 2,5 | Нет. | Нет. | | 8002-74-2 | 232-315-6 |
| Фенол, 2,6-бис(1,1-диметилэтил)-4-метил- | 1 - 2,5 | Нет. | Нет. | | 128-37-0 | 204-881-4 |
| Фосфорная кислота (orthophosphoric Acid) Пар | 0,5625 | Нет. | Нет. | | 7664-38-2 | 231-633-2 |
| TETRADECYL METHACRYLATE | 0,1 - 1 | Нет. | Нет. | | 2549-53-3 | 219-835-9 |
| P-TOLUENESULFONYL CHLORIDE | 0,4 | Нет. | Нет. | | 98-59-9 | 202-684-8 |
| Silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-(trimethylsilyl)-, Hydrolysis Products With Silica | 0,102 | Нет. | Нет. | | 68909-20-6 | 272-697-1 |
| Акриловый Сополимер | 0,075736 | Нет. | Нет. | | Не известно | - |
| ДИГИДРОКСИБЕНЗОЛ | 0,075001 | 1 Аэрозоль. | Нет. | 2 | 123-31-9 | 204-617-8 |
| 4-HYDROXY-2,2,6,6-TETRAMETHYLPYPERIDINOXYL | 0,049 | Нет. | Нет. | | 2226-96-2 | 218-760-9 |
| 2,2,6,6-TETRAMETHYLPYPERIDINE-N-OL | 0,00025 | Нет. | Нет. | | 2403-88-5 | 219-291-2 |
| MEQUINOL | 0,000014 | 0,5 Аэрозоль. | Нет. | 2 | 150-76-5 | 205-769-8 |

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Вредно при вдыхании.

4.1.2 При воздействии на кожу

Может причинить вред при попадании на кожу. При попадании на кожу вызывает раздражение.

| | |
|--|---|
| 4.1.3 При попадании в глаза | При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. |
| 4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании) | Может причинить вред при проглатывании. |
| 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим | |
| 4.2.1. При отравлении ингаляционным путем | Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему покой в удобном для дыхания положении. Необходим кислород или искусственное дыхание. При плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу-специалисту/терапевту. |
| 4.2.2. При воздействии на кожу | Немедленно снять загрязненную одежду. Промыть кожу водой/принять душ. В случае плохого самочувствия обратиться к врачу. При раздражении кожи: обратиться к врачу за советом/помощью. Перед повторным использованием выстирать загрязненную одежду. |
| 4.2.3. При попадании в глаза | Немедленно промыть глаза большим количеством воды в течение как минимум 15 минут. При наличии контактных линз снимите их, если сделать это безопасно. Продолжайте промывать. Если раздражение развивается и не проходит, обратитесь за медицинской помощью. |
| 4.2.4. При отравлении пероральным путем | Прополоскать рот. Если начнется рвота, нужно держать голову низко, чтобы содержимое желудка не попало в легкие. В случае плохого самочувствия обратиться к врачу. |
| 4.2.5. Противопоказания | Нет в наличии. |
| Общие рекомендации | Немедленно снять всю зараженную одежду. Убедитесь в том, что медицинский персонал осведомлен о присутствующем веществе (веществах) и принимает все меры для обеспечения собственной защиты. Показать этот паспорт безопасности оказывающему помощь врачу. Перед повторным использованием выстирать загрязненную одежду. |

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

| | |
|---|---|
| 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности | Продукт огнеопасен (горюч) согласно ГОСТ 12.1.044. Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. |
| 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности | Более подробная информация приведена в разделе 9. |
| 5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность | Пары могут образовывать взрывчатые смеси с воздухом. Пары могут перемещаться на значительное расстояние от источника возгорания и приводить к возгоранию в обратном направлении. При пожаре могут образоваться опасные для здоровья газы. |
| 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров | Водяной туман. Пена. Сухой порошок. Диоксид углерода (CO ₂). |
| 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров | При тушении не пользоваться струей воды, поскольку это будет распространять огонь. |
| 5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров | При пожаре необходимо надевать автономный дыхательный аппарат и полный комплект защитной одежды. |
| 5.7 Специфика при тушении | Использовать обычные методы пожаротушения, не забывая об опасности, которая может исходить от других материалов. |
| Специфика при тушении пожара | При пожаре и/или взрыве избегать вдыхания дыма. Убрать контейнеры из зоны пожара, если это не сопряжено с риском. |

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

| | |
|--|--|
| 6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях | Избегать вдыхания тумана/паров. Не прикасаться к поврежденным контейнерам или пролитому материалу, не надев соответствующей защитной одежды. Не прикасаться к пролитому или просыпанному материалу и не ходить по нему. |
| 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях | Удалите с этого участка весь персонал, в присутствии которого нет необходимости. Во время уборки используйте подходящие средства защиты и одежду. Удалите все источники огня (в зоне не допускаются курение, огонь, искры или пламя). Проветривать закрытые помещения, прежде чем в них входить. Избегать вдыхания тумана/паров. Если инженерный контроль концентраций твердых частиц, присутствующих в воздухе в качестве аэрозоля, не поддерживает их ниже рекомендуемых пределов (там, где это подходит), или на надлежащем уровне (в странах, где предельно-допустимые концентрации не были установлены), необходимо одевать утвержденный респиратор. Пользоваться защитными очками с боковыми защитными стеклами (или химическими очками). Используйте соответствующие химически стойкие перчатки. Используйте соответствующую химически стойкую одежду. В случае необходимости надеть соответствующую термо-защитную одежду. Местные власти должны быть уведомлены в случае невозможности удержания утечек в крупных размерах. |

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

| | |
|---|--|
| 6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи | Удалите все источники огня (в зоне не допускаются курение, огонь, искры или пламя). Держать горючие материалы (дерево, бумагу, масло и т.д.) на удалении от пролитого или рассыпанного материала. Беречь от статического электричества. Использовать искробезопасные инструменты. Предотвратить попадание продукта в стоки. Крупномасштабные разливы: Если это достаточно безопасно, перекройте поток материала. Там, где это возможно, окружите разлившийся материал насыпью, предотвращающей его распространение. Использовать негорючий материал, например, вермикулит, песок или землю для впитывания вещества и сбора в контейнер для последующей утилизации. После утилизации продукта промыть участок водой. Ограниченные разливы: Соберите остатки с помощью песка, земли или другого негорючего материала и поместите в контейнеры для последующей утилизации. Вытереть поглощающим материалом, (например тканью, шерстью). Тщательно очистить поверхность для удаления остаточного загрязнения. Никогда не возвращать расплесканный продукт в первоначальные контейнеры для повторного использования. Утилизация отходов описана в пункте 13 ПБ. Более подробная информация приведена в разделе 5. |
| 6.2.2 Действия при пожаре | |
| Меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды | Избегать попадания в окружающую среду. Обо всех случаях выброса в окружающую среду следует сообщить руководству или контролирующему персоналу. Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие, если это возможно сделать безопасно. Избегать сброса в канализацию, водную среду или на землю. |

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

| | |
|---|---|
| 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией | |
| 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности | Все оборудование, используемое для обращения с продуктом, должно быть заземлено. Используйте неискрящие инструменты и взрывобезопасное оборудование. |
| 7.1.2 Меры по защите окружающей среды | Избегать сброса в канализацию, водную среду или на землю. Избегать попадания в окружающую среду. |
| 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке | После работы тщательно вымыть руки. Перед повторным использованием выстирать загрязненную одежду. Соблюдать надлежащие правила промышленной гигиены. Применять индивидуальные средства защиты, рекомендуемые в разделе 8 ПБ. |
| Местная и общая вентиляция | Взрывозащитная общая и местная вытяжная вентиляция. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. |
| 7.2 Правила хранения химической продукции | |
| 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения | Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого пламени. Хранить в прохладном, сухом месте, избегать попадания прямого солнечного света. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в помещении с дождевальными аппаратами. Хранить отдельно от несовместимых материалов (см. раздел 10 ПБ). |
| 7.2.2 Тара и упаковка | Хранить в первоначальной герметично закрытой ёмкости. |
| 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту | Продукт не предназначен для использования в быту. |

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)

| Предельно допустимые концентрации (ПДК) | | | |
|--|---------------------|-----------|---------------|
| Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (ГН 2.2.5.3532-18; ГН 2.2.5.3393-16 и ГН 2.2.5.3391-16) | | | |
| Компоненты | Тип | Значение | Форма выпуска |
| MEQUINOL (CAS 150-76-5) | Максимально разовая | 0,5 мг/м3 | Аэрозоль. |
| TERT-BUTYL PERBENZOATE (CAS 614-45-9) | Максимально разовая | 1 мг/м3 | Пар. |
| ДИГИДРОКСИБЕНЗОЛ (CAS 123-31-9) | Максимально разовая | 1 мг/м3 | Аэрозоль. |
| метакриловая кислота (CAS 79-41-4) | Максимально разовая | 10 мг/м3 | Пар. |

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (ГН 2.2.5.3532-18; ГН 2.2.5.3393-16 и ГН 2.2.5.3391-16)

| Компоненты | Тип | Значение | Форма выпуска |
|-------------------------------|---------------------|----------|---------------|
| Метилметакрилат (CAS 80-62-6) | TWA | 10 мг/м3 | Пар. |
| | Максимально разовая | 20 мг/м3 | Пар. |

8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях

Нет в наличии.

Средства инженерного контроля

Взрывозащитная общая и местная вытяжная вентиляция. Следует использовать хорошую общую вентиляцию. Скорости вентиляции должны отвечать условиям. Если подходит, использовать вытяжные шкафы процесса, местную вытяжную вентиляцию или другие средства инженерного контроля для поддержания концентрации частиц в воздухе ниже рекомендуемых предельных уровней. Если предельные концентрации не были установлены, поддерживайте концентрацию частиц на приемлемом уровне. Обеспечить наличие средств промывания глаз и аварийного душа.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1 Общие рекомендации

Пользоваться надежным индивидуальным защитным снаряжением.

8.3.2 Средства индивидуальной защиты органов дыхания

Если инженерный контроль концентраций твердых частиц, присутствующих в воздухе в качестве аэрозоля, не поддерживает их ниже рекомендуемых пределов (там, где это подходит), или на надлежащем уровне (в странах, где предельно-допустимые концентрации не были установлены), необходимо одевать утвержденный респиратор.

8.3.3 Средства защиты

Защита глаз/лица

Пользоваться защитными очками с боковыми защитными стеклами (или химическими очками). Рекомендуется применение защитной маски.

Средства индивидуальной защиты рук

Используйте соответствующие химически стойкие перчатки.

Другие

Используйте соответствующую химически стойкую одежду.

Опасность при термическом воздействии

В случае необходимости надеть соответствующую термо-защитную одежду.

8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

Продукт не предназначен для использования в быту.

Общие указания по гигиене

Не курить при использовании. Держать вдали от продуктов питания и напитков. Всегда соблюдайте надлежащие правила личной гигиены, в частности, мойте руки после обращения с материалом и перед тем как есть, пить и (или) курить. Регулярно стирайте рабочую одежду и мойте защитное снаряжение, чтобы удалить загрязнители.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние

паста.

Агрегатное состояние

Жидкость.

Форма выпуска

паста.

Цвет

цвет загара. или Не совсем белый / Грязнобелый

Запах

Нет в наличии.

Порог запаха

Нет в наличии.

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

Водородный показатель (pH) 5

Температура

-48 °C (-54,4 °F) расчетные данные

плавления/замерзания

Начальная температура

100,5 °C (212,9 °F) расчетные данные

точка кипения и интервал кипения

Температура вспышки

10,0 °C (50,0 °F) расчетные данные

Температура самовозгорания

435 °C (815 °F) расчетные данные

Температура разложения

Нет в наличии.

Верхний/нижний пределы воспламеняемости или пределы взрываемости

Нижний предел
взрываемости (%) 2,1 % расчетные данные

Верхний предел
взрываемости (%) 8,2 % расчетные данные

Давление пара 51,33 hPa расчетные данные

Плотность 0,94 г/см³ расчетные данные

Вязкость Нет в наличии.

Растворимости

Растворимость в воде Нет в наличии.

Коэффициент распределения
(н-октанол/вода) Нет в наличии.

Дополнительная информация

Предел взрываемости Не взрывоопасен.

Воспламеняемость
(твердое вещество, газ) Неприменимо.

Окислительные
Свойства Не окисляющий.

Удельный вес 0,94 расчетные данные

10. Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая
стабильность При нормальных условиях материал стабилен.

Продукты разложения Опасные продукты разложения неизвестны.

10.2 Реакционная
способность Продукт стабилен и относительно инертен при нормальных условиях использования, хранения и транспортировки.

10.3 Условия, которых
следует избегать Избегать нагревания, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Избегайте повышения температуры выше точки вспышки. Контакт с несовместимыми материалами.

Возможность опасных
реакций При нормальных условиях использования не известно ни о какой опасной реакции.

Несовместимые
материалы Сильные окислители. Нитраты. Пероксиды.

11. Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика
воздействия Сильное раздражение глаз. К числу симптомов могут относиться жгучая боль, обильное выделение слез, покраснение, опухание и нарушение зрения (помутнение в глазах). Раздражение кожи. Может вызывать покраснение и боль.

11.2 Пути воздействия Вдыхание. Прием внутрь. Контакт с кожей. Попадание в глаза.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Специфическая
избирательная
токсичность,
поражающая
органы-мишени в
результате однократного
воздействия Неприменимо.

Специфическая
избирательная
токсичность,
поражающая отдельные
органы-мишени -
многократное
воздействие Неприменимо.

11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий

Действие на верхние
дыхательные пути Вредно при вдыхании.

Респираторная или
кожная сенсibilизация Нет в наличии.

Сенсibilизация
дыхательных путей Не является респираторным сенсibilизатором.

| | | |
|--|--|------------------|
| Сенсибилизация кожи | Продукт предположительно не вызывает сенсибилизации кожи. | |
| Разъедание/раздражение кожи | При попадании на кожу вызывает раздражение. | |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз | При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. | |
| Токсичность при аспирации | Не представляет опасности при вдыхании. | |
| 11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм | | |
| Канцерогенность | | |
| Монографии IARC. Общая оценка канцерогенности | | |
| POLY(Метилметакрилат) (CAS 9011-14-7) | 3 Канцерогенность для людей не классифицируется. | |
| Styrene/butadiene Copolymer (CAS 9003-55-8) | 3 Канцерогенность для людей не классифицируется. | |
| ДИГИДРОКСИБЕНЗОЛ (CAS 123-31-9) | 3 Канцерогенность для людей не классифицируется. | |
| Метилметакрилат (CAS 80-62-6) | 3 Канцерогенность для людей не классифицируется. | |
| Фенол, 2,6-бис(1,1-диметилэтил)-4-метил-(CAS 128-37-0) | 3 Канцерогенность для людей не классифицируется. | |
| Влияние на функцию воспроизводства | Данный продукт предположительно не влияет на репродукцию и развитие. | |
| Мутагенность | Не имеется каких-либо данных, позволяющих утверждать, что данный материал или любой из его ингредиентов, присутствующий в концентрации выше 0,1%, отличается мутагенными или генотоксическими свойствам. | |
| Кумулятивность | Нет в наличии. | |
| Другие хронические воздействия | Нет в наличии. | |
| 11.6 Показатели острой токсичности | Вредно при вдыхании. Может причинить вред при попадании на кожу. Может причинить вред при проглатывании. | |
| Компоненты | Биологические виды | Результаты теста |
| DODECYL METHACRYLATE (CAS 142-90-5) | | |
| <u>Острое</u> | | |
| При попадании на кожу | | |
| LD50 | Кролик | > 3 г/ кг |
| Проглатывание (перорально) | | |
| LD50 | Крыса | > 5 г/ кг |
| MEQUINOL (CAS 150-76-5) | | |
| <u>Острое</u> | | |
| Проглатывание (перорально) | | |
| LD50 | Крыса | 1600 мг/кг |
| ДИГИДРОКСИБЕНЗОЛ (CAS 123-31-9) | | |
| <u>Острое</u> | | |
| При попадании на кожу | | |
| LD50 | Крыса | > 900 мг/кг |
| Малеиновая Кислота (CAS 110-16-7) | | |
| <u>Острое</u> | | |
| При попадании на кожу | | |
| LD50 | Кролик | 1560 мг/кг |
| Проглатывание (перорально) | | |
| LD50 | Крыса | 708 мг/кг |
| метакриловая кислота (CAS 79-41-4) | | |
| <u>Острое</u> | | |
| Вдыхание | | |
| LC50 | Крыса | 7,1 мг/л, 4 часы |
| При попадании на кожу | | |
| LD50 | Кролик | 500 мг/кг |
| Проглатывание (перорально) | | |
| LD50 | Крыса | 1060 мг/кг |

| Компоненты | Биологические виды | Результаты теста |
|--|--------------------|--------------------|
| Метилметакрилат (CAS 80-62-6) | | |
| Острое | | |
| Проглатывание (перорально) | | |
| LD50 | Крыса | 7800 мг/кг |
| Фенол, 2,6-бис(1,1-диметилэтил)-4-метил- (CAS 128-37-0) | | |
| Острое | | |
| При попадании на кожу | | |
| LD50 | Крыса | > 2000 мг/кг |
| Проглатывание (перорально) | | |
| LD50 | Крыса | 890 мг/кг |
| Фосфорная кислота (orthophosphoric Acid) Пар (CAS 7664-38-2) | | |
| Острое | | |
| Вдыхание | | |
| LC50 | Кролик | 1,689 мг/л, 1 часы |
| При попадании на кожу | | |
| LD50 | Кролик | 2740 мг/кг |
| Проглатывание (перорально) | | |
| LD50 | Крыса | 1530 мг/кг |

12. Информация о воздействии на окружающую среду

| | |
|---|---|
| 12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды | Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. В случае некомпетентного использования или утилизации нельзя исключить опасного воздействия на окружающую среду. |
| 12.2 Пути воздействия на окружающую среду | Опасное воздействие может быть вызвано попаданием больших количеств продукта в объекты окружающей среды в результате аварийных ситуаций при транспортировании, хранении, применении, разгерметизации оборудования и тары и при неорганизованном размещении отходов. |
| 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду | |
| 12.3.1 Гигиенические нормативы | Нет в наличии. |
| 12.3.2 Показатели экотоксичности | Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |
| 12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов | |
| Стойкость и биоразлагаемость | Нет никаких данных о способности к деградации каких-либо ингредиентов в смеси. |
| Биоаккумуляция | |
| Коэффициент распределения октанол/вода, lg Kow | |
| DODECYL METHACRYLATE | 6,45 |
| HEXADECYL METHACRYLATE | 8,64 |
| MEQUINOL | 1,41 |
| TETRADECYL METHACRYLATE | 7,66 |
| ДИГИДРОКСИБЕНЗОЛ | 0,59 |
| Малеиновая Кислота | -0,48 |
| метакриловая кислота | 0,93 |
| Метилметакрилат | 1,38 |
| Фенол, 2,6-бис(1,1-диметилэтил)-4-метил- | 5,1 |
| Миграция в почве | Нет записанных данных. |
| Прочие вредные воздействия | Ожидается, что этот компонент не будет оказывать никаких иных отрицательных воздействий (т.е. разрушение озонового слоя, фотохимический потенциал образования озона, поражение эндокринной системы, потенциал глобального потепления) на окружающую среду. |

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

| | |
|--|--|
| 13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании | Собрать для регенерации или утилизировать в герметичных контейнерах в пункте, имеющем лицензию на утилизацию отходов. Не допускать стока этого материала в канализацию или систему водоснабжения. Не заражать пруды, водные пути или каналы химическим соединением или использованным контейнером. Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными/ региональными/ государственными/ международными законами. |
|--|--|

13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Утилизировать согласно всем применимым нормативным актам. Пустые емкости или внутренние оболочки могут содержать остатки продукта. Данный материал и емкости из-под него должны утилизироваться безопасными методами (см.: Инструкции по утилизации.)

13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

Польку после опорожнения емкости в ней сохраняется остаток продукта, выполняйте предписания на этикетке даже после того, как освободите емкость. Пустые емкости необходимо направить на утвержденный участок по переработке отходов для повторного использования или утилизации.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

ADR (ДОПОГ)

| | |
|--|--|
| Номер ООН | UN1133 |
| Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование | КЛЕЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление пара при 50 °C более 110 кПа), Ограниченное количество |
| Класс(ы) опасности при транспортировке | |
| класс | 3 |
| Дополнительная опасность | - |
| Знак(и) опасности(ей) | 3 |
| Опасность No. (ADR) | 33 |
| Код ограничения проезда через туннели | D/E |
| Маркировка | II |
| Опасности для окружающей среды | Номер |
| Специальные меры предосторожности для пользователя | Перед использованием Вам следует ознакомиться с инструкциями по технике безопасности, информационным листом по безопасности /SDS и процедурами в чрезвычайных ситуациях. |

IATA

| | |
|------------------------------|---|
| UN number | UN1133 |
| UN proper shipping name | Adhesives containing flammable liquid, Limited Quantity |
| Transport hazard class(es) | |
| Class | 3 |
| Subsidiary hazard | - |
| Packing group | II |
| Environmental hazards | No. |
| ERG Code | 3L |
| Special precautions for user | Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. |
| Other information | |
| Passenger and cargo aircraft | Allowed with restrictions. |
| Cargo aircraft only | Allowed with restrictions. |


IMDG

| | |
|------------------------------|---|
| UN number | UN1133 |
| UN proper shipping name | ADHESIVES containing flammable liquid, Limited Quantity |
| Transport hazard class(es) | |
| Class | 3 |
| Subsidiary hazard | - |
| Packing group | II |
| Environmental hazards | |
| Marine pollutant | No. |
| EmS | F-E, S-D |
| Special precautions for user | Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. |


Транспортировка внасыпную согласно Приложению II MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Не установлены.

ADR (ДОПОГ); IMDG



IATA



15. Информация о национальном и международном законодательствах

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

О техническом регулировании.
О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Об охране окружающей среды.
Об охране атмосферного воздуха.

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности», от 21 апреля 2008

Не перечислено.

Прекурсоры, подлежащие контролю в Российской Федерации (Постановление N 681 от 30 июня 1998 г., Список IV)

Метилметакрилат (CAS 80-62-6)

15.2 Международные конвенции и соглашения

Стокгольмская конвенция

Неприменимо.

Роттердамская конвенция

Неприменимо.

Монреальский протокол

Неприменимо.

Киотский протокол

Неприменимо.

Базельская конвенция

Неприменимо.

Международные реестры

Страна(-ы) или регион

Инвентарное название

В реестре (да/нет)*

Австралия

Австралийский реестр промышленных химических продуктов (AICIS)

Нет

Канада

Перечень веществ, находящихся на территории страны (DSL)

Да

Канада

Перечень веществ, отсутствующих на территории страны (NDSL)

Нет

Китай

Реестр существующих химических веществ в Китае (IECSC)

Да

Европа

Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ (EINECS)

Нет

Европа

Европейский список зарегистрированных химических веществ (ELINCS)

Нет

Япония

Каталог существующих и новых химических веществ (ENCS)

Нет

Корея

Список существующих химических продуктов (ECL)

Да

Новая Зеландия

Перечень Новой Зеландии

Да

| Страна(-ы) или регион | Инвентарное название | В реестре (да/нет)* |
|---|---|---------------------|
| Филиппины | Перечень химреактивов и химических веществ (PICCS), Филиппины | Да |
| Тайвань | Тайваньский реестр химических веществ (TCSI) | Да |
| Соединенные Штаты Америки и Пуэрто-Рико | Перечень по Закону о контроле токсических веществ (TSCA) | Да |

*«Да» означает, что все компоненты данного продукта соответствуют положениям перечня, которые устанавливаются руководящей страной
«Нет» означает, что один или более компонентов данного продукта не соответствуют положениям перечня, которые устанавливаются руководящей страной(-нами).

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре ПБ

| | |
|----------------------------|--|
| Дата выпуска | 06-июль-2023 |
| Сведения о пересмотре | 23-август-2024 |
| Версия № | 04 |
| Предыдущий РПБ № | Неприменимо. |
| Внесены изменения в пункты | Идентификация опасности (опасностей): 2,2,3 Краткая характеристика опасности (H-фразы) Идентификация опасности (опасностей): Предотвращение Идентификация опасности (опасностей): Реагирование Меры первой помощи: 4,2,4. При отравлении пероральным путем Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты: Общие указания по гигиене Информация о токсичности: 11,6 Показатели острой токсичности |

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка.
ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.044-89. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм.
ГОСТ 30333-2007 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования.
ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Общие положения.
ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03. Постановление № 76 от 30 апреля 2003 г.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, с дополнениями.

Список сокращений

Нет в наличии.

Отказ от ответственности

ITW Performance Polymers не может предвидеть всех обстоятельств, при которых могут быть использованы эта информация и продукция компании, или же продукция других производителей в сочетании с продукцией компании. Ответственность за создание безопасных условий для обращения, хранения и утилизации продукции, а также за потери, травмы, ущерб или расходы, вызванные неправильным использованием, лежит на пользователе. The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release.