



World Class Cleaning & Hygiene Solutions™

NATIONAL CHEMICAL LABORATORIES, INC.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Sección 1 - Identificación

Identificador de producto	FORTRESS Spray Disinfectant Deodorant
Otros medios de identificación	2004
Uso recomendado	Desodorante en aerosol
Las restricciones de utilización	Producto registrado EPA. Sólo para uso comercial e industrial. (RTU) Aerosol listo para usar.
Información sobre el fabricante/importador/proveedor/distribuidor	
Nombre de la empresa	National Chemical Laboratories of PA, Inc.
Dirección	401 N. 10th Street - Philadelphia, PA 19123
Teléfono	1 (215) 922-1200
Correo electrónico	info@nclonline.com
Persona de contacto	CHEM-TEL
Número de teléfono para emergencias	1 (800) 255-3924

Sección 2 - Identificación de peligro(s)

	Clasificación	Categoría	
Peligros físicos	Gases a presión, gas comprimido		
	Aerosoles	1	
Peligros para la salud	Peligro por aspiración	1	
	Irritación de ojo	2A	
	Toxicidad específica en determinados órganos, la exposición repetida	2	
	Toxicidad sistémica específica de órgano diana (exposición única)	3	ÓRGANOS DIANA: Irritación de las vías respiratorias
	Toxicidad específica de órganos blanco, exposición única	3	efectos narcóticos
Peligros definidos por OSHA	No clasificado.		
Elementos de la etiqueta			
Símbolo de peligro			
Palabra de advertencia	Atención		
Peligros para la salud	Aerosol extremadamente inflamable. Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta. Puede ser fatal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación cutánea. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Puede causar somnolencia o mareos. Puede causar irritación respiratoria.		
Consejos de prudencia			
Prevención	Manténgase alejado del calor, las superficies calientes, las chispas, las llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumadores. No rocíe en una llama abierta ni en otra fuente de ignición. No perforo ni queme, ni siquiera después de su uso. Lávese bien la mano después de la manipulación. Use guantes protectores, protección para los ojos y protección facial. No respirar niebla, vapores o aerosoles. Utilícelo sólo en exteriores o en un área bien ventilada. Mantener fuera del alcance de los niños.		
Respuesta	SI SE INGIERE: Llame inmediatamente a UN CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. No induzca el vómito. SI ESTÁ EN LOS OJOS: Enjuague con cuidado con agua durante varios minutos. Quite las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Si la irritación de los ojos persiste: Busque atención médica. SI ESTÁ EN LA PIEL: Lávese con abundante agua y jabón. Si se produce irritación en la piel: Busque atención médica. Tome la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. SI SE INHALA: Saque a la persona al aire fresco y manténgalos cómodos para respirar. Llame a UN CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si se siente mal.		
Almacenamiento	Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 122°F/50°C. Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar bloqueado.		
Eliminación	Deseche los residuos y residuos de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.		
Peligro(s) no clasificado(s) de otra manera (HNOC)	Ninguno conocido.		

Sección 3 - Composición/información sobre los componentes

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Mezclas			
Componentes peligros	Nombre químico	Número CAS	%
	alcohol Etilico	64-17-5	35 - 40
	butano	106-97-8	6 - 12
	propano	74-98-6	3 - 6
	N-alquil-dimetil-bencil etil cloruro de amonio	68956-79-6	< 0.1
	_alquil-dimetil bencil cloruro de amonio (C12-C18)	68391-01-5	< 0.1
Comentarios sobre la composición	Los componentes que no figuran en la lista no son peligrosos o están por debajo de los límites notificables.		

Sección 4 - Primeros auxilios

Inhalación	Saque a la víctima al aire fresco y manténgalos en una posición cómoda para respirar. Si se sospecha que todavía hay humos, el reanimador debe llevar una mascarilla apropiada o un aparato respiratorio autónomo. Si no respira, si la respiración es irregular o si se produce un paro respiratorio, proporcione respiración artificial u oxígeno por parte de personal capacitado. Puede ser peligroso que la persona que proporciona ayuda administre reanimación boca a boca. Busque atención médica. Si es necesario, llame a un centro de toxicología o a un médico. Si está inconsciente, colóquelo en posición de recuperación y busque atención médica inmediatamente. Mantenga una vía aérea abierta.
Contacto cutáneo	Lave la piel contaminada con abundante agua. Quite la ropa y los zapatos contaminados. Continúe enjuagando durante al menos 10 minutos. Busque atención médica. Lave la ropa antes de volver a usarla.
Contacto ocular	Lave inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quite las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.
Ingestión	Obtenga atención médica de inmediato. Llame a un centro o médico de envenenamiento. Lave la boca con agua. Saque a la víctima al aire fresco y manténgalos en una posición cómoda para respirar. Si el material ha sido ingerido y la persona expuesta está consciente, déle pequeñas cantidades de agua para beber. Pare si la persona expuesta se siente enferma ya que el vómito puede ser peligroso. Peligro de aspiración por ingestión. Puede entrar en los pulmones y causar daño. No induzca el vómito. Si el vómito ocurre, la cabeza debe mantenerse baja para que el vómito no entre en los pulmones. Nunca dé nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, colóquelo en posición de recuperación y busque atención médica inmediatamente. Mantenga una vía aérea abierta.
Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados	
Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial	
Información General	EFFECTOS RETARDADOS DE LA SOBREEXPOSICIÓN A LARGO PLAZO. Contiene disolventes que pueden causar cerebro permanente y sistema nerviosodaños. El uso indebido intencional concentrando e inhalando deliberadamente el contenido puede ser dañino o fatal.Consulte SDS para obtener información adicional. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantenga la posición vertical en un lugar fresco y seco. No deseche la lata vacía del compactador de basura.

Sección 5 - Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados	Utilice medios de extinción adecuados para el fuego circundante.
Medios no adecuados de extinción	Ninguno conocido.
Peligros específicos del producto químico	Aerosol extremadamente inflamable. El escurrimiento a la alcantarilla puede crear peligro de incendio o explosión. En un incendio o si se calienta, se producirá un aumento de presión y el contenedor puede estallar, con el riesgo de una explosión posterior. El gas puede acumularse en áreas bajas o confinadas o viajar undistancia considerable a una fuente de ignición y revolconsiguiente, causando fuego o explosión. Los recipientes de aerosol que se revienten pueden ser propulsados de un fuego a alta velocidad. En el fuego, se descompondrá en dióxido de carbono, monóxido de carbono
Equipo especial de protección y medias de precaución para los bomberos	Utilice un equipo de respiración autónomo (SCBA) de presión de protección y un engranaje de desvío completo.
Equipo/instrucciones de extinción de incendios	Aísle rápidamente la escena quitando a todas las personas de las proximidades del incidente si hay un incendio. No se tomará ninguna acción que implique ningún riesgo personal o sin una formación adecuada. Mueva los contenedores de la zona de incendios si esto se puede hacer sin riesgo. Use agua pulverizada para mantener frescos los recipientes expuestos al fuego.
Métodos específicos	Use procedimientos estándar de lucha contra incendios y considere los peligros de otros materiales involucrados.

Sección 6 - Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia	No se tomará ninguna acción que implique ningún riesgo personal o sin una formación adecuada. Evacue las áreas circundantes. Mantenga innecesarios y personal no protegido de entrar. En caso de rotura de aerosoles, se debe tener cuidado debido al rápido escape del contenido presurizado y del propelente. Si se rompe un gran número de contenedores, tratar como un derrame de material a granel de acuerdo con las instrucciones de la sección de limpieza. No toque ni camine a través del material derramado. Apague todas las fuentes de ignición. No hay llamas, llamas ni llamas en la zona de peligro. Evite respirar vapor o niebla. Proporcione ventilación adecuada. Use un respirador apropiado cuando la ventilación sea
--	---

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos	inadecuada. Póngase el equipo de protección personal adecuado. Lleve equipo de protección adecuado (véase la sección 8). Derrame pequeño: Detenga la fuga si no hay riesgo. Mueva los contenedores del área de derrame. Utilice herramientas a prueba de chispas y equipos a prueba de explosiones. Diluya con agua y mopa si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorba con un material seco inerte y colóquelo en un recipiente adecuado para la eliminación de residuos. Deséchelo a través de un contratista autorizado para la eliminación de residuos. Derrame grande: Detenga la fuga si no hay riesgo. Mueva los contenedores del área de derrame. Utilice herramientas a prueba de chispas y equipos a prueba de explosiones. Enfoqueliberación de viento. Evite la entrada en alcantarillas, cursos de agua, sótanos o áreas confinadas. Lave los derrames en una planta de tratamiento de efluentes o proceda de la siguiente manera. Contener y recoger el derrame con material absorbente no combustible, como arena, tierra, vermiculita o tierra diatomácea, y colocarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con las normativas locales (véase la Sección 13). Deséchelo a través de un contratista autorizado para la eliminación de residuos. El material absorbente contaminado puede representar el mismo peligro que el producto derramado. Nota: Consulte la Sección 1 para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para la eliminación de residuos.
Precauciones relativas al medio ambiente	Evite la dispersión de material derramado y escorrentía y el contacto con el suelo, vías fluviales, drenajes y alcantarillas. Informe a las autoridades competentes si el producto ha causado contaminación ambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).

Sección 7 - Manipulación y almacenamiento

Precauciones para un manejo seguro	Póngase el equipo de protección individual adecuado (consulte la sección 8). Recipiente presurizado: Protéjalo de la luz del sol y no lo exponga a. Temperaturas superiores a 50 °C. No perforo ni queme, ni siquiera después de su uso. No respire vapor ni neblina. No trague. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. Evite respirar gas. Utilice únicamente con ventilación adecuada. Use un respirador apropiado cuando la ventilación lo sea inadecuado. Almacenar y usar lejos del calor, chispas, llamas abiertas o cualquier otra fuente de ignición. Utilice equipo eléctrico a prueba de explosiones (ventilación, iluminación y manipulación de materiales). Utilice sólo herramientas que no sean chispas. Los recipientes vacíos retienen los residuos del producto y pueden ser peligrosos.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades	Utilice únicamente con ventilación adecuada para controlar los contaminantes del aire a sus límites de exposición. Se recomienda el uso de ventilación local para controlar las emisiones cerca de la fuente. Almacenar de acuerdo con las normativas locales. Almacénalo lejos de la luz solar directa en un área seca, fresca y bien ventilada, lejos de materiales incompatibles, alimentos y bebidas. Proteger de la luz solar. Guardar bloqueado. Elimine todas las fuentes de ignición. Utilice una contención adecuada para evitar la contaminación ambiental.

Sección 8 - Controles de exposición/protección personal

Límite(s) de exposición ocupacional

OSHA de USA - Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)

Componentes	Tipo	Valor	Forma
butano (CAS 106-97-8)	TWA	1000 ppm	
alcohol Etilico (CAS 64-17-5)	TWA	1900 mg/m ³ , 1000 ppm	
propano (CAS 74-98-6)	PEL	1800 mg/m ³ , 1000 ppm	
propano (CAS 74-98-6)	TWA	1000 ppm	

Valores límites biológicos Índices de exposición biológica de ACGIH

Componentes	Tipo	Valor	Forma
alcohol Etilico (CAS 64-17-5)	STEL	1000 ppm	
butano (CAS 106-97-8)	TLV	1000 ppm	
butano (CAS 106-97-8)	STEL	1000 ppm	
propano (CAS 74-98-6)	TLV	1000 ppm	

NIOSH de EUA: Guía de bolsillo acerca de los peligros químicos

Componentes	Tipo	Valor
butano (CAS 106-97-8)	TWA	1900 mg/m ³ , 800 ppm
alcohol Etilico (CAS 64-17-5)	IDLH	3300 ppm
alcohol Etilico (CAS 64-17-5)	TWA	1900 mg/m ³ , 1000 ppm
propano (CAS 74-98-6)	TWA	1800 mg/m ³ , 1000 ppm

Valores límites biológicos

No se han observado límites de exposición biológica para el ingrediente(s).

Directrices de exposición

Utilice equipo de protección individual según sea necesario. Mantenga la ropa de trabajo por separado.

Controles de ingeniería adecuados

La ventilación debe ser suficiente para evitar la inhalación de vapores.

Medidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendados

Protección para los ojos/la cara

Si se indica, se deben usar gafas de seguridad con protectores laterales. Se recomienda el lavado de ojos y duchas de seguridad en el lugar de trabajo.

Protección cutánea

Protección para las manos

Utilice guantes protectores resistentes a disolventes para el contacto prolongado o repetido.

Otros

Si las condiciones corren el riesgo de exposición, use ropa protectora adecuada.

Protección respiratoria

Evite respirar vapores. En áreas restringidas, utilice filtros químicos/mecánicos aprobados diseñados para eliminar una

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Peligros térmicos
Consideraciones generales sobre higiene

combinación de partículas y vapor. En áreas confinadas, use un respirador o una capucha aprobados para la línea de aire. Se requiere un aparato de respiración autónomo para el vapor. Concentraciones por encima de los límites PEL/TLV.

Use ropa protectora térmica apropiada, cuando sea necesario.

No fume durante el uso. Siempre tenga en cuenta las buenas medidas de higiene personal, como el lavado después de manipular el material y antes de comer, beber y/o fumar. Lave de forma rutinaria la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes.

Sección 9 - Propiedades físicas y químicas

Apariencia	
Estado físico	Mezcla de gas/líquido.
Forma	Aerosol. Gas licuado. Líquido transparente.
Color	Paja pálida.
Olor	Fresco por la mañana (floral)
Umbral olfativo	No disponible.
pH	10,0 ± 0,5
Punto de fusión/punto de congelación	No disponible.
Punto inicial e intervalo de ebullición	No disponible.
Punto de inflamación	-29°C (-20,2°F) [Copa cerrada Pensky-Martens]
Tasa de evaporación	1,6 (acetato de butilo = 1)
Inflamabilidad (sólido, gas)	Punto de inflamación inferior a 73 °F /23 °C.
Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	
límite inferior de inflamabilidad (%)	No disponible.
límite superior de inflamabilidad (%)	No disponible.
Límite de explosividad inferior (%)	1.9%
Límite de explosividad superior (%)	19%
Presión de vapor	101,3 kPa (760 mg Hg) [a 20 °C]
Densidad de vapor	1 [Aire=1]
Densidad relativa	6,83 lb/gal
Densidad relativa temperatura	75 °C (23,9 °F)
Solubilidad (agua)	N.A.
Coefficiente de reparto: n-octanol/agua	No disponible.
Temperatura de auto-inflamación	No disponible.
Temperatura de descomposición	No disponible.
Viscosidad	Cinemática(40°C (104°F)): <0,205 cm ² /s (<20,5cSt)
Temperatura de la viscosidad	75 °C (23,9 °F)
Otra Información.	
VOC	52%

Sección 10 - Estabilidad y reactividad

Reactividad	El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento.
Estabilidad química	El material es estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Ninguno conocido.
Condiciones que deben evitarse	Manténgase alejado del calor, chispas, temperaturas extremas, llamas, otras fuentes de ignición y materiales incompatibles.
Materiales incompatibles	No hay datos disponibles.
Productos de descomposición peligrosos	Los productos de descomposición peligrosos pueden incluir dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases tóxicos.

Sección 11 - Información toxicológica

Información sobre las posibles vías de exposición

Ingestión	Puede ser nocivo si se ingiere.
Inhalación	Puede causar irritación de las vías respiratorias. Este producto puede aspirarse en los pulmones y causar neumonitis química.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Contacto cutáneo	Causa irritación de la piel. El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar resequedad, agrietamiento o irritación.					
Contacto ocular	Causa irritación ocular.					
Síntomas relacionados a las características físicas, químicas y toxicológicas	Irritación ocular. Los síntomas pueden incluir malestar o dolor, exceso de parpadeo y producción de lágrimas, con marcado enrojecimiento e hinchazón de la conjuntiva.					
Información sobre los efectos toxicológicos						
Toxicidad Aguda	Puede ser nocivo si se ingiere.					
Componentes	Categoría	Type Sp	Código	Especies	Resultados de la prueba	
_alquil-dimetil bencil cloruro de amonio (C12-C18) (CAS 68391-01-5)	Agudo	Dérmico	LD50	Conejo	> 2000 mg/kg	
	Agudo	Dérmico	LD50	Rata	1420 mg/kg	
	Agudo	Inhalación	LC50		> 20 mg/l	
	Agudo	Oral	LD50	Rata	500 - 5000 mg/kg	
butano (CAS 106-97-8)	Agudo	Inhalación	LC50	Ratón	52%, 120 minutes	
	Agudo	Inhalación	LC50	Rata	1237 mg/l, 120 Minutes	
	Agudo	Inhalación	LC50	Rata	1355 mg/l	
alcohol Etílico (CAS 64-17-5)	Agudo	Dermal	LD50	Conejo	>2000 mg/kg	
	Agudo	Dermal	LD50	Rata	10470 mg/kg	
	Agudo	Inhalación	LC50	Rata	117 - 125 mg/l, 4 h	
propano (CAS 74-98-6)	Agudo	Oral	LD50	Rata	2000 mg/kg	
	Agudo	Inhalación	LC50	Ratón	52%, 120 minutes	
	Agudo	Inhalación	LC50	Rata	1237 mg/l, 120 Minutes	
	Agudo	Inhalación	LC50	Rata	1355 mg/l 658mg/l/4h	
Corrosión/irritación cutáneas	Causa irritación de la piel.					
Lesiones oculares graves/irritación ocular	Causa irritación ocular grave.					
Sensibilización respiratoria	No hay datos disponibles.					
Sensibilización cutánea	No se espera que este producto cause sensibilización de la piel.					
Mutagenicidad en células germinales	No hay datos disponibles.					
Carcinogenicidad	No hay datos disponibles.					
Toxicidad a la reproducción	No hay datos disponibles.					
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única	Puede causar somnolencia y mareos.Puede causar irritación respiratoria.					
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - Exposiciones repetidas	Puede causar daños a los órganos debido a una exposición prolongada o repetida.					
Peligro por aspiración	Puede ser fatal si se ingiere y entra en las vías respiratorias.					
Los efectos crónicos						

Sección 12 - Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad	No hay datos disponibles.
Persistencia y degradabilidad	No se dispone de datos sobre la degradabilidad de este producto.
Potencial de bioacumulación	No hay datos disponibles.
Potencial de bioacumulación Coeficiente de reparto octanol/agua log Kow	
Componentes	Resultado
alcohol Etílico (CAS 64-17-5)	-0.31
butano (CAS 106-97-8)	2.89
propano (CAS 74-98-6)	2.36
Movilidad en el suelo	No hay datos disponibles.
Otros efectos adversos	No hay datos disponibles.

Sección 13 - Información relativa a la eliminación de los productos

Instrucciones para la eliminación	Bajo RCRA, es responsabilidad del usuario del producto determinar en el momento de su disposición si el producto cumple con RCRA criterios para los desechos peligrosos. El manejo de desechos debe estar en pleno cumplimiento con las leyes federales, estatales y locales. Los recipientes vacíos retienen los residuos del producto que pueden presentar peligros de material, por lo tanto, no presurice, corte, glase, suelde ni utilice para ningunos otros propósitos. Devuelva los tambores a los centros de reclamación para una limpieza y reutilización adecuadas.
Reglamentos locales sobre la eliminación	Deséchelo de acuerdo con todas las normativas aplicables.
Código de residuo peligroso	El código de residuos debe asignarse en un debate entre el usuario, el productor y la empresa de eliminación de residuos.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Envases contaminados

Sección 14 - Información relativa al transporte

DOT	
Número ONU	UN1950
Designación oficial de transporte de las Naciones	Los aerosoles, inflamable
Clase de peligro en el transporte	2.1
Grupo de embalaje/envase	No aplicable.
Precauciones especiales para el usuario	Consulte las instrucciones de seguridad, SDS y los procedimientos de emergencia antes de la manipulación.
Etiquetas requeridas	None/Ninguno
Disposiciones especiales	N82
Excepciones de embalaje	306
Embalaje no a granel	None/Ninguno
Embalaje a granel	None/Ninguno

IATA	
Número ONU	UN1950
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	Los aerosoles, inflamable
Clase de peligro en el transporte	2.1
Grupo de embalaje/envase	No aplicable.
Peligros ambientales	No
Etiquetas requeridas	2.1
Código ERG	10L
Precauciones especiales para el usuario	Consulte las instrucciones de seguridad, SDS y los procedimientos de emergencia antes de la manipulación.
Aeronaves de pasajeros y carga	Permitido.
Aviones del cargo únicamente	Permitido.
Excepciones de envasado	LTD QTY

IMDG	
Número ONU	UN1950
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	AEROSOLES
Clase de peligro en el transporte	2.1
Grupo de embalaje/envase	No aplicable.
Peligros ambientales	No
Contaminante del mar	
Etiquetas requeridas	Ninguno
EmS	F-D, S-U
Precauciones especiales para el usuario	Consulte las instrucciones de seguridad, SDS y los procedimientos de emergencia antes de la manipulación.
Excepciones de envasado	LTD QTY
Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBCe	No aplicable.

Información general Contaminante marino regulado IMDG

Sección 15 - Información reguladora

Reglamentos federales de EE.UU. Este producto es un producto químico peligroso tal como se define en la Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA, 29 CFR 1910.1200. Todos los componentes están en la lista de inventario TSCA de la EPA de EE. UU.

TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subapartado D) (Notificación de exportación)

Componentes	Resultados	Comentarios
alcohol Etilico (CAS 64-17-5)	35 - 40	
butano (CAS 106-97-8)	6 - 12	
propano (CAS 74-98-6)	3 - 6	

EEUU. OSHA Sustancias específicamente reguladas (29 CFR 1910.1001-1050)

Componentes	Resultado	Comentario
alcohol Etilico (CAS 64-17-5)		

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

propano (CAS 74-98-6)

Lista de sustancias peligrosas de CERCLA (40 CFR 302.4)

Componentes

alcohol Etílico (CAS 64-17-5)

No aparece en la lista.

Resultado

Listado

Categorías de peligro	Peligro inmediato	Sí
	Peligro Retrasado	No
	Riesgo de Ignición	Sí
	Peligro de Presión:	Sí
	Riesgo de Reactividad	No
SARA 302 Sustancia extremadamente peligrosa		No regulado.
SARA 311/312 Sustancias químicas peligrosas		No

SARA 313 (Reporte TRI, acerca del Inventario de liberación de sustancias tóxicas)

No regulado.

Otras disposiciones federales

Ley de Aire Limpio (CAA), sección 112, lista de contaminantes peligrosos del aire (CPA)

No regulado.

Ley de Aire Limpio (CAA), sección(r) Prevención de liberación accidental) (40 CFR 68.130)

No regulado.

Listado (sí/no)*

Ley de Agua Potable Segura (SDWA, siglas en inglés)

No regulado.

No

No

No

Food and Drug Administration (FDA)

No regulado.

No

Regulaciones de un estado de EUA

Derecho a la información de Massachusetts – Lista de sustancias

Componentes

No

alcohol Etílico (CAS 64-17-5)

No

butano (CAS 106-97-8)

propano (CAS 74-98-6)

Ley del derecho a la información de los trabajadores y la comunidad de Nueva Jersey, EUA

Componentes

No

alcohol Etílico (CAS 64-17-5)

No

butano (CAS 106-97-8)

propano (CAS 74-98-6)

US. Ley del Derecho a la Información de los Trabajadores y la Comunidad de Pennsylvania

Componentes

No

alcohol Etílico (CAS 64-17-5)

No

butano (CAS 106-97-8)

propano (CAS 74-98-6)

Derecho a la información de Rhode Island, EUA

Componentes

No

butano (CAS 106-97-8)

propano (CAS 74-98-6)

Proposición 65 del Estado de California, EUA

Ley de Aplicación de Agua Potable Segura y Tóxicos de California de 1986 (Proposición 65): No se sabe que este material contiene ninguna sustancia química actualmente listada como carcinógenos o toxinas reproductivas.

Inventarios internacionales

País(es) o región

Nombre del inventario

Australia

Grupo de embalaje/envase, II cuando aplique

Canadá

Lista de Sustancias Nacionales (DSL)

Canadá

Lista de Sustancias No Nacionales (NDSL)

China

Inventario de sustancias químicas existentes en China (IECSC)

Europa

Inventario europeo de sustancias químicas comerciales (EINECS)

Europa

Lista europea de sustancias químicas notificadas (ELINCS)

Japón

Inventario de sustancias químicas nuevas y existentes (ENCS)

Corea

Lista de sustancias químicas existentes (ECL)

Nueva Zelanda

Inventario de Nueva Zelanda

Filipinas

Inventario de Sustancias Químicas de Filipinas (PICCS)

Estados Unidos y Puerto Rico

Inventario de la Ley del Control de Sustancias Tóxicas (en inglés, TSCA)

* Un "Sí" indica que este producto cumple con los requisitos de inventario administrado por el(los) país(es) responsable(s).

* Un "No" indica que uno o varios de los componentes del producto no están listados, o están exentos de listado, en el inventario administrado por el/los país(es) gobernante(s).

Sección 16 - Otras informaciones, incluida información sobre la fecha de preparación o última revisión de la HDS

La fecha de revisión

6/21/2023

Versión #

02

Códigos de peligro HMIS

Salud

3

Inflamabilidad

2

Peligro físico

1

PPE

B

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Cláusula de exención de responsabilidad

La información aquí incluida se obtuvo de fuentes actualizadas y confiables. No obstante, los datos se ofrecen sin ninguna garantía, expresa ni implícita, con respecto a su integridad o exactitud. Dado que las condiciones de uso, manejo, almacenamiento y eliminación del producto están fuera del control del fabricante, es responsabilidad del usuario tanto determinar las condiciones seguras para su uso, como asumir la responsabilidad por pérdidas, lesiones, daños o gastos provenientes del uso inadecuado del producto. No se generan ni se deducen garantías, expresas ni implícitas, en base a cualquiera información presentada u omitida en esta HDS con respecto al producto descrito en ella. Varias entidades gubernamentales pudieran tener disposiciones específicas relativas al transporte, manejo, almacenamiento, uso o desecho de este producto que no estén reflejadas en esta HDS. El usuario debe revisar estas regulaciones a fin de garantizar el total cumplimiento de las normas.