23

DUAL-BLEND™
CHEMICAL MANAGEMENT SYSTEM

# Saniquat

## READY-TO-USE LABEL (Diluted 1:512)

EPA REG. NO. 1839-86-2296 • EPA EST NO. 2296-PA-1

**INGREDIENTES ACTIVOS:** Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) dimethyl benzyl ammonium chlorides, Alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorides. El producto en este recipiente se diluye como se indica en la etiqueta del pesticida.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Siga las instrucciones de uso en la etiqueta del pesticida cuando aplique este producto.

### CONSEJOS DE PRUDENCIA

### PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

**PELIGRO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Corrosivo. Provoca daños irreversibles en los ojos y quemaduras en la piel. Nocivo si se ingiere, inhala o absorbe por la piel. Evite respirar la niebla del rociado. No entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa. Use gafas protectoras o protector facial, guantes de goma y ropa protectora cuando lo manipule. Lávese bien con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame a un centro de control de intoxicaciones oa un médico, o cuando vaya a recibir tratamiento.

**Si en los ojos:** Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de control de envenenamiento oa un médico para obtener consejos sobre el tratamiento.

**Si en la piel o la ropa:** Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamiento oa un médico para obtener consejos sobre el tratamiento. **En caso de ingestión:** Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico de inmediato para obtener consejos sobre el tratamiento. Haga que la persona beba un vaso de agua si puede tragar. No provoque el vómito a menos que así lo indique el centro de toxicología o el médico. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente. **Si se inhala:** Mueva a la persona al aire libre. Si la persona no respira, llame al 911 o una ambulancia y luego administre respiración artificial, preferiblemente boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de envenenamiento oa un médico para obtener más consejos sobre el tratamiento.

**NOTA PARA EL MÉDICO:** El daño mucoso probable puede contraindicar el uso de lavado gástrico.

NCL® *World Class Cleaning & Hygiene Solutions*
401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
(800) NAT-CHEM • (215) 922-1200 • www.nclonline.com

B PPE

Ⓖ LSEC-0001-5093-01

23

DUAL-BLEND™
CHEMICAL MANAGEMENT SYSTEM

Saniquat

READY-TO-USE LABEL (Diluted 1:512)

EPA REG. NO. 1839-86-2296 • EPA EST NO. 2296-PA-1

**INGREDIENTES ACTIVOS:** Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) dimethyl benzyl ammonium chlorides, Alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorides. El producto en este recipiente se diluye como se indica en la etiqueta del pesticida.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Siga las instrucciones de uso en la etiqueta del pesticida cuando aplique este producto.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

**PELIGRO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Corrosivo. Provoca daños irreversibles en los ojos y quemaduras en la piel. Nocivo si se ingiere, inhala o absorbe por la piel. Evite respirar la niebla del rociado. No entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa. Use gafas protectoras o protector facial, guantes de goma y ropa protectora cuando lo manipule. Lávese bien con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame a un centro de control de intoxicaciones oa un médico, o cuando vaya a recibir tratamiento.

**Si en los ojos:** Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de control de envenenamiento oa un médico para obtener consejos sobre el tratamiento.

**Si en la piel o la ropa:** Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamiento oa un médico para obtener consejos sobre el tratamiento. **En caso de ingestión:** Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico de inmediato para obtener consejos sobre el tratamiento. Haga que la persona beba un vaso de agua si puede tragar. No provoque el vómito a menos que así lo indique el centro de toxicología o el médico. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente. **Si se inhala:** Mueva a la persona al aire libre. Si la persona no respira, llame al 911 o una ambulancia y luego administre respiración artificial, preferiblemente boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de envenenamiento oa un médico para obtener más consejos sobre el tratamiento.

**NOTA PARA EL MÉDICO:** El daño mucoso probable puede contraindicar el uso de lavado gástrico.

NCL® *World Class Cleaning & Hygiene Solutions*
401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
(800) NAT-CHEM • (215) 922-1200 • www.nclonline.com

B PPE

Ⓖ LSEC-0001-5093-01

23

DUAL-BLEND™
CHEMICAL MANAGEMENT SYSTEM

Saniquat

READY-TO-USE LABEL (Diluted 1:512)

EPA REG. NO. 1839-86-2296 • EPA EST NO. 2296-PA-1

**INGREDIENTES ACTIVOS:** Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) dimethyl benzyl ammonium chlorides, Alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorides. El producto en este recipiente se diluye como se indica en la etiqueta del pesticida.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Siga las instrucciones de uso en la etiqueta del pesticida cuando aplique este producto.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

**PELIGRO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Corrosivo. Provoca daños irreversibles en los ojos y quemaduras en la piel. Nocivo si se ingiere, inhala o absorbe por la piel. Evite respirar la niebla del rociado. No entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa. Use gafas protectoras o protector facial, guantes de goma y ropa protectora cuando lo manipule. Lávese bien con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame a un centro de control de intoxicaciones oa un médico, o cuando vaya a recibir tratamiento.

**Si en los ojos:** Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de control de envenenamiento oa un médico para obtener consejos sobre el tratamiento.

**Si en la piel o la ropa:** Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamiento oa un médico para obtener consejos sobre el tratamiento. **En caso de ingestión:** Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico de inmediato para obtener consejos sobre el tratamiento. Haga que la persona beba un vaso de agua si puede tragar. No provoque el vómito a menos que así lo indique el centro de toxicología o el médico. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente. **Si se inhala:** Mueva a la persona al aire libre. Si la persona no respira, llame al 911 o una ambulancia y luego administre respiración artificial, preferiblemente boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de envenenamiento oa un médico para obtener más consejos sobre el tratamiento.

**NOTA PARA EL MÉDICO:** El daño mucoso probable puede contraindicar el uso de lavado gástrico.

NCL® *World Class Cleaning & Hygiene Solutions*
401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
(800) NAT-CHEM • (215) 922-1200 • www.nclonline.com

B PPE

Ⓖ LSEC-0001-5093-01

23

DUAL-BLEND™
CHEMICAL MANAGEMENT SYSTEM

Saniquat

READY-TO-USE LABEL (Diluted 1:512)

EPA REG. NO. 1839-86-2296 • EPA EST NO. 2296-PA-1

**INGREDIENTES ACTIVOS:** Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) dimethyl benzyl ammonium chlorides, Alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorides. El producto en este recipiente se diluye como se indica en la etiqueta del pesticida.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Siga las instrucciones de uso en la etiqueta del pesticida cuando aplique este producto.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

**PELIGRO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Corrosivo. Provoca daños irreversibles en los ojos y quemaduras en la piel. Nocivo si se ingiere, inhala o absorbe por la piel. Evite respirar la niebla del rociado. No entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa. Use gafas protectoras o protector facial, guantes de goma y ropa protectora cuando lo manipule. Lávese bien con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame a un centro de control de intoxicaciones oa un médico, o cuando vaya a recibir tratamiento.

**Si en los ojos:** Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de control de envenenamiento oa un médico para obtener consejos sobre el tratamiento.

**Si en la piel o la ropa:** Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamiento oa un médico para obtener consejos sobre el tratamiento. **En caso de ingestión:** Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico de inmediato para obtener consejos sobre el tratamiento. Haga que la persona beba un vaso de agua si puede tragar. No provoque el vómito a menos que así lo indique el centro de toxicología o el médico. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente. **Si se inhala:** Mueva a la persona al aire libre. Si la persona no respira, llame al 911 o una ambulancia y luego administre respiración artificial, preferiblemente boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de envenenamiento oa un médico para obtener más consejos sobre el tratamiento.

**NOTA PARA EL MÉDICO:** El daño mucoso probable puede contraindicar el uso de lavado gástrico.

NCL® *World Class Cleaning & Hygiene Solutions*
401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
(800) NAT-CHEM • (215) 922-1200 • www.nclonline.com

B PPE

Ⓖ LSEC-0001-5093-01

23

DUAL-BLEND™
CHEMICAL MANAGEMENT SYSTEM

Saniquat

READY-TO-USE LABEL (Diluted 1:512)

EPA REG. NO. 1839-86-2296 • EPA EST NO. 2296-PA-1

**INGREDIENTES ACTIVOS:** Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) dimethyl benzyl ammonium chlorides, Alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorides. El producto en este recipiente se diluye como se indica en la etiqueta del pesticida.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Siga las instrucciones de uso en la etiqueta del pesticida cuando aplique este producto.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

**PELIGRO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Corrosivo. Provoca daños irreversibles en los ojos y quemaduras en la piel. Nocivo si se ingiere, inhala o absorbe por la piel. Evite respirar la niebla del rociado. No entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa. Use gafas protectoras o protector facial, guantes de goma y ropa protectora cuando lo manipule. Lávese bien con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame a un centro de control de intoxicaciones oa un médico, o cuando vaya a recibir tratamiento.

**Si en los ojos:** Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de control de envenenamiento oa un médico para obtener consejos sobre el tratamiento.

**Si en la piel o la ropa:** Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamiento oa un médico para obtener consejos sobre el tratamiento. **En caso de ingestión:** Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico de inmediato para obtener consejos sobre el tratamiento. Haga que la persona beba un vaso de agua si puede tragar. No provoque el vómito a menos que así lo indique el centro de toxicología o el médico. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente. **Si se inhala:** Mueva a la persona al aire libre. Si la persona no respira, llame al 911 o una ambulancia y luego administre respiración artificial, preferiblemente boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de envenenamiento oa un médico para obtener más consejos sobre el tratamiento.

**NOTA PARA EL MÉDICO:** El daño mucoso probable puede contraindicar el uso de lavado gástrico.

NCL® *World Class Cleaning & Hygiene Solutions*
401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
(800) NAT-CHEM • (215) 922-1200 • www.nclonline.com

B PPE

Ⓖ LSEC-0001-5093-01

23

DUAL-BLEND™
CHEMICAL MANAGEMENT SYSTEM

Saniquat

READY-TO-USE LABEL (Diluted 1:512)

EPA REG. NO. 1839-86-2296 • EPA EST NO. 2296-PA-1

**INGREDIENTES ACTIVOS:** Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) dimethyl benzyl ammonium chlorides, Alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorides. El producto en este recipiente se diluye como se indica en la etiqueta del pesticida.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Siga las instrucciones de uso en la etiqueta del pesticida cuando aplique este producto.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

**PELIGRO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Corrosivo. Provoca daños irreversibles en los ojos y quemaduras en la piel. Nocivo si se ingiere, inhala o absorbe por la piel. Evite respirar la niebla del rociado. No entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa. Use gafas protectoras o protector facial, guantes de goma y ropa protectora cuando lo manipule. Lávese bien con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame a un centro de control de intoxicaciones oa un médico, o cuando vaya a recibir tratamiento.

**Si en los ojos:** Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de control de envenenamiento oa un médico para obtener consejos sobre el tratamiento.

**Si en la piel o la ropa:** Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamiento oa un médico para obtener consejos sobre el tratamiento. **En caso de ingestión:** Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico de inmediato para obtener consejos sobre el tratamiento. Haga que la persona beba un vaso de agua si puede tragar. No provoque el vómito a menos que así lo indique el centro de toxicología o el médico. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente. **Si se inhala:** Mueva a la persona al aire libre. Si la persona no respira, llame al 911 o una ambulancia y luego administre respiración artificial, preferiblemente boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de envenenamiento oa un médico para obtener más consejos sobre el tratamiento.

**NOTA PARA EL MÉDICO:** El daño mucoso probable puede contraindicar el uso de lavado gástrico.

NCL® *World Class Cleaning & Hygiene Solutions*
401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
(800) NAT-CHEM • (215) 922-1200 • www.nclonline.com

B PPE

Ⓖ LSEC-0001-5093-01