De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

# **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

# SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1 Identificador do produto

Nome comercial : NEODENE 1214 Código do produto : V1159, V1235

Número de registo UE : 01-2119472424-39-0000, 01-2119475509-26-0000

Identificador Único De

Fórmula (UFI)

: 5S3P-PRVA-S50D-CDAC

# 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou

mistura

: Use como intermediário em manufatura de produtos químicos

industriais.

Consulte a seção 16 e/ou os anexos para os usos registrados

sob o REACH.

Utilizações desaconselhadas : Este produto não deve ser usado em aplicações que não as

acima sem antes buscar opinião do fornecedor.

Este produto não deve ser usado em aplicações que não as recomendadas na Secão 1, sem antes buscar a opinião do

fornecedor.

#### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fabricante/Fornecedor : Shell Chemicals Europe B.V.

PO Box 2334 3000 CH Rotterdam

Netherlands

Telefone : +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191 Telefax : +31 (0)20 716 8316 / +31 (0)20 713 9230

Contato para a FISPQ : sccmsds@shell.com

#### 1.4 Número de telefone de emergência

+44 (0) 1235 239 670 (Este numero de telefone está disponível 24 horas por dia, 7 dias por

Centro de Informações Antivenenos (CIAV): 800 250 250

Outras informações : NEODENE é uma marca comercial registrada de propriedade

da Shell Trademark Management B.V. e Shell Brands Inc. e

usada pelas afiliadas de Shell plc.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

### **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

# SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1 Classificação da substância ou mistura

# Classificação (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Perigo de aspiração, Categoria 1 H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração

nas vias respiratórias.

Declarações de Perigo Adicionais EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por

exposição repetida.

#### 2.2 Elementos do rótulo

# Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Pictogramas de perigo

Perigo Palavra-sinal

PERIGOS FÍSICOS: Advertências de perigo

Não classificado como perigo físico de acordo com os

critérios de CLP.

PERIGOS PARA A SAÚDE:

Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias H304

respiratórias.

RISCOS AMBIENTAIS:

Não classificado como perigo ambiental de acordo com critérios CRE (classificação, rotulagem e embalagem).

Declarações de Perigo

Adicionais

Pode provocar pele seca ou gretada, por EUH066

exposição repetida.

Recomendações de

prudência

Prevenção:

Manter afastado do calor/ faísca/ chama aberta/

superfícies quentes. Não fumar.

Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/

proteção ocular/ proteção facial.

Resposta:

P301 + P310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO

ANTIVENENOS/ médico.

P331 NÃO provocar o vómito.

Armazenagem:

P405 Armazenar em local fechado à chave.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

# **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

#### Destruição:

P501 Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos.

#### 2.3 Outros perigos

A substância não cumpre todos os critérios de triagem para persistência, bioacúmulo e toxicidade e, consequentemente, não é considerada PBT ou vPvB.

Informação ecológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

Informação toxicológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

Este material é um acumulador estático.

Mesmo com a ligação e conexão corretas, este material ainda poderá acumular descarga eletrostática.

Caso haja acúmulo de carga suficiente, a descarga eletrostática e a ignição de misturas de ar e vapor podem ocorrer.

Os vapores são mais pesados que o ar. Os vapores podem deslocar-se pelo chão e atingir fontes de ignição remotas causando um perigo de fogo por retorno lrá flutuar e pode incendiar novamente em água superficial.

### SECCÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

#### 3.2 Misturas

# Componentes

Nome Químico	No. CAS	Classificação	Concentração
Nome Quimico		Classificação	_
	No. CE		(% w/w)
	No. de Index		
	Número de registo		
dodec-1-ene	112-41-4	Asp. Tox. 1; H304	60 - 70
	203-968-4	EUH066	
	01-2119475509-26		
1-Tetradecene	1120-36-1	Asp. Tox. 1; H304	30 - 40
	214-306-9		
	01-2119472424-39		

Para a explicação das abreviaturas ver seção 16.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

# **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

# SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

#### 4.1 Descrição das medidas de emergência

Recomendação geral : Não é esperado dar origem a perigos agudos em condições

normais de utilização.

Protecção dos socorristas : Ao realizar os primeiros socorros, certifique-se de que você

esteja usando o equipamento de proteção pessoal apropriado, de acordo com o incidente, o ferimento e as

adjacências.

Em caso de inalação : Sob condições normais de uso não é necessário tratamento.

Se os sintomas persistirem, busque orientação médica.

Em caso de contacto com a

pele

Remova as roupas contaminadas. Lave imediatamente a pele

com volumes abundantes de água por pelo menos 15 minutos, siga lavando com sabão e água se disponível. Se ocorrer vermelhidão, intumescimento, dor e/ou bolha, leve para a unidade de saúde mais próxima para tratamento

adicional.

Se entrar em contacto com

os olhos

Lave o olho com grandes quantidades de água.

Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível.

Continue a enxaguar.

Se ocorrer irritação persistente, busque atenção médica.

Em caso de ingestão : Ligue para o número de emergência do seu local/instalação.

Se engolido, não provoque o vômito: leve para a unidade de saúde mais próxima para tratamento adicional. Se o vômito ocorrer espontaneamente, mantenha a cabeça abaixo dos

quadris para evitar aspiração.

Se algum dos seguintes sinais e sintomas tardios aparecer nas próximas 6 horas, transporte para a unidade de saúde mais próxima: febre maior que 38.3°C (101° F), falta de ar,

congestão no peito, tosse ou chiado contínuos.

#### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas : Sob condições normais de uso não é considerado um perigo

de inalação.

Os possíveis sinais e sintomas de irritação respiratória podem

incluir uma sensação temporária de ardor no nariz e na

garganta, tosse e/ou dificuldade respiratória.

Sinais e sintomas de irritação da pele podem incluir sensação

de queimadura, vermelhidão ou inchaço.

Não existem riscos específicos sob condições normais de

uso.

Sinais e sintomas de irritação do olho podem incluir sensação

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

### **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

de queimadura, vermelhidão, intumescimento e/ou visão embacada.

Se o material entrar nos pulmões, os sinais e sintomas podem incluir tosse, sufocamento, chiado, dificuldade de respiração,

congestão do peito, falta de ar e/ou febre.

Se algum dos seguintes sinais e sintomas tardios aparecer nas próximas 6 horas, transporte para a unidade de saúde mais próxima: febre maior que 38.3°C (101° F), falta de ar,

congestão no peito, tosse ou chiado contínuos.

Sinais e sintomas de dermatite por extração de gordura podem incluir sensação de queimadura e/ou uma aparência

de secura/rachadura.

#### 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento : Ligue para um médico ou centro de controle de venenos para

obter orientação.

Potencial para pneumonite química. Fazer tratamento sintomático.

# SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1 Meios de extinção

Meios adequados de

extinção

Espuma, spray ou névoa de água. Pó químico seco, dióxido de carbono, areia ou terra podem ser usados somente para

pequenos incêndios.

Meios inadequados de

extinção

Não aplique jactos d'água diretamente no produto em chamas, pois isso pode causar uma explosão de vapor e

espalhar o fogo.

Evite o uso simultâneo de espuma e água na mesma

superfície, pois a água destrói a espuma.

#### 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigos específicos para combate a incêndios

Remova todo o pessoal não emergencial da área do fogo.

Produtos de combustão perigosos podem incluir:

Uma mistura complexa de gases e particulados aéreos

sólidos e líquidos (fumaça). Monóxido de carbono.

Compostos orgânicos e inorgânicos não identificados. Vapores inflamáveis podem estar presentes mesmo em

temperaturas abaixo do ponto de fulgor.

O vapor é mais pesado que o ar, se espalha pelo solo, sendo

possível uma ignição distante.

Irá flutuar e pode incendiar novamente em água superficial.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

### **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

### 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio

É necessário usar um equipamento de proteção adequado, incluindo luvas resistentes a produtos químicos; uma vestimenta resistente a produtos químicos é indicada na hipótese de contato prolongado com produtos derramados. É necessário usar um aparato de respiração completo ao aproximar-se do fogo em um espaço confinado. Selecione um vestuário de bombeiro aprovado de acordo com os Padrões relevantes (por ex.: Europa: EN469).

Métodos específicos de extinção

Informações adicionais

Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do

local e ao ambiente envolvente.

Mantenha os recipientes adjacentes frios pulverizando água. Se possível remova os recipientes da zona de perigo.

Se o fogo não puder ser extinto, a única ação a ser tomada é

evacuar imediatamente.

# SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

#### 6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Precauções individuais

Obedeça todos os regulamentos relevantes locais e

internacionais.

Notifique as autoridades se ocorrer ou puder ocorrer qualquer

exposição ao público em geral ou ao meio ambiente.

As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade

importante de derramamento não pode ser controlada.

6.1.1 Para equipe de não emergência:

Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário.

Isole a área em perigo e negue a entrada de pessoal desnecessário ou não protegido.

Não respire a fumaça, o vapor. Não opere equipamentos elétricos. 6.1.2 Para equipe de emergência:

Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário.

Isole a área em perigo e negue a entrada de pessoal

desnecessário ou não protegido. Não respire a fumaça, o vapor. Não opere equipamentos elétricos.

### 6.2 Precauções a nível ambiental

Precauções a nível ambiental

Feche os vazamentos, se possível sem riscos pessoais. Remova todas as fontes possíveis de ignição na área circundante. Use contenção adequada (para o produto e a água de incêndio) para evitar contaminação ambiental. Evite o espalhamento ou entrada em drenos, valas ou rios usando areia, terra ou outras barreiras adequadas. Tente dispersar o

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

# **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

vapor ou dirigir seu fluxo para um local seguro, usando spray de névoa por exemplo. Tome medidas preventivas contra descargas estáticas. Assegure a continuidade elétrica ligando

e aterrando (massa) todos os equipamentos. Área do monitor com indicador de gás combustível.

#### 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza : Para pequenos derramamentos de líquido (< 1 tambor),

transfira o resíduo por meios mecânicos para um recipiente rotulável e selável, para recuperação ou descarte seguro Deixe evaporar os resíduos ou embeba em um material absorvente adequado e descarte de maneira segura. Remova

o solo contaminado e descarte de maneira segura. Para grandes derramamentos de líquido (> 1 tambor),

transfira o resíduo por meios mecânicos, como um caminhão a vácuo, para um tanque de salvamento, para recuperação ou

descarte seguro

Ventile a área contaminada completamente.

Se ocorrer a contaminação de locais, a correção pode

requerer consulta a especialistas.

### 6.4 Remissão para outras secções

Para orientação na seleção de equipamento de proteção individual, veja Seção 8 nessa Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos., Para orientação sobre descarte de material derramado ver Seção 13 da Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.

#### SECCÃO 7: Manuseamento e armazenagem

#### 7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Medidas de carácter técnico : Evite ter contato ou respirar o material. Use apenas em áreas

bem ventiladas. Lave cuidadosamente após o uso. Para orientação na seleção de equipamentos de proteção pessoal consulte o Capítulo 8 desta Ficha de Informações de

Occasional la Destrucción de linormações (

Segurança de Produto Químico.

Use as informações desta ficha de informações como entrada para uma avaliação de riscos das circunstâncias locais, para

ajudar a determinar os controles adequados

Garanta que todos os regulamentos locais para instalações

de manuseio e armazenamento sejam seguidos.

Informação para um : Evite inalar o vapor e/ou névoas.

manuseamento seguro Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário.

Apague qualquer chama. Não fume. Remova fontes de

ignição. Evite centelhas.

Use ventilação de exaustão local se houver o risco de

inalação de vapores, névoas ou aerossóis.

Os tanques de armazenamento a granel devem ser

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

### **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

represados (contidos).

Ao usar não coma e não beba.

O vapor é mais pesado que o ar, se espalha pelo solo, sendo

possível uma ignição distante.

Transferência de Produto Mesmo com a ligação e conexão corretas, este material ainda

poderá acumular descarga eletrostática. Caso haja acúmulo de carga suficiente, a descarga eletrostática e a ignição de misturas de ar e vapor podem ocorrer. Tenha cuidado com operações de manipulação que possam originar riscos adicionais, devido ao acúmulo das descargas eletrostáticas. Estas incluem, mas não limitam a, bombagem (especialmente fluxos turbulentos), mistura, filtragem, enchimento por

projecção, limpeza e enchimento de tanques e contentores, amostragem, mudança de carga, aferição, operações de camiões com vácuo e movimento mecânicos. Essas atividades podem produzir descarga eletrostática como, por exemplo, geração de fagulhas. Restrinja a velocidade da linha durante o bombeamento, para evitar a geração de descarga eletrostática (≤ 1 m/s até que o tubo de preenchimento tenha submergido a uma medida duas vezes maior que o seu diâmetro, portanto ≤ 7 m/s). Evite respingos durante o

procedimento. NÃO use ar comprimido para operações de preenchimento, descarga ou manipulação. Consulte as orientações na seção Manuseio.

Lavar as mãos antes de comer, beber, fumar e usar o toalete. Medidas de higiene

> Lavar as roupas de trabalho contaminadas antes de voltar a usar. Não ingerir. Em caso de ingestão, procurar deimediato

assistência médica.

# 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para áreas de armazenagem e recipientes Consulte a seção 15 para ver qualquer legislação específica relacionada à embalagem e armazenamento desse produto.

Outras informações sobre a estabilidade de armazenamento

Temperatura de Armazenamento:

Ambiente.

Os tanques de armazenamento a granel devem ser represados (contidos).

Coloque os tanques longe do calor e outras fontes de ignição.

A limpeza, inspeção e manutenção de tangues de armazenamento são operações especializadas, que

requerem a implementação de procedimentos e precauções rígidas.

Deve ser armazenado em uma área represada (contida) e bem ventilada, longe da luz solar, de fontes de ignição e

outras fontes de calor.

Mantenha longe de aerossóis, inflamáveis, agentes oxidantes, corrosivos e outros produtos inflamáveis que não sejam prejudiciais ou tóxicos para o homem ou o meio ambiente.

Descargas eletrostáticas serão geradas durante o

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

# **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: - 1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

bombeamento.

A descarga eletrostática pode provocar incêndio. Garanta a continuidade elétrica conectando e aterrando todos os

equipamentos para reduzir o risco.

Os vapores na parte superior dos recipientes de

armazenamento podem estar na faixa inflamável/explosiva e,

portanto, podem ser inflamáveis.

Material de embalagem : Produto apropriado: Em For recipientes ou revestimentos de

recipientes, utilize aço com baixo nível de carbono ou inoxidável., Como tinta para recipientes use, tinta epóxi, tinta

de silicato de zinco.

Produto impróprio: Evitar o contacto prolongado com

borrachas natural, de butilo ou nitrilo.

Recomendações na

Embalagem

: Não corte, fure, moa, solde ou realize operações similares

sobre os recipientes ou próximo deles.

#### 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilizações específicas

Consulte a seção 16 e/ou os anexos para os usos registrados

sob o REACH.

Consulte as referências adicionais que fornecem as práticas de manipulação segura de líquidos acumuladores de estática:

American Petroleum Institute 2003 (Protection Against

Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) ou National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practices

on Static Electricity).

IEC TS 60079-32-1 : Perigos eletrostáticos, orientação

# SECÇÃO 8: Controlo da exposição/ Proteção individual

#### 8.1 Parâmetros de controlo

#### Limites profissionais biológicas de exposição

Nenhum limite biológico alocado.

Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL) de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006:

Observações:	Nenhum valor de DNEL foi estabelecido.

# Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC) de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006:

Nome da substância	Compartimento Ambiental	Valor
Observações:	Não foram apresentadas avaliações relativas à exposição ao ambiente, por conseguinte não são necessários valores PNEC (concentrações sem efeitos previsíveis).	

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

### **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

### 8.2 Controlo da exposição

### Medidas de planeamento

Use sistemas selados sempre que possível.

Uma adequada ventilação à prova de explosão para controlar as concentrações aéreas abaixo dos limites/diretrizes de exposição.

É recomendada a ventilação de exaustão no local.

São recomendados monitores de água de incêndio e sistemas de inundação.

Lava-olhos e chuveiros para uso emergencial.

Onde o material estiver aquecido, pulverizado ou em forma de névoa, existe um grande potencial de geração de concentrações aéreas.

O nível de proteção e os tipos de controle necessários irão variar dependendo das condições potenciais de exposição. Selecione os controles com base em uma avaliação de risco das circunstâncias locais. Medidas adequadas incluem:

#### Informações gerais

Tenha sempre bons hábitos de higiene pessoal, como lavagem das mãos após a manipulação do material e antes de se alimentar, beber e/ou fumar. Lave rotineiramente as roupas de trabalho e os equipamentos protetores para remover os contaminantes. Descarte a roupa e os sapatos contaminados que não puderem ser limpos. Realize a manutenção e a limpeza corretas do local. Defina os procedimentos para a manipulação segura e a manutenção dos controles.

Oriente e treine os funcionários em relação aos riscos e medidas de controle relevantes às atividades normais associadas a este produto.

Certifique-se de realizar a seleção, teste e manutenção apropriados do equipamento usado para controlar a exposição de, por exemplo, equipamento de proteção individual, ventilação por exaustão local.

Desligar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento.

Reter as descargas em armazenamento selado atéà eliminação ou à reciclagem posterior.

# Proteção individual

As informações fornecidas tiveram em consideração a diretiva EPI (Diretiva do Conselho 89/686/CE) e as normas do Comité Europeu de Normalização (CEN).

Os equipamentos de proteção individual (EPI) devem obedecer as normas recomendadas no país, o que deve ser verificado com os fornecedores de EPIs.

Proteção dos olhos : Se o material foi manuseado de forma que possa espirrar

nos olhos, recomenda-se óculos de proteção.

Aprovado em conformidade com a norma UE EN166.

Protecção das mãos

Observações : Onde puder ocorrer o contato das mãos com o produto, o

uso de luvas aprovadas segundo normas relevantes (p.ex. Europa: EN374, EUA: F739) feitas com os seguintes materiais pode fornecer proteção química adequada: Proteção de longo prazo: Luvas de borracha de nitrilo. Contato casual/Proteção contra espirro: Luvas de PVC, neopreno ou borracha de nitrilo. Para contatos contínuos, recomendamos o uso de luvas com duração de mais de 240 minutos com preferência para > 480 minutos, onde houver

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

### **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -1.0 03.10.2025

800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

> luvas adequadas. Para proteção de curto prazo/contra respingos, recomendamos a mesma coisa, mas reconhecemos que as melhores luvas que oferecem esse nível de proteção podem não estar disponível e, nesse caso, uma duração menor será aceitável contanto que regimes de manutenção e substituição adequados forem cumpridos. A grossura da luva não é uma boa maneira de prever a resistência da luva a um produto químico, visto que isso dependerá da exata composição do material da luva. A espessura da luva deve ser normalmente maior que 0,35 mm, dependendo do fabricante e do modelo. A serventia e a durabilidade de uma luva depende de seu uso, p.ex. frequencia e duração de contato, resistência química do material da luva, destreza. Consulte sempre as recomendações do fabricante da luva. Luvas contaminadas devem ser substituidas. Higiene pessoal é elemento chave para cuidado efetivo das mãos. Luvas devem ser vestidas somente sobre mãos limpas. Após usar luvas, as mãos devem ser lavadas e secadas completamente. A aplicação de um creme não perfumado é recomendada.

Proteção do corpo e da pele

Não é necessária proteção para a pele sob condições normais de uso.

Para exposições prolongadas ou repetitivas, use roupas impermeáveis sobre as partes do corpo sujeitas à exposição. Em caso de probabilidade de exposição repetida ou protongada da pele à substância, devem usar-se luvas de protecção adequadas de acordo com EN374 e aplicar programas de protecção da pele para os trabalhadores. Roupa protetora aprovada pela Norma da UE EN14605. Usar vestuário anti-estático e ignífugo se uma avaliação de

riscos local assim o determinar.

Protecção respiratória

Se os controles da engenharia não mantiverem as concentrações aéreas em um nível que seja adequado para proteger a saúde dos trabalhadores, selecione equipamentos de proteção respiratória adequados para as condições específicas de uso e que atendam a legislação pertinente. Verifique com os fornecedores de equipamentos

respiratórios de proteção.

Onde os respiradores com filtragem de ar forem inadequados (p. ex. altas concentrações aéreas, risco de deficiência de oxigênio, espaço confinado) use aparelho de

respiração de pressão positiva apropriado.

Onde os respiradores com filtros de ar forem adequados. selecione uma combinação apropriada de máscara e filtro. Se os respiradores de filtragem do ar são adequados para as

condições de uso:

Selecione um filtro adequado para gases e vapores orgânicos [ponto de ebulição >65 °C (149 °F)] que atenda a EN14387.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

# **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

Perigos térmicos : Não aplicável

# SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico : Líquido na temperatura ambiente.

Cor : incolor

Odor : Hidrocarboneto moderado Limiar olfativo : Dados não disponíveis.

Ponto de fusão / congelação : -30 °C

Ponto de ebulição/intervalo de :

ebulição

205 - 251 °C

Inflamabilidade

Inflamabilidade (sólido,

gás)

Não aplicável

Limite explosivo inferior e limite explosivo superior / limite de inflamabilidade

Limite inferior de explosão / Limite de

inflamabilidade inferior

: Valore(s) estimado(s) 0,5 %(V)

Ponto de inflamação : 83 °C

Temperatura de auto-ignição : cerca de. 240 °C

Temperatura de decomposição

Temperatura de decomposição

Dados não disponíveis.

pH : Não aplicável

Viscosidade

Viscosidade, dinâmico : 1,2 mPa.s (38 °C)

Método: ASTM D445

1,54 mPa.s (20 °C) Método: ASTM D445

Viscosidade, cinemático : 2,6 mm2/s (20 °C)

Método: ASTM D445

Solubilidade(s)

Hidrossolubilidade : < 0,5 mg/l (25 °C)

Coeficiente de partição: n- : log Pow: 6,1 - 7,1

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

# **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

octanol/água Valores calculados

Pressão de vapor : 41 Pa (31 °C)

Densidade relativa : 0,76 (20 °C)

Método: ASTM D4052

Densidade : cerca de. 768 kg/m3 (16 °C)

Método: ASTM D4052

Densidade relativa do vapor : Dados não disponíveis.

Caraterísticas da partícula

Tamanho da partícula : Dados não disponíveis.

9.2 Outras informações

Propriedades explosivas : Não aplicável

Propriedades comburentes : Dados não disponíveis.

Taxa de evaporação : Dados não disponíveis.

Condutividade : Baixa condutividade: < 100 pS/m, A condutividade deste

material faz dele um acumulador estático., Um líquido é considerado não condutivo se a sua condutividade estiver abaixo de 100 pS/m e é considerado semicondutivo abaixo de 10.000 pS/m., Quer um líquido seja não condutor, quer seja semicondutor, as precauções são as mesmas., Vários fatores,

por exemplo, temperatura do líquido, presença de contaminantes e aditivos antiestáticos podem influenciar

bastante a condutividade de um líquido.

Tensão superficial : Dados não disponíveis.

Peso molecular : Valore(s) estimado(s) 176 - 179 g/mol

# SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

#### 10.1 Reatividade

O produto não representa nenhum outro perigo de reatividade, além dos mencionados no subparágrafo a seguir.

### 10.2 Estabilidade química

Nenhuma reação perigosa é esperada durante a manipulação e o armazenamento, de acordo com as provisões.

Estável sob condições normais de uso.

### 10.3 Possibilidade de reações perigosas

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

### **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

Reações perigosas : Reage com agentes de oxidação fortes.

10.4 Condições a evitar

Condições a evitar : Evite calor, centelhas, chamas e outras fontes de ignição.

Sob certas circunstâncias, o produto pode se incendiar devido

a eletricidade estática.

10.5 Materiais incompatíveis

Materiais a evitar : Agentes de oxidação fortes.

#### 10.6 Produtos de decomposição perigosos

Não é esperado que se formem produtos perigosos de decomposição durante a armazenagem normal.

A decomposição térmica é altamente dependente das condições. Será formada no ar uma mistura complexa de sólidos, líquidos e gases, incluindo monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de enxofre e compostos orgânicos não identificados, quando este material é submetido à combustão ou degradação térmica ou oxidativa.

#### SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Informações sobre vias de exposição prováveis

: "A exposição pode ocorrer através da inalação, ingestão, absorção pela pele, contacto com a pele ou com os olhos e

ingestão acidenta

### Toxicidade aguda

#### **Produto:**

Toxicidade aguda por via

oral

DL50: > 5.000 mg/kg

Observações: Baixa toxicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são preenchidos.

Toxicidade aguda por via

inalatória

Observações: Toxicidade baixa por inalação.

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são preenchidos.

Toxicidade aguda por via

cutânea

: DL50: > 5.000 mg/kg

Observações: Baixa toxicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são preenchidos.

#### **Componentes:**

#### dodec-1-ene:

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

# **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

Toxicidade aguda por via

oral

: LD 50 (Ratazana, macho e fêmea): > 5.000 mg/kg

Método: Ensaio(s) equivalente(s) ou semelhante(s) à Diretriz

420 da OECD

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios

de classificação não são preenchidos.

Baixa toxicidade LD50 >5000 mg/kg

Toxicidade aguda por via

inalatória

LC 50 (Ratazana, macho): > 20 mg/l

Duração da exposição: 4 h Atmosfera de ensaio: vapor

Método: Ensaio(s) equivalente(s) ou semelhante(s) à Diretriz

sobre Ensaios 403 da OECD

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios

de classificação não são preenchidos.

Toxicidade baixa por inalação.

Toxicidade aguda por via

cutânea

LD 50 (Coelho, macho e fêmea): > 2.000 mg/kg

Método: Directrizes do Teste OECD 402

Observações: Pode ser nocivo em contacto com a pele.

LD50 >2000 - <=5000 mg/kg

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são preenchidos.

1-Tetradecene:

Toxicidade aguda por via

oral

DL50: > 5000 mg/kg

Observações: Baixa toxicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são preenchidos.

Toxicidade aguda por via

inalatória

Observações: Toxicidade baixa por inalação.

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são preenchidos.

Toxicidade aguda por via

cutânea

DL50: > 5000 mg/kg

Observações: Baixa toxicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são preenchidos.

Corrosão/irritação cutânea

**Produto:** 

Observações : Provoca irritação ligeira da pele.

**Componentes:** 

dodec-1-ene:

Espécie : Coelho

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

### **NEODENE 1214**

VersãoData de revisão.:Número SDS:Data de última emissão: -1.003.10.2025800001007142Data de impressão. 05.10.2025

Método : Ensaio(s) equivalente(s) ou semelhante(s) à Diretriz sobre

Ensaios 404 da OECD

Observações : Provoca irritação ligeira da pele.

1-Tetradecene:

Observações : Provoca irritação ligeira da pele.

Exposição repetida pode causar secura ou rachadura de pele.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Produto:

Observações : Não é irritante para os olhos.

**Componentes:** 

dodec-1-ene:

Espécie : Coelho

Método : Ensaio(s) equivalente(s) ou semelhante(s) à Diretriz sobre

Ensaios 405 da OECD

Observações : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são preenchidos.

Não é irritante para os olhos.

1-Tetradecene:

Observações : Não é irritante para os olhos.

Sensibilização respiratória ou cutânea

Produto:

Observações : Não é um sensibilizador.

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são preenchidos.

**Componentes:** 

dodec-1-ene:

Espécie : Porquinho da índia

Método : Ensaio(s) equivalente(s) ou semelhante(s) à Diretriz sobre

Ensaios 406 da OECD

Observações : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são preenchidos. Não é um sensibilizador.

1-Tetradecene:

Observações : Não é um sensibilizador.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

# **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são preenchidos.

# Mutagenicidade em células germinativas

**Produto:** 

Genotoxicidade in vivo Observações: Não mutagénico

Mutagenicidade em células germinativas- Avaliação

Este produto não atende aos critérios para classificação nas

categorias 1A/1B.

**Componentes:** 

dodec-1-ene:

Genotoxicidade in vitro Método: Directrizes do Teste OECD 471

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios

de classificação não são preenchidos.

Não mutagénico

Método: Ensaio(s) equivalente(s) ou semelhante(s) à Diretriz

sobre Ensaios 473 da OECD

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios

de classificação não são preenchidos.

Não mutagénico

Genotoxicidade in vivo Espécie: Rato

Método: Directrizes do Teste OECD 471

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios

de classificação não são preenchidos.

Não mutagénico

Mutagenicidade em células

germinativas- Avaliação

Este produto não atende aos critérios para classificação nas

categorias 1A/1B.

1-Tetradecene:

Genotoxicidade in vivo Observações: Não mutagénico

Mutagenicidade em células

germinativas- Avaliação

Este produto não atende aos critérios para classificação nas

categorias 1A/1B.

Carcinogenicidade

**Produto:** 

Observações Não é um carcinógeno.

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são preenchidos.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

# **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

Carcinogenicidade -

Avaliação

Este produto não atende aos critérios para classificação nas

categorias 1A/1B.

**Componentes:** 

dodec-1-ene:

Carcinogenicidade -

Avaliação

: Este produto não atende aos critérios para classificação nas

categorias 1A/1B.

1-Tetradecene:

Observações : Não é um carcinógeno.

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são preenchidos.

Carcinogenicidade -

Avaliação

Este produto não atende aos critérios para classificação nas

categorias 1A/1B.

Material	GHS/CLP Carcinogenicidade Classificação	
dodec-1-ene	Sem classificação de carcinogenicidade	
1-Tetradecene	Sem classificação de carcinogenicidade	

### Toxicidade reprodutiva

**Produto:** 

Efeitos na fertilidade

Observações: Não é tóxico para o desenvolvimento., Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não

são preenchidos., Não compromete a fertilidade.

Toxicidade reprodutiva -

Avaliação

Este produto não atende aos critérios para classificação nas

categorias 1A/1B.

**Componentes:** 

dodec-1-ene:

Efeitos na fertilidade : Espécie: Ratazana

Sexo: macho e fêmea Via de aplicação: Oral

Método: Directrizes do Teste OECD 422

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos., Não compromete a

fertilidade.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

# **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

Toxicidade reprodutiva -

Avaliação

Este produto não atende aos critérios para classificação nas

categorias 1A/1B.

1-Tetradecene:

Efeitos na fertilidade

Observações: Não é tóxico para o desenvolvimento., Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não

são preenchidos., Não compromete a fertilidade.

Toxicidade reprodutiva -

Avaliação

Este produto não atende aos critérios para classificação nas

categorias 1A/1B.

#### Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

**Produto:** 

Observações : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são preenchidos.

**Componentes:** 

dodec-1-ene:

Observações : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são preenchidos.

1-Tetradecene:

Observações : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são preenchidos.

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

**Produto:** 

Observações : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são preenchidos.

**Componentes:** 

dodec-1-ene:

Observações : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

não são preenchidos.

Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição

repetida.

1-Tetradecene:

Observações : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

#### **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: - 1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

não são preenchidos.

# Toxicidade por dose repetida

### Componentes:

### dodec-1-ene:

Espécie : Ratazana, macho e fêmea

Via de aplicação : Oral

Método : Directrizes do Teste OECD 408

Orgãos alvo : Sem os órgãos-alvo específicos observados.

Espécie : Ratazana, macho e fêmea

Via de aplicação : Inalação Atmosfera de ensaio : vapor

Método : Ensaio(s) equivalente(s) ou semelhante(s) à Diretriz sobre

Ensaios 413 da OECD

Orgãos alvo : Sem os órgãos-alvo específicos observados.

#### Toxicidade por aspiração

# **Produto:**

A aspiração pelos pulmões quando engolido ou vomitado pode causar pneumonia química, que pode ser fatal.

#### Componentes:

#### dodec-1-ene:

A aspiração pelos pulmões quando engolido ou vomitado pode causar pneumonia química, que pode ser fatal.

#### 1-Tetradecene:

A aspiração pelos pulmões quando engolido ou vomitado pode causar pneumonia química, que pode ser fatal.

#### 11.2 Informações sobre outros perigos

# Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

#### **Produto:**

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados

como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1%

ou superiores.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

# **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

# Informações adicionais

**Produto:** 

Observações Classificações feitas por outras autoridades sob variadas

estruturas regulatórias poderão existir.

Observações A menos que seja indicado em contrário, os dados

apresentados são representativos do produto como um todo,

em vez de para componente(s) individual(is).

Componentes:

dodec-1-ene:

Observações Classificações feitas por outras autoridades sob variadas

estruturas regulatórias poderão existir.

1-Tetradecene:

Observações Classificações feitas por outras autoridades sob variadas

estruturas regulatórias poderão existir.

# SECÇÃO 12: Informação ecológica

### 12.1 Toxicidade

**Produto:** 

Observações: Não é tóxico no limite da solubilidade em água: Toxicidade em peixes

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados

aquáticos

Observações: Não é tóxico no limite da solubilidade em água:

Toxicidade para às algas/plantas :

aquáticas

Observações: Não é tóxico no limite da solubilidade em água:

Toxicidade em peixes (Toxicidade crónica)

Observações: Dados não disponíveis.

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos (Toxicidade

Observações: Dados não disponíveis.

crónica)

Toxicidade para os micro-

Observações: Não é tóxico no limite da solubilidade em água: organismos

Componentes:

dodec-1-ene:

Toxicidade em peixes CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): > 0,0034 mg/l

Duração da exposição: 96 h

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

### **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

Método: Directrizes do Teste OECD 203

Observações: Sem toxicidade na solubilidade limite

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados

aquáticos

CE50 (Daphnia magna): > 0,0028 mg/l

Duração da exposição: 48 h

Método: Directrizes do Teste OECD 202 Observações: Sem toxicidade na solubilidade limite

Toxicidade para às algas/plantas :

aquáticas

CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum

capricornutum)): > 0,00093 mg/l Duração da exposição: 72 h

Método: Directrizes do Teste OECD 201

Observações: Não é tóxico no limite da solubilidade em água:

Toxicidade para os micro-

organismos

NOEC (Efluente Secundário): 2 mg/l

Duração da exposição: 336 h

Método: Directrizes do Teste OECD 301D Observações: Sem toxicidade na solubilidade limite

Toxicidade em peixes

(Toxicidade crónica) Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos (Toxicidade

crónica)

Observações: Dados não disponíveis.

Observações: Dados não disponíveis.

1-Tetradecene:

Toxicidade em peixes Observações: Não é tóxico no limite da solubilidade em água:

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados

aquáticos

Observações: Não é tóxico no limite da solubilidade em água:

Toxicidade para às algas/plantas :

aquáticas

Toxicidade para os micro-

organismos

Observações: Não é tóxico no limite da solubilidade em água:

Observações: Não é tóxico no limite da solubilidade em água:

Toxicidade em peixes

Observações: Dados não disponíveis.

(Toxicidade crónica) Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos (Toxicidade

crónica)

Observações: Dados não disponíveis.

12.2 Persistência e degradabilidade

**Produto:** 

Biodegradabilidade Observações: Prontamente biodegradável.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

# **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

**Componentes:** 

dodec-1-ene:

Biodegradabilidade: 72,4 - 74,5 %

Duração da exposição: 28 d

Método: Directrizes do Teste OECD 301D Observações: Prontamente biodegradável.

1-Tetradecene:

Biodegradabilidade : Observações: Facilmente biodegradável.

12.3 Potencial de bioacumulação

**Produto:** 

Bioacumulação : Observações: Possui o potencial de bioacumulação.

**Componentes:** 

dodec-1-ene:

Bioacumulação : Observações: Possui o potencial de bioacumulação.

1-Tetradecene:

Bioacumulação : Observações: Possui o potencial de bioacumulação.

12.4 Mobilidade no solo

Produto:

Mobilidade : Observações: Flutua na água., É adsorvido pelo solo e possui

baixa mobilidade

Componentes:

dodec-1-ene:

Mobilidade : Observações: Se entrar no solo, será adsorvido pelas

partículas do solo e não ficará móvel., Flutua na água.

1-Tetradecene:

Mobilidade : Observações: Flutua na água., É adsorvido pelo solo e possui

baixa mobilidade

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

**Produto:** 

Avaliação : A substância não cumpre todos os critérios de triagem para

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

# **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

800001007142 1.0 03.10.2025 Data de impressão. 05.10.2025

persistência, bioacúmulo e toxicidade e, consequentemente,

não é considerada PBT ou vPvB..

**Componentes:** 

dodec-1-ene:

Avaliação : A substância não cumpre todos os critérios de triagem para

persistência, bioacúmulo e toxicidade e, consequentemente.

não é considerada PBT ou vPvB...

1-Tetradecene:

Avaliação A substância não cumpre todos os critérios de triagem para

persistência, bioacúmulo e toxicidade e, consequentemente,

não é considerada PBT ou vPvB..

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

**Produto:** 

Avaliação A substância/mistura não contém componentes considerados como

> tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE)

2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

12.7 Outros efeitos adversos

**Produto:** 

Informações ecológicas

adicionais

Não possui potencial de depleção de ozono.

A menos que seja indicado em contrário, os dados apresentados são

representativos do produto como um todo, em vez de para

componente(s) individual(is).

Componentes:

dodec-1-ene:

Informações ecológicas

adicionais

: Dados não disponíveis.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto Recupere ou recicle se possível.

> É responsabilidade do gerador do resíduo determinar a toxicidade e as propriedades físicas do material gerado, para

> determinar a classificação e métodos de descarte adequados,

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

# **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

em conformidade com os regulamentos aplicáveis.

Deverão tomar-se as devidas precauções para os produtos residuais não contaminarem o solo nem águas subterrâneas, nem serem eliminados no meio ambiente.

Não descarte no meio ambiente, em drenos ou cursos de água.

Não eliminar os fundos dos depósitos de água deixando-os escoar para o solo. Tal pode resultar em contaminação do solo e dos lençóis de água subterrâneos.

O lixo resultante de um derramamento ou limpeza de tanque deve ser descartado de acordo com os regulamentos predominantes, de preferência com um coletor ou fornecedor reconhecido. A competência do coletor ou fornecedor deve ser estabelecida antecipadamente.

Os resíduos, derrames ou produto já usado são considerados resíduos perigosos.

O descarte deve estar de acordo com as leis e regulamentos regionais, nacionais e locais aplicáveis.

Os regulamentos locais podem ser mais severos que os requisitos regionais ou nacionais, e devem ser seguidos.

MARPOL - Consulte a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL 73/78), que fornece aspectos técnicos no controle da poluição por navios.

Embalagens contaminadas : Drene completamente o recipiente.

Após escoar, ventile em um local seguro, livre de centelhas e

togo.

Os resíduos podem provocar perigo de explosão. Não fure,

corte ou solde tambores não limpos.

Envie para o recuperador de tambores ou reciclador de

metais.

Atenda qualquer regulamento local de recuperação ou

descarte de resíduos.

# SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

# 14.1 Número ONU ou número de ID

ADR : Não regulado como mercadoria perigosa

RID : Não regulado como mercadoria perigosa

IMDG : Não regulado como mercadoria perigosa

#### 14.2 Designação oficial de transporte da ONU

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

#### **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

ADR : Não regulado como mercadoria perigosa

RID : Não regulado como mercadoria perigosa

IMDG : Não regulado como mercadoria perigosa

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR : Não regulado como mercadoria perigosa

RID : Não regulado como mercadoria perigosa

IMDG : Não regulado como mercadoria perigosa

14.4 Grupo de embalagem

ADR : Não regulado como mercadoria perigosa

RID : Não regulado como mercadoria perigosa

IMDG : Não regulado como mercadoria perigosa

14.5 Perigos para o ambiente

ADR : Não regulado como mercadoria perigosa

RID : Não regulado como mercadoria perigosa

IMDG : Não regulado como mercadoria perigosa

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Observações : Precauções especiais: Consulte o capítulo 7, Manuseio e

armazenagem, para precauções especiais que um usuário

precisa saber ou observar relação a transporte.

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Categoria de poluição : Y Tipo de despache : 2

Nome do produto : NEODENE 1214 (contains Olefins (C13+, all isomers) and 1-

Dodecene)

Outras informações : Este produto pode ser transportado com colchão de

nitrogênio. O nitrogênio é um gás inodoro e invisível. Em atmosferas ricas em nitrogênio, este desloca o oxigênio disponível, a exposição a elas pode causar asfixia ou morte. Os trabalhadores devem observar precauções estritas de segurança quando envolvidos na entrada em um espaço

confinado.

Transporte a granel conforme o Anexo II da Marpol e do

Código IBC

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

# **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

# SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

# 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

REACH - Lista de substâncias sujeitas à autorização : O produto não está sujeito à autorização sob o REACh.

REACH - Lista de substâncias que suscitam elevada preocupação candidatas a autorização (artigo 59).

: Este produto não contém substâncias de grande preocupação (Regulamento (CE) No. 1907/2006

(REACH), artigo 57).

### Outro regulamentação:

Não se tem a intenção que a informação regulamentar seja compreensiva. Outras regulamentações podem ser aplicadas a este produto.

#### Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários:

AIIC : Listado

DSL : Listado

IECSC : Listado

ENCS : Listado

KECI : Listado

NZIoC : Listado

PICCS : Listado

TSCA : Listado

TCSI : Listado

# 15.2 Avaliação da segurança química.

Uma Avaliação de segurança química foi realizada para todas as substâncias deste produto.

#### SECÇÃO 16: Outras informações

### Texto completo das Demonstrações -H

EUH066 : Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

H304 : Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias

respiratórias.

#### Texto completo das outras siglas

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

### **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

Asp. Tox. : Perigo de aspiração

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior; ADR - Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada; AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; EC-Number - Número da Comunidade Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boas Práticas de Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas: IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentração máxima que não éobservado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não éobservado nenhum efeito; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico: OPPTS - Gabinete de Seguranca Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica ; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Concelho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de dados de segurança; SVHC - substância que suscita elevada preocupação; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TECI - Inventário de produtos químicos existentes na Tailândia; TRGS - Regra Técnica para Substâncias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos

#### Informações adicionais

Recomendações de formação profissional : Providenciar aos operadores de informação, instrução e

formação adequadas.

Outras informações

: As fichas de segurança eletrônicas recebidas até o momento foram revisadas para a verificação dos componentes registrados desta mistura. Os conselhos oferecidos nesta ficha de segurança cobrem todas as medidas de

gerenciamento de risco necessárias.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

# **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

Para aconselhamento sobre Indústria e ferramentas sobre o regulamento REACH, por favor visite a página web CEFIC em http://cefic.org/Industry-support.

A substância não cumpre todos os critérios de triagem para persistência, bioacúmulo e toxicidade e, consequentemente, não é considerada PBT ou vPvB.

Uma barra vertical na margem esquerda indica uma alteração relativamente à versão anterior.

Este produto possui a classificação H304 (pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias). O risco referese ao potencial de aspiração. O risco resultante do contacto está única e exclusivamente relacionado com as propriedades físicas e químicas da substância. O risco pode, assim, ser controlado através da implementação de medidas de gestão de riscos adaptadas a este risco específico e incluídas no Capítulo 8 da ficha de dados de segurança (SDS). Não é apresentado um cenário de exposição.

Este produto é classificado como R66 / EUH066 (a exposição repetida poderá causar pele seca ou gretada). O risco está relacionado com o potencial contacto dérmico repetido ou prolongado. O risco resultante do contacto está única e exclusivamente relacionado com as propriedades físicas e químicas da substância. O risco pode, assim, ser controlado através da implementação de medidas de gestão de riscos adaptadas a este risco específico e incluídas no Capítulo 8 da ficha de dados de segurança (SDS). Não é apresentado um cenário de exposição.

Houve uma alteração significativa na classificação do transporte na secção 14.

Fontes dos principais dados utilizados na elaboração da ficha Os dados citados são de, mas não se limitam a, uma ou mais fontes de informação (por exemplo, dados toxicológicos dos Serviços de Saúde da Shell, dados dos fornecedores de material, bases de dados CONCAWE, EU IUCLID, regulamento CE 1272, etc.).

Classificação da mistura:

Procedimento de classificação:

Asp. Tox. 1 H304 Pareceres de peritos e ponderação

da suficiência da prova.

EUH066 Pareceres de peritos e ponderação

da suficiência da prova.

Uso identificado de acordo com o Sistema de descrição de uso Utilizações – Trabalhador

Título : - Industrial

Distribuição da substância

Utilização como produto intermédio

Preparação e (re)embalagem de substâncias e misturas Usar em operações de perfuração e extracção em campos de

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

# **NEODENE 1214**

Versão Data de revisão.: Número SDS: Data de última emissão: -

1.0 03.10.2025 800001007142 Data de impressão. 05.10.2025

petróleo e gás

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

PT / PT