

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ
sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

1. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ THÔNG TIN VỀ NHÀ CUNG CẤP

Tên sản phẩm : NEODOL 25-2.5

Mã sản phẩm : V2590

Tên thông thường : Alcohols, C12-15, ethoxylated
Số CAS : 68131-39-5

Các nhận dạng khác của sản phẩm/hóa chất : Alcohols, C12-15, branched and linear, ethoxylated

Thông tin nhà cung cấp (nhập khẩu; sản xuất; phân phối)

Nhà cung cấp : SHELL EASTERN CHEMICALS (S)
A REGISTERED BUSINESS OF SHELL EASTERN
TRADING (PTE) LTD (UEN:198902087C)
9 North Buona Vista Drive , #07-01
The Metropolis Tower 1
Singapore 138588
Singapore

Điện thoại : +65 6384 8269
Telefax : +65 6384 8454
Địa chỉ email liên lạc cho SDS :

Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp : +65 65429595 (Alert SGS)

Mục đích sử dụng và hạn chế khi sử dụng

Mục đích sử dụng : Sử dụng trong công nghiệp sản xuất chất tẩy.

Hạn chế khi sử dụng : Sản phẩm này phải không được sử dụng trong các ứng dụng khác với những ứng dụng trên mà không có lời khuyên của nhà cung cấp.
Nếu không có chỉ dẫn khác của nhà cung cấp thì sản phẩm này chỉ áp dụng cho các mục ở Phần 1.

Các thông tin khác : NEODOL là nhãn hiệu thuộc sở hữu của Shell Trademark Management B.V. và Shell Brands Inc., và được các công ty liên kết của Royal Dutch Shell plc sử dụng.

2. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT

Phân loại theo GHS

Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh : Cấp 1

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ
sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

Nguy hại mãn tính đối với môi
trường thủy sinh : Cấp 2

Các yếu tố nhãn theo GHS

Hình đồ cảnh báo nguy cơ :



Từ cảnh báo : Cảnh báo

Cảnh báo nguy hiểm : **TÁC HẠI VẬT LÝ:**
Không bị phân loại là độc hại theo tiêu chuẩn GHS.
TÁC HẠI VỚI SỨC KHOẺ:
Không thuộc loại nguy hại đối với sức khỏe theo tiêu chuẩn của GHS.
TÁC HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG:
H400 Rất độc đối với sinh vật thủy sinh.
H411 Độc đối với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài.

Các lưu ý phòng ngừa :

Biện pháp phòng ngừa:
P273 Tránh thải sản phẩm hóa chất ra môi trường.

Biện pháp ứng phó:
P391 Thu hồi chất tràn đổ.

Lưu trữ:
Không có khuyến cáo.

Việc thải bỏ:
P501 Tiêu hủy thành phần bên trong/ thùng chứa hóa chất tại cơ sở xử lý chất thải đủ tiêu chuẩn.

Các thông tin nguy hại khác (nếu có, ví dụ: bụi nổ..)

Sự tiếp xúc lặp lại có thể làm khô da hay nứt da.

3. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

Đơn chất / Hỗn hợp chất : Đơn chất

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

Thành phần

Tên hóa học	Số CAS	Phân loại	Nồng độ (% w/w)
Alcohols, C12-15, ethoxylated (1 – 2.5 moles EO)	68131-39-5	Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic2; H411	<= 100

Xem mục 16 về giải thích cho các cụm từ viết tắt.

4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

Lời khuyên chung	: Không được cho là có nguy hiểm cho sức khỏe khi sử dụng trong điều kiện bình thường.
Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp	: Không cần có sự điều trị nào trong những điều kiện sử dụng thông thường. Trong trường hợp các triệu chứng không thuyên giảm, cần phải xin chỉ dẫn y tế.
Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da	: Loại bỏ quần áo bị dính sản phẩm. Rửa sạch khu vực da bị tiếp xúc bằng nhiều nước và xà phòng nếu có thể. Nếu bị kích ứng kéo dài, cần phải được chăm sóc y tế.
Trường hợp tai nạn khi tiếp xúc với mắt	: Rửa mắt với nhiều nước. Tháo bỏ kính áp tròng nếu có và dễ làm. Tiếp tục rửa. Nếu bị kích ứng kéo dài, cần phải được chăm sóc y tế.
Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa	: Nói chung không cần có sự điều trị trừ khi nuốt phải một lượng lớn, tuy nhiên, vẫn nên xin chỉ dẫn y tế.
Các triệu chứng/tác hại nghiêm trọng tức thời và ảnh hưởng sau này	: Không xem là nguy hiểm ở điều kiện sử dụng bình thường. Các dấu hiệu và triệu chứng khi bị kích thích hô hấp có thể bao gồm cảm giác nóng tạm thời ở mũi và cuống họng, bị ho, và/hoặc khó thở. Không có các nguy cơ cụ thể trong những điều kiện sử dụng bình thường. Các dấu hiệu và triệu chứng da bị kích thích có thể là cảm giác bỏng rát, đỏ, hoặc sưng tấy. Không có các nguy cơ cụ thể trong những điều kiện sử dụng bình thường. Các dấu hiệu và triệu chứng kích ứng mắt có thể bao gồm cảm giác bỏng rát, đỏ mắt, phồng rộp, và/hoặc mờ mắt. Không có các nguy cơ cụ thể trong những điều kiện sử dụng bình thường. Khi nuốt phải, có thể gây ra buồn nôn, ói mửa hoặc bị tiêu chảy.
Bảo vệ người sơ cứu	: Khi tiến hành sơ cứu, hãy đảm bảo rằng bạn đang được trang bị thiết bị bảo vệ cá nhân thích hợp theo sự cố, thương tổn và điều kiện xung quanh.
Lưu ý đối với bác sỹ điều trị	: Hãy nói rõ tên sản phẩm và nồng độ trung tâm xử lý chất thải. Xử lý theo triệu chứng.

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

5. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

- Các phương tiện chữa cháy thích hợp : Bột chống cồn, phun nước hay sương. Chỉ sử dụng bột hóa chất khô, cacbon dioxit, cát hay đất cho các vụ hỏa hoạn nhỏ.
- Các phương tiện chữa cháy không thích hợp : Không sử dụng vòi phun nước có áp lực để dập lửa.
- Các nguy hiểm cụ thể khi chữa cháy : Cacbon monoxit có thể được tạo ra nếu sự cháy xảy ra không hoàn toàn.
Sẽ nổi và có thể được gây cháy lại trên mặt nước.
Hơi này nặng hơn không khí, lan rộng trên mặt đất và có khả năng bắt cháy từ xa.
- Các phương pháp cứu hỏa cụ thể : Quy trình chuẩn dùng trong cháy nổ hóa chất
Sơ tán những người không phận sự ra khỏi khu vực có hỏa hoạn.
Làm mát cho các dụng cụ chứa lân cận bằng cách phun nước.
- Thiết bị bảo hộ đặc biệt dành cho lính cứu hỏa : Phải mang những thiết bị bảo vệ thích hợp bao gồm găng tay chống hóa chất; áo quần chống hóa chất được chỉ định nếu dự kiến tiếp xúc nhiều với sản phẩm bị tràn đổ. Phải đeo mặt nạ thở khi lại gần lửa trong khu vực chật hẹp. Chọn áo quần của nhân viên chữa cháy phù hợp với Tiêu Chuẩn liên quan (ví dụ: Châu Âu: EN469).

6. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

- Trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó sự cố :
Tuân theo tất cả các qui định tương ứng của địa phương và quốc tế.
Thông báo cho nhà chức trách nếu có bất kỳ sự tiếp xúc nào với dân chúng hay môi trường hay có thể sẽ có những sự tiếp xúc đó.
Các nhà chức trách địa phương cần được thông báo nếu xảy ra sự cố tràn đổ lớn không thể kiểm soát được.
- Các cảnh báo về môi trường :
Tránh tiếp xúc với các sản phẩm bị tràn đổ hay thất thoát. Cởi bỏ ngay lập tức trang phục bị nhiễm bẩn. Để biết hướng dẫn lựa chọn các thiết bị bảo vệ cá nhân, hãy xem Chương 8 của Bảng Dữ liệu An toàn Sản Phẩm này. Để biết hướng dẫn cách thải bỏ vật liệu bị tràn đổ, xem Chương 13 của Bảng Dữ liệu An toàn Sản Phẩm này.
Đứng ở đầu gió và tránh những khu vực thấp.
Sẵn sàng cháy hay các sự tiếp xúc có thể
- Các cảnh báo về môi trường : Ngăn không cho trải rộng ra hay chảy vào cống, rãnh hay sông bằng cách sử dụng cát, đất hay các vật chắn phù hợp khác.
Sử dụng các thùng chứa thích hợp để tránh làm ô nhiễm môi trường.
Thông gió toàn bộ khu vực bị nhiễm.

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ
sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

- | | |
|--|---|
| Biện pháp, vật liệu vệ sinh sau khi xảy ra sự cố | : Đối với lượng hóa chất bị đổ nhiều(> 1 thùng), vận chuyển bởi các phương tiện cơ học như xe hút tới bồn chứa để thu hồi hoặc loại bỏ an toàn. Không rửa chất cặn bằng nước. Giữ lại xem như là chất thải đã bị nhiễm. Cho các chất cặn bay hơi hoặc ngâm với chất hấp thụ thích hợp vào loại bỏ an toàn. Lầy đất đã bị ô nhiễm và loại bỏ an toàn.
Đối với lượng hóa chất bị đổ ít (< 1 thùng), vận chuyển bởi các phương tiện cơ học tới thùng chứa có dán nhãn, niêm phong để thu hồi sản phẩm hoặc loại bỏ an toàn. Cho các chất cặn bay hơi hoặc ngâm với chất hấp thụ thích hợp và loại bỏ an toàn. Lầy đất đã bị ô nhiễm và loại bỏ an toàn. |
| Lời khuyên bổ sung khác | : Để lựa chọn đồ bảo hộ lao động, đọc chương 8 của tài liệu An toàn sản phẩm này
Để xử lý, thải loại sản phẩm bị rò rỉ, xem chương 13 của tài liệu An toàn sản phẩm này |

7. YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG, BẢO QUẢN

- | | |
|---|--|
| Cảnh báo Chung | : Tránh hít phải hay tiếp xúc với chất này. Chỉ sử dụng ở những nơi thông gió tốt. Rửa sạch hoàn toàn sau khi sử dụng. Để có hướng dẫn về việc lựa chọn các thiết bị bảo vệ cá nhân, hãy xem Chương 8 của Bảng Dữ Liệu An Toàn Sản Phẩm này.
Sử dụng thông tin trong bảng dữ liệu này làm thông tin để đánh giá nguy cơ trong những trường hợp cụ thể nhằm xác định được cách kiểm soát thích hợp trong việc bảo quản, lưu trữ và thải bỏ an toàn sản phẩm này.
Phải đảm bảo tuân thủ tất cả các qui định của địa phương liên quan đến việc xử lý và cất chứa các phương tiện. |
| Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm | : Tránh tiếp xúc với da, mắt và quần áo.
Không đổ xuống cống rãnh.
Nguy cơ áp xuất thoát đột ngột |
| Các vật liệu cần tránh | : Đồng
Các hợp kim đồng.
Các nguyên tố ôxi hóa mạnh.
Nhôm |
| Vận chuyển Sản phẩm | : Đóng chặt dụng cụ chứa khi không sử dụng. Không sử dụng khí nén để đổ đầy, tháo ra hay xử lý. |

Lưu trữ

- | | |
|---|--|
| Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản | : Tham khảo phần 15 để biết về pháp chế cụ thể khác bao gồm vấn đề bao bì và điều kiện lưu trữ của sản phẩm này. |
| Các dữ liệu khác | : Kho bồn chứa phải được che chắn.
Các loại hơi trong thùng chứa không nên để thoát ra không khí. Sự ngưng thờ nên được kiểm soát bằng một hệ thống xử lý hơi thích hợp,
Yêu cầu phủ bằng nito đối với các thùng chứa lớn (dung tích 100 m3 trở lên)
Cách nhiệt (bọc lót) sẽ giảm thiểu hiện tượng thoát nhiệt ở những khu vực có nhiệt độ thấp.
Các thùng chứa nên được lắp các ống dẫn làm nóng trong các khu vực mà các điều kiện xung quanh có thể dẫn đến |

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

nhật độ sử dụng thấp hơn điểm đông đặc.

- Vật liệu đóng gói : Vật liệu phù hợp: Thép không gỉ, Nhựa epoxy, Polyester.
Vật liệu không phù hợp: Nhôm, Đồng, Các hợp kim đồng.
- Lời khuyên về Thùng chứa : Các thùng chứa, thậm chí cả những thùng đã đổ hết hóa chất ra ngoài, có thể chứa các khí dễ nổ. Không cắt, khoan, mài, hàn hay thực hiện các thao tác tương tự gần các thùng chứa.
- (Các) Sử dụng cụ thể : Không áp dụng được

Phải đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định của địa phương liên quan đến việc xử lý và cất chứa các phương tiện.

8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN

Các thành phần có các thông số cần kiểm soát tại nơi làm việc

Thành phần	Số CAS	Loại giá trị (Dạng phơi nhiễm)	Các thông số kiểm soát / Nồng độ cho phép	Cơ sở
Ethylene oxide	75-21-8	TWA	1 mg/m ³	VN OEL
Ethylene oxide		STEL	2 mg/m ³	VN OEL
Ethylene oxide	75-21-8	TWA	1 ppm 1.8 mg/m ³	Tiêu Chuẩn Quốc Tế Shell (SIS) cho 8 giờ TWA.
Ethylene oxide	75-21-8	TWA	1 ppm	ACGIH
Ethylene oxide		PEL	1 ppm	OSHA CARC
Ethylene oxide		STEL	5 ppm	OSHA CARC

Ngưỡng giới hạn các chỉ số sinh học

Không có giới hạn về sinh học.

Phương pháp theo dõi

Cần giám sát nồng độ của sản phẩm trong khu vực hít thở của công nhân hoặc trong khu vực làm việc nói chung để tuân thủ OEL và kiểm soát tiếp xúc. Đối với một số sản phẩm cũng phải giám sát sinh học phù hợp.

Các biện pháp đo lường mức độ phơi nhiễm hợp lệ phải do một người có năng lực thực hiện và các mẫu do phòng thí nghiệm được công nhận phân tích.

Các ví dụ về các phương pháp được khuyến dùng để giám sát không khí được đưa ra dưới đây hay liên hệ với nhà cung cấp. Có thể có sẵn các biện pháp cấp quốc gia.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods
<http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods
<http://www.osha.gov/>

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances
<http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

<http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

Các biện pháp kiểm soát thiết bị phù hợp

: Sự thông gió phù hợp để kiểm soát sự ngưng đọng trong không khí.
Khi sản phẩm bị gia nhiệt, được phun ở dạng bụi dầu hay bị hoá sương, càng có nguy cơ cao về sự hình thành nồng độ cao trong không khí.
Rửa mắt và tắm vòi sen trong trường hợp sử dụng khẩn cấp.
Mức độ bảo vệ và cách thức kiểm soát cần thiết sẽ thay đổi tùy theo điều kiện phơi nhiễm tiềm ẩn. Lựa chọn cách thức kiểm soát dựa trên đánh giá rủi ro của hoàn cảnh tại chỗ. Các biện pháp thích hợp bao gồm:
Thông tin chung
Luôn luôn tuân theo các biện pháp vệ sinh cá nhân tốt, như rửa sạch tay sau khi xử lý vật liệu và trước khi ăn, uống, và/hoặc hút thuốc. Thường xuyên giặt áo quần làm việc và vệ sinh thiết bị bảo vệ để loại bỏ tạp chất. Vứt bỏ áo quần và giày dép bị nhiễm bẩn mà không thể rửa sạch. Thực hành quản lý tốt.
Xác định thủ tục xử lý an toàn và duy trì kiểm soát.
Hướng dẫn và đào tạo công nhân về những nguy hiểm và biện pháp kiểm soát có liên quan đến các hoạt động thông thường của sản phẩm này.
Đảm bảo chọn lựa, kiểm tra và bảo trì thiết bị thích hợp được sử dụng để kiểm soát phơi nhiễm, ví dụ như thiết bị bảo vệ cá nhân, thông khí cục bộ.
Rút hết hệ thống trước khi can thiệp hoặc bảo trì thiết bị.
Giữ lượng chất dẫn lưu trong bình đựng kín trong khi chờ xử lý hoặc tái chế tiếp theo.

Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân

Các biện pháp bảo vệ

Trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) phải thỏa mãn các tiêu chuẩn của quốc gia. Hãy kiểm tra các nhà cung cấp PPE.

Bảo vệ hô hấp

: Nếu các biện pháp kỹ thuật không duy trì nồng độ hóa chất trong không khí đến một mức phù hợp để bảo vệ sức khỏe công nhân, hãy chọn thiết bị bảo hộ phù hợp với các điều kiện sử dụng cụ thể và đáp ứng các quy định tương ứng.
Hãy kiểm tra với những nhà cung cấp thiết bị bảo vệ hô hấp.
Khi dụng cụ thở có lọc khí không thích hợp (ví dụ như nồng độ trong không khí cao, nguy cơ thiếu ôxi, không gian hạn chế) sử dụng dụng cụ thở có áp suất.
Khi dụng cụ thở có lọc khí thích hợp, chọn một mặt nạ và bộ lọc kết hợp phù hợp.
Nếu các thiết bị thở lọc khí thích hợp cho các điều kiện sử dụng:
Chọn bộ lọc phù hợp với hợp chất khí hữu cơ, hơi nước và hạt [Nhiệt độ sôi Loại A/L loại P > 65°C (149°F)].

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

Bảo vệ tay
Ghi chú

: Khi có sự tiếp xúc bằng tay với sản phẩm thì sử dụng găng tay đạt các tiêu chuẩn tương ứng (như Châu Âu: EN374, Mỹ: F739) được làm từ các vật liệu sau có thể đem lại sự bảo vệ hóa học thích hợp: Khi bị tiếp xúc trong thời gian dài hoặc lặp lại thường xuyên. Găng tay cao su nitril Sự bảo vệ cho tiếp xúc/Bắn tóe không chủ đích: Găng tay PVC hay găng tay cao su neopren. Để có thể tiếp xúc liên tục, chúng tôi khuyến cáo sử dụng găng tay với thời gian chọc thủng hơn 240 phút nhưng nên là > 480 phút nếu có thể có găng tay thích hợp. Để bảo vệ trong thời gian ngắn/bắn tóe, chúng tôi cũng khuyến cáo biện pháp tương tự, nhưng có thể không có sẵn găng tay thích hợp với mức bảo vệ như vậy và trong trường hợp này, thời gian chọc thủng thấp hơn có thể chấp nhận được miễn là tuân theo chế độ duy trì và thay thế thích hợp. Độ dày của găng tay không phải là chỉ số tốt về tính chịu hóa chất của găng tay vì điều này phụ thuộc vào thành phần vật liệu chính xác của găng tay. Găng tay nên dày hơn 0,35 mm tùy theo chất liệu và kiểu dáng của găng tay. Tính thích hợp và độ bền của găng tay phụ thuộc vào cách sử dụng, chẳng hạn tần suất và thời gian tiếp xúc, tính kháng hoá chất của vật liệu làm găng tay, độ dẻo. Luôn tham khảo ý kiến các nhà cung cấp găng tay. Nên thay găng tay đã bị nhiễm bẩn. Vấn đề vệ sinh cá nhân là yếu tố hàng đầu cho việc bảo vệ đôi tay hiệu quả. Chỉ khi nào tay sạch mới được đeo bao tay. Sau khi sử dụng xong cần rửa tay lại cho sạch và lau khô. Nên sử dụng chất làm ẩm không thơm để rửa tay.

Bảo vệ mắt

: Sản phẩm trong quá trình sử dụng có thể văng bắn vào mắt nên việc sử dụng kính bảo vệ mắt được khuyến cáo.

Bảo vệ da và cơ thể

: Bảo vệ da thường không yêu cầu vượt quá tiêu chuẩn của quần áo bảo hộ ban hành.
Cần phải đeo găng tay chống nhiễm hóa chất.

Các mối nguy do nhiệt

: Không áp dụng được

Các biện pháp vệ sinh

: Rửa tay trước khi ăn, uống, hút thuốc và đi vệ sinh.
Giặt quần áo đã bị nhiễm trước khi sử dụng lại.

Kiểm soát phơi nhiễm môi trường

Lời khuyên chung

: Các hướng dẫn địa phương về các giới hạn thoát khí cho các chất dễ bay hơi phải được áp dụng cho việc thải khí thải có hơi.
Hạn chế thải dầu ra môi trường. Phải thực hiện đánh giá môi trường để đảm bảo phù hợp với qui định về môi trường tại địa phương.
Thông tin về các biện pháp xử lý tình huống hóa chất bị xả ra bất ngờ có trong phần 6.

9. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT

Trạng thái

: Chất lỏng màu sáng hay hơi đục.

Màu sắc

: không màu

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

Mùi đặc trưng	: nhẹ
Ngưỡng mùi	: Không áp dụng.
Độ pH	: 6.8, 0.5% khối lượng là dung dịch dạng nước.
Điểm đông đặc	: 6 °C / 43 °F
Điểm/khoảng nóng chảy/đông đặc	6 °C / 43 °F
Điểm sôi/khoảng sôi	: 271.11 - 516.11 °C / 520.00 - 961.00 °F
Điểm cháy	: 157 °C / 315 °F Phương pháp: IP 34
	188 °C / 370 °F Phương pháp: ASTM D 92
Tỷ lệ hóa hơi	: Không áp dụng.
Khả năng bắt cháy (chất rắn, khí)	: Không áp dụng được
Giới hạn trên của cháy nổ	: Không áp dụng.
Giới hạn dưới của cháy nổ	: Không áp dụng.
Áp suất hóa hơi	: < 1 Pa (25 °C / 77 °F)
Tỷ trọng hơi tương đối	: Không áp dụng.
Tỷ trọng tương đối	: Không áp dụng.
Khối lượng riêng	: 903 kg/m ³ (40 °C / 104 °F) Phương pháp: ASTM D4052
Độ hòa tan	
Độ hòa tan trong nước	: 0.188 - 13.18 mg/l Tan ít. (25 °C / 77 °F) Phương pháp: Các giá trị đã tính toán
Hệ số phân tán: n-octanol/nước	: log Pow: 3
Nhiệt độ tự bốc cháy	: 235 °C / 455 °F
Nhiệt độ phân hủy	: Không áp dụng.
Độ nhớt	
Độ nhớt, động lực	: 50 mPa.s (20 °C / 68 °F) Phương pháp: ASTM D445
Độ nhớt, động học	: 16 mm ² /s (40 °C / 104 °F) Phương pháp: ASTM D445

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

Đặc điểm hạt	
Đặc tính cháy nổ	: Không áp dụng được
Đặc tính oxy hóa	: Không áp dụng.
Sức căng bề mặt	: 21.8 - 28.8 mN/m, 20 °C / 68 °F
Tính dẫn	: Điện dẫn suất: > 10 000 pS/m Các yếu tố, như nhiệt độ chất lỏng, tạp chất, và chất phụ gia chống tĩnh điện có thể ảnh hưởng lớn đến tính dẫn điện của chất lỏng., Vật liệu này không tích điện.
Trọng lượng phân tử	: Không áp dụng.

10. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG CỦA HÓA CHẤT

Khả năng phản ứng	: Ổn định tại nhiệt độ và áp suất thường., Có thể oxy hóa với sự hiện diện của không khí.
Tính ổn định	: Sản phẩm này ổn định về mặt hóa học. Ổn định trong các điều kiện thông thường.
Phản ứng nguy hiểm	: Được biết là chưa xảy ra.
Các điều kiện cần tránh	: Nhiệt độ cao và ánh sáng mặt trời trực tiếp.
Vật liệu không tương thích	: Đồng Các hợp kim đồng. Các nguyên tố ôxi hóa mạnh. Nhôm
Phản ứng phân hủy và các sản phẩm độc của phản ứng phân hủy	: Được cho là không có vấn đề gì xảy ra trong điều kiện sử dụng bình thường.

11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

Cơ sở để Đánh giá	: Thông tin đã cho là dựa vào kiểm tra sản phẩm, và/hay các sản phẩm tương tự, và/hay các thành phần. Trừ khi được chỉ định khác, mọi dữ liệu trình bày có tính đại diện cho một sản phẩm nói chung, hơn là cho (các) thành phần riêng lẻ.
Đường tiếp xúc	: Phơi nhiễm có thể qua đường hô hấp, nuốt phải, thấm qua da, tiếp xúc với da hoặc mắt và do sơ suất nuốt phải

Độc cấp tính

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ
sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

Sản phẩm:

- Độc tính cấp theo đường miệng : LD 50 Chuột, Đực và cái: > 5,000 mg/kg
Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự
Hướng dẫn Kiểm tra 401 của OECD
Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng
Có độc tính thấp
LD50 >5000 mg/kg
- Độc tính cấp do hít phải : LC 50 Chuột, Đực và cái: > 1.6 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 4 h
Không khí kiểm nghiệm: hơi
Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự
Hướng dẫn Kiểm tra 403 của OECD
Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng
LC50 lớn hơn nồng độ gần bão hòa của hơi.
Có độc tính thấp
LC50 > 1.0 - <= 5.0 mg/l
- Độc tính cấp qua da : LD 50 Chuột, Đực và cái: > 2,000 mg/kg
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 402
Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng
Có thể có hại khi tiếp xúc với da.
LD50 >2000 - <=5000 mg/kg

Thành phần:

Alcohols, C12-15, ethoxylated (1 – 2.5 moles EO):

- Độc tính cấp theo đường miệng : LD50 Chuột, Đực và cái: > 5,000 mg/kg
Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự
Hướng dẫn Kiểm tra 401 của OECD
Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng
Có độc tính thấp
LD50 >5000 mg/kg
- Độc tính cấp do hít phải : LC 50 Chuột, Đực và cái: > 1.6 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 6 h
Không khí kiểm nghiệm: hơi
Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự
Hướng dẫn Kiểm tra 403 của OECD
Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng
LC50 lớn hơn nồng độ gần bão hòa của hơi.
Có độc tính thấp
LC50 > 1.0 - <= 5.0 mg/l
- Độc tính cấp qua da : LD 50 Chuột, Đực và cái: > 2,000 mg/kg

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn Kiểm tra 402 của OECD
Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng
Có thể có hại khi tiếp xúc với da.
LD50 > 2000 - ≤ 5000 mg/kg

Ăn mòn/kích ứng da

Sản phẩm:

Loài: Thỏ

Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn Kiểm tra 404 của OECD

Ghi chú: Gây đỏ ửng nhẹ, Không đủ để phân loại.

Thành phần:

Alcohols, C12-15, ethoxylated (1 – 2.5 moles EO):

Loài: Thỏ

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 404

Ghi chú: Gây kích ứng nhẹ cho da., Không đủ để phân loại.

Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt

Sản phẩm:

Loài: Thỏ

Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn Kiểm tra 405 của OECD

Ghi chú: Gây đỏ ửng nhẹ, Không đủ để phân loại.

Thành phần:

Alcohols, C12-15, ethoxylated (1 – 2.5 moles EO):

Loài: Thỏ

Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn Kiểm tra 405 của OECD

Ghi chú: Gây đỏ ửng nhẹ, Không đủ để phân loại.

Kích thích hô hấp hoặc da

Sản phẩm:

Loài: Chuột lang

Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn Kiểm tra 406 của OECD

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng
Không phải chất tăng nhạy.

Thành phần:

Alcohols, C12-15, ethoxylated (1 – 2.5 moles EO):

Loài: Chuột lang

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn Kiểm tra 406 của OECD

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng
Không phải chất tăng nhạy.

Đột biến tế bào mầm (tế bào gen)

Sản phẩm:

Độc tính gây đột biến gen trong ống thí nghiệm : Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn Kiểm tra 473 của OECD
Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng, Không gây đột biến.

: Loài thử nghiệm: Chuột nhắt
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 474
Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng, Không gây đột biến.

Đột biến tế bào mầm (tế bào gen)- Đánh giá : Sản phẩm này không đáp ứng tiêu chuẩn phân loại trong các nhóm 1A/1B.

Thành phần:

Alcohols, C12-15, ethoxylated (1 – 2.5 moles EO):

Độc tính gây đột biến gen trong ống thí nghiệm : Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 473
Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng, Không gây đột biến.

: Loài thử nghiệm: Chuột nhắt
Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn Kiểm tra 474 của OECD
Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Đột biến tế bào mầm (tế bào gen)- Đánh giá : Sản phẩm này không đáp ứng tiêu chuẩn phân loại trong các nhóm 1A/1B.

Tác nhân gây ung thư

Sản phẩm:

Phương pháp: Dựa trên các bằng chứng được cân nhắc.

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng, Không phải là chất gây ung thư.

Tác nhân gây ung thư - Đánh giá : Sản phẩm này không đáp ứng tiêu chuẩn phân loại trong các nhóm 1A/1B.

Thành phần:

Alcohols, C12-15, ethoxylated (1 – 2.5 moles EO):

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

Tác nhân gây ung thư - Đánh giá : Sản phẩm này không đáp ứng tiêu chuẩn phân loại trong các nhóm 1A/1B.

Vật liệu	GHS/CLP Tác nhân gây ung thư Phân loại
C12-15, branched and linear, ethoxylated (1 – 2.5 moles)	Không phân loại có tính gây ung thư
Ethylene oxide	Tác nhân gây ung thư Cấp 1B

Vật liệu	Khác Tác nhân gây ung thư Phân loại
Ethylene oxide	IARC: Nhóm 1: Gây ung thư ở người

Độc tính sinh sản

Sản phẩm:

: Loài: Chuột
Giới tính: Đực và cái
Lộ trình ứng dụng: Da

Phương pháp: Tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn Kiểm tra 416 của OECD
Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng, Không làm giảm độ phì nhiêu.

Ảnh hưởng đến sự phát triển của thai : Loài: Chuột, Đực và cái
Lộ trình ứng dụng: Da
Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn Kiểm tra 414 của OECD
Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng, Không phải là một chất độc phát triển.

Độc tính sinh sản - Đánh giá : Sản phẩm này không đáp ứng tiêu chuẩn phân loại trong các nhóm 1A/1B.

Thành phần:

Alcohols, C12-15, ethoxylated (1 – 2.5 moles EO):

: Loài: Chuột
Giới tính: Đực và cái
Lộ trình ứng dụng: Da

Phương pháp: Tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn Kiểm tra 416 của OECD
Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng, Không làm giảm độ phì nhiêu.

Ảnh hưởng đến sự phát triển : Loài: Chuột, Đực và cái

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

của thai

Lộ trình ứng dụng: Da
Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn Kiểm tra 414 của OECD
Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng, Không phải là một chất độc phát triển.

Độc tính sinh sản - Đánh giá : Sản phẩm này không đáp ứng tiêu chuẩn phân loại trong các nhóm 1A/1B.

STOT - Tiếp xúc một lần

Sản phẩm:

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Thành phần:

Alcohols, C12-15, ethoxylated (1 – 2.5 moles EO):

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

STOT - Tiếp xúc lặp lại

Sản phẩm:

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Thành phần:

Alcohols, C12-15, ethoxylated (1 – 2.5 moles EO):

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Lượng độc lặp lại

Sản phẩm:

Chuột, Đực và cái:

Lộ trình ứng dụng: Đường miệng

Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn Kiểm tra 408 của OECD

Các cơ quan đích: không có cơ quan đích cụ thể nào được lưu ý.

Thành phần:

Alcohols, C12-15, ethoxylated (1 – 2.5 moles EO):

Chuột, Đực và cái:

Lộ trình ứng dụng: Đường miệng

Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn Kiểm tra 408 của OECD

Các cơ quan đích: không có cơ quan đích cụ thể nào được lưu ý.

Độc tính hô hấp

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

Sản phẩm:

Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Thành phần:

Alcohols, C12-15, ethoxylated (1 – 2.5 moles EO):

Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Thông tin khác

Sản phẩm:

Ghi chú: Có thể có các phân loại của nhiều cơ quan khác theo các khung quy định pháp lý khác nhau.

Thành phần:

Alcohols, C12-15, ethoxylated (1 – 2.5 moles EO):

Ghi chú: Có thể có các phân loại của nhiều cơ quan khác theo các khung quy định pháp lý khác nhau.

12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

Cơ sở để Đánh giá : Đã có sẵn dữ liệu chưa hoàn thiện về ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của sản phẩm này. Thông tin cho dưới đây dựa một phần vào sự hiểu biết về các thành phần và sự ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của những sản phẩm tương tự.
Trừ khi được chỉ định khác, mọi dữ liệu trình bày có tính đại diện cho một sản phẩm nói chung, hơn là cho (các) thành phần riêng lẻ.

Độc môi trường

Sản phẩm:

Độc đối với cá (Độc cấp tính) : LC50 (Pimephales promelas (cá tuế đầu to)): 1.19 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 96 h
Phương pháp: Tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn 203 của OECD
Ghi chú: Rất độc.
LC/EC/IC50 < 1 mg/l

Độc tính đối với loài giáp xác (Độc cấp tính) : (Daphnia magna (Bọ nước)): 0.238 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 48 h
Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn 202 của OECD
Ghi chú: Rất độc.
LC/EC/IC50 < 1 mg/l

Độc tính đối với tảo / cây thủy sinh (Độc cấp tính) : EC50 (Selenastrum capricornutum (tảo lục)): 0.179 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 72 h
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 201

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

Ghi chú: Rất độc.
LC/EC/IC50 < 1 mg/l

- Độc đối với cá (Tính độc mãn tính) : NOEC: 0.328 mg/l
Loài: *Lepomis macrochirus* (Cá thái dương bluegill)
Phương pháp: Dựa trên mô hình mối quan hệ định lượng giữa cấu trúc - hoạt động (QSAR)
Ghi chú: NOEC/NOEL/EL10 > 0,1 - <=1,0 mg/l
- Độc tính đối với loài giáp xác (Tính độc mãn tính) : NOEC: 0.012 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 21 d
Loài: *Daphnia magna* (Bọ nước)
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 211
Ghi chú: NOEC/NOEL/EL10 > 0,1 - <=1,0 mg/l
- Độc tính đối với các vi sinh vật (Độc cấp tính) : EC10 (*Pseudomonas putida* (Vi khuẩn *Pseudomonas putida*)): > 10 g/l
Thời gian phơi nhiễm: 16.9 h
Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn 209 của OECD
Ghi chú: Không độc trên thực tế.
LC/EC/IC50 > 100 mg/l

Thành phần:

Alcohols, C12-15, ethoxylated (1 – 2.5 moles EO) :

- Độc đối với cá (Độc cấp tính) : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (cá hồi cầu vồng)): 1.3 - 1.7 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 96 h
Phương pháp: Tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn 203 của OECD
Ghi chú: Độc
LC/EC/IC50 >1 - <=10 mg/l
- Độc tính đối với loài giáp xác (Độc cấp tính) : EC50 (*Daphnia magna* (Bọ nước)): 0.14 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 48 h
Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn 202 của OECD
Ghi chú: Rất độc.
LC/EC/IC50 < 1 mg/l
- Độc tính đối với tảo / cây thủy sinh (Độc cấp tính) : EC50 (*Scenedesmus capricornutum* (tảo nước ngọt)): 0.75 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 72 h
Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn 201 của OECD
Ghi chú: Rất độc.
LC/EC/IC50 < 1 mg/l
- Nhân tố M (Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh) : 1
- Độc tính đối với các vi sinh vật (Độc cấp tính) : EC10 (*Pseudomonas putida* (Vi khuẩn *Pseudomonas putida*)): > 10 g/l

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

Thời gian phơi nhiễm: 16.9 h
Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn 209 của OECD
Ghi chú: Không độc trên thực tế.
LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Độc đối với cá (Tính độc mãn tính) : NOEC: 0.16 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 10 d
Loài: Pimephales promelas (cá tuế đầu to)
Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn Kiểm tra 210 của OECD
Ghi chú: NOEC/NOEL/EL10 > 0,1 - <=1,0 mg/l

Độc tính đối với loài giáp xác (Tính độc mãn tính) : NOEC: 0.77 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 21 d
Loài: Daphnia magna (Bọ nước)
Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự Hướng dẫn 211 của OECD
Ghi chú: NOEC/NOEL/EL10 > 0,1 - <=1,0 mg/l

Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy

Sản phẩm:

Tính phân hủy sinh học : Phân hủy sinh học: 67 %
Thời gian phơi nhiễm: 28 d
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 301F
Ghi chú: Dễ phân hủy nhanh.

Thành phần:

Alcohols, C12-15, ethoxylated (1 – 2.5 moles EO) :

Tính phân hủy sinh học : Phân hủy sinh học: 72 %
Thời gian phơi nhiễm: 28 d
Phương pháp: OECD Hướng dẫn xét nghiệm 301B
Ghi chú: Dễ phân hủy nhanh.

Khả năng tích lũy sinh học

Sản phẩm:

Tính tích lũy sinh học : Ghi chú: Tiềm năng phân hủy sinh học được dựa trên dữ liệu thu được từ các thành phần hoặc các chất tương tự.

Hệ số phân tán: n-octanol/nước : log Pow: 3

Thành phần:

Alcohols, C12-15, ethoxylated (1 – 2.5 moles EO) :

Tính tích lũy sinh học : Loài: Pimephales promelas (cá tuế đầu to)
Thời gian phơi nhiễm: 24 d
Yếu tố nồng độ sinh học (BCF): 12.7
Chất thử: C12EO8
Phương pháp: Thông tin được cung cấp dựa trên dữ liệu thu được từ các chất tương tự.

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

Ghi chú: Sự tích lũy sinh hóa khó xảy ra do sự chuyển hóa và bài tiết trong cơ thể

Loài: Pimephales promelas (cá tuế đầu to)

Thời gian phơi nhiễm: 24 d

Yếu tố nồng độ sinh học (BCF): 232.5

Chất thử: C13EO4

Phương pháp: Thông tin được cung cấp dựa trên dữ liệu thu được từ các chất tương tự.

Ghi chú: Sự tích lũy sinh hóa khó xảy ra do sự chuyển hóa và bài tiết trong cơ thể

Loài: Pimephales promelas (cá tuế đầu to)

Thời gian phơi nhiễm: 24 d

Yếu tố nồng độ sinh học (BCF): 237

Chất thử: C14EO4

Phương pháp: Thông tin được cung cấp dựa trên dữ liệu thu được từ các chất tương tự.

Ghi chú: Sự tích lũy sinh hóa khó xảy ra do sự chuyển hóa và bài tiết trong cơ thể

Độ linh động trong đất

Sản phẩm:

Tính lưu động

: Ghi chú: Nếu sản phẩm này ngấm xuống đất, một hoặc nhiều thành phần của sản phẩm sẽ di chuyển và có thể gây ô nhiễm cho nguồn nước ngầm, Nổi trên mặt nước.

Thành phần:

Alcohols, C12-15, ethoxylated (1 – 2.5 moles EO) :

Tính lưu động

: Ghi chú: Nếu sản phẩm này ngấm xuống đất, một hoặc nhiều thành phần của sản phẩm sẽ di chuyển và có thể gây ô nhiễm cho nguồn nước ngầm, Nổi trên mặt nước.

Các tác hại khác

Thành phần:

Alcohols, C12-15, ethoxylated (1 – 2.5 moles EO) :

Kết quả đánh giá PBT và vPvB

: Chất không đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn kiểm tra về tính bền vững trong môi trường, tích lũy sinh học và tính độc hại, vì vậy không được xem là PBT hoặc vPvB.

13. THÔNG TIN VỀ THẢI BỎ

Các biện pháp thải bỏ

Chất thải từ cặn

: Khôi phục hoặc tái chế nếu có thể.
Người thải rác có trách nhiệm xác định độ độc và các tính chất vật lý của rác thải nhằm xác định loại rác cũng như phương pháp thải phù hợp với các quy định được áp dụng. Không nên thải vào môi trường, vào cống nước hay các dòng nước.

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

Bao bì nhiễm độc

Sản phẩm thải không được làm nhiễm đất hay nước.
Việc loại bỏ phải phù hợp với luật pháp và qui định áp dụng ở khu vực, quốc gia và địa phương.
Các qui định của địa phương có thể nghiêm ngặt hơn so với các yêu cầu của khu vực hay quốc gia và phải được thực thi.
: Làm sạch hoàn toàn thùng chứa.
Sau khi rút dung dịch ra, để khô ở nơi an toàn tránh xa tia lửa và ngọn lửa. Phần còn sót lại có thể gây nguy cơ nổ.
Không đục, cắt hay hàn những bình chứa chưa sạch.
Chuyển các thùng chứa này đến nơi tái chế phuy hoặc tái chế kim loại.

14. THÔNG TIN KHI VẬN CHUYỂN

Quy định Quốc tế

ADR

Số hiệu UN : 3082
Tên vận chuyển thích hợp : CHẤT GÂY HẠI CHO MÔI TRƯỜNG, N.O.S.
()
Hạng : 9
Nhóm hàng : III
Nhãn : 9
Số hiệu nguy hiểm : 90
Nguy hại với môi trường : có

IATA-DGR

Số UN/ID : UN 3082
Tên vận chuyển thích hợp : Environmentally hazardous substances, liquid, n.o.s.
()
Hạng : 9
Nhóm hàng : III
Nhãn : 9

IMDG-Code

Số hiệu UN : UN 3082
Tên vận chuyển thích hợp : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
()
Hạng : 9
Nhóm hàng : III
Nhãn : 9
Chất ô nhiễm đại dương : có

Vận tải hàng hải với số lượng lớn theo các công cụ của IMO

Nhóm ô nhiễm : Y
Loại tàu : 2
Tên sản phẩm : ALCOHOL (C12-C16) POLY (1-6) ETHOXYLATES

Những cảnh báo đặc biệt mà người sử dụng cần lưu ý

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

Ghi chú	: Tham khảo Chương 7, Xử lý & Lưu Trữ, để biết thêm về các phòng ngừa đặc biệt mà người sử dụng cần phải lưu ý hoặc cần tuân theo có liên quan đến việc vận chuyển.
Thông Tin Thêm	: Có thể vận chuyển sản phẩm này trong nitơ. Nitơ là khí không mùi và không màu. Tiếp xúc với không khí giàu nitơ sẽ bị thiếu oxy gây ra ngạt hoặc chết. Nhân viên phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn khi làm việc trong khoang kín. Vận chuyển số lượng lớn theo Phụ lục II của Marpol và Bộ luật IBC

15. THÔNG TIN VỀ PHÁP LUẬT

Các thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với hóa chất

Các thông tin qui định không có nghĩa bao hàm toàn bộ. Các qui định khác có thể được áp dụng cho sản phẩm này.

Các quy định của Việt Nam về giao thông vận tải:

Nghị định 42/2020/NĐ-CP: Nghị định quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa

Luật Hoá chất Việt Nam:

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

Luật Tiêu chuẩn và Chỉ tiêu Kỹ thuật. Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa.

Điều 29, Luật Hoá chất Việt Nam, và Phụ lục 9, Điều 7 của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương ("Thông tư 32").

111/2021/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của chính phủ về nhãn hàng hóa.

Các quy định quốc tế khác

Các thành phần của sản phẩm này được ghi trong danh mục kiểm kê sau:

AU AIIC	: Được liệt kê
CA. DSL	: Được liệt kê
CN IECSC	: Được liệt kê
JP ENCS	: Được liệt kê
KR KECI	: Được liệt kê
NZ NZIoC	: Được liệt kê
PH PICCS	: Được liệt kê
US TSCA	: Được liệt kê
TW TCSI	: Được liệt kê

16. CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC, BAO GỒM CÁC THÔNG TIN KHI XÂY DỰNG VÀ HIỆU ĐÍNH PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Toàn bộ nội dung các phần trình bày - H

H400	Rất độc đối với sinh vật thủy sinh.
H411	Độc đối với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài.

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

Toàn bộ nội dung các cụm từ viết tắt khác

Aquatic Acute	Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh
Aquatic Chronic	Nguy hại mãn tính đối với môi trường thủy sinh

Chữ viết tắt và từ viết tắt

AIIC - Kiểm kê Hóa chất Công nghiệp Úc; ANTT - Cơ quan Quốc gia về Vận tải trên Đất liền của Brazil; ASTM - Hiệp hội Hoa Kỳ về Thử nghiệm Vật liệu; bw - Trọng lượng cơ thể; CMR - Chất gây ung thư, chất gây đột biến hoặc ngộ độc sinh sản; DIN - Tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn hóa của Đức; DSL - Danh sách các Chất Nội địa (Canada); ECx - Nồng độ liên quan đến x% đáp ứng; ELx - Tốc độ chất liệu liên quan đến x% đáp ứng; EmS - Bảng Tình trạng khẩn cấp; ENCS - Hóa chất Hiện có và Mới (Nhật Bản); ErCx - Nồng độ liên quan đến x% đáp ứng tốc độ tăng trưởng; ERG - Hướng dẫn Phản ứng Tình trạng khẩn cấp; GHS - Hệ thống Hòa hòa Toàn cầu; GLP - Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm; IARC - Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Toàn cầu; IATA - Hiệp hội Hàng không Toàn cầu; IBC - Mã Quốc tế về Xây dựng và Thiết bị Tàu chuyên chở Hóa chất Độc hại; IC50 - Nồng độ ức chế tối đa 50% tăng trưởng ở đối tượng thử nghiệm; ICAO - Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế; IECSC - Kiểm kê Hóa chất Hiện có tại Trung Quốc; IMDG - Hàng hải Quốc tế về Hàng nguy hiểm; IMO - Tổ chức Hàng hải Quốc tế; ISHL - Luật Sức khỏe và An toàn ngành (Nhật Bản); ISO - Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế; KECI - Kiểm kê Hóa chất hiện có Hàn Quốc; LC50 - Nồng độ gây chết người đối với 50% đối tượng được thử nghiệm; LD50 - Liều lượng gây chết người đối với 50% đối tượng được thử nghiệm (Liều lượng Gây chết người Trung bình); MARPOL - Quy ước Quốc tế về Phòng chống Ô nhiễm từ Tàu thuyền; MERCOSUR - Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa nguy hiểm; n.o.s. - Không được Quy định Khác; Nch - Tiêu chuẩn Chile; NO(A)EC - Không quan sát thấy nồng độ gây tác dụng (bất lợi); NO(A)EL - Không quan sát thấy mức độ gây tác dụng (bất lợi); NOELR - Không quan sát thấy tốc độ chất liệu gây tác dụng phụ; NOM - Tiêu chuẩn Chính thức Mexico; NTP - Chương trình Độc học Quốc gia; NZIoC - Kiểm kê Hóa chất New Zealand; OECD - Tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế; OPPTS - Văn phòng phòng chống ô nhiễm và an toàn hóa học; PBT - Chất Độc hại, Bền và Khó phân hủy; PICCS - Kiểm kê Hóa chất Philippines; (Q)SAR - (Định lượng) Mối quan hệ Hoạt động Cấu trúc; REACH - Quy định (EC) Số 1907/2006 của Hội đồng và Nghị viện châu Âu về Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất; SADT - Nhiệt độ Phân hủy Tự tăng tốc; SDS - Phiếu an toàn hóa chất; TCSI - Kiểm kê Hóa chất Đài Loan; TDG - Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm; TECI - Bảng kê khai tồn kho hóa chất hiện tại của Thái Lan; TSCA - Đạo luật Kiểm soát Độc chất (Hoa Kỳ); UN - Liên Hiệp Quốc; UNRTDG - Khuyến nghị của Liên hiệp quốc về Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm; vPvB - Rất bền và rất Khó phân hủy; WHMIS - Hệ thống Thông tin An toàn Hóa chất Nơi làm việc

Thông tin khác

Tư vấn về đào tạo	: Cung cấp đầy đủ thông tin, chỉ dẫn và đào tạo cho người sử dụng.
Các thông tin khác	: Một vạch thẳng đứng (I) ở phía trái cho biết 1 sự hiệu chỉnh (sửa đổi) so với phiên bản trước đây.
Nguồn dữ liệu chính dùng để lập Phiếu Dữ liệu An toàn	: Các dữ liệu trình bày là từ, nhưng không giới hạn, một hoặc nhiều nguồn thông tin (ví dụ như dữ liệu về độc chất từ Dịch Vụ Sức Khỏe Shell, dữ liệu của nhà cung cấp vật liệu, cơ sở dữ liệu CONCAWE, EU IUCLID, quy định EC 1272, v.v.).

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT.

NEODOL 25-2.5

Phiên bản 1.0

Ngày tháng sửa đổi, bổ
sung gần nhất.
11.03.2026

Ngày in. 12.03.2026

Thông tin cung cấp trong Phiếu Dữ liệu An toàn này là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết và thông tin hiện tại chúng tôi có được. Thông tin cung cấp chỉ được thiết kế như hướng dẫn cho việc xử lý, sử dụng, chế biến, lưu trữ, vận chuyển, tiêu hủy và loại bỏ an toàn, và không được coi là các thông số bảo hành hay chất lượng. Thông tin này chỉ liên quan tới vật liệu được chỉ định nhất định và có thể không áp dụng với các vật liệu dùng kết hợp với các vật liệu khác hoặc trong quy trình khác, trừ phi được nêu rõ trong văn bản.

VN / VI