



Chelated Caustic Plus (AFCO 5443)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Fecha de Revisión: 07/11/2024

Versión: 1.0

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA

Identificación del Producto

Forma del Producto: Mezcla

Nombre del Producto: Chelated Caustic Plus

Código del Producto: AFCO 5443

Uso Intencionado del Producto

Uso de la Sustancia/Mezcla: Limpiador de trabajo pesados CIP para uso en equipos de procesamiento de alimentos. Sólo para uso profesional.

Nombre, Dirección y Teléfono de la Parte Responsable

Compañía:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

T: 800-345-1329

www.afcocare.com

Número de Teléfono de Emergencia

Número de Emergencia: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla

Classificación (GHS-EE. UU.)

Met. Corr. 1 H290

Tox. Aguda 4 (Oral) H302

Piel Corr. 1A H314

Daño Ojo 1 H318

Elementos de la Etiquetas

GHS-EE. UU. Etiquetas

Pictograma de Riesgo (GHS-EE. UU.) :



GHS05



GHS07

Palabra Clave (GHS-EE. UU.) : ¡Peligro!

Indicación de Riesgo (GHS-EE. UU.) : H290 - Puede ser corrosivo para los metales
H302 - Nocivo por ingestión
H314 - Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves
H318 - Provoca lesiones oculares graves

Consejo de Prudencia (GHS-EE. UU.) : P234 - Conservar únicamente en el recipiente de origen.
P260 - No respire los vapores, rocío o nieblas.
P261 - Evitar respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/rocío.
P264 - Lávese las manos, antebrazos y otras áreas expuestas bien después de manipulación.
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 - Use guantes y ropa protectora, protección ocular, protección facial y respiratoria.
P301+P330+P331 - SI SE INGIERE: Enjuáguese la boca. NO induzca el vómito.
P303+P361+P353 - SI EN LA PIEL (o el pelo): Retirar/sacar inmediatamente las prendas contaminadas. Aclarar la piel con agua/ ducharse.
P304+P340 - SI SE INGIERE: Lleve a la persona al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P305+P351+P338 - SI EN LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si lleva y resulta fácil de hacer, Quitar lentes de contacto. Proseguir con lavado.

Chelated Caustic Plus (AFCO 5443)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

- P306+P360 - Si en ropa: Lavar contaminada inmediatamente ropa y piel con abundante agua antes de quitarse la ropa.
- P310 - Llame inmediatamente un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o un doctor/médico.
- P312 - Llame al CENTRO DE TOXICOLÓGICA/doctor/médico en caso de malestar.
- P321 - Tratamiento específico (ver sección 4).
- P363 - Lave la ropa contaminada antes de usarla.
- P390 - Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P391 - Recoger el derrame.
- P403+P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener herméticamente cerrado.
- P405 - Guardar bajo llave.
- P406 - Almacenar en contenedor resistente a la corrosión con un revestimiento resistente.
- P501 - Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo a las regulaciones locales, regionales, nacionales, territoriales, provinciales e internacionales.

Otros Riesgos

Otros Riesgos no Contribuyente a la Clasificación: La exposición puede agravar a aquellos con problemas oculares, cutáneos o respiratorios preexistentes. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos. Vapores corrosivos.

Toxicidad Aguda Desconocido (GHS-EE. UU.): No disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias y Mezcla

Nombre	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (GHS-EE. UU.)
Agua	(CAS No) 7732-18-5	70 - 90	No clasificado.
Hidróxido de potasio	(CAS No) 1310-58-3	20 - 30	Corr. Met. 1, H290 Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Corr. Piel 1A, H314 Daño Ojo 1, H318
Gluconato de sodio	(CAS No) 527-07-1	1 - 5	No clasificado.
EDTA tetrapotásico	(CAS No) 5964-35-2	1 - 5	Irrit. Piel 2, H315 Irrit. Ojo 2A, H319

Texto completo de H-frases: véase la sección 16.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de las Medidas de Primeros Auxilios

- General:** Nunca dé nada por boca a una persona inconsciente. En caso de malestar, acuda al médico (si posible, muestre la etiqueta). Si está expuesto o afectado: Consultar a un médico.
- Inhalación:** Cuando los síntomas ocurren: ir al aire libre y ventilar el área sospechosa. Retirar al aire fresco y mantenerlo en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGICA o médico.
- Contacto con la Piel:** Retirar la ropa contaminada. Empapar área afectada con agua durante varios minutos. Llame inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGICA o médico.
- Contacto con los Ojos:** Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite las lentes de contacto, si están presentes y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Llame inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGICA o médico.
- Ingestión:** Enjuagar la boca. NO induzca el vómito. Llame inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGICA o médico.

Principales Síntomas y Efectos Agudos y Retrasados

- General:** Corrosivo. Provoca quemaduras graves en la piel. Provoca lesiones oculares graves.
- Inhalación:** Ninguna bajo condiciones de uso normales y previstas.
- Contacto con la Piel:** Contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras química.
- Contacto con los Ojos:** Provoca lesiones oculares graves.
- Ingestión:** Nocivo por ingestión.
- Síntomas Crónicos:** No disponible.

Indicación de Cualquier Atención Médica Inmediata o Tratamiento Especial Necesitados

Si ha estado expuesto o preocupado, obtener consejo y atención médica.

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción

Medios de extinción adecuados: Agua pulverizada, niebla, dióxido de carbono (CO₂), espuma, químico seco.

Chelated Caustic Plus (AFCO 5443)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Medios de Extinción no Adecuados: No utilice una corriente de agua. Uso de fuerte corriente de agua puede propagar el incendio.

Riesgos Especiales Derivados de la Sustancia o Mezcla

Riesgo de Incendio: No es inflamable.

Riesgo de Explosión: No es explosivo.

Reactividad: Contacto con metales blandos puede producir gas de hidrógeno inflamable.

Consejos para los Bomberos

Las medidas de precaución contra incendios: Tenga cuidado cuando lucha contra cualquier fuego químico.

Instrucciones Contra Incendios: Utilizar agua pulverizada o niebla para enfriar los contenedores que fueron expuestos.

Protección contra incendios: No entre al área de incendio sin equipo de protección adecuado, incluyendo protección respiratoria.

Productos de Combustión Riesgosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Vapores corrosivos. Óxidos de potasio.

Otros datos: No deje de luchar contra el fuego para introducir agua de los drenajes o corrientes de agua.

Referencia a Otras Secciones: Refiérase a la sección 9 propiedades de inflamabilidad.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales, Equipo de Protección y Procedimientos de Emergencia.

Medidas Generales: NO respire las vapores, niebla o rocío. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Para el Personal No de Emergencia

Equipo Protector: Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado.

Procedimientos de Emergencia: Evacuar personal innecesario.

Para el personal de Emergencia

Equipo de Protección: Equiparse con equipos de limpieza y protección adecuada.

Procedimientos de Emergencia: Ventilar el área.

Precauciones Ambientales

Impedir la entrada a las alcantarillas y las aguas públicas. Evitar liberación al medio ambiente.

Métodos y Materiales para la Contención y Limpieza

Para la Contención: Contener con diques para evitar migración y entrada en alcantarillas de agua. Absorber material inerte, colocar en recipiente apropiado. Neutralizar cuidadosamente. Absorber con material inerte, luego colocar en un recipiente adecuado.

Métodos Para Limpieza: Limpiar inmediatamente y deshacerse de residuos de forma segura. Absorber para evitar daños materiales. Neutralizar cuidadosamente. Contacte a las autoridades competentes.

Referencia a otras Secciones: Véase el epígrafe 8, Controles de exposición y protección personal.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una Manipulación Segura

Riesgos Adicionales en el Transporte: Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos. Puede ser corrosivo para metales blandos. Contacto con metales blandos puede evolucionar el gas de hidrógeno inflamable.

Medidas de Higiene: Manipular de acuerdo con los procedimientos de higiene industrial y seguridad. Lávese las manos y otras áreas expuestas con jabón suave y agua antes de comer, beber o fumar y otra vez al salir del trabajo. No coma, beba o fume cuando use este producto. Lávese bien las manos y los antebrazos después de manipularlos. Siempre lávese las manos inmediatamente después de manejar este producto, y una vez más antes de salir del lugar de trabajo.

Condiciones de Almacenamiento Seguro, Incluso Posibles Incompatibilidades

Medidas Técnicas: Cumplir con los reglamentos aplicables.

Condiciones de Almacenamiento: Almacene en un lugar bien ventilado. Manténgase el recipiente bien cerrado. Mantenga o almacene lejos de temperaturas extremadamente altas o bajas, materiales incompatibles.

Materiales Incompatibles: Ácidos fuertes. Oxidantes fuertes.

Uso Final Específico: Limpiador de trabajo pesados CIP para uso en equipos de procesamiento de alimentos. Sólo para uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de Control

Hidróxido de potasio (1310-58-3)

EE. UU. ACGIH	ACGIH Techo (mg/m ³)	2 mg/m ³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (Techo) (mg/m ³)	2 mg/m ³
Ontario	OEL Techo (mg/m ³)	2 mg/m ³
Québec	PLAFOND (mg/m ³)	2 mg/m ³

Chelated Caustic Plus (AFCO 5443)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Controles de la Exposición

Controles de Ingeniería Apropriadas: Fuentes para lavado de ojos y duchas de seguridad deben estar disponibles en la vecindad inmediata de cualquier exposición potencial. Asegurar observar todas regulaciones nacionales/locales. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. Si las operaciones del usuario generan polvo, humos, vapores, gas o pulverización, utilice gabinetes de proceso, ventilación de escape local u otros controles de ingeniería para mantener la exposición de trabajadores a contaminantes aerotransportados por debajo de los límites recomendados o reglamentarios.

Equipo de Protección Personal: Gafas de protección. Guantes. Ropa protectora. Pantalla facial.



Materiales para la Ropa Protectora: Telas y materiales químicamente resistentes. Ropa resistente a la corrosión.

Protección de Manos: Guantes protectores resistentes a químicos.

Protección Ocular: Gafas protectoras o pantalla facial.

Protección de Cuerpo y Piel: Use ropa de protección adecuada.

Protección Respiratoria: No se necesita un respirador en condiciones normales y previstas de uso del producto.

Otros datos: Cuando se utiliza, no comer, beber o fumar.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información Básicas Sobre las Propiedades físicas y químicas

Estado Físico	: Líquido.
Apariencia (color)	: Claro, sin color.
Olor	: Ninguno.
Olor Más Fuertes	: No disponible.
pH	: >13
Tasa de Evaporación Relativo (Acetato butilo=1)	: No disponible.
Punto de Derretirse	: No disponible.
Punto de Congelación	: No disponible.
Punto de Ebullición (hervir)	: No disponible.
Punto de Inflamación	: Ninguno.
Temperatura de Autoinflamación	: Ninguno.
Temperatura de Descomposición	: No disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No disponible.
Límite Inferior de Inflamabilidad	: No disponible.
Límite Superior de Inflamabilidad	: No disponible.
Presión de Vapor	: No disponible.
Densidad de Vapor Relativa a 20°C (68°F)	: No disponible.
Gravedad Específica	: 1.28
Soluble	: Completo.
Coeficiente de Reparto: n-Octanol/Agua	: No disponible.
Viscosidad	: No disponible.
Datos: Explosión - Sensibilidad/Impacto Mecánico	: No considera que represente riesgo de explosión de impacto mecánico.
Datos: Explosión - Sensibilidad a Descarga Estática	: No se espera que presente riesgo de explosión debido a descarga estática.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Contacto con metales blandos, emite gas de hidrógeno inflamable.

Estabilidad Química: Estable a temperatura y presión estándar.

Posibilidad de Reacciones Riesgosas: No ocurrirá polimerización riesgosa.

Condiciones a Evitar: Temperaturas extremadamente altas o bajas. Materiales incompatibles.

Materiales Incompatibles: Ácidos fuertes, oxidantes fuertes.

Productos de Descomposición Riesgosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Vapores corrosivos. Óxidos de sodio. Óxidos de potasio.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN DE TOXICOLÓGICA

Información Sobre los Efectos Toxicológicos del Producto

Toxicidad Aguda: No clasificado.

Chelated Caustic Plus (AFCO 5443)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

- Datos de CL50 y DL50:** No disponible.
- Corrosión/irritación de la piel:** Provoca graves quemaduras en la piel. (pH: >13)
- Graves daños/irritación a los ojos:** Provoca lesiones oculares graves. (pH: >13)
- Respiratorio o la Sensibilización de la Piel:** No clasificado.
- La Célula de Germen Mutagenicidad:** No clasificado.
- Teratogenicidad:** No disponible.
- Carcinogenicidad:** No clasificado.
- Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida):** No clasificado.
- Toxicidad Reproductiva:** No clasificado.
- Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual):** No clasificado.
- Riesgo de Aspiración:** No clasificado.
- Síntomas /Heridas Después de la Inhalación:** Ninguna bajo condiciones de uso normales y previstas.
- Síntomas /Heridas Después de Contacto con la Piel:** Puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a las quemaduras químicas.
- Síntomas/Heridas Después de Contacto Visual:** Provoca lesiones oculares graves.
- Síntomas /Heridas Después de la Ingestión:** Nocivo por ingestión.

Información Sobre Efectos Toxicológicos - Ingredientes

LD50 y LC50 Datos:	
Agua (7732-18-5)	
LD50 Rata Oral	>90000 mg/kg
Hidróxido de potasio (1310-58-3)	
LD50 Rata Oral	333 mg/kg
ATE (oral)	333.000 mg/kg peso corporal.
EDTA tetrapotásico (5964-35-2)	
LD50 Oral Rata	2080 mg/kg
ATE US (polvo, niebla)	1.50 mg/l/4h

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Toxicidad Ecología - General:** No disponible.
- Persistencia y Degradabilidad**
- | | |
|--|---|
| Chelated Caustic Plus (AFCO 5443) | |
| Persistencia y Degradabilidad | Puede provocar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente. |
- Potencial Bioacumulativo**
- | | |
|--|-----------------|
| Chelated Caustic Plus (AFCO 5443) | |
| Potencial Bioacumulativo | No establecido. |
- Hidróxido de potasio (1310-58-3)**
- | | |
|---------|------|
| Log Pow | 0.65 |
|---------|------|

Movilidad del Suelo: No disponible. **Otros Efectos Adversos** **Otra Información:** Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

- Recomendaciones Sobre la Eliminación de Deshechos:** Eliminar el material de desecho en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales y territoriales y las normas internacionales.
- Ecología - Residuos:** Mantener fuera de alcantarillas y vías fluviales.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

- 14.1 En Conformidad con DOT**
- | | |
|--------------------------|--|
| Nombre Propio de Envío | : LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.O.S. (Hidróxido de potasio) |
| Clase de Riesgo | : 8 |
| Número de Identificación | : UN3266 |
| Códigos de Etiqueta | : 8 |
| Grupo de Envío | : III |
- 
- Contaminante Marino** : Si
- Número ERG** : 154

14.2 En Conformidad con IMDG

Chelated Caustic Plus (AFCO 5443)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Nombre Propio de Envío	: LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.O.S. (hidróxido de sodio)	
Clase de Riesgo	: 8	
Número de Identificación	: UN3266	
Grupo de Envío	: III	
Códigos de Etiqueta	: 8	
EmS-No. (Fuego)	: F-A	
EmS-No. (Derrame)	: S-B	
Contaminante Marino	: Si	
14.3 En Conformidad con IATA		
Nombre Propio de Envío	: LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.O.S. (hidróxido de sodio)	
Grupo de Envío	: III	
Número de Identificación	: UN3266	
Clase de Riesgo	: 8	
Códigos de Etiqueta	: 8	
ERG Códigos (IATA)	: 8L	
14.4 En Conformidad con TDG		
Nombre Propio de Envío	: LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.O.S. (hidróxido de sodio)	
Grupo de Envío	: III	
Clase de Riesgo	: 8	
Número de Identificación	: UN3266	
Códigos de Etiqueta	: 8	

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones Federales de los Estados Unidos

Chelated Caustic Plus (AFCO 5443)	
Sección SARA 311/312 Clase de Riesgo	Riesgo inmediato (agudo) para la salud.
Agua (7732-18-5)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
EDTA tetrapotásico (5964-35-2)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Hidróxido de potasio (1310-58-3)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Gluconato de sodio (527-07-1)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	

Regulaciones Estatales de los Estados Unidos

Hidróxido de potasio (1310-58-3)
EE. UU. - Nueva Jersey - Prevención de descarga - Lista de Sustancias Riesgosas.
EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Riesgosas.
EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias.
EE. UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Riesgosas.
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales.
EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
Gluconato de sodio (527-07-1)
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

Chelated Caustic Plus (AFCO 5443)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones


Regulaciones Canadienses	
Agua (7732-18-5)	
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.	
Hidróxido de potasio (1310-58-3)	
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.	
Gluconato de sodio (527-07-1)	
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.	
EDTA tetrapotásico (5964-35-2)	
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.	

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPARACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Fecha de Revisión	: 07/11/2024
Otra Información	: Este documento ha sido elaborado de conformidad con los requisitos de SDS de (OSHA) del Estándar de Comunicación de Riesgos 29 CFR 1910.1200.

Frases de texto Completo de GHS:	
Tox. Aguda 4 (Oral)	Toxicidad aguda (oral) Categoría 4.
Daño Ojo 1	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 1.
Corr. Met. 1	Corrosivo para Metales Categoría 1.
Corr. Piel 1A	Corrosión/irritación de la Piel Categoría 1A.
H290	Puede ser corrosivo para los metales.
H302	Dañino si se ingiere.
H314	Provoca daños grave en los ojos.
H318	Provoca lesiones oculares graves.

NFPA Riesgo para la Salud	: 3 - Exposición de corta duración pueden provocar graves lesiones temporal o residual, aun se halla dado atención médica inmediata.
NFPA Riesgo de Incendio	: 0 - Los materiales que no se puede quemar.
NFPA Reactividad	: 1 - Normalmente estable, pero puede llegar ser inestable a temperaturas/presiones elevadas o pueden reaccionar con agua con poco liberación de energía, no violentamente.
HMIS III Evaluación	
Salud	: 3 Riesgo Grave - Probable que produzcan lesiones graves, a menos que tomen medidas rápidas y administre tratamiento médico.
Inflamabilidad	: 0 - Riesgo minimo.
Físico	: 1 - Riesgo leve.



Responsable de la Preparación de Este Documento

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto, a los efectos de la salud, la seguridad y los requisitos ambientales. Por tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.

América del Norte GHS SDS 2015 (EE. UU., Can., Méj.)