

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Bio-Oxygen Chem Decon Partie A

Impression : 2022/07/22
Révision : 2022/07/22
Remplace la révision : 2020/07/07

1. IDENTIFICATION

Nom du produit : Bio-Oxygen Chem Decon Partie A
Fabricant : Artemis Bio-Solutions, LLC
14505 Torrey Chase Blvd Suite 205
Houston, TX 77014
Adresse électronique : info@artemisbiosolutions.com
Contact en cas d'urgence : AAPCC Poison Help +1 (800)424-9300
INFOTRAC (Transport aux États-Unis) +1 (800)535-5053
CANUTEC (Transport au Canada) +1 (613)996-6666
Utilisation prévue : Antimicrobien homologué par l'EPA à utiliser avec Bio-Oxygen Chem Decon Partie B

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Lésions oculaires graves/ irritation oculaire, Catégorie 1

Corrosion cutanée/ Irritation cutanée, Catégorie 2



Mention d'avertissement SGH : DANGER

Mentions de danger SGH : H315 - Provoque une irritation cutanée.

H318 - Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence SGH : P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280 - Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/
un équipement de protection des yeux/du visage.

Phrases de réponse SGH : P302+352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. P362+364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. P332+313 - En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.
P305+351+338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 – Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Stockage et élimination SGH: P501 - Éliminer le contenu et les récipients conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

Numéro CAS	Composants dangereux	Concentration
584-08-7	Carbonate de potassium	5,0 -15,0 %
57-55-6	Propylène glycol	2,5 -7,5 %
68424-85-1	Chlorure d'alkyl (C12-C16) diméthylbenzylammonium	3,2 %
34590-94-8	Éther méthylique du dipropylène glycol	1,0 - 3,0 %.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Bio-Oxygen Chem Decon Partie A

Impression : 2022/07/22
Révision : 2022/07/22
Remplace la révision : 2020/07/07

8030-78-2	Composés de l'ammonium quaternaire, 1,0 -4,0 % chlorures d'alkyl triméthyltallow	
68439-46-3	Éthoxylate d'alcool	< 2,5 %
67-63-0	Alcool isopropylique	<=1.0 %
Autres renseignements sur la composition	**Si le nom chimique/numéro CAS est "N/A" et/ou si le Poids - % est indiqué comme une fourchette, l'identité chimique spécifique et/ou le pourcentage de la composition ont été retenus en tant que secret commercial**.	

4. PREMIERS SOINS

Procédures d'urgence et de premiers secours :

En cas d'inhalation :

En cas d'inhalation, amener la victime à l'air frais. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène. Consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau :

Laver avec du savon et beaucoup d'eau. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. En cas d'irritation de la peau ou d'éruption cutanée, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux :

Rincer les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées, après 5 minutes, continuer à rincer pendant 15 minutes supplémentaires. Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion :

NE PAS faire vomir. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Rincer la bouche et boire lentement plusieurs verres d'eau. Obtenir une aide médicale si une irritation se développe et persiste.

Note au médecin :

Traiter les symptômes et entreprendre des mesures de soutien. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin en consultation.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE:

Point d'éclair :

NA Méthode utilisée :

Non applicable

Limites d'explosivité :

LIE : Aucune donnée

LES : Aucune donnée

Point d'auto-inflammation :

NA

Agents extincteurs appropriés :

Utiliser de la mousse d'alcool, du dioxyde de carbone ou de l'eau pulvérisée pour lutter contre les incendies impliquant ce produit.

Procédures spéciales de lutte contre l'incendie :

Évacuer la zone et combattre le feu à une distance sûre. Comme pour tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à pression, approuvé par MSHA/NIOSH (ou équivalent), et un équipement de protection complet.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Bio-Oxygen Chem Decon Partie A

Impression : 2022/07/22
Révision : 2022/07/22
Remplace la révision : 2020/07/07

Propriétés d' inflammabilité et dangers :

Retirer les conteneurs de la zone d'incendie si cela peut se faire sans risque. Refroidir les conteneurs par pulvérisation d'eau longtemps après l'extinction de l'incendie. Augmente l'inflammabilité des matières facilement oxydables, combustibles et organiques.

Produits de décomposition dangereux :

Les températures élevées et les conditions d'incendie peuvent entraîner la formation de monoxyde et de dioxyde de carbone, ainsi que d'oxydes d'azote.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :

Utiliser un équipement de protection individuelle approprié comme indiqué dans la section 8.

Précautions pour la protection de l'environnement :

Éviter la dispersion des matériaux déversés ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les canalisations et les égouts. Ne pas permettre le déversement incontrôlé du produit dans l'environnement. Informer le personnel de direction ou de supervision approprié de tout rejet dans l'environnement.

Mesures à prendre en cas de rejet ou de déversement de produit :

Assurer une ventilation adéquate. Isoler la zone de danger. Empêcher le personnel non indispensable et non équipé de protection de pénétrer la zone. ÉLIMINER toutes les sources d'inflammation (ne pas fumer, pas de torches, d'étincelles ou de flammes dans la zone immédiate). Empêcher toute fuite ou déversement si cela peut se faire sans danger. Contenir et puis recueillir le déversement avec un matériau absorbant non combustible (par exemple, du sable, de la terre, de la terre de diatomées, de la vermiculite) et le placer dans un conteneur en vue de son élimination conformément aux réglementations locales/nationales (voir section 13). Après avoir récupéré le produit, rincer la zone avec de l'eau.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à prendre lors de la manipulation :

Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Tenir à l'écart des sources d'ignition - Ne pas fumer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Ne pas ingérer ou inhaler. Se laver soigneusement après manipulation.

Précautions à prendre lors du stockage :

Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Conserver dans le récipient d'origine. Protéger les récipients contre les dommages. Garder le récipient fermé pour éviter la déshydratation. Protéger de la lumière du soleil. Stocker à des températures ne dépassant pas 60°C/140°F.

Autres précautions :

À manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Garder hors de la portée des enfants.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Numéro CAS	Nom chimique	Compétence	Limites d'exposition recommandées	Notes
------------	--------------	------------	-----------------------------------	-------

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Bio-Oxygen Chem Decon Partie A

Impression : 2022/07/22
Révision : 2022/07/22
Remplace la révision : 2020/07/07

57-55-6	Propylène glycol	OSHA PELs	PEL: 10 mg/m3	
34590-94-8	Éther méthylique du dipropylène glycol	ACGIH TLV	TLV: 100 ppm	
		NIOSH	STEL: 150 ppm	
			TWA: 600 mg/m3 (100 ppm)	Absorption par la peau
			STEL: 900 mg/m3 (150 ppm)	
		OSHA PELs	PEL: 100 ppm	
67-63-0	Alcool isopropylique	ACGIH TLV	TLV: 200 ppm	
			STEL: 400 ppm	
		NIOSH	TWA: 980 mg/m3 (400 ppm)	
			STEL: 1225 mg/m3 (500 ppm)	
		OSHA PELs	PEL: 400 ppm	

Appareil respiratoire (préciser le type) :	Non requis dans des conditions normales d'utilisation avec une ventilation adéquate.
Protection des yeux :	Porter des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux. En cas de risque d'éclaboussures, des lunettes de protection peuvent être nécessaires.
Gants de protection :	Porter des gants de protection appropriés pour éviter l'exposition de la peau.
Autres équipements de protection :	Porter des vêtements de protection appropriés pour minimiser le contact avec la peau.
Contrôles d'ingénierie (ventilation, etc.) :	Les installations servant à l'entreposage ou l'utilisation de ce produit doivent être équipées d'une douche oculaire; une douche de sécurité est recommandée.
Pratiques en matière de travail, hygiéniques et entretien :	Manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.
Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement :	Éviter le déversement dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol. Ne pas permettre le déversement incontrôlé du produit dans l'environnement.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

États physiques :	☐ Gaz	☒ Liquide	☐ Solide
Apparence et odeur :	Apparence : claire. Liquide. Incolore à jaune pâle. Odeur : légère. Savonneuse.		
pH :	11-13		
Point de congélation :	28.00 F (-2.2 C)		
Point d'ébullition :	212.00 F (100.0 C)		
Point d'éclair :	NA Méthode utilisée: Non applicable		
Taux d'évaporation :	Non disponible		
Inflammabilité (solide, gaz):	Aucune donnée disponible		

Impression : 2022/07/22
Révision : 2022/07/22
Remplace la révision : 2020/07/07

Limites d'explosibilité :	LIE : Aucune donnée	LES : Aucune donnée
Pression de vapeur: (vs. Air ou mm Hg)	20 MM_HG à 20.0 C (68.0 F)	
Densité de vapeur (vs. Air = 1):	Aucune donnée	
Densité relative (Eau = 1):	1 - 1.020 à 20.0 C (68.0 F)	
Densité:	8.4 LB/GA à 20.0 C (68.0 F)	
Solubilité dans l'eau :	Complète	
Concentration de vapeur saturée :	Non disponible	
Coefficient de partage n-octanol/eau :	Aucune donnée disponible	
Température d'auto-inflammation :	NA	
Température de décomposition :	Aucune donnée disponible	
Viscosité :	Non disponible	
Propriétés explosives:	N'est pas explosif	
Informations relatives aux risques physiques primaires :		

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité :	Non réactif à des températures et pressions normales.
Stabilité chimique :	Instable [] Stable [X]
Conditions à éviter - Instabilité :	Chaleur, flammes, étincelles. Températures extrêmes et lumière directe du soleil.
Incompatibilités - Matières à éviter :	Sels de métaux lourds, alcalins forts, matériaux combustibles.
Produits de décomposition dangereux :	Les températures élevées et les conditions d'incendie peuvent entraîner la formation de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone, du dioxyde de carbone, des vapeurs/fumées toxiques d'amines et des oxydes d'azote.
Risque de réactions dangereuses :	Se produira [] Ne se produira pas [X]

Impression : 2022/07/22
Révision : 2022/07/22
Remplace la révision : 2020/07/07

Conditions à éviter - Aucune donnée disponible

Réactions dangereuses :

11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Information toxicologique:

Épidémiologie: Aucune information disponible.
Tératogénicité: Aucune information disponible.
Effets sur la reproduction: Aucune information disponible.
Mutagénicité: Aucune information disponible.
Neurotoxicité: Aucune information disponible.
Autres études: CAS# 67-63-0:
Toxicité aiguë, DL50, Oral, Rat, 5045 mg/kg.
Autres études: CAS# 68424-85-1:
Toxicité aiguë, DL, Oral, Rat, 426 mg/kg.
Autres études: CAS# 68439-46-3:
Toxicité aiguë, DL50, Oral, Rat, 1378 mg/kg
Toxicité aiguë, DL50, Peau, Lapin, > 2 g/kg.

Irritation ou Corrosion:

Provoque une irritation de la peau.
Provoque des lésions oculaires graves.

Symptômes liés aux caractéristiques toxicologiques :

Contact avec la peau: Le contact prolongé et/ou répété avec la peau peut causer de la dermatite ou une irritation.
Inhalation: Peut provoquer l'irritation des voies respiratoires et la toux.
Ingestion: Peut causer des nausées et des vomissements.
Contact avec les yeux: Peut causer des irritations sévères, de larmoiement et des rougeurs.

Sensibilisation:

Aucun effet de sensibilisation est prévu.

Effets toxicologiques chroniques:

Peut provoquer des lésions oculaires graves. Non traitée, peut provoquer des lésions de la cornée.

Cancérogénicité:

NTP? Non Monographies IARC? Non Réglementé par OSHA? Non

12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Informations écologiques générales :

Environnementale : Aucune information disponible.
Physique : Aucune information disponible.
Autres études: CAS# 67-63-0:
CL50, Puce d'eau (Daphnia magna), 10000 mg/l, 24 h
CL50, Tête-de-boule (Pimephales promelas), 6550000 ug/l, 96h
Autres études: CAS# 68424-85-1:
CL50, Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), 1.600ppm, 96h
CL50, Bar rayé (Morone saxatilis), 2820 ug/L, fry, 24h
Autres études: CAS# 68439-46-3:
CL50, Tête-de-boule (Pimephales promelas), 8500 ug/L, 96h

Résultats des évaluations PBT et vPvB :

Aucune donnée disponible.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Bio-Oxygen Chem Decon Partie A

Impression : 2022/07/22
Révision : 2022/07/22
Remplace la révision : 2020/07/07

Persistance et dégradabilité : Aucune donnée disponible.

Potentiel de bioaccumulation : Aucune donnée disponible.

Mobilité dans le sol : Aucune donnée disponible.

13. DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination des déchets : Éliminer le contenu et les récipients conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. La production de déchets doit être évitée ou minimisée chaque fois que possible.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TRANSPORT PAR TERRE (US DOT):

Nom officiel d'expédition DOT: NON RÉGLEMENTÉ POUR LE TRANSPORT NATIONAL.

Classe de danger DOT:

No.UN/NA:

15. RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTAIRES

EPA SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986) Listes

Numéro CAS	Composants dangereux (Nom chimique)	S. 302 (EHS)	S. 304 RQ	S. 313 (TRI)
584-08-7	Carbonate de potassium	Non	Non	Non
57-55-6	Propylène glycol	Non	Non	Non
68424-85-1	Chlorure d'alkyl(C12-C16) diméthylbenzylammonium	Non	Non	Non
34590-94-8	Éther méthylique du dipropylène glycol	Non	Non	Non
8030-78-2	Composés de l'ammonium quaternaire, chlorures d' alkyl triméthyltallow	Non	Non	Non
68439-46-3	Éthoxylate d'alcool	Non	Non	Non
67-63-0	Alcool isopropylique	Non	Non	Oui (1%)

EPA SARA Titre III Section 313 Toxic Release Inventory (Inventaire des rejets toxiques).

Ce produit contient un ou plusieurs produits chimiques toxiques soumis aux exigences de déclaration de la Section 313 de l'EPCRA (40 CFR Section 372).

Numéro CAS	Composants dangereux (Nom chimique)	Autres listes de l'EPA ou des États
584-08-7	Carbonate de potassium	CAA HAP,ODC: Non; CWA NPDES: Non; TSCA: Oui – Inventaire; FIFRA: Oui - Actif - 073504: Am/CC, Inerte: F/NF; CA PROP.65: Non; CA TAC, Titre 8: Non; MA Oil/HazMat: Non; MI CMR, Partie 5: Non; NC TAP: Non; NJ EHS: Non; NY Part 597: Non; PA HSL: Non; SC TAP: Non; WI Air: Non

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Bio-Oxygen Chem Decon Partie A

Impression : 2022/07/22

Révision : 2022/07/22

Remplace la révision : 2020/07/07

57-55-6	Propylène glycol	CAA HAP,ODC: Non; CWA NPDES: Non; TSCA: Oui – Inventaire; FIFRA: Oui - Actif - 068603: Am/CC, Inerte: F/NF/Fr; CA PROP.65: Non; CA TAC, Titre 8: Non; MA Oil/HazMat: Non; MI CMR, Partie 5: Non; NC TAP: Non; NJ EHS: Non; NY Partie 597: Non; PA HSL: Oui - 1; SC TAP: Non; WI Air: Non
68424-85-1	Chlorure d'alkyl(C12-C16) diméthylbenzylammonium	CAA HAP,ODC: Non; CWA NPDES: Non; TSCA: Oui – Inventaire, 4 Test; FIFRA: Oui - Actif - 169135: CC, Inerte: F/NF; CA PROP.65: Non; CA TAC, Titre 8: Non; MA Oil/HazMat: Non; MI CMR, Partie 5: Non; NC TAP: Non; NJ EHS: Non; NY Partie 597: Non; PA HSL: Non; SC TAP: Non; WI Air: Non
34590-94-8	Éther méthylique du dipropylène glycol	CAA HAP,ODC: Non; CWA NPDES: Non; TSCA: Oui – Inventaire, 8A PAIR; FIFRA: Oui - Actif - 011508: Am, Inerte: F/NF/Fr; CA PROP.65: Non; CA TAC, Titre 8: Titre 8; MA Oil/HazMat: Non; MI CMR, Partie 5: Non; NC TAP: Non; NJ EHS: Non; NY Partie 597: Non; PA HSL: Oui - 1; SC TAP: Non; WI Air: Non
8030-78-2	Composés de l'ammonium quaternaire, alkyl triméthyltallow, chlorures	CAA HAP,ODC: Non; CWA NPDES: Non; TSCA: Oui – Inventaire; FIFRA: Oui - Inerte: F/NF; CA PROP.65: Non; CA TAC, Titre 8: Non; MA Oil/HazMat: Non; MI CMR, Partie 5: Non; NC TAP: Non; NJ EHS: Non; NY Partie 597: Non; PA HSL: Non; SC TAP: Non; WI Air: Non
68439-46-3	Éthoxylate d'alcool	CAA HAP,ODC: Non; CWA NPDES: Non; TSCA: Oui – Inventaire; FIFRA: Oui - Inerte: F/NF/Fr; CA PROP.65: Non; CA TAC, Titre 8: Non; MA Oil/HazMat: Non; MI CMR, Partie 5: Non; NC TAP: Non; NJ EHS: Non; NY Partie 597: Non; PA HSL: Non; SC TAP: Non; WI Air: Non
67-63-0	Alcool isopropylique	CAA HAP,ODC: Non; CWA NPDES: Non; TSCA: Oui – Inventaire; FIFRA: Oui - Actif - 047501: Am/Bio/CC, Inerte: F/NF/Fr, 25(b) - 950(e): F/NF; CA PROP.65: Non; CA TAC, Titre 8: TAC: Cat. IIb, Titre 8; MA Oil/HazMat: Non; MI CMR, Partie 5: Non; NC TAP: Non; NJ EHS: Oui - 1076; NY Partie 597: Non; PA HSL: Oui - E; SC TAP: Non; WI Air: Non

Information réglementaire: PROPOSITION 65 (substances chimiques reconnues par l'État de Californie comme cancérogènes ou toxiques pour la reproduction) : Ce produit peut contenir des traces de : Chlorure de benzyle (CAS 100-44-7)

Numéro d'enregistrement EPA : 90920-1. Ce produit chimique est un pesticide enregistré à l'Agence de protection de l'environnement et est soumis à certaines exigences d'étiquetage en vertu de la loi fédérale sur les pesticides. Ces exigences diffèrent des critères de classification et des renseignements sur les dangers requis pour les fiches de données de sécurité et pour les étiquettes du lieu de travail pour les produits chimiques autres que les pesticides. Voici les informations sur les dangers qui doivent figurer sur l'étiquette du pesticide :

DANGER. Corrosif. Provoque des lésions oculaires irréversibles. Provoque une irritation de la peau. Nocif en cas d'inhalation. Ne pas mettre dans les yeux, sur la peau ou sur les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Porter un équipement de protection des yeux telles que des lunettes de protection, un écran facial ou des lunettes de sécurité. Porter des gants résistant aux produits chimiques. Se laver soigneusement à l'eau et au savon après avoir manipulé le produit et avant de manger, manger, boire, mâcher de la gomme ou fumer. Enlever et laver les vêtements

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Bio-Oxygen Chem Decon Partie A

Impression : 2022/07/22

Révision : 2022/07/22

Remplace la révision : 2020/07/07

contaminés avant de les réutiliser.

16. AUTRE INFORMATION

Date de révision : 2022/07/22

Révision précédente

2020/07/07

Système d'évaluation des dangers :

Inflammabilité

Instabilité



Santé

NFPA :

Risque particulier

Informations supplémentaires :

2022/07/22 Révision de routine et mise à jour des sections 1,2,3,4,5,11,12,15

Politique de l'entreprise ou
clause de non-responsabilité :

Ces informations ne visent que le matériau spécifique désigné et peuvent ne pas être valables pour ce matériau utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou dans n'importe quel processus. Ces informations sont, à la connaissance de la société, exactes et fiables à la date indiquée. Toutefois, aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude, leur fiabilité ou leur exhaustivité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que ces informations sont pertinents et complets pour ses propres besoins.