

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## FY26 WINTER TKO HC PLUS INTRO OFFER PROMO

Version 4.0

Date de révision 07/18/2025

Date d'impression 11/26/2025

### SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom de la matière : FY26 WINTER TKO HC PLUS INTRO OFFER PROMO

Numéro de la matière : R54820OF1

#### Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Société : Zep Inc.

Adresse : 11627 - 178 Street  
Edmonton, Alberta T5S 1N6  
Canada

Téléphone : Services de conformité - 877-428-9937

#### Numéros d'appel d'urgence

Pour toute information sur la : Services de conformité - 877-428-9937  
fiche technique

Pour toute urgence médicale : Numéro gratuit 877-541-2016 - Tous les appels sont  
enregistrés

Pour toute urgence liée au : CHEMTREC: 800-424-9300 - Tous les appels sont  
transport enregistrés.

#### Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

### SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Aperçu des urgences

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Aspect  | visqueux        |
| Couleur | bleu clair      |
| Odeur   | caractéristique |

#### Classification SGH

Irritation oculaire : Catégorie 2A

#### Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de danger :



Point  
d'exclamation

Mention d'avertissement : Attention

Mentions de danger : H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## FY26 WINTER TKO HC PLUS INTRO OFFER PROMO

Version 4.0

Date de révision 07/18/2025

Date d'impression 11/26/2025

Conseils de prudence

: **Prévention:**

P280 Porter un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:**

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES

YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

### SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange

: Mélange

#### Composants dangereux

| Nom Chimique                                                                                                           | No.-CAS    | Concentration [%] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| acides sulfoniques, hydroxycarbanes en C14-16 et alcènes en C14-16, sels de sodium                                     | 68439-57-6 | >= 5 - < 10       |
| propanaminium-1, N-(amino-3 propyl)hydroxy-2 N,N-diméthyl sulfo-3, dérivés N-acyles de coco, hydroxydes, sels internes | 68139-30-0 | >= 1 - < 5        |
| Alcools en C9-11 éthoxylés                                                                                             | 68439-46-3 | >= 1 - < 5        |
| Alumino silicate hydraté                                                                                               | 12174-11-7 | >= 1 - < 5        |
| acide stéarique                                                                                                        | 57-11-4    | >= 1 - < 5        |
| quartz (SiO2)                                                                                                          | 14808-60-7 | >= 0.1 - < 1      |
| acides sulfoniques, hydroxycarbanes en C14-16 et alcènes en C14-16, sels de sodium                                     | 68439-57-6 | >= 5 - < 10       |
| propanaminium-1, N-(amino-3 propyl)hydroxy-2 N,N-diméthyl sulfo-3, dérivés N-acyles de coco, hydroxydes, sels internes | 68139-30-0 | >= 1 - < 5        |
| Alcools en C9-11 éthoxylés                                                                                             | 68439-46-3 | >= 1 - < 3        |
| Alumino silicate hydraté                                                                                               | 12174-11-7 | >= 1 - < 5        |
| acide stéarique                                                                                                        | 57-11-4    | >= 1 - < 5        |
| quartz (SiO2)                                                                                                          | 14808-60-7 | >= 0.1 - < 1      |

### SECTION 4. PREMIERS SECOURS

Conseils généraux

: Ne pas laisser la victime sans surveillance.

En cas d'inhalation

: En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.

Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau

: Ce produit est formulé pour s'utiliser sur la peau mais doit toujours être lavé immédiatement avec beaucoup d'eau. Cesser l'utilisation si une irritation ou une rougeur apparaît. Si les conditions persistent plus de 72 heures, consulter un médecin.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## FY26 WINTER TKO HC PLUS INTRO OFFER PROMO

Version 4.0

Date de révision 07/18/2025

Date d'impression 11/26/2025

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cas de contact avec les yeux                   | : Enlever les lentilles de contact.<br>Protéger l'oeil intact.<br>Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.                                                                                              |
| En cas d'ingestion                                | : Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.<br>Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.<br>Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.           |
| Principaux symptômes et effets, aigus et différés | : Les effets sont immédiats et retardés.<br>Les symptômes peuvent inclure irritation, rougeur, douleur et éruption cutanée.<br>Provoque une sévère irritation des yeux.<br>Voir tous les dangers potentiels en section 2 de la FDS. |
| Avis aux médecins                                 | : Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés.                                                                                                                                                                       |

---

### SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|                                                     |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés                      | : Poudre chimique sèche<br>Mousse<br>Mousse résistant à l'alcool<br>Dioxyde de carbone (CO2)             |
| Moyens d'extinction inappropriés                    | : Jet d'eau à grand débit                                                                                |
| Produits de combustion dangereux                    | : Dioxyde de carbone (CO2)<br>Monoxyde de carbone<br>Fumée<br>Oxydes d'azote (NOx)                       |
| Méthodes spécifiques d'extinction                   | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.        |
| Information supplémentaire                          | : Procédure standard pour feux d'origine chimique.                                                       |
| Équipements de protection particuliers des pompiers | : Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire. |

---

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : Le matériel peut créer des conditions glissantes.<br>Utiliser des chaussures de sécurité antidérapantes dans les zones où des déversements ou des fuites peuvent se produire.<br>Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8. |
| Précautions pour la protection de l'environnement                           | : Éviter que le produit arrive dans les égouts.<br>Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.                                                                                         |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## FY26 WINTER TKO HC PLUS INTRO OFFER PROMO

Version 4.0

Date de révision 07/18/2025

Date d'impression 11/26/2025

En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure). Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

### SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Conseils pour une manipulation sans danger : Équipement de protection individuel, voir section 8.  
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.  
Éliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales.  
Éviter le contact avec les yeux.

Conditions de stockage sûres : Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.  
Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement.

Matières à éviter : Pas de matières à signaler spécialement.

### SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants                 | No.-CAS    | Type de valeur (Type d'exposition)          | Paramètres de contrôle / Concentration admissible | Base      |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Alumino silicate hydraté   | 12174-11-7 | VEMP                                        | 1 fibres/cm <sup>3</sup>                          | CA QC OEL |
| acide stéarique            | 57-11-4    | TWA                                         | 10 mg/m <sup>3</sup>                              | ACGIH     |
|                            |            | TWA                                         | 10 mg/m <sup>3</sup>                              | ACGIH     |
| quartz (SiO <sub>2</sub> ) | 14808-60-7 | TWA<br>(Matières particulaires respirables) | 0.025 mg/m <sup>3</sup>                           | CA AB OEL |
|                            |            | LMPT<br>(Fraction respirable)               | 0.1 mg/m <sup>3</sup>                             | CA ON OEL |
|                            |            | VEMP<br>(poussière respirable)              | 0.1 mg/m <sup>3</sup>                             | CA QC OEL |

Mesures d'ordre technique : ventilation efficace dans toutes les zones de traitement

#### Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

Protection des mains  
Remarques : Aucune protection particulière n'est exigée.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## FY26 WINTER TKO HC PLUS INTRO OFFER PROMO

Version 4.0

Date de révision 07/18/2025

Date d'impression 11/26/2025

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection des yeux               | : Une protection des yeux n'est pas nécessaire pour nettoyer avec ce produit.<br>Au travail, il est recommandé de porter des lunettes de sécurité pour éviter d'exposer les yeux lors de la manipulation des contenants ou du nettoyage d'un déversement. |
| Protection de la peau et du corps | : Aucune protection particulière n'est exigée.                                                                                                                                                                                                            |
| Mesures d'hygiène                 | : Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.<br>Ne pas fumer pendant l'utilisation.<br>Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.                                                                      |

---

### SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Aspect                                | : visqueux                     |
| Couleur                               | : bleu clair                   |
| Odeur                                 | : caractéristique              |
| Seuil olfactif                        | : Donnée non disponible        |
| pH                                    | : 5.5 - 6.5                    |
| Point de fusion/point de congélation  | : Donnée non disponible        |
| Point d'ébullition                    | : 100 °C                       |
| Point d'éclair                        | :<br>ne forme pas d'étincelles |
| Taux d'évaporation                    | : 1                            |
| Limite d'explosivité, supérieure      | : Donnée non disponible        |
| Limite d'explosivité, inférieure      | : Donnée non disponible        |
| Pression de vapeur                    | : Donnée non disponible        |
| Densité de vapeur relative            | : Donnée non disponible        |
| Densité                               | : 1.102 g/cm3                  |
| Solubilité(s)                         |                                |
| Hydrosolubilité                       | : soluble                      |
| Solubilité dans d'autres solvants     | : non déterminé                |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : Donnée non disponible        |
| Température d'auto-inflammabilité     | : non déterminé                |
| Décomposition thermique               | : Donnée non disponible        |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## FY26 WINTER TKO HC PLUS INTRO OFFER PROMO

Version 4.0

Date de révision 07/18/2025

Date d'impression 11/26/2025

Viscosité

Viscosité, cinématique : Donnée non disponible

---

### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité : Stable

Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales.

Possibilité de réactions dangereuses : Stable dans les conditions recommandées de stockage.  
Pas de dangers particuliers à signaler.

Conditions à éviter : Donnée non disponible

Matières incompatibles : Aucun(e).

Produits de décomposition dangereux : Oxydes de carbone

---

### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Effets potentiels sur la santé

Condition médicale aggravée : Aucun(e) à notre connaissance.

Symptômes d'une surexposition : Les effets sont immédiats et retardés.  
Les symptômes peuvent inclure irritation, rougeur, douleur et éruption cutanée.  
Provoque une sévère irritation des yeux.  
Voir tous les dangers potentiels en section 2 de la FDS.  
Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés.

#### Cancérogénicité:

**IARC**

Group 1: Cancérigène pour l'Homme

quartz (SiO<sub>2</sub>)

14808-60-7

**ACGIH**

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène ni comme cancérigène possible par ACGIH.

#### Toxicité aiguë

##### Produit:

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë : > 5,000 mg/kg  
Méthode: Méthode de calcul

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## FY26 WINTER TKO HC PLUS INTRO OFFER PROMO

Version 4.0

Date de révision 07/18/2025

Date d'impression 11/26/2025

Toxicité aiguë par inhalation : Estimation de la toxicité aiguë : > 40 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: vapeur  
Méthode: Méthode de calcul

### Composants:

#### **Alcools en C9-11 éthoxylés:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral Rat: 1,400 mg/kg

#### **Alcools en C9-11 éthoxylés:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral Rat: 1,400 mg/kg

### **Corrosion cutanée/irritation cutanée**

#### Produit:

Résultat: Pas d'irritation de la peau

### **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

#### Produit:

Résultat: Irritant pour les yeux.

### **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Donnée non disponible

### **Mutagénicité sur les cellules germinales**

Donnée non disponible

### **Cancérogénicité**

#### Produit:

Cancérogénicité - Evaluation : Non classifié en raison de la forme du produit (liquide) et de la classification de la voie d'entrée (poudre inhalée)., N'est pas classifiable comme cancérogène pour l'homme.

### **Toxicité pour la reproduction**

Donnée non disponible

### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Donnée non disponible

### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Donnée non disponible

### **Toxicité par aspiration**

Donnée non disponible

### **Information supplémentaire**

#### Produit:

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## FY26 WINTER TKO HC PLUS INTRO OFFER PROMO

Version 4.0

Date de révision 07/18/2025

Date d'impression 11/26/2025

Remarques: Donnée non disponible

---

### SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

#### Écotoxicité

Donnée non disponible

#### Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

#### Potentiel de bioaccumulation

##### Produit:

Coefficient de partage: n- : Remarques: Donnée non disponible  
octanol/eau

#### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

#### Autres effets néfastes

Donnée non disponible

##### Produit:

Information écologique : Donnée non disponible  
supplémentaire

---

### SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

#### Méthodes d'élimination

Déchets de résidus : Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.  
Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.  
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.

Emballages contaminés : Vider les restes.  
Eliminer comme produit non utilisé.  
Ne pas réutiliser des récipients vides.

---

### SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transportation Regulation (TDG) / Règlement Pour Le Transport (TMD): (Canada):<br>PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU MATIÈRES<br>DANGEREUSES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## FY26 WINTER TKO HC PLUS INTRO OFFER PROMO

Version 4.0

Date de révision 07/18/2025

Date d'impression 11/26/2025

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IMDG (Vessel):  
PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU MATIÈRES  
DANGEREUSES

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Cargo Air):  
PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU MATIÈRES  
DANGEREUSES

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Passenger Air):  
PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU MATIÈRES  
DANGEREUSES

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: 49 CFR (USA):  
PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU MATIÈRES  
DANGEREUSES

Ce produit, tel que livré au consommateur, est conforme aux exigences d'emballage pour l'expédition par transport routier en vertu de la réglementation canadienne sur le Transport des marchandises dangereuses. Les autres classifications relatives au transport indiquées ci-dessus le sont uniquement à titre de référence et ne garantissent pas que l'emballage convient à l'expédition du produit en vertu de ces autres réglementations du transport.

### SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Ce produit a été classifié conformément aux critères de risque du RPD et la FS contient tous les renseignements qu'exige le RPD

#### Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

**LIS** Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS  
**TSCA** Dans l'inventaire TSCA

Pour de plus amples renseignements sur le type de notification exigé pour d'autres régions, veuillez communiquer avec le groupe réglementaire du fabricant.

#### Légende applicable aux acronymes d'inventaire et aux zones de validité :

TSCA (USA), LIS (Canada), LES (Canada)

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## FY26 WINTER TKO HC PLUS INTRO OFFER PROMO

Version 4.0

Date de révision 07/18/2025

Date d'impression 11/26/2025

### SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

WHMIS - GHS information sur l'étiquette:

Pictogrammes de danger :



Point  
d'exclamation

Mention d'avertissement :

**Attention:**

Mentions de danger :

Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

**Prévention:** Porter un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Version:           | 4.0        |
| Date de révision:  | 07/18/2025 |
| Date d'impression: | 11/26/2025 |

Nous croyons que les présentes affirmations, informations techniques et recommandations sont fiables, mais elles sont fournies sans garantie d'aucune sorte. Les informations de ce document s'appliquent à ce composant spécifique tel que fourni. Elles peuvent ne pas être valides pour ce matériel si celui-ci est utilisé en combinaison avec n'importe quel autre composant. Il incombe à l'utilisateur de mener ses propres recherches pour déterminer la pertinence et l'applicabilité des informations fournies dans le cadre de ses besoins particuliers. La présente fiche technique a été élaborée par l'organisme des services de conformité désigné pour ce fabricant, fournisseur ou distributeur.