



Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Fecha de Revisión: 12/11/2025

Versión: 2.0

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN

Identificación del Producto

Forma del Producto: Mezcla

Nombre del Producto: Sanifect E3 Hand Sanitizer

Código del Producto: AFCO 5511

Uso Intencionado del Producto

Uso de la Sustancia/Mezcla: Sanitizante de manos para uso en procesamiento de alimentos, servicios de alimentación y industrias de atención de salud. Sólo para uso profesional.

Nombre, Dirección y Teléfono de la Parte Responsable

Compañía:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

T: 800-345-1329

www.afcocare.com

Número de Teléfono de Emergencia

Número de Emergencia: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla

Clasificación (GHS-EE. UU.)

Liq. Inflm. 2 H225

Irrit. Ojo 2A H319

Elementos de la Etiqueta

GHS-EE. UU. Etiquetas

Pictograma de Riesgo (GHS-EE. UU.) :



GHS02



GHS07

Palabra Clave (GHS-EE. UU.)

: ¡Peligro!

Indicación de Riesgo (GHS-EE. UU.)

: H225 - Líquido y vapores muy inflamables

H319 - Provoca irritación ocular grave

Consejo de Prudencia (GHS-EE. UU.)

: P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llamas abiertas o superficies calientes.
– No fumar.

P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240 - Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

P241 - Utilizar un material eléctrico, de ventilación y equipos de iluminación.

P242 - Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.

P243 - Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

P264 - Láve manos, antebrazos y otras áreas expuestas a fondo después de manipulación.

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 - Llevar gafas de seguridad.

P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P305+P351+P338 - CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar medios adecuados para la extinción.

P403+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo a las regulaciones locales, regionales, nacionales, territoriales, provinciales e internacionales.

Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Otros Riesgos

Otra Información: Durante uso, consulte la etiqueta del producto para obtener instrucciones y precauciones. Las declaraciones de precaución de GHS anteriores pueden no ser aplicables durante el uso del producto.

Otros Riesgos no Contribuyente a la Clasificación: La exposición puede agravar condiciones pre-existentes de los ojos, la piel o las vías respiratorias. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos. Gas inflamable.

Toxicidad Aguda Desconocido (GHS-EE. UU.): No disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Mezcla

Nombre	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (GHS-EE. UU.)
Alcohol etílico	(CAS No) 64-17-5	>= 65	Liq. Inflm. 2, H225 Irrit. Ojo 2A, H319 Aguda Acuático 2, H401
Glicerina	(CAS No) 56-81-5	>= 1 - < 5	Aguda Acuático 3, H402

Texto completo de H-frases: véase la sección 16.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de las Medidas de Primeros Auxilios

General: Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Si no se siente bien, visite su médico.

Inhalación: Cuando se presenten los síntomas: Ir al aire libre y ventilar la zona sospechosa. Retirar de la zona contaminada y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

Contacto con la Piel: Este producto está formulado para uso en la piel. Suspenda uso si desarrolla irritación y enrojecimiento. En el trabajo, si se produce una exposición significativa o un derrame en la piel, lávese inmediatamente con abundante agua.

Contacto Con Los Ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si están presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Busque atención médica inmediata.

Inhalación Enjuagar la boca y NO se debe inducir el vómito. Llame de inmediato un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o médico.

Principales Síntomas y Efectos Agudos y Retrasados

General: Provoca irritación en los ojos.

Inhalación: Ninguno en condiciones normales e intencionadas de uso.

Contacto con la piel: Desconocido.

Contacto con los ojos: Provoca irritación en los ojos.

Ingestión: La ingestión puede ser muy dañina o tener efectos adversos.

Síntomas Crónicos: No disponible.

Indicación Para Atención Médica Inmediata y el tratamiento Especial si Fuese Necesario:

Si fue expuesto o está preocupado, busque opinión o atención y médica.

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción

Medios de Extinción Adecuados: Agua pulverizada, la niebla, el dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco.

Medios de Extinción no Adecuados: No utilice una corriente de agua. Uso de fuerte corriente de agua puede propagar el incendio.

Riesgos Especiales Derivados de la Sustancia o Mezcla

Riesgo de Incendio: Líquido y vapor inflamable.

Peligro de Explosión: Se pueden formar mezcla de aire y vapor explosivos/inflamables.

Reactividad: Cuando se calienta hasta la descomposición, emite humos tóxicos. Gas inflamable.

Consejos para los Bomberos

Medidas de Precaución Contra Incendios: Ejercer cuidado cuando lucha contra cualquier fuego químico.

Instrucciones Contra Incendios: Use el spray acuático o la niebla para refrescar los contenedores expuestos.

Protección Contra Incendios: No entrar al área de incendio sin el equipo de protección adecuado, incluyendo protección de las vías respiratorias.

Productos de Combustión Peligrosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂).

Otros Datos: No permita que los desechos de un incendio entre en los desagües o corrientes de agua.

Referencia a Otras Secciones

Refiérase a la sección 9, Propiedades de Inflamabilidad.

Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE FUGAS ACCIDENTALES

Precauciones personales, Equipo de Protección y Procedimientos de Emergencia.

Medidas Generales: NO respire las emisiones o rocío. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Para el Personal No de Emergencia

Equipo Protector: Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado.

Procedimientos de Emergencia: Desaloje el personal que no esté trabajando en la Emergencia.

Para el personal de Emergencia

Equipo de Protección: Equiparse con equipos de limpieza y protección adecuada.

Procedimientos de Emergencia: Ventile el área.

PRECAUCIONES Medioambientales

Impedir la entrada a las alcantarillas y las aguas públicas. Evitar la liberación al medio ambiente.

Métodos y Materiales para la Contención y Limpieza

Para la Contención: Contener con diques o absorbentes para evitar la migración y la entrada en las alcantarillas o arroyos.

Métodos Para Limpieza: Limpiar inmediatamente y deshacerse de residuos de forma segura. Póngase en contacto con autoridades competentes.

Referencia a otras Secciones

Véase la Sección 8, Controles de Exposición y Protección Personal.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones Para una Manipulación Segura

Riesgos Adicionales en el Transporte: Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos. Mantener alejado de calor/chispas/llamas/superficies calientes. – No se puede fumar.

Medidas de higiene: De acuerdo con una buena higiene industrial y procedimientos de seguridad. Lávese las manos y otras áreas expuestas con agua y jabón suave antes de comer, beber o fumar y, de nuevo, al salir del trabajo. No comer, beber o fumar cuando se utiliza este producto. Lávese las manos y los antebrazos a fondo después de la manipulación. Siempre lávese las manos inmediatamente después de manipular este producto, y una vez más antes de abandonar el lugar de trabajo

Condiciones de Almacenamiento Seguro, Incluidas Posibles Incompatibilidades

Medidas Técnicas: Cumplir con los reglamentos aplicables.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener recipiente herméticamente cerrado. Mantener lejos de calor, luz solar directa, temperaturas extremadamente altas o bajas, materiales incompatibles y fuentes de ignición.

Materiales Incompatibles: Oxidantes fuertes.

Reglas especiales sobre Empaque: Mantener sólo en su envase original.

Uso final específico: Sanitizante de manos para uso en procesamiento de alimentos, servicios de alimentación y industrias de atención de salud. Sólo para uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de Control

Glicerina (56-81-5)		
México	OEL TWA (mg/m³)	10 mg/m³
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m³)	5 mg/m³
Ontario	OEL TWA (mg/m³)	10 mg/m³
Québec	VEMP (mg/m³)	10 mg/m³
Alcohol etílico (64-17-5)		
México	OEL TWA (mg/m³)	1900 mg/m³
México	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
EE. UU. ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m³)	1900 mg/m³
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	1000 ppm
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m³)	1900 mg/m³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	1000 ppm
EE. UU. IDLH	US IDLH (ppm)	3300 ppm (10% LEL)
Ontario	OEL STEL (ppm)	1000 ppm
Québec	VEMP (mg/m³)	1880 mg/m³

Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Québec	VEMP (ppm)	1000 ppm
--------	------------	----------

Controles de la Exposición

Controles de Ingeniería Apropriadas: Fuentes de emergencia de lavado ojo y duchas de seguridad deben estar disponibles en las inmediaciones de cualquier exposición potencial. Asegúrese de que se respeten todas las normas nacionales y locales. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. Use un equipo a prueba de explosiones. En el trabajo, si ocurre una exposición o derrame significativo, use protección respiratoria a menos que exista ventilación de extracción local adecuada.

Equipo de Protección Personal: Salpicaduras de agua se requieren gafas de seguridad para evitar el contacto visual, donde se puede producir salpicaduras del producto.



Materiales para la Ropa Protectora: N/A.

Protección de Manos: Este producto está formulado para uso en la piel. No requiere protección especial. En el trabajo, si ocurre una exposición o derrame significativo, use guantes químicamente resistentes si es posible/probable contacto frecuente prolongado.

Protección Ocular: No se requiere protección para los ojos mientras se sana con este producto. En el trabajo, se recomienda el uso de lentes de seguridad para evitar la exposición ocular durante el manejo de contenedores o durante limpieza de derrames.

Protección de Cuerpo y Piel: No se requiere protección especial.

Protección Respiratoria: Normalmente no se requiere equipo de protección respiratoria. En el trabajo, si ocurre una exposición o derrame significativo, use protección respiratoria a menos que se proporcione ventilación de escape local adecuada o la evaluación de la exposición demuestre que están dentro de las pautas de exposición recomendadas.

Otros Datos: Cuando se utiliza, no comer, beber o fumar.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información Básicas Sobre las Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico	: Líquido.
Apariencia (color)	: Claro, sin color, viscoso.
Olor	: Alcohol.
Olor Más Fuertes	: No disponible.
pH	: No disponible.
Tasa de Evaporación Relativo (butylacetate=1)	: No disponible.
Punto de Derretirse	: No disponible.
Punto de Congelación	: No disponible.
Punto de Ebullición (hervir)	: > 72.77°C (162.9°F)
Punto de inflamación	: 21°C (69.8°F)
Temperatura de Autoinflamación	: No disponible.
Temperatura de Descomposición	: No disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No disponible.
Límite Inferior de Inflamabilidad	: 2 %(V)
Límite Superior de Inflamabilidad	: 12 %(V)
Presión de Vapor	: No disponible.
Densidad de Vapor Relativa a 20°C	: No disponible.
Gravedad Específica	: 0.876
Soluble	: Completo
Coeficiente de partición: n-octanol/agua	: No disponible.
Viscosidad, kinematic	: 5.3 mm2/s (20°C)

Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Estable.

Estabilidad Química: Estable bajo condiciones normales.

Posibilidad de Reacciones Riesgosas: No ocurrirá polimerización riesgosa.

Conditions to Avoid: Luz solar directa. Temperaturas extremadamente bajas. Calor. Fuentes de ignición. Materiales combustible e incompatibles.

Materiales Incompatibles: Oxidantes fuertes.

Productos de Descomposición Riesgosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Pueden liberar gases inflamables. Gases tóxicos

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN DE TOXICOLÓGICA

Información Sobre los Efectos Toxicológicos del Producto

Toxicidad Aguda: No clasificado.

Datos de CL50 y DL50: No disponible.

Corrosión/irritación de la piel: No es irritante.

Graves daños/irritación a los ojos: Provoca daño grave en los ojos.

Respiratorio o la Sensibilización de la Piel: No clasificado.

La Célula de Germen Mutagenicidad: No clasificado.

Teratogenicidad: No disponible.

Carcinogenicidad:

IARC Ningún componente de este producto presente en niveles iguales o superiores al 0.1% ha sido identificado como probable, posible o carcinógeno humano confirmado por la IARC.

ACGIH Carcinógeno animal confirmado con relevancia desconocida para los humanos: Alcohol etílico (64-17-5).

OSHA Ningún componente de este producto presente en niveles iguales o superiores al 0.1% figura en la lista de carcinógenos regulados de OSHA.

NTP Ningún componente de este producto presente en niveles iguales o superiores al 0.1% ha sido identificado como carcinógeno conocido o previsto por el NTP.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida): No clasificado.

Toxicidad Reproductiva: No clasificado.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual): No clasificado.

Riesgo de Aspiración: No clasificado.

Síntomas/Heridas Después de la Inhalación: Los efectos son inmediatos y retardados. La inhalación de grandes cantidades puede causar irritación respiratoria.

Síntomas/Heridas Después de Contacto con la Piel: Los síntomas pueden incluir irritación, enrojecimiento, dolor y sarpullido.

Síntomas/Heridas Después de Contacto Visual: Provoca irritación en los ojos.

Síntomas/Heridas Después de la Ingestión: La ingestión puede ser muy dañina o tener efectos adversos.

Información Sobre Efectos Toxicológicos - Ingredientes

LD50 y LC50 Datos:	
Glicerina (56-81-5)	
LD50 Dérmica Conejo	>10 g/kg
LC50 Inhalación Rata (mg/l)	>570 mg/m ³ (Tiempo de exposición: 1 h)
Alcohol etílico (64-17-5)	
LD50 Oral Rata	7,060 mg/kg
LC50 Inhalación Rata (mg/l)	124.7 mg/l/4h

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad No hay datos.	
Glicerina (56-81-5)	
LC50 Pez 1	51 (51 - 57) ml/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Oncorhynchus mykiss [estatica])
Alcohol etílico (64-17-5)	
LC50 Pez 1	9.468 (9.468 - 12.624) mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Oncorhynchus mykiss [estatica]) convertidas desde ml/l
EC50 Daphnia 1	9268 (9268 - 14221) mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
LC50 Pez 2	100 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [estatica])

Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / Lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

EC50 Daphnia 2	2 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna [estatica])
Persistencia y Degradabilidad	
Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)	
Persistencia y Degradabilidad	No establecido.
Potencial Bioacumulativo	
Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)	
Potencial Bioacumulativo	No establecido.
Glicerina (56-81-5)	
BCF Pez 1	No establecido.
Log Pow	-1.76
Alcohol etílico (64-17-5)	
Potencial Bioacumulativo	No establecido.

Movilidad de Tierra: No disponible.

Otros Efectos Adversos

Otra Información: 40 CFR Protección del Medio Ambiente; Parte 82 Protección del Ozono Estratosférico - Sección 602 de la Ley de Aire Limpio de EE. UU. Sustancias de Clase I. Este producto no contiene ni fue fabricado con ninguna sustancia que agote la capa de ozono (SAO) de Clase I o Clase II, según la definición de la Sección 602 de la Ley de Aire Limpio de EE. UU. (40 CFR 82, Subparte A, Apéndice A + B).

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Recomendaciones sobre la Eliminación de Deshechos: Elimine el material de desecho de acuerdo con todas las normas locales, regionales, nacionales, provinciales, territoriales e internacionales.

Ecología - Materiales de Desechos: Riesgo para el medio ambiente acuático. Mantenga fuera de las alcantarillas y desagües.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.1 En Conformidad con DOT

Nombre Propio de Envío : SOLUCIONES DE ETANOL.
Clase de Riesgo : 3
Número de Identificación : UN1170
Códigos de Etiqueta : 3
Grupo de Envío : II
Número ERG : 127



14.2 En Conformidad con IMDG

Nombre Propio de Envío : SOLUCIONES DE ETANOL.
Clase de Riesgo : 3
Número de Identificación : UN1170
Grupo de Envío : II
Códigos de Etiqueta : 3
EmS-No. (Fuego) : F-E
EmS-No. (Derrames) : S-D



14.3 En Conformidad con IATA

Nombre Propio de Envío : SOLUCIONES DE ETANOL.
Grupo de Envío : II
Número de Identificación : UN1170
Clase de Riesgo : 3
Códigos de Etiqueta : 3
ERG Códigos (IATA) : 3L



14.4 En Conformidad con TDG

Nombre Propio de Envío : SOLUCIONES DE ETANOL.
Grupo de Envío : II
Clase de Riesgo : 3
Número de Identificación : UN1170



Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Códigos de Etiqueta : 3

***Nota:** AF5511T (4 x 1 gal) puede enviarse como Cantidad Limitada.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones Federales de los Estados Unidos

Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)	
Sección SARA 311/312 Clase de Riesgo	Riesgo inmediato (grave) para la salud. Riesgo de incendio.

Glycerin (56-81-5)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
EPA TSCA Aviso de Regulaciones	Y2 - Y2 - Indica que se trata de un polímero que esta exento de poliéster y sólo se ha hecho de los reactivos incluidos en una lista de poca preocupaciones los reactivos que comprende uno de los criterios de elegibilidad para la regla de exención.

Alcohol etílico (64-17-5)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	

Regulaciones Estatales de los Estados Unidos

Glicerina (56-81-5)	
EE. UU.- New Jersey - Derecho a conocer la lista de sustancias peligrosas	
EE. UU.- Pennsylvania - RTK (Derecho a conocer) Lista	
EE. UU.- Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo	
EE. UU.- Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo	
Alcohol etílico (64-17-5)	
EE. UU.- New Jersey - Derecho a conocer la lista de sustancias peligrosas	
EE. UU.- New Jersey - Lista especial de sustancias de peligros para la salud	
EE. UU.- New York - Límites de exposición ocupacional - TWAs	
EE. UU.- Pennsylvania - RTK (Derecho a conocer) Lista	
EE. UU.- Texas - City of Austin - Restricciones de pegamento y pintura en aerosol	
EE. UU.- Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo	
EE. UU.- Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo	

Regulaciones Canadienses

Glicerina (56-81-5)	
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.	
Alcohol etílico (64-17-5)	
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.	

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo de las Regulaciones de Productos Riesgosos (HPR) y este SDS contiene toda la información requerida por la HPR.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Fecha de Revisión:	: 12/11/2025
Otra Información:	: Este documento ha sido elaborado de conformidad con los requisitos de SDS de (OSHA) del Estándar de Comunicación de Peligros 29 CFR 1910.1200.


Frases de texto Completo de GHS:

Aguda Acuático 2	Peligrosos para el medio ambiente acuático - Grave Peligro Categoría 2
Aguda Acuático 3	Peligrosos para el medio ambiente acuático - Grave Peligro Categoría 3
Irrit. Ojo 2A	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 2A
Liq. Inflm. 2	Líquidos Inflamables Categoría 2
H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H401	Tóxico para los organismos acuáticos

Sanifect E3 Hand Sanitizer (AFCO 5511)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

H402		Nocivo para los organismos acuáticos	
NFPA Riesgo para la Salud	:	2 - La exposición intensa o continua podría causar incapacitación temporal o posibles lesiones residuales a menos que se brinde atención médica inmediata.	
NFPA Riesgo de Incendio	:	3 - Líquidos y sólidos que pueden encenderse en casi todas las condiciones ambientales.	
NFPA Reactividad	:	0 - Normalmente estable, incluso bajo condiciones de exposición al fuego, y no son reactivos con el agua.	
HMIS III Evaluación	:		
Salud	:	2 Riesgo moderado - Pueden producirse lesiones temporales o leves.	
Inflamabilidad	:	3 - Riesgo grave.	
Físico	:	0 - Riesgo mínimo.	

Responsable de la Preparación de Este Documento:

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto, a los efectos de la salud, la seguridad y los requisitos ambientales. Por tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.

América del Norte GHS SDS 2015 (EE. UU., Can., Méj.)