



Chlorilizer Plus (AFCO 0251)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Fecha de Revisión: 03/03/2024

Versión: 1.4

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA

Identificación del Producto

Forma del Producto: Mezcla

Nombre del Producto: Chlorilizer Plus

Código del Producto: AFCO 0251

Uso Intencionado del Producto

Uso de la Sustancia/Mezcla: Sanitizante para uso en superficies de contacto alimentario. Sólo para uso profesional.

Información de la Dilución del Producto: 0.02% a 0.15%

Nombre, Dirección y Teléfono de la Parte Responsable

Compañía:

AFCO

550 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

T: 800-345-1329

www.afcocare.com

Número de Teléfono de Emergencia

Número de Emergencia: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla

Clasificación (GHS-EE. UU.)

PRODUCTO como VENDIDO

Corr. Met. 1 H290

Corr. Piel 1B H314

Daño Ojo 1 H318

Agudo Acuático H400

Crónico Acuático 2 H411

PROUDUCTO a DILUCIÓN de USO

No clasificado.

Elementos de la Etiquetas

GHS-EE. UU. Etiquetas

PRODUCTO como VENDIDO

Pictograma de Riesgo (GHS-EE. UU.) :



GHS05



GHS09

Palabra Clave (GHS-EE. UU.) :

¡Peligro!

Indicación de Riesgo (GHS-EE. UU.) :

H290 - Puede ser corrosivo para los metales

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

H318 - Provoca lesiones oculares graves

H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos

H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejo de Prudencia (GHS-EE. UU.) :

P234 - Conservar únicamente en el recipiente original.

P260 - No respirar los vapores, niebla o rocío.

P261 - Evitar respirar el humo/gas/niebla/vapores/rocío.

P264 - Lave manos/antebrazos, y otras áreas expuestas a fondo después de manipulación.

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 - Use guantes protectores, ropa protectora, protección ocular, protección facial.

P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse

inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

- P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
- P305+P351+P338 EN LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGICA o a un médico.
- P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P363 - Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P390 - Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P391 - Recoger el vertido.
- P405 - Guardar bajo llave.
- P406 - Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento resistente.
- P501 - Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo a las regulaciones locales, regionales, nacionales, territoriales, provinciales e internacionales.

PROUDUCTO a DILUCIÓN de USO

- Pictograma de Riesgo (GHS-EE. UU.) : No se requiere etiquetado.
- Indicación de Riesgo (GHS-EE. UU.) : No se requiere ninguno.
- Consejo de Prudencia (GHS-EE. UU.) : No se requiere ninguno.

Otros Riesgos

- Otros Riesgos No Contribuyente a la Clasificación: La exposición puede agravar a aquellos con problemas oculares, cutáneos o respiratorios preexistentes.
- Toxicidad Aguda Desconocido (GHS-EE. UU.): No disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias y Mezcla

PRODUCTO como VENDIDO

Nombre de Componentes Riesgosos	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (GHS-EE. UU.)
Agua	(CAS No) 7732-18-5	72 - 75.5	No clasificado
Cloruro de sodio	(CAS No) 7647-14-5	11 - 14.5	No clasificado
Hipoclorito de sodio	(CAS No) 7681-52-9	12.5	Corr. Met. 1, H290 Corr. Piel 1B, H314 Daño Ojo 1, H318 STOT EU 3, H335 Agudo Aquático 1, H400 Crónico Aquático 1, H410
Hidroxido de sodio	(CAS No) 1310-73-2	1	Corr. Met. 1, H290 Corr. Piel 1A, H314 Daño Ojo 1, H318 Agudo Aquático 3, H402

PROUDUCTO a DILUCIÓN de USO

Nombre de Componentes Riesgosos	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (GHS-EE. UU.)
Agua	(CAS No) 7732-18-5	90-100	No clasificado
Hipoclorito de sodio	(CAS No) 7681-52-9	<0.01%	Corr. Met. 1, H290 Corr. Piel 1B, H314 Daño Ojo 1, H318 STOT EU 3, H335 Agudo Aquático 1, H400 Crónico Aquático 1, H410

Texto completo de H-frases: véase la sección 16.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los Primeros Auxilios

PRODUCTO como VENDIDO

General: Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. No se siente bien, visite su médico. (Mostrar etiqueta si es posible).

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Inhalación: Cuando síntomas ocurren: ir al aire libre y ventilar el área sospechada. Llevar al aire fresco y mantener en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame de inmediato un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o médico.

Contacto con la Piel: Retirar la ropa contaminada. Empapar el área afectada con agua durante al menos 15 minutos. Llame de inmediato un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o médico. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Contacto con los Ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si es fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Llame de inmediato un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o médico.

Ingestión: Enjuagar la boca. NO induzca el vómito. Llame de inmediato un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o médico.

PROUDUCTO a DILUCIÓN de USO

General: Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. No se siente bien, visite su médico. (Mostrar etiqueta si es posible).

Inhalación: Cuando síntomas ocurren: ir al aire libre y ventilar el área sospechada. Llevar al aire fresco y mantener en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame de inmediato un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o médico.

Contacto con la Piel: Retirar la ropa contaminada. Empapar el área afectada con agua durante varios minutos. Obtenga atención medica. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Contacto con los Ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si es fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Llame de inmediato un CENTRO DE TOXICOLÓGICA o médico.

Ingestión: Enjuagar la boca y beba mucha agua. NO induzca el vómito. Llame un CENTRO DE TOXICOLÓGICA si aun se siente mal.

Principales Síntomas y Efectos Agudos y Retrasados

PRODUCTO como VENDIDO

General: Provoca quemaduras severas de la piel y lesiones oculares. Efecto de exposición (inhalación, ingestión o contacto de piel) a la sustancia puede ser retrasado. Puede provocar irritación del tracto respiratorio.

Inhalación: Puede provocar irritación respiratoria.

Contacto con la Piel: Provoca irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

Contacto con los Ojos: Provoca lesiones oculares graves. Contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

Ingestión: Probable que sea dañino o tener efectos adversos.

Síntomas Crónicos: No disponible.

Indicación de Cualquier Atención Médica Inmediata o Tratamiento Especial Necesitados

Si ha estado expuesto o preocupado, obtener consejo y atención médica. (Mostrar la etiqueta si es posible).

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción

Medios de Extinción Adecuados: Agua pulverizada, niebla, dióxido de carbono (CO₂), espuma, químico seco.

Medios de Extinción No Adecuados: Amoníaco o nitrógeno que contiene agentes extintores de incendio. No utilice una corriente de agua. Uso de fuerte corriente de agua puede propagar el incendio.

Riesgos Especiales Derivados de la Sustancia o Mezcla

Riesgo de Incendio: No es considerado inflamable, pero puede arder en altas temperaturas. Contiene hipoclorito de sodio que pueden actuar como oxidante en algunos casos intensificar un incendio.

Riesgo de Explosión: No es explosivo. Contiene material oxidante que puede acelerar fuegos.

Reactividad: Descomposición térmica general: vapores corrosivos. Si el producto se ve involucrado en un incendio, puede liberar gases tóxicos cloro. Gas de hidrógeno explosivo. Cuando calienta hasta descomposición, emite humos tóxicos. Puede ser corrosivo para metales.

Consejos para los Bomberos

Medidas de Precaución Contra Incendios: Tenga cuidado cuando lucha contra cualquier fuego químico.

Instrucciones Contra Incendios: Utilizar agua pulverizada o niebla para enfriar los contenedores que fueron expuestos.

Protección Contra Incendios: No entre al área de incendio sin equipo de protección adecuado, incluyendo protección respiratoria.

Productos de Combustión Riesgosos: Puede liberar gases tóxicos. Óxidos de carbono (CO, CO₂). Óxidos de sodio (Na₂O). Gas de cloro. Óxidos de potasio. Gas de hidrógeno explosivo.

Otros Datos: No deje de luchar contra el fuego para introducir agua de los drenajes o corrientes de agua.

Referencia a Otras Secciones: Refiérase a la sección 9 propiedades de inflamabilidad.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE FUGA ACCIDENTAL

Precauciones Personales, Equipo de Protección y Procedimientos de Emergencia.

Medidas Generales: No permita que el producto se disemine al medio ambiente. NO respire (vapores, niebla, rocío). Evite todo contacto con la piel, los ojos o la ropa.

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Para el Personal No de Emergencia

- Equipo Protector:** Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado.
- Procedimientos de Emergencia:** Evacuar personal innecesario.

Para el personal de Emergencia

- Equipo de Protección:** Equiparse con equipos de limpieza y protección adecuada.
- Procedimientos de Emergencia:** Ventilar el área.

Precauciones Ambientales

Impedir la entrada a las alcantarillas y las aguas públicas. Evitar liberación al medio ambiente.

Métodos y Materiales para Contención y Limpieza

- Para Contención:** Contener con diques para evitar migración y entrada en alcantarillas de agua. Como medida preventiva inmediata, aisle derrame o área de fuga en todas direcciones.
- Métodos Para Limpieza:** Limpie los derrames inmediatamente y elimine los desechos de forma segura. Absorba el derrame para evitar daños materiales. Póngase en contacto con las autoridades competentes después de un derrame.
- Referencia a otras Secciones:** Véase el epígrafe 8, Controles de exposición y protección personal.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una Manipulación Segura

- Riesgos Adicionales en el Transporte:** Puede ser corrosivo para metales. Cuando calienta a descomposición, emite humos tóxicos. Puede producir gas de hidrógeno explosivo al entrar en contacto con incompatibilidades o descomposición térmica. Compuestos que contienen amonio o nitrógeno pueden reaccionar con el hipoclorito de sodio en este producto liberando gas de cloro tóxico. Contiene hipoclorito de sodio que puede actuar como un oxidante en algunos casos intensificando un incendio.
- Medidas de Higiene:** Manipular de acuerdo con los procedimientos de higiene industrial y seguridad. Lávese las manos y otras áreas expuestas con jabón suave y agua antes de comer, beber o fumar y otra vez al salir del trabajo. No coma, beba o fume cuando use este producto. Lávese bien las manos y los antebrazos después de manipularlos. Siempre lávese las manos inmediatamente después de manejar este producto, y una vez más antes de salir del lugar de trabajo.

Condiciones de Almacenamiento Seguro, Incluso Posibles Incompatibilidades

- Medidas Técnicas:** Cumplir con los reglamentos aplicables.
- Condiciones de Almacenamiento:** Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantenga bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga o almacene lejos de calor, temperaturas extremadamente altas o bajas, materiales incompatibles y luz solar directa.
- Materiales Incompatibles:** Ácidos fuertes. Metales blandos. Puede ser corrosivo para metales. Compuestos conteniendo nitrógeno y compuestos de amonio.
- Uso Final Específico:** Sanitizante para uso en superficies de contacto alimentario. Sólo para uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de Control

Hidróxido de sodio (1310-73-2)		
Méjico	OEL Techo (mg/m³)	2 mg/m³
EE. UU. ACGIH	ACGIH Techo (mg/m³)	2 mg/m³
EE. UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m³)	2 mg/m³
EE. UU. NIOSH	NIOSH REL (Techo) (mg/m³)	2 mg/m³
EE. UU. IDLH	US IDLH (mg/m³)	10 mg/m³
Ontario	OEL Techo (mg/m³)	2 mg/m³
Québec	PLAFOND (mg/m³)	2 mg/m³

Controles de la Exposición

PRODUCTO como VENDIDO

- Controles de Ingeniería Apropriadas:** Fuentes para lavado de ojos y duchas de seguridad deben estar disponibles en la vecindad inmediata de cualquier exposición potencial. Asegurar observar todas regulaciones nacionales/locales. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. Si las operaciones del usuario generan polvo, humos, vapores, gas o pulverización, utilice gabinetes de proceso, ventilación de escape local u otros controles de ingeniería para mantener la exposición de trabajadores a contaminantes aerotransportados por debajo de los límites recomendados o reglamentarios.

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Equipo de Protección Personal: Gafas de protección. Guantes. Ropa protectora. Pantalla facial.



Materiales para la Ropa Protectora: Telas y materiales químicamente resistentes. Ropa resistente a la corrosión.

Protección de Manos: Guantes protectores resistentes a químicos.

Protección Ocular: Gafas protectoras o pantalla facial.

Protección de Cuerpo y Piel: Use ropa de protección adecuada.

Protección Respiratoria: No se necesita un respirador bajo condiciones de uso normales y previstas. Si se espera que las concentraciones de vapor o niebla en el aire excedan los límites de exposición, use un respirador aprobado por NIOSH.

Otros Datos: Cuando se utiliza, no comer, beber o fumar.

PROUDUCTO a DILUCIÓN de USO

Controles de Ingeniería Apropriadas: Fuentes para lavado de ojos y duchas de seguridad deben estar disponibles en la vecindad inmediata de cualquier exposición potencial. Asegurar observar todas regulaciones nacionales/locales.

Equipo de Protección Personal: Gafas de protección. Guantes.



Materiales para la Ropa Protectora: Telas y materiales químicamente resistentes.

Protección de Manos: Guantes protectores resistentes a químicos.

Protección Ocular: Gafas protectores.

Protección de Cuerpo y Piel: Generalmente no se necesita ninguna.

Protección Respiratoria: Generalmente no se necesita ninguna.

Otros Datos: Cuando se utiliza, no comer, beber o fumar.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información Básicas Sobre las Propiedades físicas y químicas

Estado Físico	: Líquido.
Apariencia (color)	: Amarillo-verde pálido.
Olor	: Cloro.
Olor Más Fuertes	: No disponible.
pH	: 10.4 (1%)
Tasa de Evaporación Relativo (Acetato butilo=1)	: No disponible.
Punto de Derretirse	: No disponible.
Punto de Congelación	: No disponible.
Punto de Ebullición (hervir)	: Ninguno.
Punto de Inflamación	: Ninguno.
Temperatura de Autoinflamación	: Ninguno.
Temperatura de Descomposición	: No disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No disponible.
Límite Inferior de Inflamabilidad	: No disponible.
Límite Superior de Inflamabilidad	: No disponible.
Presión de Vapor	: No disponible.
Densidad de Vapor Relativa a 20°C (68°F)	: No disponible.
Gravedad Específica	: 1.2
Solubilidad	: Completo.
Log Pow	: No disponible.
Log Kow	: No disponible.
Viscosidad, Cinemática	: No disponible.
Viscosidad, Dinámica	: No disponible.
Datos: Explosión - Sensibilidad/Impacto Mecánico	: No disponible.
Datos: Explosión - Sensibilidad a Descarga Estática	: No disponible.

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Descomposición térmica genera: vapores corrosivos. Si el producto está involucrado en un incendio, pueden liberar gases de cloro tóxico. Gas de hidrógeno explosivo. Cuando se calienta hasta la descomposición, emite humos tóxicos. Amonio o compuestos que contengan nitrógeno puede reaccionar con el hipoclorito de sodio en este producto liberar gas de cloro tóxico. Puede ser corrosivo para metales.

Estabilidad Química: Estable bajo condiciones normales.

Posibilidad de Reacciones Riesgosas: No ocurrirá polimerización riesgosa.

Condiciones a Evitar: Luz solar directa. Temperaturas extremadamente altas o bajas. Calor. Materiales combustibles e incompatibles.

Materiales Incompatibles: Ácidos fuertes. Metales. Puede ser corrosivo para metales. Compuestos que contienen nitrógeno, amonio.

Productos de Descomposición Riesgosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Descomposición térmica generada: Vapores corrosivos. Gases tóxicos. Gas de cloro. Gas de hidrógeno. Óxidos de sodio.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN DE TOXICOLÓGICA

Información Sobre los Efectos Toxicológicos del Producto

PRODUCTO como VENDIDO

Toxicidad Aguda: No clasificado.

Datos de CL50 y DL50: No disponible.

Corrosión/Irritación de la Piel: Provoca graves quemaduras en la piel. (pH(1%): 10.4)

Graves Daños/Irritación a los Ojos: Provoca lesiones oculares graves. (pH(1%): 10.4)

Respiratorio o la Sensibilización de la Piel: No clasificado.

La Célula de Germen Mutagenicidad: No clasificado.

Teratogenicidad: No disponible.

Carcinogenicidad: No clasificado.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida): No clasificado.

Toxicidad Reproductiva: No clasificado.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual): No clasificado.

Riesgo de Aspiración: No clasificado.

Síntomas/Heridas Después de la Inhalación: Puede provocar irritación respiratoria.

Síntomas/Heridas Después de Contacto con la Piel: Puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a las quemaduras químicas.

Síntomas/Heridas Después de Contacto Visual: Provoca lesiones oculares graves. Contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

Síntomas/Heridas Después de la Ingestión: Contacto puede provocar irritación severa inmediata progresando rápidamente a quemaduras químicas.

PROUDUCTO a DILUCIÓN de USO

Toxicidad Aguda: No clasificado.

Datos de CL50 y DL50: No disponible.

Corrosión/Irritación de la Piel: No clasificado. (pH: 7)

Graves Daños/Irritación a los Ojos: No clasificado. (pH: 7)

Respiratorio o la Sensibilización de la Piel: No clasificado.

La Célula de Germen Mutagenicidad: No clasificado.

Teratogenicidad: No disponible.

Carcinogenicidad: No clasificado.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Repetida): No clasificado.

Toxicidad Reproductiva: No clasificado.

Toxicidad Específica de Órganos (Exposición Individual): No clasificado.

Riesgo de Aspiración: No clasificado.

Síntomas/Heridas Después de la Inhalación: Ninguno.

Síntomas/Heridas Después de Contacto con la Piel: Puede provocar irritación leve en la piel.

Síntomas/Heridas Después de Contacto Visual: Provoca irritaciones oculares leve.

Síntomas/Heridas Después de la Ingestión: Probable que la ingestión sea dañina o tenga efectos adversos.

Información Sobre Efectos Toxicológicos - Ingredientes

LD50 y LC50 Datos:

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Agua (7732-18-5)	
LD50 Rata Oral	>90000 mg/kg
Cloruro de sodio (7647-14-5)	
LD50 Rata Oral	3 g/kg
LC50 Inhalación Rata	>42 g/m³ (Tiempo de exposición: 1 h)
Hipoclorito de sodio (7681-52-9)	
LD50 Rata Oral	8,200 mg/kg
LD50 Conejo Dérmico	>10,000 mg/kg
Grupo IARC	3

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad Ecológica - General: Muy tóxico para organismos acuáticos. Tóxico para organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Hipoclorito de sodio (7681-52-9)	
LC50 Pez 1	0.06 (0.06 - 0.11) mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [Flujo a Través])
EC50 Daphnia 1	0.033 - 0.044 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna [Estática])
LC50 Pez 2	4.5 (4.5 - 7.6) mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [Estática])
EC50 Daphnia 2	0.033 (0.033 - 0.044) mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna [Estática])
Hipoclorito de sodio (1310-73-2)	
LC50 Pez 1	40 mg/l
Cloruro de sodio (7647-14-5)	
LC50 Pez 1	5560 (5560 - 6080) mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus [Flujo a Través])
EC50 Daphnia 1	1000 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
LC50 Pez 2	12946 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus [Estática])
EC50 Daphnia 2	340.7 (340.7 - 469.2) mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna [Estática])

Persistencia y Degradabilidad

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)	
Persistencia y Degradabilidad	Puede provocar efectos a largo plazo negativos en el medio ambiente.

Potencial Bioacumulativo

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)	
Potencial Bioacumulativo	No establecido.
Cloruro de sodio (7647-14-5)	
BCF Pez 1	(Ninguna bioacumulación)

Movilidad en el suelo: No disponible. **Otros Efectos Adversos** **Otra Información:** Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Recomendaciones Sobre la Eliminación de Deshechos: Eliminar el material de desecho en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales y territoriales y las normas internacionales.

Ecología - Residuos: Material riesgoso para el medio ambiente acuático. Mantener fuera de alcantarillas y vías fluviales.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

14.1 En Conformidad con DOT

Nombre Propio de Envío	: SOLUCION DE HIPOCLORITO
Clase de Riesgo	: 8
Número de Identificación	: UN1791
Códigos de Etiqueta	: 8
Grupo de Envío	: III
Contaminante Marino	: Sí
Número ERG	: 154



14.2 En Conformidad con IMDG

Nombre Propio de Envío	: SOLUCION DE HIPOCLORITO
Clase de Riesgo	: 8
Número de Identificación	: UN1791

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

Grupo de Envío : III
Códigos de Etiqueta : 8
EmS-No. (Fuego) : F-A
EmS-No. (Derrame) : S-B
Contaminante Marino : Sí



14.3 En Conformidad con IATA

Nombre Propio de Envío : SOLUCION DE HIPOCLORITO
Grupo de Envío : III
Número de Identificación : UN1791
Clase de Riesgo : 8
Códigos de Etiqueta : 8
ERG Códigos (IATA) : 8L



14.4 En Conformidad con TDG

Nombre Propio de Envío : SOLUCION DE HIPOCLORITO
Grupo de Envío : III
Clase de Riesgo : 8
Número de Identificación : UN1791
Códigos de Etiqueta : 8



SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones Federales de los Estados Unidos

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)	
Sección SARA 311/312 Clase de Riesgo	Riesgo inmediato (agudo) para la salud.
Agua (7732-18-5)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Hipoclorito de sodio (7681-52-9)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Hidróxido de sodio (1310-73-2)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	
Cloruro de sodio (7647-14-5)	
Listado en el inventario de la TSCA (Acta de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos.	

Regulaciones Estatales de los Estados Unidos

Hipoclorito de sodio (7681-52-9)
EE. UU. - Nueva Jersey - Prevención de descarga - Lista de Sustancias Peligrosas. EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Peligrosas. EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias. EE. UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Peligrosas. EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales. EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo. EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
Hidróxido de sodio (1310-73-2)
EE. UU. - California - SCAQMD - Contaminantes Tóxicos de Aire - No Cáncer Agudo. EE. UU. - California - Tóxico Lista Aire Contaminante (AB 1807, AB 2728). EE. UU. - Nueva Jersey - Prevención de descarga - Lista de Sustancias Riesgosas. EE. UU. - Nueva Jersey - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Sustancias Riesgosas. EE. UU. - Nueva Jersey - Riesgos para la Salud Lista Especial de Sustancias. EE. UU. - Nueva York - Límites de Exposición Ocupacional - TWAs. EE. UU. - Nueva York - Informes de Emisiones Parte 597 - Lista de Sustancias Riesgosas. EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista de Riesgos Ambientales. EE. UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista.

Chlorilizer Plus (AFCO 0251)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.
Cloruro de sodio (7647-14-5)
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Largo Plazo.
EE. UU. - Texas - Los Efectos de Investigación a Corto Plazo.

Regulaciones Canadienses

Agua (7732-18-5)
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.
Hipoclorito de sodio (7681-52-9)
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.
Hidróxido de sodio (1310-73-2)
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.
Cloruro de sodio (7647-14-5)
Componentes enumerados en el inventario DSL (Lista de Sustancias Domésticas) Canadiense.

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo de las Regulaciones de Productos Controlados (CPR). El SDS contiene toda la información requerida por la CPR.


SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Fecha de Revisión	: 03/03/2024
Otra Información	: Este documento ha sido elaborado de conformidad con los requisitos de SDS de (OSHA) del Estándar de Comunicación de Riesgos 29 CFR 1910.1200.

Frases de texto Completo de GHS:

Tox. Aguda 4 (Oral)	Toxicidad aguda (oral) Categoría 4.
Aguda Acuático 1	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo Agudo Categoría 1.
Aguda Acuático 3	Riesgoso para el medio ambiente acuático - Riesgo Agudo Categoría 3.
Crónico Acuático 1	Riesgosos para el medio ambiente acuático - Riesgo crónico Categoría 1.
Crónico Acuático 2	Riesgosos para el medio ambiente acuático - Riesgo crónico Categoría 2.
Daño Ojo 1	Graves daños en los ojos/irritación ocular Categoría 1.
Corr. Met. 1	Corrosivo para Metales Categoría 1.
Corr. Piel 1A	Corrosión/irritación de la Piel Categoría 1A.
Corr. Piel 1B	Corrosión/irritación de la Piel Categoría 1B.
STOT EU 3	Toxicidad Específica en Órganos Diana (exposición única) Categoría 3.
H290	Puede ser corrosivo para los metales.
H314	Provoca daños grave en los ojos.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H335	Provoca grave irritación respiratoria.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H402	Nocivo para los organismos acuáticos.
H410	Mut tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

NFPA Riesgo para la Salud	: 3 - Exposición de corta duración pueden provocar graves lesiones temporal o residual, aun se halla dado atención médica inmediata.
NFPA Riesgo de Incendio	: 1 - Materiales deben precalentarse antes de ignición.
NFPA Reactividad	: 1 - Normalmente estable, pero puede llegar ser inestable a temperaturas/presiones elevadas o pueden reaccionar con agua con poco liberación de energía, no violentamente.



Chlorilizer Plus (AFCO 0251)

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con el Registro Federal / Vol. 77, No. 58 / lunes, 26 de marzo 2012 / Reglas y Regulaciones

HMIS III Evaluación

Salud	: 3 Riesgo Grave - Probable que produzcan lesiones graves, a menos que tomen medidas rápidas y administre tratamiento médico.
Inflamabilidad	: 1 - Riesgo leve.
Físico	: 1 - Riesgo leve.

El Responsable de la Preparación de Este Documento:

AFCO
550 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto, a los efectos de la salud, la seguridad y los requisitos ambientales. Por tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.

América del Norte GHS SDS 2015 (EE. UU., Can., Méj.)