



AFCO 1649 (AFCO 8844)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Date de Révision: 13/04/2017

Version: 1.1

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: AFCO 1649 (AFCO 8844)

Code du Produit: AFCO 8844

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Agent de floculation.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

Alex C. Fergusson, LLC.

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Irrit. Peau 2 H315

Irrit. Yeux 2B H320

Aigu Aquatic 3 H402

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme de Risques (GHS-É.U.) :



GHS07

Mot De Signal (GHS-États-Unis)

: Attention!

Mentions: Risque (GHS-États-Unis)

: H315 - Provoque une irritation de la peau.

H320 - Provoque une irritation des yeux.

H402 - Nocif pour la vie aquatique.

Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis)

: P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 - Porter des gants de protection.

P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec beaucoup de savon et d'eau.

P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.

P321 - Traitement spécifique (voir la section 4).

P332+P313 - En cas d'irritation de la peau: consulter un médecin.

P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un Médecin/attention.

P362 - Enlever les vêtements contaminés et laver avant de les réutiliser.

P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition des yeux de la peau ou des problèmes respiratoires peut être aggravée pour ceux qui ont condition prédisposée. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques. Glissant lorsqu'il est mouillé.

AFCO 1649 (AFCO 8844)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Copolymère d'acrylamide	Propriétaire	40 - 50	Non disponible.
Distillats (pétrole), lumière hydrotraitée	(CAS No) 64742-47-8	15 - 30	Non disponible.
Alcools, C11-14-iso, C13-riches, éthoxylés	(CAS No) 78330-21-9	1 - 5	Non disponible.
Acide adipique	(CAS No) 124-04-9	0.1 - 1	Non disponible.

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: Lorsque les symptômes se produisent: déplacer à l'air frais et aérer la zone. Retirer à l'air frais et maintenir la personne au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux.

Contact Avec la Peau: Enlever les vêtements contaminés. Tremper affecte la zone avec de l'eau pendant plusieurs minutes.

Contact Avec les Yeux: Consulter immédiatement un médecin. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médicaux.

Symptômes les Plus Importants et les Effets Aigus et Différés

Général: Provoque une irritation de la peau. Provoque une irritation des yeux. Dépression du Système Nerveux Central.

Inhalation: Un contact prolongé avec les brumes peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Une surexposition continue peut causer des maux de tête et des étourdissements.

Contact Avec la Peau: Provoque une irritation de la peau. L'exposition reculée peut causer la sécheresse et la fissuration de la peau.

Contact Avec les Yeux: Provoque une irritation des yeux. Les vapeurs peuvent irriter les yeux.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets néfastes. Peut entraîner des complications pulmonaires.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Pulvérisateur d'eau, mousse et poudre sèche.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Non inflammable. Peut émettre des vapeurs nocives.

Risque D'Explosion: Le produit n'est pas explosif.

Réactivité: corrosives. Lorsqu'il est chauffé à la décomposition, émet des vapeurs nocives. Évolution des fumées/brouillard. Les substances/groupes de substances mentionnées peuvent être libérées en cas d'incendie. Le produit renversé est glissant sous les pieds. Très glissant lorsqu'il est humide.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés. En cas d'incendie majeur et de grandes quantités: Evacuer la zone.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂).

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

AFCO 1649 (AFCO 8844)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Non disponible.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Les déversements doivent être contenus, solidifiés et placés dans des récipients appropriés pour l'élimination.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques.

Mesures D'Hygiène: Manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver les mains et les autres zones exposées avec du savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer et de nouveau en sortant du travail. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Se laver soigneusement les mains et les avant-bras après manipulation. Lisez toujours vos mains immédiatement après avoir manipulé ce produit, et encore une fois avant de quitter le lieu de travail.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Se conformer à la réglementation en vigueur.

Conditions De Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le récipient bien fermé. Conserver à l'écart des sources d'inflammation et de la chaleur extrême. NE PAS FUMER. Prendre des mesures de précaution contre les décharges statiques.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Fin Utilisation Spécifique(s): Agent de floculation.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Distillats (pétrole), lumière hydrotraîtée (64742-47-8)		
États-Unis ACGIH	ACGIH Plafond TLV (mg/m ³)	200 mg/m ³
Acide adipique (124-04-9)		
États-Unis ACGIH	ACGIH Plafond TLV (mg/m ³)	5 mg/m ³

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Des rince yeux et les douches de sécurité devraient être disponibles dans le voisinage immédiat de toute exposition potentielle. Assurer que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées.

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes de protection. Gants. Vêtements de protection. Ventilation insuffisante: porter une protection respiratoire.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant à la chimie.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes de protection chimique ou un masque facial.

Protection de la Peau: Porter un vêtement de protection approprié.

Protection Respiratoire: Portez un respirateur à vapeur organique certifié par NIOSH.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Émulsion.
Apparence	: Crème-blanc.
Odeur	: Huile de pétrole minéral.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: 4.0

AFCO 1649 (AFCO 8844)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: 100°C
Point Eclair	: Aucun.
La Température D'Auto-Inflammation	: Aucun.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non-inflammable.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 1.0
Solubilité	: Dispersables.
Coefficient de Partage: n-Octanol/Eau	: Non disponible.
Viscosité	: Dynamique: 1000 - 1500 mPa/s Cinématique: > 20.5 mm ² /s
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion dû à l'impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion due à la décharge statique.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques.

Stabilité Chimique: Stable à la température et à la pression standard (Voir la section 7).

Possibilité Risque de Réactions: Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Températures extrêmes. Éviter le gel. Évitez toute source d'inflammation: chaleur, étincelles, flammes nues.

Matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Produits de Décomposition Risque: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Décomposition thermique génère: Aucune si elle est stockée et manipulée comme prescrit.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques – Produit

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50:

AF 1649 (AFCO 8844)	
LD50 Orale Rat	> 2000 mg/kg

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque une irritation de la peau. (pH: 4.0).

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque une irritation des yeux. (pH: 4.0).

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Peut provoquer une légère irritation.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Peut provoquer une légère irritation des voies respiratoires.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Provoque une irritation de la peau.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les yeux: Provoque une irritation des yeux.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets néfastes.

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité Ecologie - Généralités: Nocif à la vie aquatique.

AF 1649 (AFCO 8844)	
LC50 Poisson 1	10 - 100 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss)

AFCO 1649 (AFCO 8844)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

EC50 Daphnie 1	10 - 100 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
----------------	---

Persistance et Dégradable: Pas facilement biodégradable (selon les critères de l'OCDE). La substance peut être pratiquement éliminée de l'eau dans les stations de traitement des effluents appropriées par biodégradation, décapage et séparation mécanique.

Potentiel de Bioaccumulation: Sur la base de ses propriétés structurales, le polymère n'est pas biologiquement disponible. L'accumulation dans l'organisme n'est pas à prévoir.

Mobilité Dans le Sol: Non disponible.

Autres Effets Néfastes

Autres Informations: Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations Relatives à L'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Ce matériau est dangereux pour l'environnement aquatique. Garder hors des égouts et des cours d'eau.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT: Non réglementé pour le transport. **14.2 Conformément à IMDG:** Non réglementé pour le transport.

14.3 Conformément à IATA: Non réglementé pour le transport. **14.4 Conformément à TDG:** Non réglementé pour le transport.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

AF 1649 (AFCO 8844)	
SARA Section 311/312 Classes de Risques	Risque immédiat (Aigu) pour la santé.
AF 1649 (AFCO 8844)	
Tous les composants sont listés ou exemptés d'être répertoriés sur l'inventaire TSCA (Toxic Substances Control Act) des États-Unis	

Réglementations D'États des États-Unis

Distillats (pétrole), lumière hydrotraitée (64742-47-8)	
États-Unis - Californie - Proposition 65 - Liste Cancérogènes	AVERTISSEMENT: Produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour causer le cancer.
États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques.	
États-Unis - Massachusetts - RTK (Droit de Savoir) Liste.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.	

Règlement Canadien

Acide adipique (124-04-9)	
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	
Alcools, C11-14-iso, C13-riches, éthoxylés (78330-21-9)	
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	

Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les Produits Contrôlés (RPC) et la (SDS) contient tous les renseignements exigés par le CFCP.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIÈRE REVISION

Date de Révision : 13/04/2017
Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:


Aigu Aquatic 3	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 3.
Corr. Peau 2B	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2B.
Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.
H315	Provoque une irritation de la peau.
H320	Provoque une irritation des yeux.
H402	Nocif pour la vie aquatique.

AFCO 1649 (AFCO 8844)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

- NFPA Risque Pour La Santé** : 2 - Exposition intense ou continu pourrait provoquer une incapacité temporaire ou des blessures résiduelle moins attention médicale rapide est donné.
- NFPA Risque D'Incendie** : 0 - Les matériaux qui ne brûlent pas.
- NFPA Réactivité** : 1 - Normalement stables, mais peut devenir instable à températures et pressions élevées ou peuvent réagir avec de l'eau avec un dégagement d'énergie, mais non brutalement.



HMIS III Évaluation

- Santé** : 2 Risque Modéré - Blessure temporaire ou mineure peut se produire.
- Inflammabilité** : 0 - Risque Minime.
- Physique** : 1 - Risque de Légère.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can, Mex).