

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 40 NON-STREAKING CLEANER 20N18 12CT

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom de la matière : ZEP 40 NON-STREAKING CLEANER 20N18 12CT

Numéro de la matière : 000000000000014401

#### Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Société : Zep Inc.

Adresse : 11627 - 178 Street  
Edmonton, Alberta T5S 1N6  
Canada

Téléphone : Services de conformité - 877-428-9937

#### Numéros d'appel d'urgence

Pour toute information sur la fiche technique : Services de conformité - 877-428-9937

Pour toute urgence médicale : Numéro gratuit 877-541-2016 - Tous les appels sont enregistrés

Pour toute urgence liée au transport : CHEMTREC: 800-424-9300 - Tous les appels sont enregistrés.

#### Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

### SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Aperçu des urgences

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Aspect  | Aérosol contenant un gaz liquéfié |
| Couleur | incolore, clair                   |
| Odeur   | d'alcool, légère                  |

#### Classification SGH

Gaz sous pression : Gaz liquéfié  
Irritation oculaire : Catégorie 2A

#### Éléments d'étiquetage SGH

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 40 NON-STREAKING CLEANER 20N18 12CT

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement :

Attention

Mentions de danger :

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

**Prévention:**

P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.

P280 Porter un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:**

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES

YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

**Stockage:**

P403 Stocker dans un endroit bien ventilé.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.

### SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange

#### Composants dangereux

| Nom Chimique     | No.-CAS  | Concentration [%] * |
|------------------|----------|---------------------|
| alcool éthylique | 64-17-5  | >= 10 - < 30        |
| butane           | 106-97-8 | >= 1 - < 5          |
| 2-butoxyéthanol  | 111-76-2 | >= 1 - < 5          |
| propane          | 74-98-6  | >= 1 - < 5          |

\* Les pourcentages exacts des substances indiquées sont conservés en tant que secrets commerciaux.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 40 NON-STREAKING CLEANER 20N18 12CT

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

### SECTION 4. PREMIERS SECOURS

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux                                 | : S'éloigner de la zone dangereuse.<br>Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.<br><br>Ne pas laisser la victime sans surveillance.                                                                                                        |
| En cas d'inhalation                               | : En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.                                                                                                                      |
| En cas de contact avec la peau                    | : Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.<br>Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.                                                                                                                             |
| En cas de contact avec les yeux                   | : Enlever les lentilles de contact.<br>Protéger l'oeil intact.<br>Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.<br>Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.<br>En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15 minutes. |
| En cas d'ingestion                                | : Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.<br>Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.<br>NE PAS faire vomir sauf sur instructions d'un médecin ou d'un centre anti-poison.              |
| Principaux symptômes et effets, aigus et différés | : Les effets sont immédiats et retardés.<br>Les symptômes peuvent inclure irritation, rougeur, douleur et éruption cutanée.<br>Provoque une sévère irritation des yeux.<br>Voir tous les dangers potentiels en section 2 de la FDS.                               |
| Avis aux médecins                                 | : Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés.                                                                                                                                                                                                     |

---

### SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|                                  |                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés   | : Jet d'eau pulvérisée<br>Dioxyde de carbone (CO2)<br>Mousse résistant à l'alcool<br>Poudre chimique sèche |
| Moyens d'extinction inappropriés | : Jet d'eau à grand débit                                                                                  |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 40 NON-STREAKING CLEANER 20N18 12CT

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.                                                                                                                                          |
| Produits de combustion dangereux                       | : Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> )<br>Monoxyde de carbone<br>Fumée                                                                                                                                                              |
| Méthodes spécifiques d'extinction                      | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.                                                                                                                                    |
| Information supplémentaire                             | : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.<br>Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. |
| Équipements de protection particuliers des pompiers    | : Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.                                                                                                                             |

---

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : Utiliser un équipement de protection individuelle.<br>Assurer une ventilation adéquate.<br>Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8.<br>Attention aux vapeurs qui s'accumulent en formant des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses. |
| Précautions pour la protection de l'environnement                           | : Éviter que le produit arrive dans les égouts.<br>Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.<br>En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.             |
| Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage                         | : Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).<br>Balayer ou aspirer dans des récipients adéquats à fin d'élimination.                                                                                                |

---

### SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils pour une manipulation sans danger | : Éviter le contact avec la peau et les yeux.<br>Équipement de protection individuel, voir section 8.<br>Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.<br>Toujours remettre le capuchon après l'utilisation.<br>Éliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales. |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 40 NON-STREAKING CLEANER 20N18 12CT

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.  
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.  
Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.

Conditions de stockage : ATTENTION: L'aérosol est pressurisé. Tenir éloigné de la lumière de soleil directe et de températures de plus de 50 °C. Ne pas ouvrir avec force ou jeter dans un feu, même après usage. Ne pas diriger le spray contre des flammes ou des objets chauffés au rouge. Respecter les mises-en-garde de l'étiquette. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité.

Matières à éviter : Ne pas congeler. Oxydants forts

### SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants       | No.-CAS  | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle / Concentration admissible | Base      |
|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| alcool éthylique | 64-17-5  | TWA                                | 1,000 ppm<br>1,880 mg/m3                          | CA AB OEL |
|                  |          | STEL                               | 1,000 ppm                                         | CA BC OEL |
|                  |          | VEMP                               | 1,000 ppm<br>1,880 mg/m3                          | CA QC OEL |
|                  |          | TWA                                | 1,000 ppm                                         | ACGIH     |
|                  |          | STEL                               | 1,000 ppm                                         | ACGIH     |
| butane           | 106-97-8 | TWA                                | 1,000 ppm                                         | CA AB OEL |
|                  |          | TWA                                | 600 ppm                                           | CA BC OEL |
|                  |          | STEL                               | 750 ppm                                           | CA BC OEL |
|                  |          | VEMP                               | 800 ppm<br>1,900 mg/m3                            | CA QC OEL |
|                  |          | STEL                               | 1,000 ppm                                         | ACGIH     |
| 2-butoxyéthanol  | 111-76-2 | TWA                                | 20 ppm<br>97 mg/m3                                | CA AB OEL |
|                  |          | TWA                                | 20 ppm                                            | CA BC OEL |
|                  |          | VEMP                               | 20 ppm<br>97 mg/m3                                | CA QC OEL |
|                  |          | TWA                                | 20 ppm                                            | ACGIH     |
| propane          | 74-98-6  | TWA                                | 1,000 ppm                                         | CA AB OEL |
|                  |          | TWA                                | 1,000 ppm                                         | CA BC OEL |
|                  |          | VEMP                               | 1,000 ppm<br>1,800 mg/m3                          | CA QC OEL |
|                  |          | LMPT                               | 1,000 ppm                                         | CA ON OEL |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 40 NON-STREAKING CLEANER 20N18 12CT

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail

| Composants      | No.-CAS  | Paramètres de contrôle     | Échantillon biologique | Heure d'échantillonnage                                              | Concentration admissible | Base      |
|-----------------|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 2-BUTOXYETHANOL | 111-76-2 | Acide butoxyacétique (BAA) | Urine                  | À fin du travail (dès que possible après que l'exposition ait cessé) | 200 mg/g créatinine      | ACGIH BEI |

**Mesures d'ordre technique** : ventilation efficace dans toutes les zones de traitement

### Équipement de protection individuelle

**Protection respiratoire** : Utiliser une protection respiratoire adéquate sauf en présence d'une ventilation locale par aspiration ou s'il est démontré que l'exposition est dans les limites préconisées par les directives d'exposition.

**Protection des mains**

**Matériel** : Gants de protection

**Remarques** : Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique.

**Protection des yeux** : Lunettes de sécurité à protection intégrale

**Protection de la peau et du corps** : Vêtements étanches  
Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.

**Mesures d'hygiène** : Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.  
Ne pas fumer pendant l'utilisation.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 40 NON-STREAKING CLEANER 20N18 12CT

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

### SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Etat physique                         | : Aérosol contenant un gaz liquéfié |
| Couleur                               | : incolore, clair                   |
| Odeur                                 | : d'alcool, légère                  |
| Seuil olfactif                        | : Donnée non disponible             |
| pH                                    | : 10.5 - 11.5                       |
| Point de fusion/point de congélation  | : Non applicable                    |
| Point d'ébullition                    | : Non applicable                    |
| Point d'éclair                        | :<br>Non applicable                 |
| Taux d'évaporation                    | : 1<br>Acétate de n-butyle = 1,0    |
| Inflammabilité (solide, gaz, liquide) | : Ce produit n'est pas inflammable. |
| Limite d'explosivité, supérieure      | : Non applicable                    |
| Limite d'explosivité, inférieure      | : Non applicable                    |
| Pression de vapeur                    | : Donnée non disponible             |
| Densité de vapeur relative            | : Donnée non disponible             |
| Densité                               | : 1.1 g/cm <sup>3</sup>             |
| Solubilité(s)                         |                                     |
| Hydrosolubilité                       | : soluble                           |
| Solubilité dans d'autres solvants     | : non déterminé                     |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : Donnée non disponible             |
| Température d'auto-inflammabilité     | : non déterminé                     |
| Température de décomposition          | : Donnée non disponible             |
| Viscosité                             |                                     |
| Viscosité, cinématique                | : Non applicable                    |
| Chaleur de combustion                 | : 7.94 kJ/g                         |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 40 NON-STREAKING CLEANER 20N18 12CT

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                      |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                           | : Stable                                                                                                                                          |
| Stabilité chimique                   | : Stable dans des conditions normales.                                                                                                            |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions. |
| Conditions à éviter                  | : Chaleur, flammes et étincelles.<br>Températures extrêmes et lumière du soleil directe.                                                          |
| Matières incompatibles               | : Oxydants forts                                                                                                                                  |
| Produits de décomposition dangereux  | : Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et hydrocarbures imbrûlés (fumée).                                                                      |

---

### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Effets potentiels sur la santé

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condition médicale aggravée   | : Aucun(e) à notre connaissance.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Symptômes d'une surexposition | : Les effets sont immédiats et retardés.<br>Les symptômes peuvent inclure irritation, rougeur, douleur et éruption cutanée.<br>Provoque une sévère irritation des yeux.<br>Voir tous les dangers potentiels en section 2 de la FDS.<br>Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés. |

#### Cancérogénicité:

##### IARC

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC.

##### ACGIH

Carcinogène confirmé chez les animaux dont l'incidence est inconnue chez les humains

|                  |          |
|------------------|----------|
| alcool éthylique | 64-17-5  |
| 2-butoxyéthanol  | 111-76-2 |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 40 NON-STREAKING CLEANER 20N18 12CT

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### Toxicité aiguë

#### Produit:

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë : > 5,000 mg/kg  
Méthode: Méthode de calcul

Toxicité aiguë par inhalation : Estimation de la toxicité aiguë : > 10 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: poussières/brouillard  
Méthode: Méthode de calcul

Toxicité aiguë par voie cutanée : Estimation de la toxicité aiguë : > 5,000 mg/kg  
Méthode: Méthode de calcul

#### Composants:

##### **alcool éthylique:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral Rat: 7,060 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 Rat: 124.7 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: vapeur

##### **2-butoxyéthanol:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral Rat: 880 mg/kg

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 dermal Lapin: 1,060 mg/kg

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

#### Produit:

Remarques: Peut causer des irritations de la peau et/ou dermatites.

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 40 NON-STREAKING CLEANER 20N18 12CT

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

### **Produit:**

Remarques: Irritation sévère des yeux

### **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Donnée non disponible

### **Mutagénicité sur les cellules germinales**

Donnée non disponible

### **Cancérogénicité**

Donnée non disponible

### **Toxicité pour la reproduction**

Donnée non disponible

### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Donnée non disponible

### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Donnée non disponible

### **Toxicité par aspiration**

Donnée non disponible

### **Information supplémentaire**

### **Produit:**

Remarques: Donnée non disponible

---

## **SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

### **Écotoxicité**

Donnée non disponible

### **Persistance et dégradabilité**

Donnée non disponible

### **Potentiel de bioaccumulation**

### **Produit:**

Coefficient de partage: n- : Remarques: Donnée non disponible

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 40 NON-STREAKING CLEANER 20N18 12CT

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

octanol/eau

### **Composants:**

#### **alcool éthylique :**

Coefficient de partage: n- : Remarques: Donnée non disponible  
octanol/eau

#### **butane :**

Coefficient de partage: n- : Pow: 2.89  
octanol/eau

### **Mobilité dans le sol**

Donnée non disponible

### **Autres effets néfastes**

Donnée non disponible

### **Produit:**

Information écologique supplémentaire : Un danger environnemental ne peut pas être exclu dans l'éventualité d'une manipulation ou d'une élimination peu professionnelle., Nocif pour les organismes aquatiques.

---

## **SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

### **Méthodes d'élimination**

Déchets de résidus : Ne pas jeter les déchets à l'égout.  
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.  
Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

Emballages contaminés : Vider les restes.  
Éliminer comme produit non utilisé.  
Ne pas réutiliser des récipients vides.  
Ne pas brûler les fûts vides ni les exposer au chalumeau.

---

## **SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

|                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transportation Regulation (TDG) / Règlement Pour Le Transport (TMD): (Canada):<br>UN1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2, - Quantité limitée |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 40 NON-STREAKING CLEANER 20N18 12CT

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IMDG (Vessel):

UN1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2, - Quantité limitée

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Cargo Air):

UN1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2, - Quantité limitée

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Passenger Air):

UN1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2, - Quantité limitée

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: 49 CFR (USA):

UN1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2, - Quantité limitée

Ce produit, tel que livré au consommateur, est conforme aux exigences d'emballage pour l'expédition par transport routier en vertu de la réglementation canadienne sur le Transport des marchandises dangereuses. Les autres classifications relatives au transport indiquées ci-dessus le sont uniquement à titre de référence et ne garantissent pas que l'emballage convient à l'expédition du produit en vertu de ces autres réglementations du transport.

---

### SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Ce produit a été classifié conformément aux critères de risque du RPD et la FS contient tous les renseignements qu'exige le RPD

**Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:**

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 40 NON-STREAKING CLEANER 20N18 12CT

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### LIS TSCA

Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS  
Dans l'inventaire TSCA

Pour de plus amples renseignements sur le type de notification exigé pour d'autres régions, veuillez communiquer avec le groupe réglementaire du fabricant.

### Légende applicable aux acronymes d'inventaire et aux zones de validité :

TSCA (USA), LIS (Canada), LES (Canada)

## SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

### WHMIS - GHS information sur l'étiquette:

Pictogrammes de danger :



Bouteille à gaz

Point  
d'exclamation

Mention d'avertissement :

#### **Attention:**

Mentions de danger :

Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

**Prévention:** Se laver la peau soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

**Stockage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Version:           | 1.2        |
| Date de révision:  | 12/21/2025 |
| Date d'impression: | 12/21/2025 |

Nous croyons que les présentes affirmations, informations techniques et recommandations sont fiables, mais elles sont fournies sans garantie d'aucune sorte. Les informations de ce document s'appliquent à ce composant spécifique tel que fourni. Elles peuvent ne pas être valides pour ce matériel si celui-ci est utilisé en combinaison avec n'importe quel autre composant. Il incombe à l'utilisateur de mener ses propres recherches pour déterminer la pertinence et l'applicabilité des informations fournies dans le cadre de ses besoins particuliers. La présente fiche technique a été élaborée par l'organisme des services de conformité désigné pour ce fabricant, fournisseur ou distributeur.

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
**ZEP 40 NON-STREAKING CLEANER 20N18 12CT**

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---