

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP ALL PURPOSE HIGH TEMP SUPER IMPACT GREASE 120LB

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom de la matière : ZEP ALL PURPOSE HIGH TEMP SUPER IMPACT GREASE 120LB

Numéro de la matière : 000000000000312142

#### Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Société : Zep Inc.

Adresse : 11627 - 178 Street  
Edmonton, Alberta T5S 1N6  
Canada

Téléphone : Services de conformité - 877-428-9937

#### Numéros d'appel d'urgence

Pour toute information sur la fiche technique : Services de conformité - 877-428-9937

Pour toute urgence médicale : Numéro gratuit 877-541-2016 - Tous les appels sont enregistrés

Pour toute urgence liée au transport : CHEMTREC: 800-424-9300 - Tous les appels sont enregistrés.

#### Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

### SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Aperçu des urgences

|         |            |
|---------|------------|
| Aspect  | gel        |
| Couleur | vert foncé |
| Odeur   | huileux    |

#### Classification SGH

Pas une substance ni un mélange dangereux.

#### Éléments d'étiquetage SGH

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP ALL PURPOSE HIGH TEMP SUPER IMPACT GREASE 120LB

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Pas une substance ni un mélange dangereux.

### SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange

#### Composants dangereux

| Nom Chimique                                           | No.-CAS    | Concentration [%] * |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| distillats naphtériques lourds (pétrole), hydrotraités | 64742-52-5 | >= 30 - < 60        |
| distillats naphtériques légers (pétrole), hydrotraités | 64742-53-6 | >= 30 - < 60        |
| quartz (SiO <sub>2</sub> )                             | 14808-60-7 | >= 0.1 - < 1        |

\* Les pourcentages exacts des substances indiquées sont conservés en tant que secrets commerciaux.

### SECTION 4. PREMIERS SECOURS

Conseils généraux : Ne pas laisser la victime sans surveillance.  
S'éloigner de la zone dangereuse.

Faire appel à une assistance médicale.

Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

En cas d'inhalation : En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.  
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau : Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.  
Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.  
Enlever les vêtements et les chaussures contaminés.  
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP ALL PURPOSE HIGH TEMP SUPER IMPACT GREASE 120LB

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cas de contact avec les yeux                   | : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.<br>Enlever les lentilles de contact.<br>Protéger l'oeil intact.<br>Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.<br>Pas d'information disponible.                             |
| En cas d'ingestion                                | : Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.<br>Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.<br>Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.<br>NE PAS faire vomir sauf sur instructions d'un médecin ou d'un centre anti-poison. |
| Principaux symptômes et effets, aigus et différés | : Les effets peuvent être retardés, les symptômes peuvent inclure une irritation mineure des yeux ou de la peau.<br>La surexposition peut provoquer une légère irritation des yeux ou de la peau.                                                                                                              |
| Avis aux médecins                                 | : Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés.                                                                                                                                                                                                                                                  |

---

### SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|                                                        |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés                         | : Poudre chimique sèche<br>Eau<br>Mousse<br>Dioxyde de carbone (CO2)                                                                                  |
| Moyens d'extinction inappropriés                       | : Jet d'eau à grand débit                                                                                                                             |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.                                                           |
| Produits de combustion dangereux                       | : Dioxyde de carbone (CO2)<br>Monoxyde de carbone<br>Fumée                                                                                            |
| Méthodes spécifiques d'extinction                      | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.                                                     |
| Information supplémentaire                             | : Procédure standard pour feux d'origine chimique.<br>Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche. |
| Équipements de protection particuliers des pompiers    | : Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.                                              |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP ALL PURPOSE HIGH TEMP SUPER IMPACT GREASE 120LB

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Utiliser un équipement de protection individuelle.
- Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter que le produit arrive dans les égouts.  
Éviter une fuite ou un déversement supplémentaire.  
Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.
- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine).  
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

### SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- Conseils pour une manipulation sans danger : Équipement de protection individuel, voir section 8.  
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.
- Conditions de stockage sûres : Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité.
- Matières à éviter : Agents oxydants

### SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants                                             | No.-CAS    | Type de valeur (Type d'exposition)       | Paramètres de contrôle / Concentration admissible | Base      |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités | 64742-52-5 | TWA (Brouillard)                         | 1 mg/m3                                           | CA BC OEL |
|                                                        |            | TWA (Fraction inhalable)                 | 5 mg/m3                                           | ACGIH     |
| quartz (SiO <sub>2</sub> )                             | 14808-60-7 | TWA (Matières particulaires respirables) | 0.025 mg/m3                                       | CA AB OEL |
|                                                        |            | LMPT (Fraction respirable)               | 0.1 mg/m3                                         | CA ON OEL |
|                                                        |            | VEMP (poussière respirable)              | 0.1 mg/m3                                         | CA QC OEL |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP ALL PURPOSE HIGH TEMP SUPER IMPACT GREASE 120LB

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

**Mesures d'ordre technique** : ventilation efficace dans toutes les zones de traitement

### Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

Protection des mains

Matériel : Gants de protection

Remarques : Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique.

Protection des yeux : Lunettes de sécurité

Protection de la peau et du corps : Vêtements étanches

Mesures d'hygiène : Pratiques générales d'hygiène industrielle.

---

## SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique : gel

Couleur : vert foncé

Odeur : huileux

Seuil olfactif : Donnée non disponible

pH : Donnée non disponible

Point de fusion/point de congélation : Non applicable

Point d'ébullition : Non applicable

Point d'éclair : 204 °C

Taux d'évaporation : Donnée non disponible

Limite d'explosivité, : Donnée non disponible

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP ALL PURPOSE HIGH TEMP SUPER IMPACT GREASE 120LB

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

supérieure

Limite d'explosivité, inférieure : Donnée non disponible

Pression de vapeur : < 0.01 hPa

Densité de vapeur relative : Donnée non disponible

Densité : 1 g/cm<sup>3</sup>

Solubilité(s)

Hydrosolubilité : négligeable

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Donnée non disponible

Température d'auto-inflammabilité : non déterminé

Température de décomposition : Donnée non disponible

Viscosité

Viscosité, dynamique : Donnée non disponible

Viscosité, cinématique : > 10000 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

---

### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité : Stable

Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales.

Possibilité de réactions dangereuses : Pas de dangers particuliers à signaler.

Conditions à éviter : Donnée non disponible

Matières incompatibles : Donnée non disponible

Produits de décomposition dangereux : Substances organiques  
Oxydes de carbone

---

### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Effets potentiels sur la santé

Condition médicale aggravée : Aucun(e) à notre connaissance.

Symptômes d'une : Les effets peuvent être retardés, les symptômes peuvent

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP ALL PURPOSE HIGH TEMP SUPER IMPACT GREASE 120LB

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

surexposition

inclure une irritation mineure des yeux ou de la peau.  
La surexposition peut provoquer une légère irritation des yeux ou de la peau.  
Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés.

### Cancérogénicité:

**IARC**

Group 1: Cancérogène pour l'Homme

quartz (SiO<sub>2</sub>)

14808-60-7

**ACGIH**

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérogène ni comme cancérogène possible par ACGIH.

### Toxicité aiguë

#### Composants:

**distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 Rat: > 5,000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 Rat: > 5 mg/l

Durée d'exposition: 4 h

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 Lapin: > 5,000 mg/kg

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

#### Produit:

Remarques: Peut irriter la peau.

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

#### Produit:

Remarques: Le contact avec les yeux peut provoquer une irritation.

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Donnée non disponible

### Mutagénicité sur les cellules germinales

Donnée non disponible

### Cancérogénicité

#### Produit:

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP ALL PURPOSE HIGH TEMP SUPER IMPACT GREASE 120LB

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Cancérogénicité -  
Evaluation

: N'est pas classifiable comme cancérogène pour  
l'homme.

### Toxicité pour la reproduction

Donnée non disponible

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Donnée non disponible

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Donnée non disponible

### Toxicité par aspiration

Donnée non disponible

### Information supplémentaire

#### Produit:

Remarques: Donnée non disponible

---

## SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### Écotoxicité

Donnée non disponible

### Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

### Potentiel de bioaccumulation

#### Produit:

Coefficient de partage: n- : Remarques: Donnée non disponible  
octanol/eau

### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

### Autres effets néfastes

Donnée non disponible

#### Produit:

Information écologique : Donnée non disponible



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP ALL PURPOSE HIGH TEMP SUPER IMPACT GREASE 120LB

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

supplémentaire

---

### SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

#### Méthodes d'élimination

- |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déchets de résidus    | : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.<br>Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.<br>Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. |
| Emballages contaminés | : Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.<br>Ne pas réutiliser des récipients vides.<br>Éliminer comme produit non utilisé.                                                                          |

---

### SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transportation Regulation (TDG) / Règlement Pour Le Transport (TMD): (Canada):  
PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU  
MATIÈRES DANGEREUSES

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IMDG (Vessel):  
PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU  
MATIÈRES DANGEREUSES

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Cargo Air):  
PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP ALL PURPOSE HIGH TEMP SUPER IMPACT GREASE 120LB

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

MATIÈRES DANGEREUSES

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Passenger Air):

PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU  
MATIÈRES DANGEREUSES

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: 49 CFR (USA):

PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU  
MATIÈRES DANGEREUSES

Ce produit, tel que livré au consommateur, est conforme aux exigences d'emballage pour l'expédition par transport routier en vertu de la réglementation canadienne sur le Transport des marchandises dangereuses. Les autres classifications relatives au transport indiquées ci-dessus le sont uniquement à titre de référence et ne garantissent pas que l'emballage convient à l'expédition du produit en vertu de ces autres réglementations du transport.

---

### SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Ce produit a été classifié conformément aux critères de risque du RPD et la FS contient tous les renseignements qu'exige le RPD

**Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:**

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP ALL PURPOSE HIGH TEMP SUPER IMPACT GREASE 120LB

Version 1.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

**LIS**  
**TSCA**

Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS  
Dans l'inventaire TSCA

Pour de plus amples renseignements sur le type de notification exigé pour d'autres régions, veuillez communiquer avec le groupe réglementaire du fabricant.

### Légende applicable aux acronymes d'inventaire et aux zones de validité :

TSCA (USA), LIS (Canada), LES (Canada)

---

## SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

---

WHMIS - GHS information sur l'étiquette:

Pas une substance ni un mélange dangereux.

---

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Version:           | 1.2        |
| Date de révision:  | 12/21/2025 |
| Date d'impression: | 12/21/2025 |

Nous croyons que les présentes affirmations, informations techniques et recommandations sont fiables, mais elles sont fournies sans garantie d'aucune sorte. Les informations de ce document s'appliquent à ce composant spécifique tel que fourni. Elles peuvent ne pas être valides pour ce matériel si celui-ci est utilisé en combinaison avec n'importe quel autre composant. Il incombe à l'utilisateur de mener ses propres recherches pour déterminer la pertinence et l'applicabilité des informations fournies dans le cadre de ses besoins particuliers. La présente fiche technique a été élaborée par l'organisme des services de conformité désigné pour ce fabricant, fournisseur ou distributeur.