



Destainer (AFCO 0470)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Date de Révision: 03/01/2024

Version: 1.1

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Destainer

Code du Produit: AFCO 0470

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Détecteur non chloré à utiliser sur l'équipement de transformation des aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Sol. Ox. 2 H272

Tox. Aigu 4 (Orale) H302

Dom. Yeux 1 H318

STOT SE 3 H335

Repr. 1B H360

Aigu Aquatic 3 H402

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme de Risques (GHS-É.U.) :



GHS03



GHS05



GHS07



GHS08

Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Danger!

Mentions: Risque (GHS-États-Unis) : H272 - Peut intensifier le feu; oxydant
H302 - Nocif en cas d'ingestion
H318 - Provoque des lésions oculaires graves
H335 - Peut irriter les voies respiratoires
H360 - Peut nuire à la fertilité ou au fœtus
H402 - Nocif pour la vie aquatique

Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis) : P201 - Se procurer les instructions avant utilisation.
P202 - Ne pas manipuler avant toutes les précautions de sécurité ont été lu et compris.
P210 - Tenir loin de la chaleur.
P220 - Tenir/stocker à l'écart des vêtements, matériaux combustibles, et incompatibles.
P221 - Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles et incompatibles.
P261 - Éviter de respirer la poussière ou les vapeurs.
P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit.
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

Destainer (AFCO 0470)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

P280 - Porter des gants/des vêtements de protection, protecteur pour les yeux, visage et protection respiratoire.
P281 - Utiliser un équipement de protection individuel requis.
P301+P310 - CAS D'INGESTION: Appel un CENTRE ANTIPOISON où Médecin.
P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.
P304+P340 - INHALATION: Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.
P308+P313 - Si exposition prouvée ou suspectée: consulter un Médecin/attention.
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou Docteur/Médecin.
P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON/Docteur/Médecin en cas de malaise.
P321 - Traitement spécifique (voir la section 4).
P330 - En cas d'ingestion, rincer la bouche.
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un Médecin/attention.
P363 - Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
P370+P378 - EN CAS D'INCENDIE: Utiliser les médias appropriés pour l'extinction.
P391 - Recueillir la matière déversée.
P403+P233 - Conserver dans un endroit bien ventilé. Garder le récipient bien fermé.
P405 - Garder sous clef.
P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

Autres Risques

L'exposition des yeux de la peau ou des problèmes respiratoires peut être aggravée pour ceux qui ont condition prédisposée. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques. Contient un matériau oxydant qui peut accélérer le feu.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Mélange

Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Perborate de sodium tétrahydraté	(CAS No. 10486-00-7)	100	Sol. Ox. 2, H272 Tox. Aigu 4 (Orale), H302 Dom. Yeux 1, H318 STOT SE 3, H335 Aigu Acuatic 3, H402 Repr. 1B, H360

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: Lorsque les symptômes se produisent: déplacer à l'air frais et aérer la zone. Retirer à l'air frais et maintenir la personne au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux.

Contact Avec la Peau: Rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau pendant plusieurs minutes. Obtenez des conseils médicaux/attention immédiate. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Contact Avec les Yeux: Consulter immédiatement un médecin. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médicaux.

Symptômes les Plus Importants et les Effets Aigus et Différés

Général: Provoque des lésions oculaires graves. Nocif en cas d'ingestion. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

Inhalation: Peut irriter les voies respiratoires.

Contact Avec la Peau: Provoque une légère irritation de la peau.

Destainer (AFCO 0470)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets néfastes. Nocif en cas d'ingestio.

Les Symptômes Chroniques: Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Pulvérisateur d'eau, brouillard, dioxyde de carbone, mousse, poudre sèche.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Peut intensifier le feu; oxydant.

Risque D'Explosion: Contient un matériau oxydant qui peut accélérer le feu.

Réactivité: Décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives. Lorsqu'il est chauffé à la décomposition, émet des fumées toxiques. Accélère le taux de combustion des matériaux. Oxydant.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés. En cas d'incendie majeur et de grandes quantités: Evacuer la zone.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Les vapeurs toxiques sont libérées. Oxydes de bore. Oxydes de sodium (NaO_x).

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Ne pas laisser le produit se répandre dans l'environnement. Éviter de respirer la poussière. Éviter contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Tenir à l'écart des matières combustibles.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Aucun.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contenir avec des absorbants pour empêcher la migration dans les égouts ou les cours d'eau.

Méthodes de Nettoyage: Éviter de respirer la poussière. Balayer les déversements immédiatement et éliminer les déchets en toute sécurité. Ne pas utiliser de matières combustibles telles que: sciure de poussière ou matière cellulosique. Contacter les autorités compétentes après un déversement.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques. Contient un matériau oxydant qui peut accélérer le feu.

Mesures D'Hygiène: Manipuler selon des procédures d'hygiène conformément aux norme de sécurité industrielles. Se laver les mains avec un savon doux et de l'eau avant de manger, boire, fumer et le travail après avoir été exposé à d'autres zones. Se laver les mains et les avant-bras après avoir manipulé.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Se conformer à la réglementation en vigueur.

Conditions De Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Stocker à l'abri de l'humidité, des températures extrêmes, flammes, des sources d'inflammation, des matières organiques et incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Matières combustibles, matières organiques, métaux, sels métalliques, bases, agents réducteurs.

Destainer (AFCO 0470)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Règles Spéciales sur les Emballages: Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Fin Utilisation Spécifique(s): Détecteur non chloré à utiliser sur l'équipement de transformation des aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Pour les substances énumérées à la section 3 qui ne sont pas énumérées ici, le fabricant, le fournisseur, l'importateur ou l'organisme consultatif compétent ne disposent pas de limites d'exposition établies, notamment: ACGIH (TLV), NIOSH (REL), OSHA (PEL) Gouvernements provinciaux Canadiens ou le gouvernement Mexicain.

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Des rince yeux et les douches de sécurité devraient être disponibles dans le voisinage immédiat de toute exposition potentielle. Assurer que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées.

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes de protection. Gants. Visière. Ventilation insuffisante: porter une protection respiratoire.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Aucun généralement nécessaire.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes de protection chimique ou un masque facial.

Protection de la Peau: Aucun généralement nécessaire.

Protection Respiratoire: Utiliser un respirateur purificateur d'air ou un respirateur à air fourni approuvé par le NIOSH, où des concentrations atmosphériques de poussières sont attendues.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Solide.
Apparence	: Cristaux blanc cassés.
Odeur	: Aucun.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH (1%)	: 10.2
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: 65°C
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: Aucun.
Point Eclair	: Aucun.
La Température D'Auto-Inflammation	: Non disponible.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: Non disponible.
Solubilité	: Eau: Complète.
Coefficient de Partage: n-Octanol/Eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion dû à l'impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion due à la décharge statique.

Destainer (AFCO 0470)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques. Oxydes de sodium (NaO_x). Oxydes de bore. Accélère le taux de combustion des matériaux. Oxydant.

Stabilité Chimique: Stable dans les conditions normales (Voir la section 7).

Possibilité Risque de Réactions: Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Stocker à l'abri de températures extrêmement élevées, de flammes, de sources d'inflammation, de matières organiques et de matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Matériaux combustibles, matières organiques, métaux, sels métalliques, bases, agents réducteurs.

Produits de Décomposition Risque: La décomposition thermique génère: Oxydes de bore. Oxydes de sodium (NaO_x).

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques – Produit

Toxicité Aiguë: Oral: Nocif en cas d'ingestion.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque une irritation cutanée légère. (pH(1%): 10.2).

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des lésions oculaires graves. (pH(1%): 10.2).

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Peut irriter les voies respiratoires.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Provoque une irritation cutanée légère.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets néfastes. Toxique en cas d'ingestion.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Perborate de sodium tétrahydraté (10486-00-7)		
LD50 Orale Rat	1200 mg/kg	

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité: Non classé.

Perborate de sodium tétrahydraté (10486-00-7)		
LC50 Poisson 1	51 mg/l	(Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Danio rerio)
EC50 Daphnie 1	11 mg/l	(Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)

Persistance et Degradable: Non disponible.

Potentiel de Bioaccumulation

Destainer (AFCO 0470)		
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.	

Mobilité Dans le Sol: Non disponible.

Autres Effets Néfastes

Autres Informations: Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Recommandations Relatives à L'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Non disponible.

Destainer (AFCO 0470)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition : SOLIDE OXYDANT, N.S.A. (Perborate de sodium tétrahydraté)
Classe de Risque : 5.1
Numéro d'Identification : UN1479
Codes d'Étiquetage : 5.1
Groupe d'Emballage : III
ERG Numéro : 140



14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition : SOLIDE OXYDANT, N.S.A. (Perborate de sodium tétrahydraté)
Classe de Risque : 5.1
Numéro d'Identification : UN1479
Groupe d'Emballage : III
Codes d'Étiquetage : 5.1
EmS-No. (Feu) : F-A
EmS-No. (Déversement) : S-Q



14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition : SOLIDE OXYDANT, N.S.A. (Perborate de sodium tétrahydraté)
Groupe d'Emballage : III
Numéro d'Identification : UN1479
Classe de Risque : 5.1
Codes d'Étiquetage : 5.1
ERG Code (IATA) : 5C



14.4 Conformément à TDG

Nom d'Expédition : SOLIDE OXYDANT, N.S.A. (Perborate de sodium tétrahydraté)
Groupe d'Emballage : III
Classe de Risque : 5.1
Numéro d'Identification : UN1479
Codes d'Étiquetage : 5.1



SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Perborate de sodium tétrahydraté (10486-00-7)

Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.

Destainer (AFCO 0470)

SARA Section 311/312 Classes de Risques

Risque immédiat (Aigu) pour la santé.

Réglementations D'États des États-Unis

Perborate de sodium tétrahydraté (10486-00-7)

États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques.

États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.

Règlement Canadien

Perborate de sodium tétrahydraté (10486-00-7)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les Produits Contrôlés (RPC) et la (SDS) contient tous les renseignements exigés par le CFCP.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIÈRE RÉVISION

Date de Révision : 03/01/2024

Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:

Tox. Aigu 4 (Orale)

Toxicité Aiguë (Orale) Catégorie 4.

Destainer (AFCO 0470)

Fiche de Données de Sécurité


Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Aigu Aquatic 3	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 3.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
STOT SE 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3.
Sol. Ox. 2	Matières solides comburantes Catégorie 2.
Repr. 1B	Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B.
H272	Peut aggraver un incendie; oxydant.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H360	Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
H402	Nocif pour la vie aquatique.

NFPA Risque Pour La Santé : 2 - Exposition intense ou continu pourrait provoquer une incapacité temporaire ou des blessures résiduelle moins attention médicale rapide est donné.

NFPA Risque D'Incendie : 0 - Les matériaux qui ne brûlent pas.

NFPA Réactivité : 1 - Normalement stables, mais peut devenir instable à températures et pressions élevées ou peuvent réagir avec de l'eau avec un dégagement d'énergie, mais non brutalement.



HMIS III Évaluation

Santé : 2 Risque Modéré - Blessure temporaire ou mineure peut se produire.

Inflammabilité : 0 - Risque Minime.

Physique : 1 - Risque de Légère.

Responsable Pour la Préparation de ce Document

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can, Mex).