

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: Hydragenix® CIP N

Code du Produit: AFCO 10206

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Nettoyant acide sans phosphate pour le nettoyage CIP dans les usines de transformation des aliments. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Irrit. Peau 2 H315

Dom. Yeux 1 H318

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme d'Risque (GHS-É.U.) :



Mot De Signal (GHS-États-Unis) : Danger!

Mentions: d'Risque (GHS-États-Unis) : H315 - Provoque une irritation de la peau

H318 - Provoque des lésions oculaires graves

Conseils: d'Sécurité (GHS-États-Unis) : P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.

P280 - Porter des gants/des vêtements de protection, protecteur pour les yeux, et visage.

P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau.

P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.

P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou Docteur/Médecin.

P321 - Traitement spécifique (voir la section 4).

P332+P313 - En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin.

P362 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition peut aggraver les personnes ayant des problèmes d'œil, de peau ou de respiration préexistants. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques. Le contact avec des métaux doux peut générer gaz d'hydrogène inflammable.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	60-70	Non classé.

Hydragenix® CIP N (AFCO 10206)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Acide nitrique	(CAS No) 7697-37-2	1 - 5	Liq. Ox. 3, H272 Corr. Mét. 1, H290 Corr. Peau 1A, H314 Dom. Yeux 1, H318
Xylène sulfonate de sodium	(CAS No) 1300-72-7	1 - 5	Irrit. Peau 2, H315 Irrit. Yeux 2A, H319 STOT EU 3, H335
Acide propriétaire	*Propriétaire	25 - 35	Non classé.

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: En cas de symptômes: aller à l'air libre et ventiler la zone suspectée. Transporter à l'air frais et maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux.

Contact Avec la Peau: Enlever les vêtements contaminés. Tremper la zone touchée avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si une irritation se développe ou persiste.

Contact Avec les Yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. Demander de l'aide médicale immédiatement.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Symptômes et Effets les Plus Importants à la Fois Aigus et Retardés

Général: Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée.

Inhalation: Le brouillard/pulvérisation peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Contact Avec la Peau: Provoque une irritation de la peau.

Contact Avec les Yeux: Provoque une grave irritation des yeux.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables. Le contact peut provoquer une irritation sévère immédiate qui progresse rapidement aux brûlures chimiques.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention.

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIESECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Pulvérisateur d'eau, brouillard, dioxyde de carbone, mousse, produit chimique sec.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: N'est pas considéré inflammable, mais peut brûler à haute température.

Risque D'Explosion: Le produit n'est pas explosif.

Réactivité: Décomposition thermique génère: Vapeurs corrosives, Lorsque chauffé à la décomposition, émet des fumées toxiques. Le contact avec des métaux doux peut générer gaz d'hydrogène inflammable.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Nitrogen oxides (NO_x). La décomposition thermique génère: Gaz toxiques. Vapeurs corrosives.

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Ne pas laisser le produit se répandre dans l'environnement. NE PAS respirer (brouillard ou pulvérisation). Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

Hydragenix® CIP N (AFCO 10206)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Ventiler la zone.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contient avec des digues ou des absorbants pour empêcher migration et l'entrée dans les égouts ou cours d'eau. Neutralisez soigneusement le liquide renversé avec du carbonate de soude.

Méthodes de Nettoyage: Nettoyez immédiatement et jetez les déchets en toute sécurité. Neutralisez soigneusement le liquide renversé avec du carbonate de soude. Contactez les autorités compétentes.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Lorsqu'il est chauffé à la décomposition, émet des fumées toxiques. Des vapeurs corrosives sont libérées. Le contact avec les métaux peut dégager de l'hydrogène inflammable. C

Mesures D'Hygiène: Manipuler conformément aux bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité. Se laver les mains et autres zones exposées avec du savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer et de nouveau en sortant du travail. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Se laver soigneusement les mains, avant-bras après manipulation. Lisez toujours vos mains immédiatement après avoir manipulé ce produit, et encore une fois avant de quitter le lieu de travail.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Respecter les réglementations en vigueur.

Conditions de Stockage: Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Tenir / stocker à l'abri des températures extrêmement élevées ou basses, de la lumière directe du soleil, de la chaleur, des sources d'inflammation, des matières organiques, des matières combustibles, des matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Bases fortes. Métaux. Matières organiques. Matériaux combustibles.

Règles Spéciales sur les Emballages: Conservez uniquement dans le contenant d'origine.

Fin Utilisation Spécifique(s): Nettoyant acide. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Acide nitrique (7697-37-2)		
Mexico	OEL TWA (mg/m³)	5 mg/m³
Mexico	OEL TWA (ppm)	2 ppm
Mexico	OEL STEL (mg/m³)	10 mg/m³
Mexico	OEL STEL (ppm)	4 ppm
USA ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	2 ppm
USA ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	4 ppm
USA OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m³)	5 mg/m³
USA OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	2 ppm
USA NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m³)	5 mg/m³
USA NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	2 ppm
USA NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m³)	10 mg/m³
USA NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	4 ppm
USA IDLH	US IDLH (ppm)	25 ppm
Ontario	OEL STEL (ppm)	4 ppm
Ontario	OEL TWA (ppm)	2 ppm
Québec	VECD (mg/m³)	10 mg/m³
Québec	VECD (ppm)	4 ppm
Québec	VEMP (mg/m³)	5.2 mg/m³
Québec	VEMP (ppm)	2 ppm

Hydragenix® CIP N (AFCO 10206)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Assurez-vous que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Des fontaines de lavage des yeux d'urgence et des douches de sécurité devraient être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle. Si les opérations de l'utilisateur génèrent des fumées, des vapeurs, du gaz ou de la pulvérisation, utilisez des enceintes de procédés, une ventilation par aspiration locale ou d'autres contrôles d'ingénierie pour empêcher l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques en dessous de toute limite recommandée ou réglementaire.

Équipement De Protection Individuelle: Vêtements de protection. Lunettes de protection. Gants. Masque de protection.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes chimiques, lunettes de sécurité, écran facial.

Protection de la Peau: Utiliser des vêtements de protection de la peau.

Protection Respiratoire: Un respirateur n'est pas nécessaire dans les conditions normales et prévues d'utilisation du produit.

Lorsque l'exposition des travailleurs est susceptible de dépasser les limites d'exposition réglementaires établies, porter un appareil de protection respiratoire approuvé par NIOSH.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide.
Apparence	: Clair, sans couleur à jaune pâle.
Odeur	: Non disponible.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: <1
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: Non disponible.
Point Eclair	: Aucun.
La Température D'Auto-Inflammation	: Aucun.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 1.09
Solubilité	: Complète.
Coefficient de Partage: n-octanol/eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'un impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Ne pas présenter de risque d'explosion en raison d'une décharge statique.

Hydragenix® CIP N (AFCO 10206)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Lorsqu'il est chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques. Des vapeurs corrosives sont dégagées. Le contact avec des métaux peut dégager du gaz hydrogène inflammable.

Stabilité Chimique: Stable dans des conditions normales.

Possibilité Risque de Réactions: Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Lumière directe du soleil. Températures extrêmement élevées ou basses. Chaleur. Contact prolongé avec les métaux. Matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Bases fortes. Métaux. Matières organiques. Matériaux combustibles.

Produits de Décomposition Risque: Oxydes de carbone (CO, CO₂). Oxydes de soufre. Nitrogen oxides (NO_x). Gaz toxiques. Vapeurs corrosives.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques – Produit

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50: Non disponible.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque une irritation de la peau. (pH: <1)

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des lésions oculaires graves. (pH: <1)

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagénicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Le brouillard/pulvérisation peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Provoque une irritation de la peau.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables. Le contact peut provoquer une irritation sévère immédiate qui progresse rapidement aux brûlures chimiques.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Eau (7732-18-5)	
LD50 Orale Rat	>90,000 mg/kg
Acide nitrique (7697-37-2)	
LD50 Orale Rat	0.13 mg/l (Temps d'exposition: 4 h)
LD50 Lapin Dermique	67 ppm/4h

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité Non classé.

Persistance et Dégradable: Non disponible.

Potentiel de Bioaccumulation

Hydragenix® CIP N (AFCO 10206)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
Acide nitrique (7697-37-2)	
Log Pow	-2.3 (à 25°C)

Mobilité Dans le Sol: Non disponible. **Autres Effets Néfastes** **Autres Informations:** Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Recommandations pour l'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition : LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.E.P. (Acide nitrique)
Classe de Risque : 8

Hydragenix® CIP N (AFCO 10206)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Numéro d'Identification : UN3264
Codes d'Étiquetage : 8
Groupe d'Emballage : II
ERG Number : 154



14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition : LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.E.P. (Acide nitrique)
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN3264
Groupe d'Emballage : II
Codes d'Étiquetage : 8
EmS-No. (Feu) : F-A
EmS-No. (Déversement) : S-B



14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition : LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.E.P. (Acide nitrique)
Groupe d'Emballage : II
Numéro d'Identification : UN3264
Classe de Risque : 8
Codes d'Étiquetage : 8
ERG Code (IATA) : 8L



14.4 Conformément à TDG

Nom d'Expédition : LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.E.P. (Acide nitrique)
Groupe d'Emballage : II
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN3264
Codes d'Étiquetage : 8



SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

Hydragenix® CIP N (AFCO 10206)	
Section SARA 311/312 Classes de Risques	Risque immédiat (Aigu) pour la santé.
Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Acide exclusif (exclusif)	
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)	
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Acide nitrique (7697-37-2)	
Inscrit sur l'inventaire TSCA (Toxic Substances Control Act) des États-Unis.	
Inscrit à la section 302 de SARA (Listes de produits chimiques toxiques spécifiques).	
Inscrit à la section 313 de SARA (listes de produits chimiques toxiques spécifiques).	
SARA Section 302 Quantité de planification de seuil (TPQ)	1000
Section 313 de SARA - Déclaration des émissions	1.0%

Réglementations D'États des États-Unis

Acide nitrique (7697-37-2)
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants atmosphériques toxiques - Toxicité aiguë non cancéreuse
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants atmosphériques toxiques avec valeurs de risque proposées
États-Unis - Californie - Liste des contaminants atmosphériques toxiques (AB 1807, AB 2728)
États-Unis - New Jersey - Prévention des déversements - Liste des substances dangereuses
États-Unis - New Jersey - Liste des substances dangereuses pour l'environnement
RTK - États-Unis - New Jersey - Droit de savoir la liste des substances dangereuses
États-Unis - New Jersey - Liste des substances dangereuses pour la santé
États-Unis - New Jersey - TCPA - Substances extrêmement dangereuses (EHS)

Hydragenix® CIP N (AFCO 10206)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

États-Unis - New York - Limites d'exposition professionnelle - TWA
États-Unis - New York - Déclaration des rejets Partie 597 - Liste des substances dangereuses
États-Unis - Caroline du Nord - Contrôle des polluants atmosphériques toxiques
RTK - États-Unis - Pennsylvanie - RTK (droit de savoir) - Liste des risques environnementaux
RTK - États-Unis - Pennsylvanie - Liste RTK (droit de savoir)
États-Unis - Texas - Niveaux de dépistage des effets - Long terme
États-Unis - Texas - Niveaux de dépistage des effets - Court terme

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Acide nitrique (7697-37-2)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)

Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Acide exclusif (exclusif)

Les composants de ce produit sont conformes aux exigences de notification des produits chimiques du règlement NSN en vertu de la LCPE, 1999.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIÈRE RÉVISION

Date de Révision : 19/07/2023

Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.


Complets des Phrases de Texte GHS:

Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Eye Irrit. 2A	Serious eye damage/eye irritation Category 2A.
Corr. Mét. 1	Corrosif pour les métaux Catégorie 1.
Liq. Ox. 3	Liquides comburants Catégorie 3.
Corr. Peau 1A	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1A.
Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.
H272	Peut intensifier le feu; oxydant.
H290	Peut-être corrosif pour les métaux.
H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une grave irritation des yeux.
H335	Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

NFPA Risque Pour La Santé : 3 - Une courte exposition peut causer des blessures temporaires ou résiduelles graves, même si des soins médicaux rapides ont été prodigués.

NFPA Risque D'Incendie : 0 - Matériaux qui ne brûleront pas.

NFPA Réactivité : 1 - Normalement stable, mais peut devenir instable à des températures et pressions élevées ou peut réagir avec l'eau avec un certain dégagement d'énergie, mais pas violemment.



HMIS III Évaluation

Santé : 3 Risque grave - Une blessure majeure est susceptible de se produire sauf si une action rapide est prise et un traitement médical est donné.

Inflammabilité : 0 - Risque minimal.

Physique : 1 - Risque léger.

Hydragenix® CIP N (AFCO 10206)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Responsable Pour la Préparation de ce Document

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can., Mex.)