



RS 1625 (AFCO 8778)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Date de Révision: 06/04/2017

Version: 1.1

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: RS 1625 (AFCO 8778)

Code du Produit: AFCO 8778

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: Agent de floculation.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
Tél: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Irrit. Peau 2 H315

Irrit. Yeux 2B H320

Aigu Aquatic 3 H402

Éléments D'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme de Risques (GHS-É.U.) :



GHS07

Mot De Signal (GHS-États-Unis) : AVERTISSEMENT!

Mentions: Risque (GHS-États-Unis) : H315 - Provoque une irritation de la peau.
H320 - Provoque une irritation des yeux.
H402 - Nocif pour la vie aquatique.

Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis) : P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 - Porter des gants de protection.
P302+P352 - SI SUR LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.
P321 - Traitement spécifique (voir la section 4).
P332+P313 - Si l'irritation cutanée: consulter un Médecin/attention.
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un Médecin/attention.
P362 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P501 - Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux, territoriaux, provinciaux et internationaux.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition des yeux de la peau ou des problèmes respiratoires peut être aggravée pour ceux qui ont condition prédisposée. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques. Glissant quand il est mouillé.

RS 1625 (AFCO 8778)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances et Mélange

Nom des Ingrédients Risques	Identificateur du Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Éthanaminium, N,N N-triméthyl-2-((1-oxo-2-propényl) oxy)-, chlorure, polymère avec du 2-propénamide	(CAS No) 69418-26-4	<50	Non disponible.
Distillats (pétrole), léger hydrotraitée	(CAS No) 64742-47-8	15 - 30	Non disponible.
Alcools, C11-14-iso, riches en C13, éthoxylés	(CAS No) 78330-21-9	<3	Non disponible.
L'acide adipique	(CAS No) 124-04-9	<1	Non disponible.

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible). En cas de contact avec la peau: Consulter un médecin.

Inhalation: Aller à l'air libre et ventiler la zone suspecte. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact Avec la Peau: Enlever les vêtements contaminés. Rincer la zone touchée avec de l'eau pendant plusieurs minutes.

Contact Avec les Yeux: Rincer prudemment avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer le rinçage. Consulter un médecin.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin.

Symptômes les Plus Importants et les Effets Aigus et Différés

Général: Provoque une irritation de la peau. Provoque une irritation des yeux. Dépression du Système Nerveux Central.

Inhalation: Un contact prolongé avec la brume peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Une surexposition prolongée peut causer des maux de tête et des étourdissements.

Contact Avec la Peau: Provoque une irritation de la peau. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de la peau.

Contact Avec les Yeux: Provoque une irritation des yeux. Les vapeurs peuvent irriter les yeux.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets néfastes. Peut causer des complications pulmonaires.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Pulvérisateur d'eau, mousse, poudre sèche.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Jet d'eau. Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Non inflammable.

Risque D'Explosion: Le produit est non explosif.

Réactivité: Le produit déversé est glissant sous les pieds. Très glissant quand humide.

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection y compris protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Non disponible.

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

RS 1625 (AFCO 8778)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutile.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Non disponible.

Précautions pour L'Environnement

Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Les déversements doivent être contenus, solidifiés et placés dans des récipients appropriés pour élimination.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Non disponible.

Mesures D'Hygiène: Manipuler selon des procédures d'hygiène conformément aux normes de sécurité industrielles. Se laver les mains avec un savon doux et de l'eau avant de manger, boire, fumer et le travail après avoir été exposé à d'autres zones. Se laver les mains et les avant-bras après avoir manipulé.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Se conformer à la réglementation en vigueur.

Conditions De Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Conserver à l'écart de toute source d'inflammation et de chaleur extrême. NE PAS FUMER. Prendre des mesures de précaution contre les décharges statiques. Éviter la chaleur extrême. Éviter le gel.

Matériaux Incompatibles: Oxydants forts.

Fin Utilisation Spécifique(s): Agent de floculation.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Distillats (pétrole), léger hydrotraitée (64742-47-8)		
États-Unis ACGIH	ACGIH Plafond TLV (mg/m ³)	200 mg/m ³
L'acide adipique (124-04-9)		
États-Unis ACGIH	ACGIH Plafond TLV (mg/m ³)	5 mg/m ³

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Des rince yeux et les douches de sécurité devraient être disponibles dans le voisinage immédiat de toute exposition potentielle. Assurer que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées.

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes, Gants, Visière, et Vêtements de protection. Porter une protection respiratoire.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes de protection chimique.

Protection de la Peau: Utiliser des vêtements de protection de la peau.

Protection Respiratoire: Porter un respirateur à vapeur organique/particules certifié NIOSH.

Protection Thermique de Risque: Porter un vêtement de protection approprié.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Émulsion.
Apparence	: Liquide blanc trouble à opaque.
Odeur	: Huile minérale.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: Approx. 4.0
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.

RS 1625 (AFCO 8778)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: 100°C
Point Éclair	: Aucun.
La Température D'Auto-Inflammation	: Aucun.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non inflammable.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: Non disponible.
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Densité Relative	: Non disponible.
Gravité Spécifique	: 1.0
Solubilité	: Rendu.
Log Pow	: Non disponible.
Log Kow	: Non disponible.
Viscosité Cinématique	: >20.5 mm ² /s.
Viscosité, Dynamique	: 1000 - 1500 mPa/s.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion dû à l'impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion due à la décharge statique.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Pas de réactions dangereuses lorsqu'elles sont stockées et manipulées conformément aux instructions.

Stabilité Chimique: Stable à la température et à la pression normales (Voir la section 7).

Possibilité Risque de Réactions: Pas de réactions dangereuses lorsqu'elles sont entreposées et manipulées conformément aux instructions. Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Températures extrêmes. Éviter le gel et sources d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Produits chimiques réactifs.

Produits de Décomposition Risque: La décomposition thermique génère: Aucune si elle est stockée et manipulée comme prescrit.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques - Produit

Toxicité Aiguë: Non classé.

Données CL50 et DL50:

RS 1625 (AFCO 8778)	
LD50 Orale Rat	> 2000 mg/kg

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque une irritation cutanée. (pH: 4.0).

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque une irritation oculaire. (pH: 4.0).

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Peut provoquer une légère irritation.

Mutagenicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Peut provoquer une légère irritation des voies respiratoires.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Provoque une irritation cutanée.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les yeux: Provoque une irritation oculaire.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocive ou d'avoir des effets indésirables.

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité: Écologie - Générale: Nocif pour les organismes aquatiques.

Éthanaminium, N,N N-triméthyl-2-((1-oxo-2-propényl) oxy)-, chlorure, polymère avec du 2-propénamide (69418-26-4)	
LC50 Poisson 1	10 - 100 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Oncorhynchus mykiss)

RS 1625 (AFCO 8778)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

EC50 Daphnie 1	10 - 100 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)
----------------	---

Persistance et Dégradable: Non facilement biodégradable (selon les critères de l'OCDE). La substance peut être pratiquement éliminée de l'eau dans des installations de traitement des effluents appropriées par biodégradation, décapage et séparation mécanique.

Potentiel de Bioaccumulation: En se basant sur ses propriétés structurales, le polymère n'est pas biologiquement disponible. L'accumulation dans l'organisme n'est pas à prévoir.

Mobilité Dans le Sol: Non disponible. **Autres Effets Néfastes** **Autres Informations:** Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations Relatives à L'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Ce matériau est dangereux pour l'environnement aquatique. Garder hors des égouts et des cours d'eau.

RCRA: Pas une zone dangereuse en vertu de RCRA (40CFR 261).

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT: Non réglementé pour le transport. **14.2 Conformément à IMDG:** Non réglementé pour le transport.

14.3 Conformément à IATA: Non réglementé pour le transport. **14.4 Conformément à TDG:** Non réglementé pour le transport.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Réglementations États-Unis

RS 1625 (AFCO 8778)	
SARA Section 311/312 Classes de Risques	Risque immédiat (Aigu) pour la santé.
RS 1625 (AFCO 8778)	
Tous les produits chimiques dans ce produit sont conformes avec les États-Unis (TSCA) exigences de déclaration inventaire.	

Réglementations D'États des États-Unis

Distillats (pétrole), léger hydrotraitée (64742-47-8)	
États-Unis - Californie - Proposition 65 - Liste Cancérogènes	AVERTISSEMENT: Produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour causer le cancer.
Distillats (pétrole), léger hydrotraitée (64742-47-8)	
États-Unis - Massachusetts - RTK (Droit de Savoir) Liste.	
États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.	
L'acide adipique (124-04-9)	
États-Unis - Massachusetts - RTK (Droit de Savoir) Liste.	
États-Unis - New Jersey - RTK (Droit de Savoir) Liste des Substances Risques.	
États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste.	

Règlement Canadien

L'acide adipique (124-04-9)	
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	
Alcools, C11-14-iso, riches en C13, éthoxylés (78330-21-9)	
Listé sur l'inventaire Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).	

Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les Produits Contrôlés (RPC) et la (SDS) contient tous les renseignements exigés par le CFCP.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS DATE DE PRÉPARATION OU DERNIÈRE RÉVISION

Date de Révision : 06/04/2017
Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:

Aigu Aquatic 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 2.
Aigu Aquatic 3	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Aigu Catégorie 3.
Chronique Aquatic 2	Risque pour l'environnement aquatique - Risque Chronique Catégorie 2.
Irrit Yeux 2B	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2B.
Irrit. Peau 2	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 2.

RS 1625 (AFCO 8778)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Sens. Peau 1	Sensibilisation de la peau Catégorie 1.
H315	Provoque une irritation de la peau.
H317	Peut causer une réaction allergique cutanée.
H320	Provoque une irritation des yeux.
H401	Toxique pour la vie aquatique.
H402	Nocif pour la vie aquatique.
H411	Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables.

NFPA Risque Pour La Santé


: 2 - Exposition intense ou continu pourrait provoquer une incapacité temporaire ou des blessures résiduelles moins attention médicales rapides sont données.

NFPA Risque D'Incendie

: 0 - Les matériaux qui ne brûlent pas.

NFPA Réactivité

: 1 - Normalement stables, mais peut devenir instable à températures et pressions élevées ou peuvent réagir avec de l'eau avec un dégagement d'énergie, mais non brutalement.



HMIS III Évaluation

Santé : 2 Risque Modéré - Blessure temporaire ou mineure peut se produire.

Inflammabilité : 0 - Risque Minimale.

Physique : 1 - Risque de Légère.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

Alex C. Fergusson, LLC.
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can, Mex).