

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ PLATINUM SHIELD PROTECTION - FABRIC PROTECTION 500ML 12CT

Version 1.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

## SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom de la matière : PLATINUM SHIELD PROTECTION - FABRIC PROTECTION  
500ML 12CT

Numéro de la matière : B61111C

### Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Société : Zep Inc.

Adresse : 11627 - 178 Street  
Edmonton, Alberta T5S 1N6  
Canada

Téléphone : Services de conformité - 877-428-9937

### Numéros d'appel d'urgence

**Pour toute information sur la  
fiche technique** : Services de conformité - 877-428-9937

**Pour toute urgence médicale** : Numéro gratuit 877-541-2016 - Tous les appels sont  
enregistrés

**Pour toute urgence liée au  
transport** : CHEMTREC: 800-424-9300 - Tous les appels sont  
enregistrés.

## SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

### Aperçu des urgences

|         |                |
|---------|----------------|
| Aspect  | liquide        |
| Couleur | incolore       |
| Odeur   | légère, Floral |

### Classification SGH

Pas une substance ni un mélange dangereux.

### Éléments d'étiquetage SGH

Pas une substance ni un mélange dangereux.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## PLATINUM SHIELD PROTECTION - FABRIC PROTECTION 500ML 12CT

Version 1.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

### SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

#### Composants dangereux

\* Les pourcentages exacts des substances indiquées sont conservés en tant que secrets commerciaux.

Aucun ingrédient dangereux

---

### SECTION 4. PREMIERS SECOURS

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux                                 | : Ne pas laisser la victime sans surveillance.                                                                                                                                                                                                                         |
| En cas d'inhalation                               | : En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.                                                                                                                           |
| En cas de contact avec la peau                    | : Laver avec de l'eau et du savon.<br>Laver les vêtements contaminés avant de les remettre.                                                                                                                                                                            |
| En cas de contact avec les yeux                   | : Enlever les lentilles de contact.<br>Protéger l'oeil intact.<br>Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. Pendant au moins 15 minutes.<br>Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.                         |
| En cas d'ingestion                                | : Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.<br>Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.<br>Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.                                              |
| Principaux symptômes et effets, aigus et différés | : Les effets sont immédiats et retardés.<br>Les effets dépendent de l'exposition (dose, concentration, durée de contact).<br>La surexposition peut provoquer une légère irritation des yeux ou de la peau.<br>Voir tous les dangers potentiels en section 2 de la FDS. |
| Avis aux médecins                                 | : Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être                                                                                                                                                                                                                    |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## PLATINUM SHIELD PROTECTION - FABRIC PROTECTION 500ML 12CT

Version 1.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

retardés.

---

### SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|                                                        |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés                         | : Pulvériser de l'eau ou utiliser de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone. |
| Moyens d'extinction inappropriés                       | : Jet d'eau à grand débit                                                                                         |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.                       |
| Produits de combustion dangereux                       | : Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> )<br>Monoxyde de carbone<br>Fumée                                           |
| Méthodes spécifiques d'extinction                      | : Procédure standard pour feux d'origine chimique.                                                                |
| Information supplémentaire                             | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.                 |
| Équipements de protection particuliers des pompiers    | : Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.          |

---

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : Utiliser un équipement de protection individuelle.                                                                                                                                                                                                                         |
| Précautions pour la protection de l'environnement                           | : Éviter que le produit arrive dans les égouts.<br>Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.<br>En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales. |
| Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage                         | : Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).<br>Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.                                                                                     |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## PLATINUM SHIELD PROTECTION - FABRIC PROTECTION 500ML 12CT

Version 1.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

### SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

|                                            |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils pour une manipulation sans danger | : Équipement de protection individuel, voir section 8.<br>Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.                                         |
| Conditions de stockage sûres               | : Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité.<br>Respecter les mises-en-garde de l'étiquette. |
| Matières à éviter                          | : Ne pas entreposer près des acides.<br>À conserver à l'abri des bases et des alcalis.                                                                   |

---

### SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

**Mesures d'ordre technique** : ventilation efficace dans toutes les zones de traitement

#### Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

Protection des mains

Matériel : Gants de protection

Remarques : Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique.

Protection des yeux : Lunettes de sécurité

Il doit y avoir accès à de l'eau propre pour se rincer les yeux. Parmi les options : postes ou douches pour se rincer les yeux ou flacons rince-œil contenant de l'eau pure.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## PLATINUM SHIELD PROTECTION - FABRIC PROTECTION 500ML 12CT

Version 1.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

|                                   |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection de la peau et du corps | : Vêtements étanches<br>Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail. |
| Mesures d'hygiène                 | : Pratiques générales d'hygiène industrielle.                                                                                                      |

---

### SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Etat physique                         | : liquide                      |
| Couleur                               | : incolore                     |
| Odeur                                 | : légère, Floral               |
| pH                                    | : 3                            |
| Point de fusion/point de congélation  | : Donnée non disponible        |
| Point d'ébullition                    | : > 100 °C                     |
| Point d'éclair                        | :<br>ne forme pas d'étincelles |
| Limite d'explosivité, supérieure      | : Donnée non disponible        |
| Limite d'explosivité, inférieure      | : Donnée non disponible        |
| Pression de vapeur                    | : Donnée non disponible        |
| Densité                               | : 1.003 g/cm3                  |
| Solubilité(s)                         |                                |
| Hydrosolubilité                       | : complètement soluble         |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : Donnée non disponible        |
| Viscosité                             |                                |
| Viscosité, cinématique                | : Donnée non disponible        |

---

### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## PLATINUM SHIELD PROTECTION - FABRIC PROTECTION 500ML 12CT

Version 1.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

|                                      |                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                           | : Stable                                                                                          |
| Stabilité chimique                   | : Stable dans des conditions normales.                                                            |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Stable dans les conditions recommandées de stockage.<br>Pas de dangers particuliers à signaler. |
| Conditions à éviter                  | : Donnée non disponible                                                                           |
| Matières incompatibles               | : Acides forts et bases fortes                                                                    |
| Produits de décomposition dangereux  | : On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.                                       |

### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Effets potentiels sur la santé

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condition médicale aggravée   | : Aucun(e) à notre connaissance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Symptômes d'une surexposition | : Les effets sont immédiats et retardés.<br>Les effets dépendent de l'exposition (dose, concentration, durée de contact).<br>La surexposition peut provoquer une légère irritation des yeux ou de la peau.<br>Voir tous les dangers potentiels en section 2 de la FDS.<br>Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés. |

#### Cancérogénicité:

##### IARC

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC.

##### ACGIH

Carcinogène confirmé chez les animaux dont l'incidence est inconnue chez les humains

2-butoxyéthanol

111-76-2

#### Toxicité aiguë

Donnée non disponible

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Donnée non disponible

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## PLATINUM SHIELD PROTECTION - FABRIC PROTECTION 500ML 12CT

Version 1.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

Donnée non disponible

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Donnée non disponible

**Mutagénicité sur les cellules germinales**

Donnée non disponible

**Cancérogénicité**

Donnée non disponible

**Toxicité pour la reproduction**

Donnée non disponible

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Donnée non disponible

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Donnée non disponible

**Toxicité par aspiration**

Donnée non disponible

**Information supplémentaire**

**Produit:**

Remarques: Donnée non disponible

---

## SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

**Écotoxicité**

Donnée non disponible

**Persistance et dégradabilité**

Donnée non disponible

**Potentiel de bioaccumulation**

**Produit:**

Coefficient de partage: n- : Remarques: Donnée non disponible  
octanol/eau

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## PLATINUM SHIELD PROTECTION - FABRIC PROTECTION 500ML 12CT

Version 1.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

### Autres effets néfastes

Donnée non disponible

#### Produit:

Information écologique  
supplémentaire : Donnée non disponible

---

## SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### Méthodes d'élimination

Déchets de résidus : Ne pas jeter les déchets à l'égout.  
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.  
Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

Emballages contaminés : Vider les restes.  
Éliminer comme produit non utilisé.  
Ne pas réutiliser des récipients vides.

---

## SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transportation Regulation (TDG) / Règlement Pour Le Transport (TMD): (Canada):  
PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU  
MATIÈRES DANGEREUSES

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IMDG (Vessel):  
PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU  
MATIÈRES DANGEREUSES

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
**PLATINUM SHIELD PROTECTION - FABRIC PROTECTION 500ML**  
**12CT**

Version 1.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

|  |
|--|
|  |
|--|

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Cargo Air):

PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU  
MATIÈRES DANGEREUSES

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Passenger Air):

PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU  
MATIÈRES DANGEREUSES

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: 49 CFR (USA):

PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU  
MATIÈRES DANGEREUSES

Ce produit, tel que livré au consommateur, est conforme aux exigences d'emballage pour l'expédition par transport routier en vertu de la réglementation canadienne sur le Transport des marchandises dangereuses. Les autres classifications relatives au transport indiquées ci-dessus le sont uniquement à titre de référence et ne garantissent pas que l'emballage convient à l'expédition du produit en vertu de ces autres réglementations du transport.

---

**SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION**

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## PLATINUM SHIELD PROTECTION - FABRIC PROTECTION 500ML

### 12CT

Version 1.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Ce produit a été classifié conformément aux critères de risque du RPD et la FS contient tous les renseignements qu'exige le RPD

#### Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

**LIS** Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS  
**TSCA** Dans l'inventaire TSCA

Pour de plus amples renseignements sur le type de notification exigé pour d'autres régions, veuillez communiquer avec le groupe réglementaire du fabricant.

#### Légende applicable aux acronymes d'inventaire et aux zones de validité :

TSCA (USA), LIS (Canada), LES (Canada)

---

## SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

---

WHMIS - GHS information sur l'étiquette:

Pas une substance ni un mélange dangereux.

---

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Version:           | 1.1        |
| Date de révision:  | 12/21/2025 |
| Date d'impression: | 12/21/2025 |

Nous croyons que les présentes affirmations, informations techniques et recommandations sont fiables, mais elles sont fournies sans garantie d'aucune sorte. Les informations de ce document s'appliquent à ce composant spécifique tel que fourni. Elles peuvent ne pas être valides pour ce matériel si celui-ci est utilisé en combinaison avec n'importe quel autre composant. Il incombe à l'utilisateur de mener ses propres recherches pour déterminer la pertinence et l'applicabilité des informations fournies dans le cadre de ses besoins particuliers. La présente fiche technique a été élaborée par l'organisme des services de conformité désigné pour ce fabricant, fournisseur ou distributeur.

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
**PLATINUM SHIELD PROTECTION - FABRIC PROTECTION 500ML**  
**12CT**

Version 1.1

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---