

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP DYNA-MATE III INTRO W/ DYNA 143 20L CANADA

Version 1.3

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom de la matière : ZEP DYNA-MATE III INTRO W/ DYNA 143 20L CANADA

Numéro de la matière : PW00272P1C

#### Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Société : Zep Inc.

Adresse : 11627 - 178 Street  
Edmonton, Alberta T5S 1N6  
Canada

Téléphone : Services de conformité - 877-428-9937

#### Numéros d'appel d'urgence

Pour toute information sur la fiche technique : Services de conformité - 877-428-9937

Pour toute urgence médicale : Numéro gratuit 877-541-2016 - Tous les appels sont enregistrés

Pour toute urgence liée au transport : CHEMTREC: 800-424-9300 - Tous les appels sont enregistrés.

#### Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

### SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Aperçu des urgences

|         |          |
|---------|----------|
| Aspect  | liquide  |
| Couleur | incolore |
| Odeur   | légère   |

#### Classification SGH

Liquides inflammables : Catégorie 4

Danger par aspiration : Catégorie 1

#### Éléments d'étiquetage SGH

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP DYNA-MATE III INTRO W/ DYNA 143 20L CANADA

Version 1.3

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Pictogrammes de danger :



Danger pour la santé

Mention d'avertissement :

Danger

Mentions de danger :

H227 Liquide combustible.  
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Conseils de prudence :

**Prévention:**

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P280 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:**

P301 + P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P331 NE PAS faire vomir.

P370 + P378 En cas d'incendie: Utiliser du sable sec, une poudre chimique ou une mousse anti-alcool pour l'extinction.

**Stockage:**

P403 Stocker dans un endroit bien ventilé.

**Élimination:**

P501 Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

### SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange :

Mélange

#### Composants dangereux

| Nom Chimique                              | No.-CAS    | Concentration [%] * |
|-------------------------------------------|------------|---------------------|
| distillats légers (pétrole), hydrotraités | 64742-47-8 | >= 80 - <= 100      |

\* Les pourcentages exacts des substances indiquées sont conservés en tant que secrets commerciaux.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP DYNA-MATE III INTRO W/ DYNA 143 20L CANADA

Version 1.3

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

### SECTION 4. PREMIERS SECOURS

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux                                 | <p>: S'éloigner de la zone dangereuse.<br/>Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.</p> <p>Les symptômes d'empoisonnement peuvent apparaître seulement plusieurs heures plus tard.</p> <p>Ne pas laisser la victime sans surveillance.</p>                                                                                                               |
| En cas d'inhalation                               | <p>: Amener la victime à l'air libre.<br/>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.<br/>Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire.</p>                                                                                                                                                                                      |
| En cas de contact avec la peau                    | <p>: Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.<br/>En cas de contact avec la peau, bien rincer à l'eau.<br/>Enlever immédiatement tout vêtement souillé.</p>                                                                                                                                                                                                     |
| En cas de contact avec les yeux                   | <p>: Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.<br/>Enlever les lentilles de contact.<br/>Protéger l'oeil intact.<br/>Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.<br/>Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.</p>                                                                                                                      |
| En cas d'ingestion                                | <p>: Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.<br/>NE PAS faire vomir sauf sur instructions d'un médecin ou d'un centre anti-poison.<br/>Faire boire des petites quantités d'eau.<br/>Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.<br/>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.<br/>Transporter immédiatement la victime à l'hôpital.</p>               |
| Principaux symptômes et effets, aigus et différés | <p>: L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonie.<br/>Les symptômes comprennent l'essoufflement, une toux sèche, et une irritation du nez, des yeux, des lèvres, de la bouche et de la gorge.</p> <p>Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.<br/>Voir tous les dangers potentiels en section 2 de la FDS.</p> |
| Avis aux médecins                                 | <p>: Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP DYNA-MATE III INTRO W/ DYNA 143 20L CANADA

Version 1.3

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

### SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés                         | : Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> )<br>Eau pulvérisée<br>Mousse<br>Poudre chimique sèche                                                                                                                   |
| Moyens d'extinction inappropriés                       | : Jet d'eau à grand débit                                                                                                                                                                                      |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.                                                                                                                    |
| Produits de combustion dangereux                       | : Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> )<br>Monoxyde de carbone                                                                                                                                                 |
| Méthodes spécifiques d'extinction                      | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.                                                                                                              |
| Information supplémentaire                             | : Pour de raisons de sécurité en cas d'incendie, les bidons doivent être entreposés séparément, dans des enceintes fermées.<br>Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir complètement les conteneurs fermés. |
| Équipements de protection particuliers des pompiers    | : Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.                                                                                                       |

---

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : Utiliser un équipement de protection individuelle.<br>Assurer une ventilation adéquate.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Précautions pour la protection de l'environnement                           | : Éviter que le produit arrive dans les égouts.<br>Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.<br>En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.                                                                          |
| Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage                         | : Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13).<br>Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination. |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP DYNA-MATE III INTRO W/ DYNA 143 20L CANADA

Version 1.3

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- Conseils pour une manipulation sans danger : Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.  
Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
Équipement de protection individuel, voir section 8.  
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.  
Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante dans les ateliers.  
Éliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales.  
Ne pas ingérer.  
Conserver à l'écart de la chaleur.  
Conserver à l'écart du feu, des étincelles et des surfaces chaudes.
- Conditions de stockage sûres : Défense de fumer.  
Conserver dans un endroit bien ventilé.  
Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.  
Conserver dans le conteneur d'origine.  
Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité.  
Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
- Matières à éviter : Matières incompatibles  
Éviter le contact avec la nourriture et la boisson.  
Ne pas stocker ensemble avec des produits oxydants et auto-inflammables.

### SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants                                | No.-CAS    | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle / Concentration admissible        | Base      |
|-------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| distillats légers (pétrole), hydrotraités | 64742-47-8 | TWA                                | 200 mg/m3<br>(Sous forme de vapeur d'hydrocarbure total) | CA BC OEL |
|                                           |            | TWA                                | 200 mg/m3<br>(la vapeur d'hydrocarbure totale)           | CA AB OEL |

**Mesures d'ordre technique** : ventilation efficace dans toutes les zones de traitement

#### Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Utiliser une protection respiratoire adéquate sauf en

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP DYNA-MATE III INTRO W/ DYNA 143 20L CANADA

Version 1.3

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

présence d'une ventilation locale par aspiration ou s'il est démontré que l'exposition est dans les limites préconisées par les directives d'exposition.

### Protection des mains

Matériel : Gants de protection

Remarques : Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique.

Protection des yeux : Lunettes de protection

Il doit y avoir accès à de l'eau propre pour se rincer les yeux. Parmi les options : postes ou douches pour se rincer les yeux ou flacons rince-œil contenant de l'eau pure.

Protection de la peau et du corps : Vêtements étanches  
Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.

Mesures d'hygiène : Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.  
Ne pas fumer pendant l'utilisation.  
  
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

---

## SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique : liquide

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP DYNA-MATE III INTRO W/ DYNA 143 20L CANADA

Version 1.3

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Couleur                               | : incolore                       |
| Odeur                                 | : légère                         |
| Seuil olfactif                        | : Donnée non disponible          |
| pH                                    | : Donnée non disponible          |
| Point de fusion/point de congélation  | : Donnée non disponible          |
| Point d'ébullition                    | : 187 °C                         |
| Point d'éclair                        | : 62 °C                          |
| Taux d'évaporation                    | : Donnée non disponible          |
| Limite d'explosivité, supérieure      | : Donnée non disponible          |
| Limite d'explosivité, inférieure      | : Donnée non disponible          |
| Pression de vapeur                    | : Donnée non disponible          |
| Densité                               | : 0.79 g/cm3                     |
| Solubilité(s)                         |                                  |
| Hydrosolubilité                       | : soluble dans l'eau très chaude |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : Donnée non disponible          |
| Température d'auto-inflammabilité     | : Donnée non disponible          |
| Température de décomposition          | : Donnée non disponible          |
| Viscosité                             |                                  |
| Viscosité, cinématique                | : Donnée non disponible          |

---

### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                      |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                           | : Stable                                                                                                                                          |
| Stabilité chimique                   | : Stable dans des conditions normales.                                                                                                            |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions. |
| Conditions à éviter                  | : Chaleur, flammes et étincelles.                                                                                                                 |
| Matières incompatibles               | : Oxydants                                                                                                                                        |
| Produits de décomposition dangereux  | : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.                                                            |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP DYNA-MATE III INTRO W/ DYNA 143 20L CANADA

Version 1.3

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Effets potentiels sur la santé

Condition médicale aggravée : Aucun(e) à notre connaissance.

Symptômes d'une surexposition : L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonie.  
Les symptômes comprennent l'essoufflement, une toux sèche, et une irritation du nez, des yeux, des lèvres, de la bouche et de la gorge.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Voir tous les dangers potentiels en section 2 de la FDS.  
Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés.

#### Cancérogénicité:

##### IARC

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC.

##### ACGIH

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène ni comme cancérigène possible par ACGIH.

#### Toxicité aiguë

##### Composants:

##### distillats légers (pétrole), hydrotraités:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 Rat: > 5,000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 Rat: > 4.6 mg/l

Durée d'exposition: 6 h

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 Rat: > 2,000 mg/kg

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée

##### Produit:

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP DYNA-MATE III INTRO W/ DYNA 143 20L CANADA

Version 1.3

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

Remarques: Peut causer des irritations de la peau et/ou dermatites.

### **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Donnée non disponible

### **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Donnée non disponible

### **Mutagénicité sur les cellules germinales**

Donnée non disponible

### **Cancérogénicité**

Donnée non disponible

### **Toxicité pour la reproduction**

Donnée non disponible

### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Donnée non disponible

### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Donnée non disponible

### **Toxicité par aspiration**

Donnée non disponible

### **Information supplémentaire**

#### **Produit:**

Remarques: Les solvants risquent de dessécher la peau.

---

## **SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

### **Écotoxicité**

Donnée non disponible

### **Persistance et dégradabilité**

Donnée non disponible

### **Potentiel de bioaccumulation**

#### **Produit:**

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP DYNA-MATE III INTRO W/ DYNA 143 20L CANADA

Version 1.3

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Coefficient de partage: n- : Remarques: Donnée non disponible  
octanol/eau

### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

### Autres effets néfastes

Donnée non disponible

#### Produit:

Information écologique : Donnée non disponible  
supplémentaire

---

## SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### Méthodes d'élimination

Déchets de résidus : Ne pas jeter les déchets à l'égout.  
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.  
Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

Emballages contaminés : Vider les restes.  
Éliminer comme produit non utilisé.  
Ne pas réutiliser des récipients vides.  
Ne pas brûler les fûts vides ni les exposer au chalumeau.

---

## SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transportation Regulation (TDG) / Règlement Pour Le Transport (TMD): (Canada):  
PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU  
MATIÈRES DANGEREUSES

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IMDG (Vessel):  
PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP DYNA-MATE III INTRO W/ DYNA 143 20L CANADA

Version 1.3

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

MATIÈRES DANGEREUSES

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Cargo Air):

PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU  
MATIÈRES DANGEREUSES

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Passenger Air):

PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU  
MATIÈRES DANGEREUSES

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: 49 CFR (USA):

PAS RÉGLEMENTÉES COMME MARCHANDISES DANGEREUSES OU  
MATIÈRES DANGEREUSES

Ce produit, tel que livré au consommateur, est conforme aux exigences d'emballage pour l'expédition par transport routier en vertu de la réglementation canadienne sur le Transport des marchandises dangereuses. Les autres classifications relatives au transport indiquées ci-dessus le sont uniquement à titre de référence et ne garantissent pas que l'emballage convient à l'expédition du produit en vertu de ces autres réglementations du transport.

---

### SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP DYNA-MATE III INTRO W/ DYNA 143 20L CANADA

Version 1.3

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Ce produit a été classifié conformément aux critères de risque du RPD et la FS contient tous les renseignements qu'exige le RPD

**Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:**

**TSCA**  
**LIS**

Dans l'inventaire TSCA  
Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS

Pour de plus amples renseignements sur le type de notification exigé pour d'autres régions, veuillez communiquer avec le groupe réglementaire du fabricant.

**Légende applicable aux acronymes d'inventaire et aux zones de validité :**

TSCA (USA), LIS (Canada), LES (Canada)

---

### SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

---

WHMIS - GHS information sur l'étiquette:

Pictogrammes de danger :



Danger pour la  
santé

Mention d'avertissement :

**Danger:**

Mentions de danger :

Liquide combustible. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Conseils de prudence :

**Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:** EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. En cas d'incendie: Utiliser du sable sec, une poudre chimique ou une mousse anti-alcool pour l'extinction.

**Stockage:** Stocker dans un endroit bien ventilé.

**Élimination:** Éliminer le contenu/réceptacle dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

---

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Version:           | 1.3        |
| Date de révision:  | 12/21/2025 |
| Date d'impression: | 12/21/2025 |

# **FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

## **ZEP DYNA-MATE III INTRO W/ DYNA 143 20L CANADA**

Version 1.3

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

Nous croyons que les présentes affirmations, informations techniques et recommandations sont fiables, mais elles sont fournies sans garantie d'aucune sorte. Les informations de ce document s'appliquent à ce composant spécifique tel que fourni. Elles peuvent ne pas être valides pour ce matériel si celui-ci est utilisé en combinaison avec n'importe quel autre composant. Il incombe à l'utilisateur de mener ses propres recherches pour déterminer la pertinence et l'applicabilité des informations fournies dans le cadre de ses besoins particuliers. La présente fiche technique a été élaborée par l'organisme des services de conformité désigné pour ce fabricant, fournisseur ou distributeur.