

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## BLUE CORAL TW AHS LO PH 1900

Version 1.6

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom de la matière : BLUE CORAL TW AHS LO PH 1900

Numéro de la matière : V30085

#### Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Société : Zep Inc.

Adresse : 11627 - 178 Street  
Edmonton, Alberta T5S 1N6  
Canada

Téléphone : Services de conformité - 877-428-9937

#### Numéros d'appel d'urgence

Pour toute information sur la fiche technique : Services de conformité - 877-428-9937

Pour toute urgence médicale : Numéro gratuit 877-541-2016 - Tous les appels sont enregistrés

Pour toute urgence liée au transport : CHEMTREC: 800-424-9300 - Tous les appels sont enregistrés.

#### Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

### SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Aperçu des urgences

|         |              |
|---------|--------------|
| Aspect  | liquide      |
| Couleur | clair, ambre |
| Odeur   | de solvant   |

#### Classification SGH

Toxicité aiguë (Oral(e)) : Catégorie 4

Corrosion cutanée : Catégorie 1

Lésions oculaires graves : Catégorie 1

#### Éléments d'étiquetage SGH

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ


## BLUE CORAL TW AHS LO PH 1900

Version 1.6

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence : **Prévention:**  
P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.  
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.  
**Intervention:**  
P301 + P312 + P330 EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche.  
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.  
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.  
P304 + P340 + P310 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.  
P305 + P351 + P338 + P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.  
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
**Élimination:**  
P501 Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

### SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange

#### Composants dangereux

| Nom Chimique                             | No.-CAS    | Concentration [%] * |
|------------------------------------------|------------|---------------------|
| acide benzènesulfonique, dérivés alkyles | 68584-22-5 | >= 30 - < 60        |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## BLUE CORAL TW AHS LO PH 1900

Version 1.6

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

|                                                                      |            |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| en C10-16                                                            |            |                  |
| 2-butoxyéthanol                                                      | 111-76-2   | $\geq 10 - < 30$ |
| acide dodécylbenzènesulfonique,<br>composé avec 2-aminoéthanol (1:1) | 26836-07-7 | $\geq 10 - < 30$ |
| Alcools en C9-11 éthoxylés                                           | 68439-46-3 | $\geq 5 - < 10$  |
| 1-méthoxy-2-propanol                                                 | 107-98-2   | $\geq 1 - < 5$   |
| hydrogénosulfate de 2-aminoéthyle                                    | 926-39-6   | $\geq 1 - < 5$   |

\* Les pourcentages exacts des substances indiquées sont conservés en tant que secrets commerciaux.

### SECTION 4. PREMIERS SECOURS

- Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.  
Consulter un médecin.
- Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
- Ne pas laisser la victime sans surveillance.
- En cas d'inhalation : En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.  
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.  
En cas de contact avec la peau, bien rincer à l'eau.  
Enlever immédiatement tout vêtement souillé.  
Laver les vêtements contaminés avant de les remettre.
- En cas de contact avec les yeux : Même de petites éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des lésions irréversibles des tissus et une cécité.  
En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15 minutes.  
Continuer à rincer les yeux durant le transport à l'hôpital.  
Enlever les lentilles de contact.  
Protéger l'oeil intact.  
Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.  
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## BLUE CORAL TW AHS LO PH 1900

Version 1.6

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cas d'ingestion                                | : Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.<br>Ne PAS faire vomir.<br>Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.<br>Transporter immédiatement la victime à l'hôpital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Principaux symptômes et effets, aigus et différés | : Les effets sont immédiats et retardés.<br>Les symptômes peuvent inclure boursoufflement, irritation, brûlures et douleur.<br>Les effets dépendent de l'exposition (dose, concentration, durée de contact).<br>Les symptômes d'une surexposition peuvent inclure la désorientation; des vertiges; et de la confusion. Peut progresser vers une perte de conscience, une paralysie et des convulsions.<br><br>Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.<br>Nocif en cas d'ingestion.<br>Voir tous les dangers potentiels en section 2 de la FDS. |
| Avis aux médecins                                 | : Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

---

### SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés                         | : Pulvériser de l'eau ou utiliser de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Moyens d'extinction inappropriés                       | : Jet d'eau à grand débit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produits de combustion dangereux                       | : Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> )<br>Monoxyde de carbone<br>Oxydes d'azote (NO <sub>x</sub> )<br>Fumée<br>Oxydes de soufre                                                                                                                                                                                                                                  |
| Méthodes spécifiques d'extinction                      | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Information supplémentaire                             | : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.<br>Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.<br>Pour de raisons de sécurité en cas d'incendie, les bidons doivent être entreposés séparément, dans des enceintes fermées. |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## BLUE CORAL TW AHS LO PH 1900

Version 1.6

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir complètement les conteneurs fermés.

Équipements de protection particuliers des pompiers : Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.

---

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Utiliser un équipement de protection individuelle.

Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter que le produit arrive dans les égouts. Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité. En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

---

### SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter le contact avec la peau et les yeux. Équipement de protection individuel, voir section 8. Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante dans les ateliers. Pour éviter les renversements pendant la manipulation maintenir le flacon dans une cuvette métallique. Éliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.

Conditions de stockage sûres : Défense de fumer. Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Respecter les mises-en-garde de l'étiquette. Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité.

Matières à éviter : Agents oxydants  
À conserver à l'abri des bases et des alcalis.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## BLUE CORAL TW AHS LO PH 1900

Version 1.6

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants           | No.-CAS  | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle / Concentration admissible | Base      |
|----------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 2-butoxyéthanol      | 111-76-2 | TWA                                | 20 ppm<br>97 mg/m3                                | CA AB OEL |
|                      |          | TWA                                | 20 ppm                                            | CA BC OEL |
|                      |          | VEMP                               | 20 ppm<br>97 mg/m3                                | CA QC OEL |
|                      |          | TWA                                | 20 ppm                                            | ACGIH     |
| 1-méthoxy-2-propanol | 107-98-2 | STEL                               | 150 ppm<br>553 mg/m3                              | CA AB OEL |
|                      |          | TWA                                | 100 ppm<br>369 mg/m3                              | CA AB OEL |
|                      |          | TWA                                | 50 ppm                                            | CA BC OEL |
|                      |          | STEL                               | 75 ppm                                            | CA BC OEL |
|                      |          | VEMP                               | 100 ppm<br>369 mg/m3                              | CA QC OEL |
|                      |          | VECD                               | 150 ppm<br>553 mg/m3                              | CA QC OEL |
|                      |          | TWA                                | 50 ppm                                            | ACGIH     |
|                      |          | STEL                               | 100 ppm                                           | ACGIH     |

#### Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail

| Composants      | No.-CAS  | Paramètres de contrôle     | Échantillon biologique | Heure d'échantillonnage                                              | Concentration admissible | Base      |
|-----------------|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 2-BUTOXYETHANOL | 111-76-2 | Acide butoxyacétique (BAA) | Urine                  | À fin du travail (dès que possible après que l'exposition ait cessé) | 200 mg/g créatinine      | ACGIH BEI |

**Mesures d'ordre technique** : ventilation efficace dans toutes les zones de traitement

#### Équipement de protection individuelle

**Protection respiratoire** : Utiliser une protection respiratoire adéquate sauf en présence d'une ventilation locale par aspiration ou s'il est démontré que l'exposition est dans les limites préconisées par les directives d'exposition.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## BLUE CORAL TW AHS LO PH 1900

Version 1.6

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### Protection des mains

Matériel : Gants de protection

Remarques : Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique. Gants en caoutchouc Caoutchouc nitrile Gants en néoprène

### Protection des yeux

: S'assurer que les emplacements des douches oculaires et des douches de sécurité sont proches des emplacements des postes de travail.

Lunettes de sécurité à protection intégrale

Porter un écran-facial et des vêtements de protection en cas de problèmes lors de la mise en oeuvre.

### Protection de la peau et du corps

: Vêtements étanches  
Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.

### Mesures d'hygiène

: Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.  
Ne pas fumer pendant l'utilisation.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

---

## SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique : liquide

Couleur : clair, ambre

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## BLUE CORAL TW AHS LO PH 1900

Version 1.6

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Odeur                                 | : de solvant                            |
| Seuil olfactif                        | : Donnée non disponible                 |
| pH                                    | : 2.0 - 3.5, 1 %                        |
| Point de fusion/point de congélation  | : -6.67 °C                              |
| Point d'ébullition                    | : Donnée non disponible                 |
| Point d'éclair                        | : > 93.3 °C<br>Méthode: coupelle fermée |
| Taux d'évaporation                    | : Donnée non disponible                 |
| Limite d'explosivité, supérieure      | : Donnée non disponible                 |
| Limite d'explosivité, inférieure      | : Donnée non disponible                 |
| Pression de vapeur                    | : Donnée non disponible                 |
| Densité de vapeur relative            | : Donnée non disponible                 |
| Densité                               | : 1.009 - 1.021 g/cm3                   |
| Solubilité(s)                         |                                         |
| Hydrosolubilité                       | : Donnée non disponible                 |
| Solubilité dans d'autres solvants     | : non déterminé                         |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : Donnée non disponible                 |
| Température d'auto-inflammabilité     | : non déterminé                         |
| Température de décomposition          | : Donnée non disponible                 |
| Viscosité                             |                                         |
| Viscosité, cinématique                | : Donnée non disponible                 |

---

### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                           | : Stable                                                                               |
| Stabilité chimique                   | : Stable dans des conditions normales.                                                 |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions. |
| Conditions à éviter                  | : Températures extrêmes et lumière du soleil directe.                                  |
| Matières incompatibles               | : matériaux alcalins<br>Bases                                                          |



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## BLUE CORAL TW AHS LO PH 1900

Version 1.6

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Oxydants

Produits de décomposition dangereux : Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)  
Monoxyde de carbone  
Composés du soufre  
Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>)

### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Effets potentiels sur la santé

Condition médicale aggravée : Aucun(e) à notre connaissance.

Symptômes d'une surexposition : Les effets sont immédiats et retardés.  
Les symptômes peuvent inclure boursoufflement, irritation, brûlures et douleur.  
Les effets dépendent de l'exposition (dose, concentration, durée de contact).  
Les symptômes d'une surexposition peuvent inclure la désorientation; des vertiges; et de la confusion. Peut progresser vers une perte de conscience, une paralysie et des convulsions.

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Nocif en cas d'ingestion.

Voir tous les dangers potentiels en section 2 de la FDS.

Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés.

#### Cancérogénicité:

**IARC**

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC.

**ACGIH**

Carcinogène confirmé chez les animaux dont l'incidence est inconnue chez les humains

2-butoxyéthanol

111-76-2

#### Toxicité aiguë

##### Produit:

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë : 825.16 mg/kg

Méthode: Méthode de calcul

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## BLUE CORAL TW AHS LO PH 1900

Version 1.6

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Toxicité aiguë par inhalation : Estimation de la toxicité aiguë : 39.29 mg/l

Durée d'exposition: 4 h

Atmosphère de test: vapeur

Méthode: Méthode de calcul

Toxicité aiguë par voie cutanée : Estimation de la toxicité aiguë : 3,787 mg/kg

Méthode: Méthode de calcul

### Composants:

#### **2-butoxyéthanol:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral Rat: 880 mg/kg

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 dermal Lapin: 1,060 mg/kg

#### **Alcools en C9-11 éthoxylés:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral Rat: 1,400 mg/kg

### **Corrosion cutanée/irritation cutanée**

#### Produit:

Remarques: Extrêmement corrosif et destructif pour les tissus.

### **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

#### Produit:

Remarques: Peut provoquer des lésions oculaires irréversibles.

### **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Donnée non disponible

### **Mutagénicité sur les cellules germinales**

Donnée non disponible

### **Cancérogénicité**

Donnée non disponible

### **Toxicité pour la reproduction**

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## BLUE CORAL TW AHS LO PH 1900

Version 1.6

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

---

Donnée non disponible

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Donnée non disponible

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Donnée non disponible

**Toxicité par aspiration**

Donnée non disponible

**Information supplémentaire**

**Produit:**

Remarques: Donnée non disponible

---

## SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

**Écotoxicité**

Donnée non disponible

**Persistance et dégradabilité**

Donnée non disponible

**Potentiel de bioaccumulation**

**Produit:**

Coefficient de partage: n- : Remarques: Donnée non disponible  
octanol/eau

**Composants:**

**1-méthoxy-2-propanol :**

Coefficient de partage: n- : Pow: < 1  
octanol/eau

**Mobilité dans le sol**

Donnée non disponible

**Autres effets néfastes**

Donnée non disponible

**Produit:**

Information écologique : Donnée non disponible  
supplémentaire

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## BLUE CORAL TW AHS LO PH 1900

Version 1.6

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Donnée non disponible

---

### SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

#### Méthodes d'élimination

- |                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déchets de résidus    | : Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.<br>Ne pas jeter les déchets à l'égout.<br>Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés. |
| Emballages contaminés | : Vider les restes.<br>Éliminer comme produit non utilisé.<br>Ne pas réutiliser des récipients vides.                                                                                                                                                        |

---

### SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transportation Regulation (TDG) / Règlement Pour Le Transport (TMD): (Canada):  
UN3265, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S., (ALKYL BENZENE SULFONIC ACID), 8, III

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IMDG (Vessel):  
UN3265, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S., (ALKYL BENZENE SULFONIC ACID), 8, III

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Cargo Air):  
UN3265, Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s., (ALKYL BENZENE SULFONIC ACID), 8, III

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Passenger Air):  
UN3265, Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s., (ALKYL BENZENE SULFONIC

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## BLUE CORAL TW AHS LO PH 1900

Version 1.6

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

ACID), 8, III

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: 49 CFR (USA):

UN3265, Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s., (ALKYL BENZENE SULFONIC ACID), 8, III

Ce produit, tel que livré au consommateur, est conforme aux exigences d'emballage pour l'expédition par transport routier en vertu de la réglementation canadienne sur le Transport des marchandises dangereuses. Les autres classifications relatives au transport indiquées ci-dessus le sont uniquement à titre de référence et ne garantissent pas que l'emballage convient à l'expédition du produit en vertu de ces autres réglementations du transport.

### SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Ce produit a été classifié conformément aux critères de risque du RPD et la FS contient tous les renseignements qu'exige le RPD

**Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:**

**LIS**  
**TSCA**

Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS  
Dans l'inventaire TSCA

Pour de plus amples renseignements sur le type de notification exigé pour d'autres régions, veuillez communiquer avec le groupe réglementaire du fabricant.

**Légende applicable aux acronymes d'inventaire et aux zones de validité :**

TSCA (USA), LIS (Canada), LES (Canada)

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## BLUE CORAL TW AHS LO PH 1900

Version 1.6


Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

### SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

WHMIS - GHS information sur l'étiquette:

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement :

Mentions de danger :

Conseils de prudence :

**Danger:**

Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

**Prévention:** Se laver la peau soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:** EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**Élimination:** Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Version:           | 1.6        |
| Date de révision:  | 12/21/2025 |
| Date d'impression: | 12/21/2025 |

Nous croyons que les présentes affirmations, informations techniques et recommandations sont fiables, mais elles sont fournies sans garantie d'aucune sorte. Les informations de ce document s'appliquent à ce composant spécifique tel que fourni. Elles peuvent ne pas être valides pour ce matériel si celui-ci est utilisé en combinaison avec n'importe quel autre composant. Il incombe à l'utilisateur de mener ses propres recherches pour déterminer la pertinence et l'applicabilité des informations fournies dans le cadre de ses besoins particuliers. La présente fiche technique a été élaborée par l'organisme des services de conformité désigné pour ce fabricant, fournisseur ou distributeur.