

SECTION 1: IDENTIFICATION

Identification du Produit

Forme du Produit: Mélange

Nom du Produit: 93% Sulfuric Acid

Code du Produit: AFCO 0220

Utilisation Prévue du Produit

Utilisation de la Substance/du Mélange: L'acide utilisé pour ajuster le pH de l'effluent d'égout. Pour un usage professionnel uniquement.

Nom, Adresse et Téléphone Partie Responsable

Entreprise:

AFCO

800 Development Avenue

Chambersburg, PA 17201

T: 800-345-1329

www.afcocare.com

Téléphone D'Urgence

Numéro D'Urgence: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification de la Substance ou du Mélange

Classification (GHS-États-Unis)

Corr. Mét. 1 H290

Corr. Peau 1B H314

Dom. Yeux 1 H318

Carc. 1A H350

Éléments d'Étiquetage

GHS-États-Unis Étiquetage

Pictogramme de Danger (GHS-É.U.) :



GHS05

Mot De Signal (GHS-États-Unis)

: Danger!

Mentions: Danger (GHS-États-Unis)

: H290 - Peut être corrosif pour les métaux
H314 - Provoque des brûlures graves de la peau et lésions oculaires
H318 - Provoque des lésions oculaires graves
H350 - Peut provoquer le cancer

Conseils: Sécurité (GHS-États-Unis)

: P201 - Se procurer les instructions avant utilisation.
P202 - Ne pas manipuler avant toutes les précautions de sécurité ont été lu et compris.
P234 - Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
P260 - Ne pas respirer le brouillard si les brouillards se produisent lors de l'utilisation.
P264 - Laver les mains, les avant-bras et autres zones exposées à fond après manipulation.
P280 - Utiliser des gants de protection, vêtements de protection, des lunettes de protection.
P281 - Utiliser un équipement de protection individuel requis.
P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 - SI SUR LA PEAU (ou les cheveux): Retirer/enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.
P304+P340 - INHALATION: Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.
P305+P351+P338 - SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si facile à faire. Continuer à rincer.
P308+P313 - Si exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin/attention.

93% Sulfuric Acid (AFCO 0220)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

P310 - Appeler un centre antipoison ou médical.
P363 - Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
P390 - Absorber le déversement pour éviter des dommages matériels.
P405 - Magasin verrouillé.
P406 - Stocker dans le récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistant.
P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale, les normes internationales, territoriales et provinciales.

Autres Risques

Autres Risques Aucune Classification des Contribuables: L'exposition des yeux de la peau ou des problèmes respiratoires peut être aggravé pour ceux qui ont condition prédisposée. Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, il émet des fumées toxiques. Vapeurs corrosives.

Toxicité Aigu Inconnu (GHS-États-Unis): Non disponible.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Mélange et Substances

Nom	Identificateur de Produit	% (w/w)	Classification (GHS-États-Unis)
Eau	(CAS No) 7732-18-5	0-10	Non classé.
Acide sulfurique	(CAS No) 7664-93-9	90-100	Corr. Mét. 1, H290 Corr. Peau 1A, H314 Dom. Yeux 1, H318 Carc. 1A, H350

Texte intégral des phrases H: voir la section 16.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des Mesures de Premiers Soins

Général: Ne rien porter à la bouche d'une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (Montrer l'étiquette si possible).

Inhalation: Lorsque les symptômes se produisent: déplacer à l'air frais et aérer la zone. Retirer à l'air frais et maintenir la personne au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux.

Contact Avec la Peau: Rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenez des conseils médicaux/attention immédiate. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Contact Avec les Yeux: Consulter immédiatement un médecin. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux.

Ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médicaux.

Symptômes les Plus Importants et les Effets Aigus et Différés

Général: Provoque des lésions oculaires graves. Corrosif pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

Inhalation: Aucune dans des conditions normales n'est prévue lors d'utilisation.

Contact Avec la Peau: Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.

Contact Avec les Yeux: Provoque des lésions oculaires.

Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocif ou avoir des effets néfastes. Le contact peut causer une grave irritation immédiate progresse rapidement à des brûlures chimiques.

Les Symptômes Chroniques: Non disponible.

Indication des Éventuels Soins Médicaux Immédiats et Traitements Particuliers Nécessaires

Si exposition prouvée ou suspectée, obtenir des conseils médicaux et l'attention. (Montrer l'étiquette si possible).

SECTION 5: LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens D'Extinction

Adapté Moyens D'Extinction: Eau pulvérisée, brouillard, dioxyde de carbone (CO₂), mousse, poudre sèche.

Inadéquat Moyens D'Extinction: Ne pas utiliser un jet d'eau lourde. Utilisation des flux d'eau lourde peut propager le feu.

Risques Particuliers Résultant de la Substance ou du Mélange

Risque D'Incendie: Non inflammable.

Risque D'Explosion: Le produit est non explosif.

Réactivité: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques. En contact avec les métaux, émet du gaz hydrogène inflammable/explosif.

93% Sulfuric Acid (AFCO 0220)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Conseils Pour les Pompiers

Mesures de Précaution Incendie: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Instructions Lutte Contre L'Incendie: Utiliser un jet d'eau ou de brouillard pour refroidir les contenants exposés.

Protection en Cas D'Incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

Produits de Combustion Dangereux: Gaz et vapeurs toxiques: le dioxyde de soufre, le trioxyde de soufre, acide sulfurique vapeurs/brouillards.

Autre Information: Ne pas laisser les écoulements de lutte contre l'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.

Référence à D'Autres Sections: Reportez-vous à la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES DE REJET ACCIDENTEL

Précautions Individuelles, Équipement de Protection et Procédures D'Urgence.

Mesures Générales: Ne pas respirer les brouillards ou les jets. Ne pas mettre dans les yeux, sur la peau ou les vêtements.

Pour les Non-Secouristes

Équipement Protecteur: Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures D'Urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le Personnel D'Urgence

Équipement Protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures D'Urgence: Aérer la zone.

Précautions pour L'Environnement: Empêcher l'entrée dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et Matériel de Confinement et de Nettoyage

Pour Confinement: Contenir les déversements avec des digues ou absorbants pour empêcher la migration et l'entrée dans les égouts ou cours d'eau. Dévier et/ou contenir le déversement avec une matière inerte et placer dans un récipient approprié. Neutraliser soigneusement le liquide répandu avec de la soude ou de la chaux.

Méthodes de Nettoyage: Effacer immédiatement les déversements et éliminer les déchets en toute sécurité. Ne pas prendre en matériau combustible tel que: la sciure ou de matière cellulosique. Contactez les autorités compétentes après un déversement. Neutraliser soigneusement le liquide répandu avec de la soude ou de la chaux.

Référence à D'Autres Sections: Voir rubrique 8, Contrôle de l'exposition et de protection personnelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à Prendre Pour une Manipulation Sans Danger

Risques Supplémentaires Lors du Traitement: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet des fumées toxiques. Dégagement de vapeurs corrosives. Le contact avec les métaux peut dégager du gaz d'hydrogène inflammable.

Mesures D'Hygiène: Manipuler selon des procédures d'hygiène conformément aux normes de sécurité industrielles. Se laver les mains avec un savon doux et de l'eau avant de manger, boire, fumer et le travail après avoir été exposé à d'autres zones. Se laver les mains et les avant-bras après avoir manipulé.

Conditions d'un Stockage Sûr, y Compris D'Éventuelles Incompatibilités

Mesures Techniques: Se conformer à la réglementation en vigueur.

Conditions De Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Tenir à l'écart des matériaux incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Cyanures, les hypochlorites, les nitrites, les métaux et les produits chlorés. Contact avec le métal peut produire du gaz d'hydrogène inflammable. Peut réagir violemment avec des matériaux de l'eau et organiques avec dégagement de chaleur.

Fin Utilisation Spécifique(s): L'acide utilisé pour ajuster le pH de l'effluent d'égout. Pour un usage professionnel uniquement.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de Contrôle

Acide sulfurique (7664-93-9)		
Mexique	OEL TWA (mg/m³)	1 mg/m³
États-Unis ACGIH	ACGIH TWA (mg/m³)	0.2 mg/m³
États-Unis OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m³)	1 mg/m³
États-Unis NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m³)	1 mg/m³
États-Unis IDLH	US IDLH (mg/m³)	15 mg/m³
Ontario	OEL TWA (mg/m³)	0.2 mg/m³
Québec	VECD (mg/m³)	3 mg/m³

93% Sulfuric Acid (AFCO 0220)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Québec	VEMP (mg/m ³)	1 mg/m ³
--------	---------------------------	---------------------

Contrôle de L'Exposition

Contrôles Techniques Appropriés: Des rince yeux et les douches de sécurité devraient être disponibles dans le voisinage immédiat de toute exposition potentielle. Assurer que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Équipement De Protection Individuelle: Lunettes de protection. Visière. Gants. Vêtements de protection.



Matériaux Pour Vêtements de Protection: Matériaux et tissus résistant aux produits chimiques.

Protection des Mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Protection des Yeux: Lunettes de protection chimique ou un masque facial.

Protection de la Peau: Aucun généralement nécessaire.

Protection Respiratoire: Un respirateur n'est pas nécessaire dans des conditions normales et prévues de l'utilisation du produit.

Autre Information: Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur Physiques de Base et Chimiques

État Physique	: Liquide huileux.
Apparence	: Incolore à légèrement trouble.
Odeur	: Faible.
Seuil de L'Odeur	: Non disponible.
pH	: <1
Vitesse D'Évaporation (Acétate de Butyle = 1)	: Non disponible.
Point de Fusion	: Non disponible.
Point de Congélation	: Non disponible.
Point D'Ébullition (faire bouillir)	: 330°C
Point Éclair	: Non-inflammable.
La Température D'Auto-Inflammation	: Non disponible.
Température de Décomposition	: Non disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non disponible.
Limite Inférieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Limite Supérieure D'Inflammabilité	: Non disponible.
Pression De Vapeur	: 0.002 mmHg (40°C)
Densité Relative de Vapeur à 20°C	: Non disponible.
Densité Spécifique	: 1.84
Solubilité	: Complète.
Coefficient de Partage: n-Octanol/Eau	: Non disponible.
Viscosité	: Non disponible.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Chocs	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion dû à l'impact mécanique.
Données D'Explosion - Sensibilité Aux Décharges	: Ne devrait pas présenter un risque d'explosion due à la décharge statique.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Lorsque chauffé jusqu'à décomposition, émet fumées toxiques. En contact avec certains métaux, ne dégage du gaz hydrogène inflammable/explosif.

Stabilité Chimique: Le produit est stable dans des conditions de manipulation et de stockage normales.

Possibilité Risque de Réactions: Polymérisation risues ne se produira pas.

Conditions à Éviter: Matières incompatibles.

Matériaux Incompatibles: Métaux et (certains) métaux. Les composés chlorés.

Produits de Décomposition Risques: Vapeurs corrosives. Oxydes de soufre. Vapeurs toxiques.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les Effets Toxicologiques - Produit

Toxicité Aigu: Toxique en cas d'ingestion. Toxique par inhalation.

93% Sulfuric Acid (AFCO 0220)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Données CL50 et DL50: Non classé.

Corrosion/Irritation Cutanée: Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires. (pH: <1).

Lésions Oculaires Graves/Irritation: Provoque des lésions oculaires graves. (pH: <1).

Sensibilisation des Voies Respiratoires ou de la Peau: Non classé.

Mutagenicité des Cellules Germinales: Non classé.

Tératogénicité: Non disponible.

Cancérogénicité: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Répétée): Non classé.

Toxicité Pour la Reproduction: Non classé.

Toxicité Spécifique Pour Certains Organes (Exposition Unique): Non classé.

Danger D'Aspiration: Non classé.

Effets négatifs potentiels sur la santé humaine et symptômes: Toxique par inhalation. Toxique en cas d'ingestion.

Symptômes/Lésions Après Inhalation: Aucune dans des conditions normales n'est prévue lors d'utilisation.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec la Peau: Le contact peut causer une grave irritation immédiate progresse rapidement à des brûlures chimiques. Peut provoquer une réaction allergique de la peau.

Symptômes/Lésions Après Contact Avec les yeux: Provoque des lésions oculaires graves.

Symptômes/Lésions Après Ingestion: L'ingestion est susceptible d'être nocif ou avoir des effets néfastes. Toxique en cas d'ingestion.

Symptômes Chroniques: Peut provoquer le cancer. Peut causer l'érosion des dents, ou la bronchite chronique.

Informations sur les Effets Toxicologiques - Ingrédient(s)

Données CL50 et DL50:

Eau (7732-18-5)	
LD50 Orale Rat	> 90000 mg/kg
Acide sulfurique (7664-93-9)	
LD50 Orale Rat	2140 mg/kg
LC50 Inhalation Rat (mg/l)	510 mg/m ³ (Temps d'exposition: 2 h)
IARC Groupe	1

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Toxicité Écologie – Généralités: Nocif pour la vie aquatique.

Acide sulfurique (7664-93-9)	
LC50 Poisson 1	500 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Brachydanio rerio [Statique])

Persistance et Degradable: Non disponible.

Potentiel de Bioaccumulation

93% Sulfuric Acid (AFCO 0220)	
Potentiel de Bioaccumulation	Non-établi.
Acide sulfurique (7664-93-9)	
BCF Poisson 1	(Pas de bioaccumulation)

Mobilité Dans le Sol: Non disponible. **Autres Effets Néfastes** **Autres Informations:** Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Recommandations Relatives à L'Élimination des Déchets: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

Écologie - Déchets: Ce matériau est dangereux pour l'environnement aquatique. Garder hors des égouts et des cours d'eau.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Conformément à DOT

Nom d'Expédition : L'Acide Sulfurique avec de l'acide plus de 51%
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN1830
Codes d'Étiquetage : 8
Groupe d'Emballage : II
ERG Numéro : 137



14.2 Conformément à IMDG

Nom d'Expédition : L'Acide Sulfurique avec de l'acide plus de 51%

93% Sulfuric Acid (AFCO 0220)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN1830
Groupe d'Emballage : II
Codes d'Étiquetage : 8
EmS-No. (Feu) : F-A
EmS-No. (Déversement) : S-B



14.3 Conformément à IATA

Nom d'Expédition : L'Acide Sulfurique avec de l'acide plus de 51%
Groupe d'Emballage : II
Numéro d'Identification : UN1830
Classe de Risque : 8
Codes d'Étiquetage : 8
ERG Code (IATA) : 8P



14.4 Conformément à TDG

Nom d'Expédition : L'Acide Sulfurique avec de l'acide plus de 51%
Groupe d'Emballage : II
Classe de Risque : 8
Numéro d'Identification : UN1830
Codes d'Étiquetage : 8



SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements Fédéraux des États-Unis

93% Sulfuric Acid (AFCO 0220)	
SARA Section 311/312 Classes de Risque	Immédiat (Aigu) pour la santé. Différée (Chronique) pour la santé. Risques de réactivité.
Eau (7732-18-5)	
Répertorié au États-Unis (TSCA: Toxic Substances Control Act) de l'inventaire.	
Acide sulfurique (7664-93-9)	
Répertorié au États-Unis (TSCA Toxic Substances Control Act) de l'inventaire. Répertorié au Section 302 (Liste de produits chimiques spécifiques toxiques). Répertorié au SARA Section 313 (Liste de produits chimiques spécifiques toxiques).	
SARA Section 302 Seuil de planification Quantité (TPQ)	1000
SARA Section 313 - Emission de Rapports	1.0% (aérosols acides, compris les brumes, vapeurs, gaz, brouillard, et d'autres formes aéroportées de toute taille de particules)

Réglementations D'États des États-Unis

Acide sulfurique (7664-93-9)	
États-Unis - Californie - Proposition 65 - Liste Cancérogènes	AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour causer le cancer.
États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Non-Aiguë du Cancer. États-Unis - Californie - SCAQMD - Contaminants Atmosphériques Toxiques - Chronique Non Cancéreuse. États-Unis - Californie - Liste Toxic Contaminants Atmosphériques (AB 1807, AB 2728). États-Unis - New Jersey - Prévention de Décharge - Liste des Substances Dangereuses. États-Unis - New Jersey - Environnement Liste des Substances Dangereuses. États-Unis - New Jersey - RTK - Droit de Savoir Liste des Substances Dangereuses. États-Unis - New Jersey - Risques pour la Santé Spécial Liste des Substances. États-Unis - New York - Limites d'Exposition Professionnelle - TWA. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Dangers de l'Environnement. États-Unis - Caroline du Nord - Contrôle des polluants atmosphériques toxiques. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) - Liste des Dangers de l'Environnement. États-Unis - Pennsylvanie - RTK (Droit de Savoir) Liste. États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - à long terme.	

93% Sulfuric Acid (AFCO 0220)

Fiche de Données de Sécurité

Selon le Registre Fédéral / Vol. 77, No. 58 / Lundi, 26 de mars 2012 / Lois et Règlements

États-Unis - Texas - Effets dépistage niveaux - à court terme.

Règlement Canadien

Eau (7732-18-5)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Acide Sulfurique (7664-93-9)

Inscrite sur la liste Canadienne (LIS) (Liste Intérieure des Substances).

Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les Produits Contrôlés (CPR) et la FDS contient toutes les informations requises par le CPR.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSIVE FECHA PREPARACIÓN Y DE ULTIMA REVISIÓN

Date de Révision : 07/02/2023

Autres Informations : Ce document a été préparé conformément aux exigences de la SDS de l'OSHA Norme de Communication des Risques 29 CFR 1910.1200.

Complets des Phrases de Texte GHS:


Carc. 1A	Cancérogénicité Catégorie 1A.
Dom. Yeux 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1.
Corr. Mét. 1	Corrosif pour les métaux Catégorie 1.
Corr. Peau 1A	Corrosion/irritation cutanées Catégorie 1A.
H290	Peut être corrosif pour les métaux.
H314	Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions oculaires.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H350	Peut provoquer le cancer.

NFPA Risque Pour La Santé : 3 - Une exposition de courte pourrait causer des blessures temporaires ou résiduelle grave même si une attention médicale rapide a été donné.

NFPA Risque D'Incendie : 0 - Les matériaux qui ne brûlent pas.

NFPA Réactivité : 2- Normalement instable et facilement subir une décomposition violente mais ne détone pas.

NFPA Risque Spécifique : W : peut réagir violemment avec l'eau ou peuvent former des mélanges explosifs avec l'eau potentiellement.



HMIS III Évaluation

Santé : 3 Risque Sérieux - blessures majeures susceptibles moins que des mesures soient prises rapidement et le traitement médical est donné.

Inflammabilité : 0 - Risque Minime.

Physique : 2 Les matériaux qui sont instables et peuvent subir des modifications chimiques violents à la température et à la pression normale avec un faible risque d'explosion. Les matériaux peuvent éagir violemment avec peroxydes d'eau ou de forme lors de l'exposition à l'air.

Responsable Pour la Préparation de ce Document:

AFCO
800 Development Avenue
Chambersburg, PA 17201
T: 800-345-1329

Cette information est basée sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

Amérique du Nord GHS SDS 2015 (États-Unis, Can, Mex).